


Rozvaděč od založení po předání

Jedna evidence pro výrobu, dokumentaci, štítek, QR a protokol



Co řeší modul

Rozvaděč je vždy navázaný na zakázku. Uchovává DBO dokumenty, verze vytěžených údajů, výrobní checklist, měření, závady, fotografie, štítky, QR a finální A4 protokoly.

Co se nikdy nepřepisuje

Nový DBO soubor, štítek i protokol vytvářejí novou verzi. Starší originály a audit zůstávají dostupné. Smazání původního dokumentu není součástí běžného workflow.

Pracovník


- ✓ vyplňuje fáze postupně i během více dnů
- ✓ přidává měření, fotografie a závady
- ✓ vidí pouze operace povolené jeho oprávněním

Administrátor

- ✓ kontroluje AI vytěžení a kandidáty
- ✓ spravuje QR, štítky, šablony a audit
- ✓ schvaluje nebo s odůvodněním řeší blokace

Výroba může trvat více dnů

Rozpracovaný stav se ukládá po jednotlivých fázích a pracovnících



U

Den 1 - Václav

Dotažení spojů, PE/N svorky, označení vodičů

ULOŽENO

U

Den 2 - Jan

Kontrola krytů, záslepek a shody s dokumentací

ULOŽENO

D

Den 3 - revizní měření

Izolace, kontinuita, RCD a výsledné fotografie

DOKONČENO

Závada

Výsledek Závada vyžaduje popis. Kritická otevřená závada blokuje dokončení a protokol. Po opravě ji oprávněná osoba uzavře s popisem opravy.

Neaplikovatelné


Bod označte Neaplikuje se pouze se zdůvodněním. Vlastnosti rozvaděče mohou skrýt opravdu nerelevantní body, například měření RCD bez proudového chrániče.

Důležité

Nezakládejte nový rozvaděč jen proto, že práce pokračuje další den. Otevřete stejný rozvaděč a pokračujte v aktuální fázi. Každý zápis uchovává pracovníka, čas a auditní historii.

SchrackNorm DBO a AI vytěžení

Parser nejdříve hledá název pole a teprve potom jeho hodnotu



Automaticky dokončeno

Všechna povinná pojmenovaná pole jsou validní a nad nastavenou hranicí. Hodnoty se propíší do rozvaděče, vytvoří se QR a schválená verze PDF/PNG štítku.

Vyžaduje kontrolu

Chybí pole, hodnota je neplatná, confidence je nízká nebo existuje více rovnocenných stran či hodnot. Finální štítek se v tomto stavu nevydá.

Příklad ručního rozhodnutí

Název pole: Napětí | strana 3 | textová vrstva | jistota 50 %

400 V

230 V

Vyberte hodnotu podle originálu a uveďte důvod opravy.

Znovu zpracovat

Použijte u konkrétní verze DBO, když se změnil parser nebo byla analýza chybná. Stejný soubor nevytvoří duplicitní automatický štítek. Nový DBO soubor vytvoří novou verzi dokumentu a štítku.

Typový štítek a QR dokumentace

PDF 100 x 60 mm, PNG 300 DPI a veřejný odkaz bez databázového ID



Veřejně

Označení, výrobní číslo, výrobce, datum, stav dokumentace, kontakt a pouze dokumenty, které administrátor výslovně označil jako veřejné.

Interně

Zakázka, umístění, checklist, měření, závady, neveřejné dokumenty, audit a technické detaily jsou dostupné jen po přihlášení a s oprávněním.

B

Rotace QR

Starý token se okamžitě zneplatní. Nový štítek použije nový odkaz.

BEZPEČNOST

V

Deaktivace QR

Veřejná stránka přestane fungovat, interní data a verze zůstanou.

VYPNUTO

A

Archivace rozvaděče

QR se deaktivuje a rozvaděč zůstane v historické evidenci.


ARCHIV

Ochrana tokenu

Databáze obsahuje hash pro vyhledání a šifrovanou podobu pro generování štítku. API neposílá hash, šifrovaný token ani privátní S3 cestu do běžného frontendu.

Finální A4 výrobní protokol

Neměnný snapshot aktuálních dat, checklistu, měření, závad a schváleného štítku



Protokol obsahuje

- ✓ zakázku a technické údaje rozvaděče
- ✓ použitou verzi checklistové šablony
- ✓ pracovníky a čas jednotlivých kontrol
- ✓ výsledky měření a historii závad
- ✓ fotodokumentaci, QR a verzi štítku
- ✓ pole Zhotovil a Přebral / zákazník

Co vytvoření blokuje

- ✓ nedokončená povinná fáze
- ✓ chybějící povinný bod nebo fotografie
- ✓ nevyhovující povinné měření
- ✓ otevřená kritická závada
- ✓ neaktivní QR nebo neschválený štítek
- ✓ chybějící povinné údaje rozvaděče

Administrátorská výjimka

Použijte pouze s oprávněním a povinným odůvodněním. Protokol uloží všechny překonané blokace, jméno uživatele a čas. Výjimka neopravuje technický stav, pouze jej transparentně zaznamená.

Verzování

Změna dat po vytvoření protokolu staré PDF nepře počítá. Pro aktuální stav vytvořte novou verzi. Staré protokoly zůstávají dohledatelné.

Když něco nejde

Bezpečný postup bez mazání originálů a obcházení kontrol

N

PDF je poškozené nebo chráněné heslem

Nahrajte platný nešifrovaný originál jako novou verzi.

NOVÝ SOUBOR

K

Typový štítek nebyl nalezen

Ověřte celý DBO dokument a případně doplňte potvrzená pole ručně.

KONTROLA

O

OCR nebo storage selhalo

Použijte Znovu zpracovat až po odstranění příčiny; originál zůstává uložen.

OPAKOVAT

Q

QR je neaktivní nebo expirované

Aktivujte či rotujte QR a poté vytvořte novou verzi štítku.

QR

D

Protokol je blokový

Otevřete Přípravenost a vyřešte všechny konkrétní blokace.

DOPLNIT

Nikdy

Nemažte DBO nebo štítek jen proto, že nesedí hodnota. Neobcházejte kritickou závadu změnou běžného stavu. Nesdílejte privátní S3 URL ani token z administrace.

Vždy

Porovnejte originál, opravte konkrétní pole s důvodem, použijte novou verzi a ověřte audit. U finálního protokolu zkontrolujte připravenost před schválením.