

<d

نقشه راه: سیستم مستندات پیمانکار (Contractor Documents)

هدف

ایجاد سیستمی برای ثبت رسیدهای تحویل/دریافت ارقام از انبار پروژه‌ها و خریدهای جزئی پیمانکاران همراه با آپلود تصویر (عکس رسید، فاکتور و ...) و جریان تأیید توسط مدیر

Prisma Schema فاز ۱: مدل داده

مدل ContractorDoc

اضافه شود prisma/schema.prisma در فایل

- id — UUID
- docNumber — شماره سند یکتا (فرمت: CD-YYYY-NNNN)
- type — enum ContractorDocType: RECEIPT (رسید تحویل/دریافت) | EXPENSE (مستند عمومی) | GENERAL (هزینه جزئی)
- direction — enum DocDirection: RECEIVED (دریافت از پروژه) | DELIVERED (تحویل به پروژه) nullable معنادار است، برای بقیه RECEIPT فقط برای نوع — (تحویل به پروژه)
- projectId — الزامی Project رابطه با
- createdById — پیمانکار ثبت کننده User رابطه با
- description — شرح سند
- totalAmount — RECEIPT الزامی، برای EXPENSE برای (Float, default 0) مبلغ کل اختیاری
- approvalStatus — استفاده شود ApprovalStatus موجود از enum (PENDING/APPROVED/REJECTED)
- rejectionReason — دلیل رد (nullable)
- docDate — تاریخ سند (DateTime, default now)
- notes — یادداشت اختیاری
- createdAt, updatedAt
- ContractorDocAttachment[] و ContractorDocItem[] رابطه با
- projectId, createdById, approvalStatus, type, docDate ایندکس روی
- map به contractor_docs

مدل ContractorDocItem

آیتم‌های هر سند

- id — UUID
- contractorDocId — FK
- description — شرح قلم
- unit — (متر، عدد، کیلوگرم: WorkReportItem از همان لیست واحدهای) واحد
- quantity — (Float) تعداد/مقدار
- unitPrice — (Float, default 0) قیمت واحد
- totalPrice — (Float, default 0) قیمت کل
- onDelete: Cascade رابطه
- map به contractor_doc_items

مدل ContractorDocAttachment

فایل‌های پیوست (عکس رسید، فاکتور، ...):

- id — UUID
- contractorDocId — FK
- fileName — نام فایل اصلی
- filePath — مسیر ذخیره روی سرور (uploads/contractor-docs/ در پوشه)
- fileSize — (Int, bytes) حجم فایل
- mimeType — (image/jpeg, image/png, application/pdf) نوع فایل
- createdAt
- onDelete: Cascade رابطه
- map به contractor_doc_attachments

تغییرات در مدل‌های موجود

- اضافه شود [] ContractorDoc contractorDocs رابطه به مدل Project
- اضافه شود [] ContractorDoc contractorDocs رابطه به مدل User

آپلود فایل API: فاز ۲

مسیر: app/api/upload/contractor-doc/route.ts

- برای آپلود فایل Next.js Route Handler یک
- متد POST، دریافت multipart/form-data
- (jpeg, png, webp, pdf) اعتبارسنجی: فقط کاربران لاگین‌شده، حداکثر حجم ۱۰ مگابایت، فقط فرمت‌های مجاز
- برای جلوگیری از UUID با نام /app/uploads/contractor-docs/ ذخیره فایل در مسیر از تداخل
- { fileName, filePath, fileSize, mimeType } بازگرداندن
- باشد public شود، مسیر ذخیره خارج از sanitize نکته امنیتی: نام فایل اصلی

مسیر: app/api/upload/contractor-doc/[id]/route.ts

- کردن فایل‌ها serve برای GET متد
 - فقط کاربران لاگین‌شده — session اعتبارسنجی
 - id = نام فایل UUID
 - مناسب Content-Type بازگرداندن فایل با
-

فاز ۳: tRPC Router

فایل: `server/api/routers/contractorDoc.ts`

پروسیجرها

`list (protectedProcedure)`

- ورودی: `projectId, page, limit, type?` (فیلتر نوع), `status?` (فیلتر وضعیت), `search?`
- فقط اسناد خودش (USER): پیمانکار
- همه اسناد (MANAGER/ADMIN): مدیر
- نزولی `docDate` مرتب‌سازی بر اساس
- شامل: `items count, attachments count, project name, creator name`

`listAll (managerProcedure)`

- لیست همه اسناد در همه پروژه‌ها با فیلتر و جستجو
- ورودی: `page, limit, type?, status?, projectId?, createdBy?, search?, dateFrom?, dateTo?`
- برای صفحه مدیریت کل

`getById (protectedProcedure)`

- ورودی: `id`
- `items, attachments, project, createdBy` بازگرداندن سند کامل با
- پیمانکار فقط سند خودش

`create (protectedProcedure)`

- ورودی: `projectId, type, direction?, description, totalAmount?, docDate?, notes?, items[], attachments[]`
- `items`: آرایه‌ای از { `description, unit, quantity, unitPrice?, totalPrice?` }
- `attachments`: آرایه‌ای از { `fileName, filePath, fileSize, mimeType` } (قبلاً آپلود شده)
- اعتبارسنجی عضویت در پروژه (برای پیمانکاران)
- تولید شماره سند خودکار: `CD-YYYY-NNNN`
- وضعیت اولیه: `PENDING`

update (protectedProcedure)

- قابل ویرایش PENDING فقط اسناد
- پیمانکار فقط سند خودش
- مدیر می‌تواند مبالغ را ویرایش کند
- امکان اضافه/حذف آیتم و پیوست

approve (managerProcedure)

- APPROVED تغییر وضعیت به
- ارسال نوتیفیکیشن به پیمانکار

reject (managerProcedure)

- با دلیل رد REJECTED تغییر وضعیت به
- ارسال نوتیفیکیشن به پیمانکار

delete (protectedProcedure)

- خودش PENDING پیمانکار: فقط
- مدیر: هر سند
- حذف فایل‌های پیوست از دیسک هم انجام شود

summary (managerProcedure)

- خلاصه آماری: تعداد اسناد در انتظار، مجموع هزینه‌های تأییدشده، به تفکیک پروژه و پیمانکار
- برای داشبورد مدیر

pendingCount (protectedProcedure)

- badge برای تعداد اسناد در انتظار تأیید

Router ثبت

- contractorDoc: contractorDocRouter اضافه شود در server/api/root.ts

UI فاز ۴: صفحات

app/projects/[id]/contractor-docs/page.tsx: صفحه لیست اسناد پروژه ۴.۱

- لیست اسناد مربوط به یک پروژه
- فیلتر بر اساس: نوع (رسید/هزینه/عمومی)، وضعیت (در انتظار/تأیید/رد)
- جستجو در شرح

- نمایش جدولی (دسکتاپ) و کارتی (موبایل) — مشابه الگوی صفحه مخاطبین
- (badge) مبلغ، وضعیت، (truncated) ستون‌ها: شماره سند، نوع (با آیکون و رنگ)، شرح تاریخ، تعداد پیوست
- «دکمه ثبت سند جدید»
- لینک به صفحه جزئیات هر سند
- Pagination

۴.۲ app/projects/[id]/contractor-docs/new/page.tsx: صفحه ثبت سند جدید

- فرم شامل:
 - انتخاب نوع سند (رسید/هزینه/عمومی) — با توضیح کوتاه هر نوع
 - جهت تحویل (دریافت/تحویل) — فقط وقتی نوع = رسید
 - (textarea) شرح سند
 - (همانند بقیه فرم‌ها — moment-jalaali شمسی با date picker) تاریخ سند
 - آیتم‌ها: ردیف‌های داینامیک (شرح، واحد، تعداد، قیمت واحد، قیمت کل) — مشابه فرم گزارش کار
 - الزامی EXPENSE مبلغ برای نوع
 - بخش آپلود تصویر:
 - با input روی موبایل «دکمه افزودن تصویر» و «عکس از دوربین capture="environment"»
 - (thumbnail) پیش‌نمایش تصاویر آپلودشده
 - امکان حذف تصویر قبل از ثبت
 - پشتیبانی از چند فایل همزمان
 - آپلود progress نمایش
 - یادداشت (اختیاری)
- دکمه ثبت

۴.۳ app/projects/[id]/contractor-docs/[docId]/page.tsx: صفحه جزئیات/ویرایش سند

- نمایش اطلاعات کامل سند
- جدول آیتم‌ها با مبالغ
- (lightbox) ها، کلیک برای بزرگ‌نمایی thumbnail گالری تصاویر پیوست: نمایش
- است، لینک دانلود PDF اگر
- رنگی badge وضعیت تأیید با
- برای مدیر:
 - دکمه تأیید / رد (با فیلد دلیل رد)
 - امکان ویرایش مبالغ
- برای پیمانکار:
 - PENDING ویرایش فقط اگر
 - اضافه کردن تصویر جدید

۴.۴ app/contractor-docs/page.tsx: صفحه مدیریت کل اسناد (مدیر)

- لیست همه اسناد همه پروژه‌ها
- فیلتر: پروژه، پیمانکار، نوع، وضعیت، بازه تاریخی
- خلاصه آماری بالای صفحه: تعداد در انتظار، مجموع هزینه‌ها
- دسترسی: فقط MANAGER/ADMIN

فاز ۵: ناوبری و یکپارچه‌سازی

components/ui/sidebar.tsx) سایدبار

- lucide-react از FileImage اضافه کردن آیتم «مستندات پیمانکار» با آیکون
- «بعد از «گزارش کار» یا «مخاطبین»
- contractor-docs / لینک به
- badge (برای مدیران) در انتظار

صفحه پروژه

- یک تب یا لینک به (app/projects/[id]/page.tsx) در صفحه جزئیات پروژه «مستندات پیمانکار» اضافه شود

نوتیفیکیشن

- استفاده شود (notification router) از سیستم نوتیفیکیشن موجود
- هنگام ثبت سند جدید → نوتیفیکیشن برای مدیران
- هنگام تأیید/رد → نوتیفیکیشن برای پیمانکار

داشبورد

- یک کارت خلاصه برای اسناد در (app/dashboard/page.tsx) در صفحه داشبورد انتظار اضافه شود (برای مدیران)

و استقرار Docker: فاز ۶

برای آپلودها Volume

- جدید برای مسیر آپلود اضافه شود volume یک docker-compose.yml در

```
volumes:
  - uploads_data:/app/uploads
```

- host: به مسیر bind mount یا

```
volumes:
  - ./uploads:/app/uploads
```

Prisma Migration

- در کانتینر `npx prisma db push` اجرای `schema` پس از تغییر

نکات فنی مهم

الگوهای موجود که باید رعایت شوند

- **tRPC Router:** را دنبال کنید `contact.ts` و `workReport.ts` الگوی
- **UI صفحات** (LoadingButton, Pagination, Breadcrumb, PageSkeleton, toast-provider) فارسی، استفاده از کامپوننت‌های موجود RTL الگوی
- **routerها** مشابه بقیه — `router` در `zod` اعتبارسنجی: استفاده از
- `protectedProcedure` و `managerProcedure` دسترسی‌ها: استفاده از `server/api/trpc.ts`
- تکرار کنید `CD-YYYY-NNNN` را برای `WR-YYYY-NNNN` شماره سند: الگوی
- استفاده شود — مشابه بقیه صفحات `moment-jalaali` تاریخ شمسی: از
- استفاده شود (متر، عدد، کیلوگرم، مترمربع، **WorkReport** واحدها: لیست واحدها از مترمکعب، شاخه، تن، لیتر، سایر)
- **contacts/page.tsx** جدول برای دسکتاپ، کارت برای موبایل — الگوی **Responsive:**

امنیت آپلود:

- magic bytes بلکه extension، نه فقط) اعتبارسنجی نوع فایل سمت سرور
- محدودیت حجم ۱۰ مگابایت
- path traversal جلوگیری از) UUID نام فایل
- session فایل فقط با اعتبارسنجی `serve`
- API دسترسی فقط از طریق `public` خارج از `uploads` مسیر

سرور استقرار:

- IP: 192.168.85.11
- استفاده می‌شود `repo.iut.ac.ir` داخلی `mirror` سرور اینترنت بین‌الملل ندارد — از
- Dockerfile: `Dockerfile.deploy`
- Build: `docker build --no-cache -t new_invoice-web:vXX-tag -f Dockerfile.deploy .`
- Deploy: `docker compose up -d web` در `image` تغییر `docker-compose.yml`