МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Разработка приложений для мобильных платформ» Тема: Приложение для авторизации и начала сессий прокторинга

Студент гр. 9304	 Матросов Д.В.
Студент гр. 9304	 Сорин А.В.
Студент гр. 9304	 Боблаков Д.С.
Преподаватель	Заславский М.М.

Санкт-Петербург

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

Студент Матросов Д.В.

Студент Сорин А.В.

Студент Боблаков Д.С.

Группа 9304

Тема работы: Приложение для авторизации и начала сессий прокторинга Содержание пояснительной записки:

- Аннотация
- Содержание
- Введение
- Сценарии использования
- Пользовательский интерфейс
- Разработанное приложение
- Последовательность действий для осуществления сценариев использования
- Выводы
- Список литературы
- Приложения

Предполагаемый объем пояснительной записки:

Не менее 20 страниц.

Дата выдачи задания: 13.02.2023

Дата сдачи реферата: 15.03.2023

Дата защиты реферата: 03.04.2023

Студент	Матросов Д.В.
Студент	Сорин А.В.
Студент	Боблаков Д.С.
Преподаватель	Заславский М.М.

АННОТАЦИЯ

В данной работе был спроектирован интерфейс мобильного приложения, реализующего функции по авторизации и началу сессий прокторинга. Приложение было написано на языке Kotlin с использованием Android Studio в качестве среды разработки.

SUMMARY

In this work, the interface of a mobile application was designed that implements functions for authorization and the beginning of proctoring sessions. The application was written in Kotlin using Android Studio as a development environment.

СОДЕРЖАНИЕ

Вве	едение		6
1.	Сцена	рии использования	7
	1.1.	Сценарий добавления дохода	7
	1.2.	Сценарий добавления расхода	8
	1.3.	Сценарий просмотра статистики	9
2.	Польз	овательский интерфейс	10
	2.1.	Макет интерфейса с графом переходов	10
	2.2.	Целевые устройства, обоснование требований и максимально	11
		подробные характеристики	
	2.2.1.	Тип устройств	12
	2.2.2.	Аппаратная составляющая	13
3.	Разраб	ботанное приложение	15
	3.1.	Краткое описание	15
	3.2.	Схема архитектуры	16
	3.3.	Использованные технологии (внешние)	17
	3.4.	Использованные модули/системные библиотеки вашей	18
		платформы	
	3.5.	Стратегия для обеспечения кросс-платформенности	19
		приложения	
	3.6.	Ссылки на раздел Приложение	20
4.	После	довательность действий для осуществления сценариев	21
	испол	ьзования	
	4.1.	Измерение последовательности действий для осуществления	21
		сценариев использования	
	4.2.	Пути для сокращения последовательности	25
5.	Вывод	цы	19
	5.1.	Достигнутые результаты	20
	5.2.	Недостатки и пути для улучшения полученного решения	20
	5.3.	Будущее развитие решения	20

6.	. Список литературы		21
7.	Прил	ожения	22
	7.1.	Инструкция для пользователя	22
	7.2.	Снимки экрана приложения	24

ВВЕДЕНИЕ

Существует следующая проблема: возрастает необходимость объективно оценивать знания учащихся, находящихся вне стен учебных заведений. Это стало особенно актуально после 2020 года. Если бы у университета было бы приложение, которое позволяло студентам подтверждать самостоятельность выполнения работы, то это расширило бы возможности и географию обучающихся.

Цель работы — создать приложение, которое позволит подтверждать личность и окружение обучающегося для подтверждения объективной оценки знаний.

Причины, по которым приложение разрабатывается под мобильные устройства:

- 1. Пользователям придется использовать камеру для подтверждения личности и своего окружения, что гораздо удобнее делать с помощью мобильного устройства.
- 2. Тенденции современного мира таковы, что люди чаще начинают использовать мобильные телефоны, чем настольные компьютеры или ноутбуки.

1. СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

2. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Рисунок 1 — Макет

2.2. Целевые устройства, обоснование требований и максимально подробные характеристики

Целевые устройства — смартфоны под управлением OS Android, с наличием камеры.

2.2.1. Тип устройств

Смартфоны.

2.2.2. Аппаратная составляющая

Bерсия Android — не ниже 9.0 (Pie), версия sdk — не ниже 28.

Экран

hw.lcd.density 560

hw.lcd.height 3120

hw.lcd.width 1440

Прочее

avd.ini.displayname Pixel 6 Pro API 30

avd.ini.encoding UTF-8

AvdId Pixel_6_Pro_API_30

disk.dataPartition.size 2G

fastboot.chosenSnapshotFile

fastboot.forceChosenSnapshotBoot no

fastboot.forceColdBoot no

fastboot.forceFastBoot yes

hw.accelerometer yes

hw.arc false

hw.audioInput yes

hw.battery yes

hw.camera.back virtualscene

hw.camera.front emulated

hw.cpu.ncore 2

hw.device.hash2 MD5:a8abfd3536f3d35e4ba2041a7b99f40e

hw.device.manufacturer Google

hw.device.name pixel_6_pro

hw.dPad no

hw.gps yes

hw.gpu.enabled yes

hw.gpu.mode auto

hw.initialOrientation Portrait

hw.keyboard yes

hw.mainKeys no

hw.ramSize 1536

hw.sdCard yes

hw.sensors.orientation yes

hw.sensors.proximity yes

hw.trackBall no

image.androidVersion.api 30

image.sysdir.1 system-images/android-30/google_apis/x86/

PlayStore.enabled false

runtime.network.latency none

runtime.network.speed full

showDeviceFrame yes

skin.dynamic yes

tag.display Google APIs

tag.id google_apis

vm.heapSize 384

3. РАЗРАБОТАННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

3.1. Краткое описание

Приложение на данный момент представляет из себя практически полностью работоспособный UI, который обрабатывает входящие от пользователя данные и выводит результат в зависимости от пришедших данных (в данном случае QR-Code).

3.2. Схема архитектуры

Экран MainActivity — главный экран, который видит пользователь после запуска приложения. С данного экрана можно перейти на экран считывания QR-кода или на экран с информацией об авторах.

Экран CheckQrActivity — экран, на месте которого можно проверить верность QR-кода с информацией о сессии прокторинга.

Экран AboutActivity — экран, на котором можно видеть имена авторов приложения.

Экран BadResultActivity — экран, который отображается при ошибке ввода данных.

Экран CheckFaceActivity — Экран на котором считывается фото судента.

Экран CheckRoomActivity — экран, можно записать видео своего окружения.

Экран GoodResultActivity — экран, на который пользователь попадает при успешном входе в сессию прокторинга.

Экран ScannerActivity — экран, на месте которого можно считать QR-код.

3.3. Использованные технологии (внешние)

При разработке приложения не использовались внешние технологии, по причине того, что для разработки одного лишь интерфейса достаточно было того, что предоставляет Android.

3.4. Использованные модули/системные библиотеки вашей платформы

Список использованных модулей следующий:

- 1. android.content.Intent
- 2. android.net.Uri
- 3. android.os.Bundle
- 4. android.view.Window
- 5. android.widget.Button
- $6.\ and roid x. activity. result. contract. Activity Result Contracts$
- 7. androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
- 8. androidx.core.content.FileProvider
- 9. android.widget.Toast
- 10. androidx.core.content.FileProvider
- 11. androidx.activity.result.ActivityResultLauncher
- 12. android.Manifest
- 13. android.content.pm.PackageManager

3.5. Стратегия для обеспечения кроссплатформенности приложения

Приложение было написано на языке Kotlin, что позволяет не думать об обеспечении кросплатформенности приложения.

3.6. Ссылки на раздел Приложение

Ссылка на репозиторий с приложением находится в разделе «Список литературы».

4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СЦЕНАРИЕВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4.1. Измерение последовательности действий для осуществления сценариев использования

В таблице №1 представлена информация о количестве действий для осуществления сценариев использования.

Таблица №1 — Последовательность действий для осуществления сценариев использования

	Работа с приложением
Клик	4
Двойной клик	0
Множественное касание	0
Камера	3
Микрофон	0
Ожидание	0
Физические кнопки	0
Прокрутка	0
Ввод текста	0
Итого	7

На рисунке 2 показана последовательность действий для осуществления сценария «Работа с приложением».




Рисунок 2 — Работа с приложением

4.2. Пути для сокращения последовательности

Исходя из данных, полученных при оценке интерфейса, можно сделать вывод, что интерфейс предельно прост. Старание уменьшить количество кликов выглядит не совсем оправданно. Потенциально можно уменьшить количество использовании камеры с 3 до 2 путем объединения шагов подтверждения личности пользователя и подтверждения собственного окружения.

5. ВЫВОДЫ

5.1. Достигнутые результаты

По итогам выполнения работы было разработано приложение, которое позволяет считывать QR-код с информацией о предстоящей сессией прокторинга, снимать портрет пользователя и записывать видео окружающей его обстановки.

5.2. Недостатки и пути для улучшения полученного решения

Основной недостаток приложения на данный момент — достаточно малые возможности по определению и подтверждению личности. В настоящее время только QR-код содержит информацию о сессии и пользователе. Решить эту проблему можно путем доработки бизнес-логики, соединения клиентской части приложения с сервером.

5.3. Будущее развитие решения

В будущем планируется дальнейшая разработка приложения, с целью доведения его до полностью функционирующего, чтобы им можно было пользоваться непосредственно в стенах университета. После того, как клиентская часть приложения будет полноценно разработана, а серверная часть создана, оно будет опубликовано в Play Market.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Гамма Э., Хелм Р., Джонсон Р., Влиссидес Дж. Приемы объектноориентированного программирования. - Спб: Питер, 2001. - 368с.: ил ISBN 5-272-00355-1
- 2. Экель Б., Исакова С. Atomic Kotlin. Mindview LLC, 2021. 636с.: ил ISBN : 978-0981872551
- 3. Федотенко М. Разработка мобильных приложений. Первые шаги. Бином. Лаборатория знаний, 2019. 338с.: ил ISBN: 978-5-00101-640-3
- 4. Ссылка на разработанное приложение // URL: https://github.com/moevm/adfmp1h23-proctoring

7. ПРИЛОЖЕНИЯ

7.1. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

При запуске приложения, пользователь попадает на главный экран приложения. Под изображением «диаграммы» находятся 3 кнопки About, Доходы и Расходы.

При нажатии на изображение «диаграммы», пользователь попадает на страницу статистики. На данной странице отображается таблица, внутри которой находятся все доходы и расходы за определенный период, выбранный пользователем. Пользователь также может отфильтровать данную таблицу по категории, выбрав их из списка сверху. Нажатие на кнопку-категорию отобразит в таблице только те доходы и расходы, которые подпадают под эту категорию. Указание минимальной и максимальной суммы отфильтрует таблицу таким образом, что будут показываться доходы и расходы, значения которых подпадают под указанный диапазон.

При нажатии на кнопку About, пользователь попадает на страницу, на которой указаны авторы приложения.

При нажатии на кнопку Доходы, пользователь попадает на страницу, на которой показан список всех доходов, а также есть кнопка со знаком «+». Нажав на эту кнопку, пользователь попадает на страницу добавления дохода. Пользователь указывает категорию дохода, его значение и дату получения, после чего нажимает на кнопку «Добавить». В случае, если категория дохода не представлена списком категорий, пользователь может добавить новую категорию. Если пользователь хочет удалить какую-либо категорию, то для этого есть соответствующая кнопка удаления.

При нажатии на кнопку Расходы, пользователь попадает на страницу, на которой показан список всех расходов, а также есть кнопка со знаком «+». Нажав на эту кнопку, пользователь попадает на страницу добавления расхода. Пользователь указывает категорию расхода, его значение и дату получения, после чего нажимает на кнопку «Добавить». В случае, если категория расхода не представлена списком категорий, пользователь может добавить новую

категорию. Если пользователь хочет удалить какую-либо категорию, то для этого есть соответствующая кнопка удаления.

7.2. СНИМКИ ЭКРАНА ПРИЛОЖЕНИЯ




Рисунок 3 — Главный экран



Рисунок 4 — Экран ошибки




Рисунок 5 — Экран предложения подтверждения личности




Рисунок 6 — Экран положительного исхода





Рисунок 7 — Экран окружения






Рисунок 9 — Экран предложения проверки личности