Прототип системы автоматического анализа изменений кода

ИТЕРАЦИЯ 3

Команда:

1. Беннер Виктория 3388
2. Титкова Софья 3388
3. Снигирев Александр 3388
4. Лутфулин Даниил 3388
5. Дубровин Данила 3388
6. Чернуха Владимир 1310

План текущей и следующей итерации

План текущей итерации:

- Реализовать сбор статистики в анализаторе: Добавить классификацию ревью (approved/needs_changes) с сохранением метаинформации (PR ID, timestamp, модель LLM).
- Реализовать отправку статистики: Настроить передачу данных из consumer в dispatcher через брокер или HTTP с сохранением в PostgreSQL.
- Реализовать связь dispatcher — frontend: Добавить REST-эндпоинты для статистики и историю ревью; интегрировать фронтенд.
- Написать тесты: Добавить интеграционные тесты.
- Переписать логирование: Заменить на JSON-логи с уровнями DEBUG/INFO/ERROR для всех сервисов.

План следующей итерации:

- Провести нагрузочное тестирование.
- Реализовать динамический выбор промптов и конфигураций LLM в зависимости от контекста задачи.
- Добавить Debug-режим с параметром выбора конкретной модели и принудительной отладки в /ai-review.
- Настроить отправку уведомлений об ошибках генерации напрямую в комментарии GitHub-репозитория.
- Расширить тестовое покрытие системы с использованием Mock-объектов для изоляции внешних сервисов.
- Интегрировать на фронтенд визуализацию пользовательского фидбека.
- Выполнить сравнительный анализ ИИ-ответов относительно экспертных ревью, проведенных человеком.

Результаты текущей итераций

Результаты текущей итерации — что сделано

Аналитика: настроен сбор, передача и отображение статистики (Analyzer → Consumer → Frontend).

Фидбек: внедрена система оценки качества ревью (Like/Dislike).

Reliability: покрытие системы базовыми интеграционными тестами и рефакторинг логирования.

DX (Developer Experience):

- Автоматический прокси-сервер для Dev-версии.
- Конфигурация переведена на комментируемый YAML.
- Актуализированы инструкции по запуску.

Bugfix: исправлена обработка вебхуков и логика удаления команд /ai-review.

Тестирование

All jobs

run-tests

Run details

Usage

Workflow file

Run Integration Tests

```
1239  Container postgres  Creating
1240  Container ollama  Creating
1241  Container ollama  Created
1242  Container postgres  Created
1243  Container rabbitmq  Created
1244  Container backend  Creating
1245  Container backend  Created
1246  Container mse1h2026-review-backend-tests-1  Creating
1247  Container mse1h2026-review-backend-tests-1  Created
1248 Attaching to backend-tests-1
1249 backend-tests-1  | ============================= test session starts ==============================
1250 backend-tests-1  | platform linux -- Python 3.12.13, pytest-9.0.3, pluggy-1.6.0
1251 backend-tests-1  | rootdir: /app
1252 backend-tests-1  | configfile: pyproject.toml
1253 backend-tests-1  | plugins: asyncio-1.3.0, anyio-4.13.0
1254 backend-tests-1  | asyncio: mode=Mode.STRICT, debug=False, asyncio_default_fixture_loop_scope=None, asyncio_default_test_loop_scope=function
1255 backend-tests-1  | collected 3 items
1256 backend-tests-1  |
1257 backend-tests-1  | tests/test_integration.py ...                                          [100%]
1258 backend-tests-1  |
1259 backend-tests-1  | ============================== 3 passed in 0.18s ==============================
1260 Aborting on container exit...
1261
1262 backend-tests-1 exited with code 0
1263  Container mse1h2026-review-backend-tests-1  Stopping
1264  Container mse1h2026-review-backend-tests-1  Stopped
```

Post Checkout code 1s

```
[+] up 11/11
 ✔ Image mse1h2026-review-main-backend-tests       Built
 ✔ Image mse1h2026-review-main-backend             Built
 ✔ Network mse1h2026-review-main_backend_net       Created
 ✔ Network mse1h2026-review-main_frontend_net      Created
 ✔ Network mse1h2026-review-main_mq_net            Created
 ✔ Network mse1h2026-review-main_ai_net            Created
 ✔ Container ollama                                Created
 ✔ Container rabbitmq                              Created
 ✔ Container postgres                              Created
 ✔ Container backend                               Created
 ✔ Container mse1h2026-review-main-backend-tests-1 Created
Attaching to backend-tests-1
Container rabbitmq Waiting
Container ollama Waiting
Container postgres Waiting
Container ollama Healthy
Container postgres Healthy
Container rabbitmq Healthy
Container backend Waiting
Container postgres Waiting
Container rabbitmq Waiting
Container postgres Healthy
Container rabbitmq Healthy
Container backend Healthy
backend-tests-1  | ============================= test session starts ==============================
backend-tests-1  | platform linux -- Python 3.12.13, pytest-9.0.3, pluggy-1.6.0
backend-tests-1  | rootdir: /app
backend-tests-1  | configfile: pyproject.toml
backend-tests-1  | plugins: anyio-4.13.0, asyncio-1.3.0
backend-tests-1  | asyncio: mode=Mode.STRICT, debug=False, asyncio_default_fixture_loop_scope=None, asyncio_default_test_loop_scope=function
backend-tests-1  | collected 3 items
backend-tests-1  |
backend-tests-1  | tests/test_integration.py ...                                          [100%]
backend-tests-1  |
backend-tests-1  | ============================== 3 passed in 0.13s ==============================
backend-tests-1 exited with code 0
```

Wiki страницы

Локальное интеграционное тестирование

3388_Беннер_Виктория_Александровна edited this page 3 days ago · 1 revision

Интеграционное тестирование инфраструктуры проекта

Данная инструкция описывает процесс запуска автоматизированных тестов для проверки связи между **Backend API**, **PostgreSQL** и **RabbitMQ** внутри Docker-окружения.

Архитектура решения

Тестирование реализовано через **Docker Profiles**. Это позволяет держать тестовое окружение отдельно от основного:

- Тестовый контейнер (`backend-tests`) собирается на базе легкого образа `python:3.12-alpine` .
- Он запускается только по явному требованию.
- Он автоматически дожидается полной готовности (Healthy) базы данных и брокера сообщений.

Быстрый запуск

Для запуска всех проверок выполните одну команду в корне проекта:

```
docker compose --profile tests up --build backend-tests
```

Если тест API упал с ошибкой ConnectError, попробуйте запустить команду повторно — Docker-сети иногда требуется пара секунд для обновления DNS.

Чтобы остановить инфраструктуру и удалить временные контейнеры:

```
docker compose --profile tests down
```

Быстрый запуск

Для запуска всех проверок выполните одну команду в корне проекта:

```
docker compose --profile tests up --build backend-tests
```

Если тест API упал с ошибкой ConnectError, попробуйте запустить команду повторно — Docker-сети иногда требуется пара секунд для обновления DNS.

Чтобы остановить инфраструктуру и удалить временные контейнеры:

```
docker compose --profile tests down
```

Ожидаемый результат

После запуска вы увидите процесс ожидания (Healthchecks) и отчет pytest:

```
Container postgres  Healthy
Container rabbitmq  Healthy
Container backend   Healthy
...
backend-tests-1  | tests/test_integration.py ... [100%]
backend-tests-1  | ================== 3 passed in 0.24s ==================
backend-tests-1 exited with code 0
```

Exit code 0 означает, что все тесты пройдены успешно.

Ожидаемый результат

- Схема БД
- Требования и сценарии использ...

+ Add a custom sidebar

Clone this wiki locally

https://github.com/moevm/mse1h202

Отображение статистики