

Номер теста	Название теста	Шаги	Ожидаемый результат	Фактический результат	Итог
1	Создание директорий и файлов	1. Создать директорию в NextCloud через браузер 2. Создать в этой директории файл таблицы 3. Обновить страницу	Будет сохранена папка с файлом внутри	Папка с файлом сохранена	+
2	Синхронизация создания	1. Открыть директорию в одной вкладке браузера 2. Открыть ту же директорию во второй вкладке браузера 3. В первой вкладке создать файл 4. Перейти во вторую вкладку браузера	Во второй вкладке появится новый файл	Файл появился только после обновления страницы	+-
3	Редактирование и сохранение файла	1. Открыть файл таблицы 2. В ячейку A1 ввести текст «Тест 1» 3. После автоматического сохранения документа обновить страницу	В ячейке A1 находится текст «Тест 1»	В ячейке A1 находится текст «Тест 1»	+
4	Прерывание изменений	1. Открыть файл таблицы 2. Выбрать ячейку A1, написать в ней текст, но не нажимать Enter. 3. Обновить страницу с документов	Ячейка A1 окажется пустой	Ячейка A1 оказалась пустой	+
5	Согласованность изменений	1. Открыть файл таблицы от имени User1 2. Открыть файл таблицы от имени User2 в другой вкладке 3. От User1 ввести текст в поле таблицы 4. Переключиться на вкладку с User2	Будут видны изменения меньше чем через 1 секунду у User2	Изменения, сделанные User1, видны от лица User2	+
6	Согласованность редактирования таблицы	1. Открыть файл таблицы от имени User1 2. Открыть файл таблицы от имени User2 в другой вкладке 3. От User1 написать текст в поле таблицы, но не нажимать Enter 4. Переключиться на вкладку с User2	User2 не будет видеть изменений	User2 не увидел текста, введенного User1	+
7	Одновременное редактирование одной ячейки	1. Открыть файл таблицы от имени User1 2. Открыть файл таблицы от имени User2 в другой	Второй пользователь не сможет ввести текст	Второй пользователь не смог выбрать	+

Номер теста	Название теста	Шаги	Ожидаемый результат	Фактический результат	Итог
		вкладке 3. В первой вкладке выбрать ячейку A1 и начать ввод текста 4. Во второй попытаться начать вводить текст в эту же ячейку		ячейку A1 для ввода текста	
8	Согласованность при вставке нескольких ячеек	1. Открыть файл таблицы от имени User1 2. Открыть файл таблицы от имени User2 в другой вкладке 3. User1 вставляет ячейки с текстом размером 3 на 3. 4. Переключиться на вкладку с User2	Пользователь User2 увидит вставленные ячейки	User2 увидел изменения сразу же (менее 1 секунды)	+
9	Согласованность удаления файла	1. Открыть файл в первой вкладке браузера 2. Открыть директорию с этим же файлом в другой вкладке браузера 3. Удалить файл, находясь во второй вкладке браузера 4. В первой вкладке написать какой-либо текст, а затем сохранить изменения в файле 5. Обновить страницу документа	Появится предупреждение перед сохранением изменений с предложением создать новый файл. Файл можно будет сохранить и увидеть после обновления.	Предупреждений не было, файл удалён.	-
10	Согласованность функции RAND()	1. Открыть файл таблицы от имени User1 2. Открыть файл таблицы от имени User2 в другой вкладке 3. User1 вставляет в ячейку A1 формулу «=RAND()» 4. Переключиться на вкладку с User2	У User2 будет идентичное значение	Значение у User2 отличается от значения у User1	-
11	Согласованность при потере соединения	1. Открыть файл таблицы 2. Выключить интернет соединение 3. Написать текст в ячейку 4. Включить интернет соединение	Пользователь во время отключения соединения увидит предупреждение. После включения данные обновляются	Предупреждающей надписи нет. Но сохранения применены	+-

Номер теста	Название теста	Шаги	Ожидаемый результат	Фактический результат	Итог
12		1. Открыть файл таблицу на устройстве 1 2. Открыть файл таблицы на устройстве 2 3. На устройстве 1 выключить интернет. В ячейку написать «Текст 1» 4. На устройстве 2 написать текст «Текст 2» в ту же ячейку 5. Включить на устройстве 1 интернет	В ячейке будет запись пользователя с устройства 1.	После включения интернет соединения на устройстве 1 появился текст «Текст 2», а на устройстве 2 «Текст 1». После обновления страницы везде был «Текст 1»	+ -

Итог: В результате тестирования была проверена согласованность отображений изменений. Согласованность основных способов взаимодействия с ячейками (добавление, изменение, удаление) корректно отображается в реальном времени. Согласованность отображения при создании файлов и директорий происходит только после обновления страницы. Функция RAND() генерирует различные значения для разных пользователей, что нарушает ожидаемую согласованность данных. Согласованность при потере соединения есть, правда со странной синхронизацией для нескольких пользователей.