


ILI2PY

INTERLIS ist
auch nur
XML*



*(Demokrit 330 v.Chr.)

Werdegang

2010 - Vermessungsingenieur (FH) (Fernerkundung + Geoinformatik)

2010 - AGI Kanton Basel-Landschaft

2019 - RUDERT-GEOINFORMATIK

2021 - AGI Kanton Solothurn

2021 - OPENGIS.ch

Entstehung ili2py

2017 - erste Schritte ili2py für pyramid_oereb

2022 - MGDM2OEREB

2023 - INTERLIS Python Bindings (POC ili2py)

2024 - ili2py Projektpartner

2025 - ili2py erster Wurf

Danksagung


- Kanton Nèuchatel
- Kanton Schwyz
- Kanton Basel-Landschaft
- Kanton Tessin
- QGIS Model Baker Usergroup
- GeoStandards.ch
- OPENGIS.ch

ILI2PY



- **Python** 89.4%
- **Jinja** 9.9%
- **Other** 0.7%

- Python Bibliothek + CLI Werkzeug
- Public Repository: **Dez. 2025**
- Der Name ist (aktuell) falsch!
- kann keine ili-Modelle lesen
- **VERSTEHT NUR IlisMeta16**



IlisMeta16?????

INTERLIS MetaModell (IlisMeta16)


1.1 Begriff und Zweck

Unter Metamodell wird das Datenmodell verstanden, das beschreibt, wie Modellbeschreibungen modelliert sind. Daten, die einem Metamodell entsprechen und somit ein Datenmodell beschreiben, werden Modelldaten genannt.

Modelldaten haben grundsätzlich denselben Beschreibungsinhalt wie Modellbeschreibungen in der INTERLIS-Sprache. Ihre Struktur und Codierung orientieren sich aber nicht nach Beschreibungseleganz und Lesbarkeit für Menschen, sondern nach möglichst einfacher Verwendung in Programmen, z.B.:

- Generische Anwendungsprogramme, deren Funktionieren zum Teil von der Modellinformation abhängt.
- Generatoren von Programmteilen gemäss Modellinformationen.
- Werkzeuge, die Modellinformationen in irgendeiner Weise konvertieren (z.B. in andere Standards).

Was möchte ili2py sein?



Zielgruppe

```
class AppDev(DataModeller):  
    def create_domain_specific_application(self):  
        ...  
    def handle_interlis_data(self):  
        ...  
    def
```

Los geht's