# Моє здорове тіло

Індивідуальний трек · шлях від Точки А до Точки Б

Фото

## Наталія

33 роки

| Дата народження | Місто проживання | Старт | Тривалість | Експерт |
|---|---|---|---|---|
| __.__.____ | [місто] | 1.12.26 | 10 тижнів | Сніжана Строкова |

МАРШРУТ


01 **Точка А** — Аналізи, скарги, анамнез, симптоми

02 **Харчування** — Принципи, структура дня, правила

03 **Лікування** — Схема нутрицевтичної підтримки

04 **Навчання** — Уроки, важливі саме вам

05 **Точка Б** — Аналізи після

06 **Що далі** — План після програми


01 · ТОЧКА А

## З чим ви прийшли

Стартовий стан: аналізи, скарги, анамнез і симптоми. З ним ми порівнюватимемо результат у Точці Б.

### Аналізи ДО

Аналізи ДО з'являться тут після здачі

### Скарги

- Низький тиск: постійно 90–100 / 60–65, іноді нижнє 54, тоді дуже хочеться спати
- Низький феритин, підвищений гомоцистеїн
- Часто низький рівень енергії, тягне на сон
- Важкість у шлунку після їжі (не постійно) і зранку

### Анамнез і обстеження

- 2020 і 2023: видалення поліпів (гінекологія)
- 2020: видалення ліпоми на голові; дві невеликі лишились, одна трохи збільшилась
- УЗД ОЧП: ехо-ознаки застійних змін у жовчному міхурі, правосторонній нефроптоз

### Симптоми

- Неприємні відчуття після часнику, цибулі, солодкого перцю
- Сильна сонливість після 15:00, о 18–19:00 і після їжі
- Здуття, рідше відрижка, коли переїсти або з'їсти щось «не своє»
- Іноді закреп, іноді кашкоподібний стул
- Жирний стул, що погано змивається
- Світлий стул
- Неприємний запах стулу
- Сухість під губами, лущиться
- Сухі п'яти і ділянки на пальцях ніг біля нігтів
- Ламке волосся, січуться кінчики

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТА

Симптоми разом з аналізами і УЗД вказують на застій жовчі, гіперінсулінемію, знижену функцію щитоподібної залози (високий ТТГ), непереносимість сірки і порушення метилювання.

02-03 · ПРИЗНАЧЕННЯ

# Ваш план на 10 тижнів

Мета: підтримати жовчовідтік і печінку, закрити дефіцити. Спочатку харчування, потім схема нутрицевтиків.

## ХАРЧУВАННЯ

### Загальні принципи

1. Максимально легке для перетравлення, тепле, помірно жирне харчування
2. Переважно термічно оброблені овочі та зелень
3. 3 прийоми їжі на день в один і той самий час
4. Сніданок протягом 1 год після пробудження: теплі білки, мінімум клітковини
5. Жири помірно; не поєднувати багато жиру й клітковини в одному прийомі
6. Обмежити джерела гістаміну: оселедець, томати, полуниця, какао, банан, сир
7. Тимчасово зменшити насіння й горіхи: вони заважають травленню при жовчній недостатності

### Структура дня

#### Сніданок — 8:00–9:00

Теплий білково-вуглеводний прийом. Без сирої зелені, фруктів і ягід зранку.

- Паровий омлет + гречка/гарбуз + тушкований кабачок
- Каша з кіноа або пшона + вершкове масло + яйце
- Варене / тушковане м'ясо або печінка + гарнір + овочі
- Тушкована індичка + морква/селера на пару

**Не додавати:** оселедець, сире насіння, гірку зелень, цитрусові, какао, смузі

#### Обід — 13:00–14:00

Основний щільний прийом: повноцінний білок і крохмаль. Обов'язково теплі овочі; сира капуста й рукола виключені.

- Тушкована яловичина + печена морква і картопля
- Суп-пюре з гарбуза/моркви + куряче філе + печене яблуко
- Фрикадельки з індички + гречка + тушковані буряк/кабачки
- Курячий паштет + гречка + овочеве рагу

**Салати** лише тушковані, запечені або пюре. Сир обмежено.

#### Вечеря — 18:00–19:00

Легка, мінімум жирів, повільні вуглеводи. Без фруктів, без кисломолочного на ніч.

- Суп з кабачків або гарбуза + індичка чи яйце
- Печене яблуко + паровий омлет
- Картопля + тушкований лосось / домашній паштет + овочі
- Пшоняна каша + відварена печінка (за переносимістю)

**Ввечері ніяких** полуниць, бананів, какао, сметани

### Що тимчасово виключити

- Оселедець, копченості, ковбаси
- Помідори, банани, полуницю, апельсини
- Насіння гарбуза, льону, чорного кмину (повернемо пізніше)
- Сирі салати, зелень типу руколи
- Твердий сир, кисломолочне на ніч
- Какао, каву з молоком
- Багатокомпонентні десерти з какао, горіхами, медом

### Що обов'язково включити

- **Печінка** 1–2 рази на тиждень, в обід
- **Кістковий бульйон** 2–3 рази на тиждень
- **Печені овочі та яблука**: морква, буряк, кабачок, гарбуз
- **Крохмалі**: батат, гарбуз, гречка, пшоно, нешліфований рис
- **Лимон або яблучний оцет**: 1 ч.л. до їжі (за переносимістю)
- **Лляна, оливкова або вершкова олія**: 1 ч.л. в обід або вечерю

## Інші правила

Не їсти холодної їжі

Без перекусів між прийомами

Мінімум 3 години між вечерею і сном

Тепла вода між прийомами, не запивати їжу

Щоденник стулу, енергії й реакцій на їжу, хоча б 5–7 днів

# ЛІКУВАННЯ

## Схема нутрицевтичної підтримки

Для підтримки жовчовідтоку, печінки та закриття дефіцитів.



01

### Ферменти

Enzymedica, Digest Complete, 90 капсул

Покращують перетравлення білків, жирів і вуглеводів, зменшують жирність стулу, здуття й важкість після їжі.

| | |
|---|---|
| Дозування | вписати |
| Як приймати | вписати |
| Тривалість | вписати |

Купити на iHerb →



02

### Глутамін

Terra Origin, Healthy Gut, 222 г

Відновлює слизову шлунка й кишківника, зменшує проникність, покращує всмоктування, знижує запалення.

| | |
|---|---|
| Дозування | 1 скуп |
| Як приймати | Розвести у воді, за 30 хв до сніданку |
| Тривалість | вписати |

Купити на iHerb →



03

### Артишок

NOW Foods, екстракт артишоку 450 мг, 90 капсул

Стимулює виділення жовчі, зменшує застій, покращує травлення жирів, знижує важкість після їжі.

| | |
|---|---|
| Дозування | вписати |
| Як приймати | вписати |
| Тривалість | вписати |

Купити на iHerb →



04

### Бетаїн

Doctor's Best, Betaine HCl + Pepsin, 120 капсул

Підвищує кислотність шлунка, покращує розщеплення білків, зменшує бродіння, здуття й сонливість після їжі.

| | |
|---|---|
| Дозування | вписати |
| Як приймати | вписати |
| Тривалість | вписати |

Купити на iHerb →



05

### Лецитин

NOW Foods, соняшниковий лецитин 1200 мг, 100 капсул

Розріджує жовч, покращує її потік, допомагає засвоювати жири й жиророзчинні вітаміни.

| | |
|---|---|
| Дозування | вписати |
| Як приймати | вписати |
| Тривалість | вписати |

Купити на iHerb →



06

### Метилфолат

KAL, Methyl Folate 1000 мкг, 60 мікротаблеток

Знижує гомоцистеїн, підтримує метилювання, енергетичний обмін і щитоподібну залозу.

| | |
|---|---|
| Дозування | вписати |
| Як приймати | вписати |
| Тривалість | вписати |

Купити на iHerb →



07

### Метилкобаламін

Natural Factors, B12 1000 мкг, 90 жувальних таблеток

Активна форма B12: разом з фолатом знижує гомоцистеїн, підтримує нервову систему, настрій та енергію.

| | |
|---|---|
| Дозування | вписати |
| Як приймати | вписати |
| Тривалість | вписати |

Купити на iHerb →



08

### Адаптоген

Life Extension, екстракт родіоли 250 мг, 60 капсул

Підтримка наднирників: менше втоми, краща адаптація до стресу, стабільна енергія протягом дня.

| | |
|---|---|
| Дозування | вписати |
| Як приймати | вписати |
| Тривалість | вписати |

Купити на iHerb →



09

### Цинк

Thorne, цинк піколінат 15 мг, 60 капсул

Для шкіри, слизових, імунітету та щитоподібної залози; зменшує сухість.

| | |
|---|---|
| Дозування | вписати |
| Як приймати | вписати |
| Тривалість | вписати |

Купити на iHerb →

04 · НАВЧАННЯ

# Уроки, важливі саме вам

Уроки підібрані під ваш стан. Обов'язкові подивіться в перші тижні, решту — коли буде час.

### Обов'язково подивитись

перші тижні

[illegible] YouTube

[illegible] YouTube

[illegible] YouTube

[illegible] YouTube

[illegible] YouTube

### Подивитись за бажанням

коли буде час

[illegible] YouTube

[illegible] YouTube

[illegible] YouTube

05 · ТОЧКА Б

# Що змінилося за 10 тижнів

Ви передаєте аналізи, і ми порівнюємо їх з Точкою А.

### Аналізи ПІСЛЯ

[illegible]

Аналізи ПІСЛЯ з'являться тут у кінці програми

06 · ЩО ДАЛІ

# Рекомендації на підтримку результату після програми

Після Точки Б ви отримуєте план на наступний етап: як харчуватися і що приймати далі.

[illegible]

Харчування · відкриється після Точки Б

[illegible]

Лікування · відкриється після Точки Б