予想問題　必須問題　Part2

問題51　動物実験と展示動物の福祉に関する記述として，正しいのはどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①展示動物は野生動物とくらべて十分な量の餌を与えられているため，ストレスがない。
②効率よく動物実験をするために，1回の実験に使用する動物の数は多い方がよい。
③実験動物の福祉は法律で明文化されていない。
④動物実験における3Rとは，「Replacement（代替）」「Reduction（削減）」「Refinement（苦痛の軽減）」を指す。
⑤動物園や水族館では，来場者からの見やすさが最優先される。

（解答p.4，解説p.19）

問題52　DNAをつくる塩基の結合の組合せはどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①アデニン ― チミン
②チミン ― ウラシル
③ウラシル ― シトシン
④シトシン ― チミン
⑤チミン ― グアニン

（解答p.4，解説p.19）

問題53　外分泌腺および内分泌腺の両者をもつ器官はどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①副腎皮質
②副腎髄質
③膵臓
④甲状腺
⑤卵巣

（解答p.4，解説p.19）

問題54

神経細胞のうち，細胞の残骸や病原体などの除去に寄与するものはどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①星状膠細胞
②小膠細胞
③希突起膠細胞
④シュワン細胞
⑤クッパー細胞

（解答p.4，解説p.20）

問題55

右心房と右心室を隔てる弁はどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①僧帽弁
②三尖弁
③心室中隔
④大動脈弁
⑤肺動脈弁

（解答p.4，解説p.20）

問題56

犬の永久歯の歯式はどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①3131/3121
②2033/1023
③0033/4033
④3143/3143
⑤3142/3143

（解答p.4，解説p.20）

問題57

肝三つ組の組合せとして正しいのはどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①肝細胞 — クッパー細胞 — 類洞
②肝臓 — 膵臓 — 十二指腸
③肝門脈 — 固有肝動脈 — 肝管
④胆嚢管 — 総胆管 — 肝管
⑤小葉間動脈 — 小葉間静脈 — 小葉間胆管

（解答p.4，解説p.20）

問題58

栄養素と消化酵素の組合せとして正しいのはどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①でんぷん — トリプシン
②スクロース — ラクターゼ
③蛋白質 — ペプシン
④脂肪 — アミラーゼ
⑤グルコース — アミノペプチダーゼ

（解答 p.4，解説 p.20）

問題59

猫でもつものの未発達な副生殖腺はどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①陰茎
②膨大部腺
③前立腺
④精嚢腺
⑤尿道球腺

（解答 p.4，解説 p.21）

問題60

問題行動でないのはどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①親和行動
②攻撃行動
③常同障害
④分離不安
⑤不適切な排泄行動

（解答 p.4，解説 p.21）

問題61

動物の1日に必要な平均エネルギー要求量にあたるのはどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①基礎エネルギー要求量（BER）
②安静時エネルギー要求量（RER）
③維持エネルギー要求量（MER）
④1日あたりのエネルギー要求量（DER）
⑤代謝エネルギー（ME）

（解答 p.4，解説 p.21）

問題62

高齢期の食事に関する記述として正しいのはどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①維持期と同じ食事を与える。
②成長期と同程度の蛋白質を与える。
③維持期よりも脂肪分を少なくする。
④関節の保護には飽和脂肪酸の添加が有用である。
⑤高カロリーの食事を1日1回まとめて与える。

（解答p.4，解説p.22）

問題63

季節繁殖動物はどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①マウス
②ラット
③ハリネズミ
④フェレット
⑤コモンマーモセット

（解答p.4，解説p.22）

問題64

ビタミンCの生合成ができない実験動物はどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①シリアンハムスター
②モルモット
③マウス
④ラット
⑤ウサギ

（解答p.4，解説p.22）

問題65

麻薬管理者として麻薬を管理できない者はどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①医師
②歯科医師
③獣医師
④薬剤師
⑤臨床検査技師

（解答p.4，解説p.22）

問題66 「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)に明記されている内容はどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①動物の所有者は，動物がその命を終えるまでできる限り飼養するように努める。
②完全室内飼育であれば，所有あるいは占有する動物の感染性疾病の予防に努めなくてもよい。
③所有あるいは占有する動物が，屋外・屋内を問わず自由に行動できるよう努める。
④動物の所有者は，できる限り繁殖に努める。
⑤動物の所有者は，動物が自己の所有に係るものであることを明らかにすべきでない。

(解答p.4，解説p.22)

問題67 獣医師法で定められている犬の診療簿(カルテ)の保存期間はどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①1年
②2年
③3年
④5年
⑤10年

(解答p.4，解説p.23)

問題68 「生体における細胞・組織の病的な死」はどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①アポトーシス
②ネクローシス
③萎縮
④肥大
⑤化生

(解答p.4，解説p.23)

問題69 血管外組織において，単球から分化する炎症性細胞はどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①好中球
②好酸球
③リンパ球
④形質細胞
⑤マクロファージ

(解答p.4，解説p.23)

問題70

副腎皮質ホルモン剤（ステロイド薬）の副作用はどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①骨格筋の増大
②低血糖
③発咳
④多飲多尿
⑤失神

（解答p.4，解説p.23）

問題71

初回通過効果を最も受けやすい薬物の投与方法はどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①静脈内投与
②経口投与
③経皮投与
④舌下投与
⑤経直腸投与

（解答p.4，解説p.23）

問題72

瓜実条虫の中間宿主となる外部寄生虫はどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①マダニ
②ミミヒゼンダニ
③ネコニキビダニ
④ネコハジラミ
⑤ネコノミ

（解答p.4，解説p.24）

問題73

垂直感染が起こる病原体はどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①犬ジステンパーウイルス
②レプトスピラ
③ブルセラ菌
④皮膚糸状菌
⑤猫伝染性腹膜炎ウイルス

（解答p.4，解説p.24）

問題74

獲得免疫にかかわる細胞はどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①マクロファージ
②好中球
③ナチュラルキラー細胞
④単球
⑤B細胞

（解答p.4，解説p.24）

問題75

Ⅲ型アレルギーがかかわるのはどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①猫伝染性腹膜炎
②アナフィラキシーショック
③免疫介在性溶血性貧血
④ツベルクリン反応
⑤天疱瘡

（解答p.4，解説p.24）

問題76

寄生虫による食中毒はどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①サルモネラ食中毒
②カンピロバクター腸炎
③シガテラ中毒
④アニサキス症
⑤ノロウイルス性胃腸炎

（解答p.4，解説p.24）

問題77

高血圧を誘発する基礎疾患はどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①副腎皮質機能低下症
②糖尿病
③短頭種気道（閉塞）症候群
④胆嚢粘液嚢腫
⑤椎間板ヘルニア

（解答p.4，解説p.25）

問題78

膵臓の評価に用いられる血液検査項目として最も適切なのはどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①TG
②ALP
③PLI
④ALT
⑤AST

（解答p.4，解説p.25）

問題79

全身麻酔に伴う可能性の高い副作用として誤っているのはどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①声のかすれ
②消化管穿孔
③一時的な嘔吐
④口腔内の出血や歯の脱落
⑤肺炎や気管支炎などの感染症

（解答p.4，解説p.25）

問題80

手術前の動物の皮膚に使用する消毒薬はどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①ポビドンヨード
②次亜塩素酸ナトリウム
③アルカリ電解水
④グルタラール
⑤クレゾール石けん液

（解答p.4，解説p.26）

問題81

麻酔深度を評価する指標として誤っているのはどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①眼瞼反射
②瞬目反射
③鼻汁排出量
④水平眼振
⑤流涙量

（解答p.5，解説p.26）

問題82

主に小さな血管の止血に使用される手術器具はどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①ケリー鉗子
②クライル鉗子
③ロチェスター・ペアン鉗子
④アリス鉗子
⑤ハルステッド・モスキート鉗子

（解答p.5，解説p.26）

問題83

消化器系に問題を抱えた高齢動物のケアとして，最も適切なのはどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①1日あたりの食事量を増やす。
②食事の形態をアレンジする。
③1日の食事回数を減らしてまとめて与える。
④重度の歯周病による出血と食欲不振がみられた場合，外科的治療を強く勧める。
⑤宿便は自然に排泄されるため，介助は必要ない。

（解答p.5，解説p.26）

問題84

体温が低下している際に起こる反応はどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①発汗
②パンティング
③シバリング
④皮膚血管拡張
⑤グルーミング

（解答p.5，解説p.27）

問題85

血圧に影響を与える因子でないのはどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①循環血液量
②心収縮力
③心拍数
④血管の弾性
⑤動脈血酸素飽和度

（解答p.5，解説p.27）

問題86　吐出が起こる疾患はどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①巨大食道症
②腎盂腎炎
③膵炎
④尿毒症
⑤甲状腺機能亢進症

（解答p.5，解説p.27）

問題87　てんかん性のけいれんが起こる疾患はどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①熱中症
②脳腫瘍
③中毒
④低血糖症
⑤肝不全

（解答p.5，解説p.27）

問題88　動脈血栓塞栓症に進展する疾患はどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①犬糸状虫症
②膵炎
③肥大型心筋症
④蛋白漏出性腸症
⑤副腎皮質機能亢進症

（解答p.5，解説p.28）

問題89　水頭症を発症しやすい犬種はどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①ゴールデン・レトリーバー
②チワワ
③ボーダー・コリー
④柴
⑤ドーベルマン

（解答p.5，解説p.28）

問題90 一般的な基準値範囲として正しいのはどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①mean ± SD
②mean + SD
③mean − SD
④mean ± 2 SD
⑤mean ± 3 SD

（解答p.5，解説p.28）

問題91 犬や猫の血液塗抹標本において正常な赤血球はどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①1つひとつがつながっている。
②核がみられる。
③大きさにばらつきがみられる。
④中心部が白く見える。
⑤赤血球表面に小さな点状物の付着がみられる。

（解答p.5，解説p.29）

問題92 伴侶動物保険（ペット保険）に関する記述として誤っているのはどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①同じ保険会社の保険でも，保険の種類により保障割合が異なることがある。
②保険金の請求方法は，診療後に保険加入者が請求するものと，動物病院の窓口で精算するものがある。
③現在，動物医療に対する公的な保険が存在する。
④対象となる動物は犬と猫だけでなく，小動物（ウサギなど）や爬虫類（カメなど）も含まれる場合がある。
⑤通院・入院・手術の費用が保障され，予防目的でかかった費用は保障対象外となる保険が主流である。

（解答p.5，解説p.29）

問題93 短頭種はどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①ジャック・ラッセル・テリア
②ダックスフンド
③アビシニアン
④シャム
⑤ペルシャ

（解答p.5，解説p.29）

問題94

犬のクレートに関する記述として適切なのはどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①車での移動時には外を眺められるよう，開放的にしておく。
②普段は使用せず，移動時のみ使用する。
③地震発生の際に逃げこむ場所とする。
④人通りの多い場所に設置する。
⑤犬がクレートに入るかどうかは性格次第であり，特別なトレーニングは必要ない。

（解答p.5，解説p.29）

問題95

動物が人に与える3つの効果に含まれないのはどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

a：心理的利点
b：環境的利点
c：攻撃的利点
d：社会的利点
e：身体的および生理的利点

①a，b　②b，c　③c，d　④d，e　⑤a，e

（解答p.5，解説p.30）

問題96

環境省が提示している「守ってほしい5か条」に含まれないのはどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①動物の習性などを正しく理解し，最後まで責任をもって飼育する。
②人に危害を加えたり，近隣に迷惑をかけることのないようにする。
③むやみに繁殖させないようにする。
④十分な栄養を確保するため，手作り食を与える。
⑤盗難や迷子を防ぐため，所有者を明らかにする。

（解答p.5，解説p.30）

問題97

猫の生活環境と飼育方法に関する記述として適切なのはどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①毎日散歩に連れていく。
②屋外飼育を徹底する。
③ケージやクレートは設けず，なるべく自由に行動させる。
④間取りにあわせて，キャットウォークやキャットタワーを用意する。
⑤脱走（逸走）の危険性がある場所は玄関のみである。

（解答p.5，解説p.30）

問題98

教育支援犬のハンドラーにおけるハンドリングのポイントとして正しいのはどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①犬に優しく触れて，活動中の周囲の変化に対する犬の身体的反応を感じること。
②犬の行動を遠くから見守ること。
③犬の目線ではなく人の目線に立つこと。
④犬に伝わりやすいよう，大声で命令すること。
⑤子どもたちの教育を最優先とし，犬の行動をできる限り制限すること。

（解答p.5，解説p.30）

問題99

ペットの飼養実態に関する記述として正しいのはどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①犬の登録頭数は年々増加している。
②猫よりも犬の方が飼育頭数は多い。
③「飼育したいペットが1つもない」と回答する人は1割程度である。
④犬の飼育頭数と登録頭数は一致していない。
⑤ペットフード協会の「全国犬猫飼育実態調査」では，犬と猫の飼育状況のみ調べられている。

（解答p.5，解説p.31）

問題100

動物取扱責任者として適切な者はどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

a：医師
b：薬剤師
c：第一種動物取扱業者
d：獣医師
e：愛玩動物看護師

①a，b　②b，c　③c，d　④d，e　⑤a，e

（解答p.5，解説p.31）