問題101

愛玩動物において，ネグレクトにあたるのはどれか。

Check!
- □1回目
- □2回目
- □3回目

①熱湯をかけて火傷を負わせる。
②動物同士を闘わせる。
③腐敗した食事を与える。
④食事を与えない。
⑤執拗に怒鳴りつける。

（解答p.5，解説p.32）

問題102

リボソームをもつ細胞小器官はどれか。

Check!
- □1回目
- □2回目
- □3回目

①核
②ゴルジ体
③粗面小胞体
④リソソーム
⑤ミトコンドリア

（解答p.5，解説p.32）

問題103

心筋の特徴はどれか。

Check!
- □1回目
- □2回目
- □3回目

①横紋が存在する。
②随意筋である。
③運動神経に支配されている。
④収縮の強さは筋組織の中で最も弱い。
⑤筋肉疲労が起こりやすい。

（解答p.5，解説p.32）

問題104

猫の永久歯の本数はどれか。

Check!
- □1回目
- □2回目
- □3回目

①20本
②26本
③28本
④30本
⑤42本

（解答p.5，解説p.32）

問題105

犬と猫において，アミラーゼを最も多く含む消化液はどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①唾液
②胃液
③膵液
④胆汁
⑤腸粘膜細胞分泌液

（解答 p.5，解説 p.32）

問題106

副腎皮質ホルモンの合成を促すホルモンを産生する臓器はどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①視床下部
②下垂体前葉
③下垂体後葉
④副腎皮質
⑤副腎髄質

（解答 p.5，解説 p.32）

問題107

心臓血管中枢や呼吸中枢が存在するのはどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①大脳
②視床下部
③下垂体
④小脳
⑤脳幹

（解答 p.5，解説 p.33）

問題108

リンパ球はどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①好中球
②ナチュラルキラー細胞
③マクロファージ
④巨核球
⑤肥満細胞

（解答 p.5，解説 p.33）

問題109 妊娠の維持と発情の抑制を担うホルモンはどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①卵胞刺激ホルモン
②オキシトシン
③アンドロゲン
④エストロゲン
⑤プロゲステロン

（解答p.5，解説p.34）

問題110 季節繁殖動物はどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①犬
②猫
③ウサギ
④ハムスター
⑤モルモット

（解答p.5，解説p.34）

問題111 動物行動学において，「爪切りで出血を経験したことにより，爪切りを見ただけで恐怖反応を示すようになる」にあたるのはどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①馴化
②感作
③脱感作
④般化
⑤消去

（解答p.5，解説p.34）

問題112 犬の問題行動の対策として，適切でないのはどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①丁寧な問診
②クレートトレーニング
③トイレトレーニング
④グリーフワーク
⑤パピークラス

（解答p.5，解説p.35）

問題113

多量ミネラルでないのはどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①塩素
②カルシウム
③マグネシウム
④リン
⑤亜鉛

（解答p.5，解説p.35）

問題114

化学名がトコフェロールなのはどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①ビタミンA
②ビタミンD
③ビタミンE
④ビタミンB_2
⑤ビタミンC

（解答p.5，解説p.35）

問題115

豚の品種はどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①バークシャー種
②クライズデール種
③ジャージー種
④コリデール種
⑤ブラウンスイス種

（解答p.5，解説p.36）

問題116

雌において，一般的に左右5対の乳房をもつ動物はどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①牛
②馬
③豚
④犬
⑤猫

（解答p.5，解説p.36）

問題117

「愛玩動物看護師法」における「愛玩動物」を定める法律はどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①獣医療法
②獣医師法
③家畜伝染病予防法
④動物の愛護及び管理に関する法律
⑤感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

（解答p.5，解説p.36）

問題118

「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」を所管する機関はどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

a：総務省
b：厚生労働省
c：農林水産省
d：環境省
e：内閣府

①a，b　②b，c　③c，d　④d，e　⑤a，e

（解答p.5，解説p.37）

問題119

動物の安楽死に立ちあう愛玩動物看護師の行動として，適切でないのはどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①家族で十分に話しあうための時間を設ける。
②飼い主が落ち着かない思いをしないよう，適切な場所を準備する。
③動物が亡くなった後は，愛玩動物看護師の視点や自身の価値観からアドバイスをする。
④遺体はできる限り外観を整えてから飼い主に引きわたす。
⑤飼い主に対して思いやりのある対応を心掛ける。

（解答p.5，解説p.37）

問題120

血漿成分の末梢組織中への滲出により起こる病変はどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①水腫
②うっ血
③充血
④虚血
⑤出血

（解答p.5，解説p.37）

問題121

「細胞の容積の増大による組織の増大」はどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①化生
②過形成
③肥大
④再生
⑤異形成

（解答p.5，解説p.37）

問題122

効果器と副交感神経遮断薬を投与した際にみられる反応の組合せとして正しいのはどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①唾液腺 ― 分泌促進
②心臓 ― 頻脈
③消化管 ― 運動亢進
④膀胱 ― 括約筋弛緩
⑤眼 ― 縮瞳

（解答p.5，解説p.38）

問題123

抗菌薬でないのはどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①アンピシリン
②ビンクリスチン
③ゲンタマイシン
④レボフロキサシン
⑤エリスロマイシン

（解答p.5，解説p.38）

問題124

犬のレプトスピラ感染症に関する記述として正しいのはどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①病原体は，らせん状の細菌である。
②人には感染しない。
③主に，感染犬の血液を介して伝播する。
④ワクチンを接種すれば，その年内は100％予防できる。
⑤マダニに媒介される。

（解答p.5，解説p.38）

問題125

細胞壁をもたない微生物はどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

a：ヘルペスウイルス
b：リケッチア
c：クラミジア
d：大腸菌
e：マイコプラズマ

①a，b　②b，c　③c，d　④d，e　⑤a，e

（解答p.5，解説p.38）

問題126

感染症の潜伏期間はどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①感染してから症状が治まるまでの期間
②感染してから感染者（動物）が感染性をもつようになるまでの期間
③感染した後，感染者（動物）から抗体が検出されるようになるまでの期間
④症状が出現してから治まるまでの期間
⑤症状が治まった後，感染者（動物）の体内から病原体が消失するまでの期間

（解答p.5，解説p.38）

問題127

ヘルペスウイルス感染症はどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①狂犬病
②猫免疫不全ウイルス感染症
③猫伝染性腹膜炎
④猫ウイルス性鼻気管炎
⑤猫白血病ウイルス感染症

（解答p.5，解説p.38）

問題128

蚊が媒介する感染症はどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①日本紅斑熱
②野兎病
③日本脳炎
④猫ひっかき病
⑤カプノサイトファーガ感染症

（解答p.5，解説p.39）

問題129

細菌性食中毒のうち，生体内毒素型に分類されるのはどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①腸管出血性大腸菌O157食中毒
②ボツリヌス菌食中毒
③サルモネラ食中毒
④カンピロバクター腸炎
⑤ブドウ球菌食中毒

（解答p.5，解説p.39）

問題130

猫の正常なバイタルサインはどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①体温 — 36.6℃
②呼吸数 — 10回/分
③心拍数 — 80回/分
④収縮期血圧 — 180 mmHg
⑤尿量 — 5 mL/kg/時

（解答p.5，解説p.39）

問題131

輸血の際に特に重篤な溶血を引き起こす血液型の組合せはどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

a：DEA1.1（＋）の犬にDEA1.1（－）を輸血
b：B型の猫にA型を輸血
c：DEA1.1（－）の犬にDEA1.1（＋）を輸血
d：B型の猫にB型を輸血
e：DEA1.1（＋）の犬にDEA1.1（＋）を輸血

①a，b　②b，c　③c，d　④d，e　⑤a，e

（解答p.5，解説p.39）

問題132

意識レベルが最も低いのはどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①嗜眠
②傾眠
③清明
④昏睡
⑤昏迷

（解答p.5，解説p.40）

問題133　麻酔薬に関する記述として正しいのはどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①ケタミンは吸入麻酔薬である。
②ケタミンは血圧が下がりにくい。
③モルヒネは局所麻酔薬である。
④プロポフォールには呼吸促進作用がある。
⑤フェノバルビタールは麻薬に指定されている。

（解答p.5，解説p.40）

問題134　麻酔器に関する記述として正しいのはどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①流量計とは，動物の呼吸器内から出るガスの量を計測する装置である。
②酸素フラッシュ弁とは，環境中に酸素を逃がす装置である。
③ポップオフバルブとは，回路内の余分な麻酔ガスを排気する装置である。
④キャニスターには，麻酔ガスの吸着剤が入っている。
⑤呼吸バッグは，すべての動物で1Lのサイズを使用する。

（解答p.5，解説p.40）

問題135　麻酔時の心血管系のモニタリング項目はどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

a：粘膜の色調
b：呼気終末二酸化炭素分圧（$EtCO_2$）
c：呼吸数
d：流涙の程度
e：毛細血管再充満時間（CRT）

①a，b　②b，c　③c，d　④d，e　⑤a，e

（解答p.5，解説p.41）

問題136　大腸性下痢の特徴はどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①一般に，全身状態が悪い。
②便の量が多い。
③排便回数は少ない。
④しぶりがみられる。
⑤便の色は黒色である。

（解答p.5，解説p.41）

問題137

糖尿病に関する記述として誤っているのはどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①診断は，臨床症状，高血糖，尿糖陽性に基づく。
②食欲亢進，体重減少がみられる。
③膵臓からのインスリンの分泌や作用が亢進した状態である。
④多飲多尿，脱水がみられる。
⑤自宅でもインスリン注射を行う必要がある。

（解答p.5，解説p.41）

問題138

皮膚や粘膜の黄染がみられる血漿中総ビリルビン値はどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①0.2 mg/dL
②143 mEq/L
③21 U/L
④3.5 mg/dL
⑤168 U/L

（解答p.5，解説p.41）

問題139

一般に，便秘が認められるのはどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①炎症性腸疾患（IBD）
②巨大結腸症
③巨大食道症
④急性膵炎
⑤蛋白漏出性腸症

（解答p.5，解説p.41）

問題140

肝性脳症の原因物質はどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①ビリルビン
②グルコース
③アルブミン
④アンモニア
⑤リパーゼ

（解答p.5，解説p.42）

問題141

膵外分泌不全の犬に多い症状として，適切でないのはどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①体重減少
②下痢
③食欲亢進
④吐出
⑤脂肪便

（解答p.5，解説p.42）

問題142

緑内障に関する記述として正しいのはどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①糖尿病から続発することが多い。
②一般に，強い疼痛を伴う。
③シルマー試験で診断できる。
④眼房水が産生されなくなることが原因である。
⑤失明に至ることはない。

（解答p.5，解説p.42）

問題143

腎不全でみられる検査所見はどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

a：血糖値上昇
b：血中尿素窒素値低下
c：血中対称性ジメチルアルギニン値低下
d：血中クレアチニン値上昇
e：血中カリウム値上昇

①a，b　②b，c　③c，d　④d，e　⑤a，e

（解答p.5，解説p.42）

問題144

ニューメチレンブルー染色での観察が望ましいのはどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①糞便塗抹
②骨髄検査塗抹
③尿沈査塗抹
④膿疱の細胞診塗抹
⑤耳垢塗抹

（解答p.5，解説p.42）

問題145

飼い主との面接に関する記述として正しいのはどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①「今日はどうされましたか」は閉鎖型の質問である。
②面接の最後には，内容を要約して相互確認する。
③ノンバーバルコミュニケーションとは，言語によるコミュニケーションである。
④病気の説明をする際は専門用語を多く用いた方がよい。
⑤インフォームドコンセントとは，飼い主側の要望のことである。

（解答p.5，解説p.42）

問題146

ジャパンケネルクラブ（JKC）が定める犬種グループの「愛玩犬」であるのはどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①ミニチュア・シュナウザー
②ビーグル
③ラブラドール・レトリーバー
④パグ
⑤イタリアン・グレーハウンド

（解答p.5，解説p.43）

問題147

猫の特徴はどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

a：群れで行動する。
b：日本では，雑種よりも純血種が多く飼われている。
c：完全肉食動物である。
d：高い場所を好む。
e：犬と比較して，犬糸状虫症の感染リスクが高い。

①a，b　②b，c　③c，d　④d，e　⑤a，e

（解答p.5，解説p.43）

問題148

カエデチョウ科の愛玩鳥はどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①セキセイインコ
②カナリア
③ヨウム
④キンカチョウ
⑤ウズラ

（解答p.5，解説p.44）

問題149　アニマルホーディングの意味はどれか。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①動物を効率的に育て，繁殖させる行為。
②過剰な数の動物を収集し，適切に世話をする能力が欠けている状態。
③動物の生活環境を改善するために組織的に収容し，保護すること。
④野生動物を一時的に保護すること。
⑤実験や研究を目的として，多くの動物を飼育すること。

（解答p.5，解説p.44）

問題150　「動物の愛護及び管理に関する法律」において犬猫の販売が可能なのは生後何日齢以降か。

Check!
□1回目
□2回目
□3回目

①31日齢
②57日齢
③61日齢
④75日齢
⑤91日齢

（解答p.5，解説p.44）