

APP线索分析报告

报告由模瓜APP分析平台(mogua.co) 生成



♣ 创客管家 1.1.1.APK

APP名称: 创客管家

包名: ckgj.gdl.com.ckgj

域名线索: 41条

URL线索: 47条

邮箱线索: 1条

分析日期: 2022年2月2日 19:28

文件名: chuangkeguanjia591484.apk

文件大小: 6.59MB

MD5值: 061904167a072d3474ce6d67d06952ff

SHA1值: ddb8117e0506b4efbb52ee6c7afbcf696f286b38

\$HA256值: 80b8bee13787e5f4024b14c9c8b940e91b6480ae1712110ea7a95fcb34d766e3

i APP 信息

App名称: 创客管家

包名: ckgj.gdl.com.ckgj

主活动**Activity:** ckgj.gdl.com.ckgj.activity.StartActivity

安卓版本名称: 1.1.1

安卓版本:5

0 域名线索

域名	是否危险域名	服务器信息
mta.oa.com	good	IP: 193.123.33.15 所属国家: Netherlands 地区: Noord-Holland 城市: Amsterdam 纬度: 52.374031 经度: 4.889690 查看地图: Google Map
mobilegw-1-64.test.alipay.net	good	没有服务器地理信息.

域名	是否危险域名	服务器信息
mclient.alipay.com	good	IP: 203.209.250.6 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map
appsupport.qq.com	good	IP: 183.2.144.86 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Guangzhou 纬度: 23.116671 经度: 113.250000 查看地图: Google Map
api.weibo.com	good	IP: 180.149.153.83 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map
graph.qq.com	good	IP: 223.166.152.195 所属国家: China 地区: Shanghai 城市: Shanghai 纬度: 31.222219 经度: 121.458061 查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
open.weixin.qq.com	good	IP: 175.24.209.30 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map
mcgw.alipay.com	good	IP: 203.209.250.50 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map
c.isdspeed.qq.com	good	没有服务器地理信息.
www.umeng.com	good	IP: 59.82.31.92 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map
www.dropbox.com	good	IP: 103.252.114.61 所属国家: Singapore 地区: Singapore 城市: Singapore 纬度: 1.289670 经度: 103.850067 查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
vk.com	good	IP: 87.240.137.158 所属国家: Russian Federation 地区: Sankt-Peterburg 城市: Saint Petersburg 纬度: 59.894440 经度: 30.264170 查看地图: Google Map
stats.umsns.com	good	没有服务器地理信息.
pingma.qq.com	good	IP: 119.45.78.184 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 结度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map
mobilegw.stable.alipay.net	good	没有服务器地理信息.
oauth.vk.com	good	IP: 87.240.129.181 所属国家: Russian Federation 地区: Sankt-Peterburg 城市: Saint Petersburg 纬度: 59.894440 经度: 30.264170 查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
qzs.qq.com	good	IP: 182.254.54.197 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Shenzhen 纬度: 22.545540 经度: 114.068298 查看地图: Google Map
cgi.connect.qq.com	good	IP: 183.2.144.86 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Guangzhou 纬度: 23.116671 经度: 113.250000 查看地图: Google Map
h5.cdl365.com	good	没有服务器地理信息.
mobilegw.aaa.alipay.net	good	没有服务器地理信息.
mobilegw.alipaydev.com	good	IP: 110.75.132.131 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
mobilegw.alipay.com	good	IP: 203.209.245.129 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map
open.alipay.com	good	IP: 203.209.245.74 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map
www.cdl365.com	good	IP: 34.102.136.180 所属国家: United States of America 地区: Missouri 城市: Kansas City 纬度: 39.099731 经度: -94.578568 查看地图: Google Map
mobile.umeng.com	good	IP: 59.82.31.154 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
long.open.weixin.qq.com	good	IP: 109.244.217.35 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map
service.weibo.com	good	IP: 111.13.134.132 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map
182.92.20.189	good	IP: 182.92.20.189 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map
m.alipay.com	good	IP: 203.209.245.120 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
openmobile.qq.com	good	IP: 113.96.208.233 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Shenzhen 纬度: 22.545540 经度: 114.068298 查看地图: Google Map
api.weixin.qq.com	good	IP: 81.69.216.43 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map
at.umeng.com	good	IP: 59.82.29.248 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map
mta.qq.com	good	IP: 111.161.14.94 所属国家: China 地区: Tianjin 城市: Tianjin 纬度: 39.142220 经度: 117.176666 查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
log.umsns.com	good	IP: 59.82.29.248 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map
paygate-yf.meituan.com	good	IP: 101.236.9.32 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map
wappaygw.alipay.com	good	IP: 203.209.250.6 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map
open.weibo.cn	good	IP: 180.149.153.83 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
api.linkedin.com	good	IP: 144.2.14.24 所属国家: United States of America 地区: California 城市: Mountain View 纬度: 37.405991 经度: -122.078514 查看地图: Google Map
fusion.qq.com	good	IP: 121.51.36.15 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Shenzhen 纬度: 22.545540 经度: 114.068298 查看地图: Google Map
www.guokr.com	good	IP: 49.4.29.128 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map
h5.m.taobao.com	good	IP: 140.249.89.232 所属国家: China 地区: Shandong 城市: Jinan 纬度: 36.668331 经度: 116.997223 查看地图: Google Map



URL信息	Url所在文件
http://mobilegw.alipay.com/mgw.htm	com/alipay/sdk/cons/a.java
https://mobilegw.alipaydev.com/mgw.htm	com/alipay/sdk/cons/a.java
http://m.alipay.com/?action=h5quit	com/alipay/sdk/cons/a.java
https://wappaygw.alipay.com/home/exterfaceAssign.htm?	com/alipay/sdk/cons/a.java
https://mclient.alipay.com/home/exterfaceAssign.htm?	com/alipay/sdk/cons/a.java
http://mcgw.alipay.com/sdklog.do	com/alipay/sdk/packet/impl/c.java
http://h5.m.taobao.com/trade/paySuccess.html?bizOrderId=\$OrderId\$&	com/alipay/sdk/data/a.java
https://paygate-yf.meituan.com/paygate/notify/alipay/paynotify/simple	com/alipay/test/a.java
http://mobilegw.stable.alipay.net/mgw.htm	com/alipay/apmobilesecuritysdk/b/a.java
https://mobilegw.alipay.com/mgw.htm	com/alipay/apmobilesecuritysdk/b/a.java
http://mobilegw-1-64.test.alipay.net/mgw.htm	com/alipay/apmobilesecuritysdk/b/a.java
http://mobilegw.aaa.alipay.net/mgw.htm	com/alipay/apmobilesecuritysdk/b/a.java
https://at.umeng.com/0fqeCy?cid=476	com/umeng/socialize/UMShareAPI.java
https://open.alipay.com	com/umeng/socialize/media/AlipayShareContent.java

URL信息	Url所在文件
https://mobile.umeng.com/images/pic/home/social/img-1.png	com/umeng/socialize/net/LinkcardRequest.java
https://api.weibo.com/2/users/show.json	com/umeng/socialize/net/h.java
https://api.weibo.com/oauth2/revokeoauth2	com/umeng/socialize/net/c.java
https://api.weibo.com/oauth2/getaid.json	com/umeng/socialize/net/a.java
http://log.umsns.com/	com/umeng/socialize/net/base/SocializeRequest.java
https://stats.umsns.com/	com/umeng/socialize/net/stats/StatsRequest.java
https://log.umsns.com/	com/umeng/socialize/view/OauthDialog.java
https://at.umeng.com/0fqeCy?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://at.umeng.com/CuKXbi?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://at.umeng.com/1HTzyC?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://at.umeng.com/i8Dy8n?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://at.umeng.com/ya4Dmy?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://at.umeng.com/aOzmWf?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://at.umeng.com/5P9baC?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://at.umeng.com/ve4Pbm?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java

URL信息	Url所在文件
https://at.umeng.com/bObWzC?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://at.umeng.com/8Tfmei?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://at.umeng.com/9T595j?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://at.umeng.com/CCiOHv?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://at.umeng.com/KzKfWz?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://at.umeng.com/LXzm8D?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://at.umeng.com/Pn0TTr?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://at.umeng.com/KD4zOf?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://at.umeng.com/OTnqea?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://at.umeng.com/jiia8D?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://at.umeng.com/WT95za?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://at.umeng.com/iWvmGD?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://at.umeng.com/19HTvC?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://at.umeng.com/iqmK1D?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://at.umeng.com/CC0LLz?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java

URL信息	Url所在文件
https://at.umeng.com/9XX5ry?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://at.umeng.com/4v4XPn?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://at.umeng.com/GPruqi?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://at.umeng.com/9XXbCm?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://at.umeng.com/KHDGXb?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://at.umeng.com/HL1T9j?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://at.umeng.com/iiuOHz?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://at.umeng.com/SLDG5z?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://at.umeng.com/f8HHDi?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://at.umeng.com/H5vGLj?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://at.umeng.com/uOjyCu?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://at.umeng.com/9D49bu?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://at.umeng.com/KfWLzu?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
http://service.weibo.com/share/mobilesdk.php	com/umeng/socialize/sina/params/ShareRequestParam.java
http://service.weibo.com/share/mobilesdk_uppic.php	com/umeng/socialize/sina/params/ShareRequestParam.java

URL信息	Url所在文件
http://log.umsns.com/link/qq/download/	com/umeng/socialize/common/SocializeConstants.java
http://log.umsns.com/link/weixin/download/	com/umeng/socialize/common/SocializeConstants.java
http://www.umeng.com/social	com/umeng/socialize/common/SocializeConstants.java
https://api.linkedin.com/v1/people/~:(id,first-name,last-name,maiden-name,formatted-name,phonetic-first-name,phonetic-last-name,formatted-phonetic-name,headline,location,industry,current-share,num-connections,num-connections-capped,summary,specialties,positions,picture-url,picture-urls::(original),site-standard-profile-request,api-standard-profile-request)	com/umeng/socialize/handler/UMLinkedInHandler.java
https://api.linkedin.com/v1/people/~/shares	com/umeng/socialize/handler/UMLinkedInHandler.java
https://open.weibo.cn/oauth2/authorize?	com/umeng/socialize/handler/SinaSimplyHandler.java
https://graph.qq.com/oauth2.0/me?access_token=	com/umeng/qq/handler/UmengQQHandler.java
https://openmobile.qq.com/user/get_simple_userinfo?status_os=	com/umeng/qq/handler/UmengQQHandler.java
https://graph.qq.com/oauth2.0/me?access_token=	com/umeng/qq/handler/j.java
https://api.weixin.qq.com/sns/userinfo?access_token=	com/umeng/weixin/handler/UmengWXHandler.java
https://api.weixin.qq.com/sns/oauth2/access_token?	com/umeng/weixin/handler/UmengWXHandler.java
https://api.weixin.qq.com/sns/oauth2/refresh_token?	com/umeng/weixin/handler/UmengWXHandler.java
https://api.weixin.qq.com/sns/oauth2/refresh_token?appid=	com/umeng/weixin/handler/UmengWXHandler.java
https://long.open.weixin.qq.com/connect/l/qrconnect?f=json&uuid=%s	com/tencent/mm/opensdk/diffdev/a/f.java

URL信息	Url所在文件
http://open.weixin.qq.com/connect/sdk/qrconnect? appid=%s&noncestr=%s×tamp=%s&scope=%s&signature=%s	com/tencent/mm/opensdk/diffdev/a/d.java
http://fusion.qq.com/cgi-bin/qzapps/unified_jump?appid=%1\$s&from=%2\$s&isOpenAppID=1	com/tencent/connect/share/QQShare.java
http://fusion.qq.com/cgi-bin/qzapps/unified_jump?appid=%1\$s&from=%2\$s&isOpenAppID=1	com/tencent/connect/share/QzoneShare.java
https://openmobile.qq.com/oauth2.0/m_authorize?	com/tencent/connect/auth/AuthAgent.java
https://openmobile.qq.com/user/user_login_statis	com/tencent/connect/auth/AuthAgent.java
https://openmobile.qq.com/v3/user/get_info	com/tencent/connect/auth/AuthAgent.java
http://appsupport.qq.com/cgi-bin/qzapps/mapp_addapp.cgi	com/tencent/connect/auth/AuthAgent.java
http://qzs.qq.com/open/mobile/login/qzsjump.html?	com/tencent/connect/auth/a.java
http://openmobile.qq.com/oauth2.0/m_jump_by_version?	com/tencent/connect/common/BaseApi.java
http://qzs.qq.com/open/mobile/login/qzsjump.html?	com/tencent/connect/common/BaseApi.java
https://openmobile.qq.com/	com/tencent/connect/common/Constants.java
http://qzs.qq.com/open/mobile/request/sdk_request.html?	com/tencent/open/SocialApilml.java
http://qzs.qq.com/open/mobile/invite/sdk_invite.html?	com/tencent/open/SocialApilml.java
http://qzs.qq.com/open/mobile/sendstory/sdk_sendstory_v1.3.html?	com/tencent/open/SocialApilml.java
http://qzs.qq.com	com/tencent/open/SocialApilml.java

URL信息	Url所在文件
http://c.isdspeed.qq.com/code.cgi	com/tencent/open/b/d.java
http://cgi.connect.qq.com/qqconnectopen/openapi/policy_conf	com/tencent/open/utils/e.java
http://mta.qq.com/	com/tencent/wxop/stat/StatServiceImpl.java
http://mta.oa.com/	com/tencent/wxop/stat/StatServiceImpl.java
http://pingma.qq.com:80/mstat/report	com/tencent/wxop/stat/common/StatConstants.java
www.dropbox.com	com/dropbox/client2/session/AbstractSession.java
www.dropbox.com	com/dropbox/client2/android/AuthActivity.java
https://oauth.vk.com/blank.html	com/vk/sdk/dialogs/VKOpenAuthDialog.java
https://oauth.vk.com/authorize? client_id=%s&scope=%s&redirect_uri=%s&display=mobile&v=%s&response_type=token&revoke=%d	com/vk/sdk/dialogs/VKOpenAuthDialog.java
http://vk.com/images/community_100.gif	com/vk/sdk/api/model/VKApiCommunity.java
http://vk.com/images/community_50.gif	com/vk/sdk/api/model/VKApiCommunity.java
http://vk.com/images/camera_b.gif	com/vk/sdk/api/model/VKApiUser.java
http://vk.com/images/camera_a.gif	com/vk/sdk/api/model/VKApiUser.java
http://vk.com/images/camera_c.gif	com/vk/sdk/api/model/VKApiUser.java
http://vk.com/images/m_noalbum.png	com/vk/sdk/api/model/VKApiPhotoAlbum.java

URL信息	Url所在文件
http://vk.com/images/s_noalbum.png	com/vk/sdk/api/model/VKApiPhotoAlbum.java
http://vk.com/images/x_noalbum.png	com/vk/sdk/api/model/VKApiPhotoAlbum.java
http://182.92.20.189:9099/	cn/jiguang/a/a/c/h.java
http://www.guokr.com/mobile/	ckgj/gdl/com/ckgj/MyApplication.java
http://h5.cdl365.com	ckgj/gdl/com/ckgj/manager/UrlManager.java
http://www.cdl365.com	ckgj/gdl/com/ckgj/manager/UrlManager.java

✓邮箱线索

邮箱地址	所在文件
support@dropbox.com	com/dropbox/client2/android/AuthActivity.java

₩ 此APP的危险动作

向手机申请的权限	是否危险	类型	详细情况
android.permission.INTERNET	正常	互联网接入	允许应用程序创建网络套接字
android.permission.READ_PHONE_STATE	危险	读取电话状态 和身份	允许应用访问设备的电话功能。具有此权限的应用程序可以确定此电话的电话号码和序列号,呼叫是否处于活动状态,呼叫所连接的号码等
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE	正常	查看网络状态	允许应用程序查看所有网络的状态
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE	正常	查看Wi-Fi状态	允许应用程序查看有关 Wi-Fi 状态的信息
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取/修改/删 除外部存储内 容	允许应用程序写入外部存储
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取外部存储 器内容	允许应用程序从外部存储读取
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION	危险	精细定位 (GPS)	访问精细位置源,例如手机上的全球定位系统,如果可用。恶意应用程序可以使用它来确定您的位置,并可能消耗额外的电池电量
android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION	危险	粗定位	访问粗略位置源,例如移动网络数据库,以确定大概的电话位置(如果可用)。 恶意应用程序可以使用它来确定您的大致位置
android.permission.ACCESS_LOCATION_EXTRA_COMMANDS	正常	访问额外的位 置提供程序命 令	访问额外的位置提供程序命令,恶意应用程序可能会使用它来干扰 GPS 或其他位置源的操作
android.permission.CAMERA	危险	拍照和录像	允许应用程序用相机拍照和录像。这允许应用程序收集相机随时看到的图像

向手机申请的权限	是否危险	类型	详细情况
android.permission.MOUNT_UNMOUNT_FILESYSTEMS	危险	装载和卸载文 件系统	允许应用程序为可移动存储安装和卸载文件系统
ckgj.gdl.com.ckgj.permission.JPUSH_MESSAGE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.RECEIVE_USER_PRESENT	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.WAKE_LOCK	正常	防止手机睡眠	允许应用程序防止手机进入睡眠状态
android.permission.WRITE_SETTINGS	危险	修改全局系统设置	允许应用程序修改系统设定数据。恶意应用可能会损坏你的系统的配置。
android.permission.VIBRATE	正常	可控震源	允许应用程序控制振动器
android.permission.FLASHLIGHT	正常	控制手电筒	允许应用程序控制手电筒
android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW	危险	显示系统级警 报	允许应用程序显示系统警报窗口。恶意应用程序可以接管手机的整个屏幕
android.permission.CHANGE_WIFI_STATE	正常	更改Wi-Fi状态	允许应用程序连接和断开 Wi-Fi 接入点,并对配置的 Wi-Fi 网络进行更改
android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE	正常	更改网络连接	允许应用程序更改网络连接状态。
android.permission.GET_TASKS	危险	检索正在运行 的应用程序	允许应用程序检索有关当前和最近运行的任务的信息。可能允许恶意应用程 序发现有关其他应用程序的私人信息

常签名证书

APK is signed

v1 signature: True v2 signature: False v3 signature: False

Found 1 unique certificates

Subject: C=CH, ST=SZ, L=SZ, O=深圳前海购得利跨境电子商务有限公司, OU=深圳前海购得利跨境电子商务有限公司, CN=XU

Signature Algorithm: rsassa_pkcs1v15 Valid From: 2017-10-11 09:07:28+00:00 Valid To: 2020-07-07 09:07:28+00:00

Issuer: C=CH, ST=SZ, L=SZ, O=深圳前海购得利跨境电子商务有限公司, OU=深圳前海购得利跨境电子商务有限公司, CN=XU

Serial Number: 0x59dddf50 Hash Algorithm: sha1

md5: b577f5550901ee35cb995637b700493c

sha1: c8c1a7d3d0397beb33662aeb1e510094d8b2f828

sha256: 0cf5d66346ca393191c7f9703625260cd588024be107ba60132f914167bfb694

sha512: 3edc8dbe49cb9231a8417b5f031ebd8f6bb4a00be54a71f7178744890b59ed5f4cf46565e23efc234ee449de98fb7e832b2f9f7957b74bbaf3a6519a85a15c63

A Exodus威胁情报

名称	分类	URL链接
JiGuang Aurora Mobile JPush	Analytics	https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/343
Tencent Stats	Analytics	https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/116
VKontakte SDK	Identification	https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/382



可能的敏感信息

"umeng_auth_title":"授权"

■应用内通信

活动(ACTIVITY)	通信(INTENT)
com.umeng.qq.tencent.AuthActivity	Schemes: tencent1106378919://,

命加壳分析

文件列表	分析结果
------	------

高列表 Build.FINGERPRINT check Build.MODEL check Build.PRODUCT check Build.PRODUCT check Build.BOARD check possible Build.SERIAL check Build.TAGS check SIM operator check network operator name check device ID check subscriber ID check ro.product.device check ro.kernel.qemu check emulator file check sasses.dex 编译器 dx (possible dexmerge)
Build.MODEL check Build.MANUFACTURER check Build.PRODUCT check Build.HARDWARE check Build.BOARD check possible Build.SERIAL check Build.TAGS check SIM operator check network operator name check device ID check subscriber ID check ro.product.device check ro.kernel.qemu check emulator file check
их (роззыве dexinerge)
Manipulator Found dexmerge

文件列表 分析结果

报告由 摸瓜平台 自动生成,并非包含所有检测结果,有疑问请联系管理员。

查诈骗APP | 查木马APP | 违法APP分析 | APK代码分析