

APP线索分析报告

报告由模瓜APP分析平台(mogua.co) 生成



♠ 熊熊守护孩子 1.0.0.APK

APP名称: 熊熊守护孩子

包名: com.boeyu.bearguard.child

域名线索: 26条

URL线索: 18条

邮箱线索: 0条

分析日期: 2022年1月26日 20:17

文件名: xxshhz.apk 文件大小: 5.09MB

MD5值: 95d0992700053d19bde978c62b5b3063

SHA1值: 2dd762b6e030c4c3497dc2b0e208e8eda41a7e8e

SHA256值: bfaa049f5a97c7754c953340066268ab5e16d2b109fdbeca2e1858153787e1d3

i APP 信息

App名称: 熊熊守护孩子

包名: com.boeyu.bearguard.child

主活动**Activity:** com.boeyu.bearguard.child.activity.MainActivity

安卓版本名称: 1.0.0

安卓版本: 1

0 域名线索

域名	是否危险域名	服务器信息
wx1.sinaimg.cn	good	IP: 124.239.251.14 所属国家: China 地区: Hebei 城市: Shijiazhuang 纬度: 38.041389 经度: 114.478607 查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
wx2.sinaimg.cn	good	IP: 124.239.251.15 所属国家: China 地区: Hebei 城市: Shijiazhuang 纬度: 38.041389 经度: 114.478607 查看地图: Google Map
p9.pstatp.com	good	IP: 42.202.39.21 所属国家: China 地区: Liaoning 城市: Anshan 纬度: 41.123611 经度: 122.989998 查看地图: Google Map
img.ivsky.com	good	IP: 107.149.163.52 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Jose 纬度: 37.333698 经度: -121.889297 查看地图: Google Map
wx4.sinaimg.cn	good	IP: 36.110.221.70 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
up-hl.3g.qq.com	good	IP: 109.244.209.98 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map
rqd.uu.qq.com	good	IP: 182.254.88.185 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Shenzhen 纬度: 22.545540 经度: 114.068298 查看地图: Google Map
android.bugly.qq.com	good	IP: 109.244.244.137 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map
wx3.sinaimg.cn	good	IP: 42.81.52.20 所属国家: China 地区: Tianjin 城市: Tianjin 纬度: 39.142220 经度: 117.176666 查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
oss-cn-beijing.aliyuncs.com	good	IP: 59.110.190.73 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map
bearguardshared.oss-cn-beijing.aliyuncs.com	good	IP: 59.110.190.52 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map
p3.pstatp.com	good	P: 127.0.0.1 所属国家: - 地区: - 城市: - 纬度: 0.000000 经度: 0.000000 查看地图: Google Map
p1.pstatp.com	good	IP: 42.202.156.229 所属国家: China 地区: Liaoning 城市: Dalian 纬度: 41.069592 经度: 122.598511 查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com	good	IP: 118.31.219.248 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map
analytics.map.qq.com	good	IP: 182.254.63.54 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Shenzhen 纬度: 22.545540 经度: 114.068298 查看地图: Google Map
astat.bugly.qcloud.com	good	IP: 150.109.29.135 所属国家: Korea (Republic of) 地区: Seoul-teukbyeolsi 城市: Seoul 纬度: 37.568260 经度: 126.977829 查看地图: Google Map
g.bearguard.cn	good	IP: 39.105.134.121 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
oss.aliyuncs.com	good	IP: 118.178.29.5 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map
oss-demo.aliyuncs.com	good	IP: 106.14.72.83 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map
yun-hl.3g.qq.com	good	IP: 109.244.212.210 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map
aexception.bugly.qq.com	good	IP: 101.226.233.161 所属国家: China 地区: Shanghai 城市: Shanghai 纬度: 31.222219 经度: 121.458061 查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
ue.indoorloc.map.qq.com	good	IP: 182.254.50.54 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Shenzhen 纬度: 22.545540 经度: 114.068298 查看地图: Google Map
127.0.0.1	good	IP: 127.0.0.1 所属国家: - 地区: - 城市: - 纬度: 0.000000 经度: 0.000000 查看地图: Google Map
image.cnamedomain.com	good	没有服务器地理信息.
oss-cnaliyuncs.comor	good	没有服务器地理信息.
cc.map.qq.com	good	IP: 182.254.57.47 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Shenzhen 纬度: 22.545540 经度: 114.068298 查看地图: Google Map



URL信息	Url所在文件
http://android.bugly.qq.com/rqd/async	com/tencent/bugly/beta/upgrade/BetaUploadStrategy.java
http://astat.bugly.qcloud.com/rqd/async	com/tencent/bugly/crashreport/CrashReport.java
http://rqd.uu.qq.com/rqd/sync	com/tencent/bugly/crashreport/common/strategy/StrategyBean.java
http://android.bugly.qq.com/rqd/async	com/tencent/bugly/crashreport/common/strategy/StrategyBean.java
http://android.bugly.qq.com/rqd/async	com/tencent/bugly/crashreport/common/strategy/a.java
http://aexception.bugly.qq.com:8012/rqd/async	com/tencent/bugly/crashreport/common/strategy/a.java
https://g.bearguard.cn/xy/smfw.html	com/boeyu/bearguard/child/net/UrlConstants.java
http://g.bearguard.cn:8091/guardBrowser_1.apk	com/boeyu/bearguard/child/net/UrlConstants.java
https://g.bearguard.cn/xy/ic_qrcode.jpg	com/boeyu/bearguard/child/net/UrlConstants.java
https://g.bearguard.cn/xy/ys.html	com/boeyu/bearguard/child/net/UrlConstants.java
https://g.bearguard.cn/user/getOssUploadKey	com/boeyu/bearguard/child/net/UrlConstants.java
https://g.bearguard.cn/	com/boeyu/bearguard/child/net/UrlConstants.java
http://oss-demo.aliyuncs.com:23450	com/boeyu/bearguard/child/oss/Config.java
http://oss-cn-beijing.aliyuncs.com	com/boeyu/bearguard/child/oss/Config.java
http://bearguardshared.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/	com/boeyu/bearguard/child/oss/Config.java

URL信息	Url所在文件
https://img.ivsky.com/img/tupian/li/201809/29/daimaozi de meinv.jpg	com/boeyu/bearguard/child/test/ServerApi.java
https://img.ivsky.com/img/tupian/li/201810/30/yingerbaobao-001.jpg	com/boeyu/bearguard/child/test/ServerApi.java
https://img.ivsky.com/img/tupian/li/201810/30/xianglian_meinv-005.jpg	com/boeyu/bearguard/child/test/ServerApi.java
https://img.ivsky.com/img/tupian/li/201810/28/shatanpaiqiu-005.jpg	com/boeyu/bearguard/child/test/ServerApi.java
https://img.ivsky.com/img/tupian/li/201810/28/tiaoyue.jpg	com/boeyu/bearguard/child/test/ServerApi.java
https://img.ivsky.com/img/tupian/li/201810/26/tuandui_shoushi.jpg	com/boeyu/bearguard/child/test/ServerApi.java
https://img.ivsky.com/img/tupian/li/201810/20/jianshen-011.jpg	com/boeyu/bearguard/child/test/ServerApi.java
https://img.ivsky.com/img/tupian/li/201810/19/gaoerfu-002.jpg	com/boeyu/bearguard/child/test/ServerApi.java
https://img.ivsky.com/img/tupian/li/201810/16/reku_meinv.jpg	com/boeyu/bearguard/child/test/ServerApi.java
https://img.ivsky.com/img/tupian/li/201810/21/kanshu.jpg	com/boeyu/bearguard/child/test/ServerApi.java
http://p9.pstatp.com/origin/pgc-image/d0596e4b1392429db4fe84856b09b837	com/boeyu/bearguard/child/test/ServerApi.java
http://p3.pstatp.com/origin/pgc-image/a5ac947cc90242c0b252173fd2f29010	com/boeyu/bearguard/child/test/ServerApi.java
http://p3.pstatp.com/origin/pgc-image/eeddc86d243d45b4a60c0b7ad16528fe	com/boeyu/bearguard/child/test/ServerApi.java
http://p1.pstatp.com/origin/pgc-image/71971e6bf4a24024aa43cc42b2aee04e	com/boeyu/bearguard/child/test/ServerApi.java
http://p1.pstatp.com/origin/pgc-image/99c7ed2a0d3d45718365fd23acbd5413	com/boeyu/bearguard/child/test/ServerApi.java

URL信息	Url所在文件
http://p9.pstatp.com/origin/pgc-image/3f610267ad2d4a80b69f3dd666fc0a25	com/boeyu/bearguard/child/test/ServerApi.java
http://p3.pstatp.com/origin/pgc-image/2ecd9c9b50f24fa7836a6720a41f72c4	com/boeyu/bearguard/child/test/ServerApi.java
http://p1.pstatp.com/origin/pgc-image/7038768599e548afb9eda4040600ff47	com/boeyu/bearguard/child/test/ServerApi.java
http://p3.pstatp.com/origin/pgc-image/6be7b86c9a314150bc1a34ef65ef68a6	com/boeyu/bearguard/child/test/ServerApi.java
http://p1.pstatp.com/origin/pgc-image/e15fb380830f4b2b9099e7da2d6a38a3	com/boeyu/bearguard/child/test/ServerApi.java
http://p1.pstatp.com/origin/pgc-image/0976d3efdfa4451288e2c497cf94fcc7	com/boeyu/bearguard/child/test/ServerApi.java
http://p1.pstatp.com/origin/pgc-image/37f403ff65214a8fbd6d06150386830e	com/boeyu/bearguard/child/test/ServerApi.java
http://p3.pstatp.com/origin/pgc-image/b3ba1f67a0b348f7a1f1ae01557a9df9	com/boeyu/bearguard/child/test/ServerApi.java
http://p1.pstatp.com/origin/pgc-image/fcf02a3b778844788f2b887c767dc283	com/boeyu/bearguard/child/test/ServerApi.java
http://p1.pstatp.com/origin/pgc-image/57c39495020749a79fbcc2925eb9c38e	com/boeyu/bearguard/child/test/ServerApi.java
http://p3.pstatp.com/origin/pgc-image/327d8a61456b428495ee1af72ab8c8f0	com/boeyu/bearguard/child/test/ServerApi.java
http://p3.pstatp.com/origin/pgc-image/16c622092359488e88d305d6bbc0ce02	com/boeyu/bearguard/child/test/ServerApi.java
http://p1.pstatp.com/origin/pgc-image/f388036a02b0458b9ff54a0e47160cb6	com/boeyu/bearguard/child/test/ServerApi.java
https://img.ivsky.com/img/tupian/pre/201810/30/xiahuayuan.jpg	com/boeyu/bearguard/child/test/ServerApi.java
https://img.ivsky.com/img/tupian/pre/201810/30/xiahuayuan-005.jpg	com/boeyu/bearguard/child/test/ServerApi.java

URL信息	Url所在文件
https://img.ivsky.com/img/tupian/pre/201810/30/xiahuayuan-001.jpg	com/boeyu/bearguard/child/test/ServerApi.java
http://p3.pstatp.com/large/pgc-image/389e61304ec841f9b248ec34cd6990ec	com/boeyu/bearguard/child/test/ServerApi.java
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/401e1dffly1g3f1r0r1osj23gg56oqv6.jpg	com/boeyu/bearguard/child/test/ServerApi.java
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/401e1dffly1g3f1r5qr4fj23gg56oqv6.jpg	com/boeyu/bearguard/child/test/ServerApi.java
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/401e1dffly1g3f1qsut0wj23gg56o7wh.jpg	com/boeyu/bearguard/child/test/ServerApi.java
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/401e1dffly1g3f1qm2lu6j23gg56oqv6.jpg	com/boeyu/bearguard/child/test/ServerApi.java
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/401e1dffly1g3f1qv7005j23gg56okjl.jpg	com/boeyu/bearguard/child/test/ServerApi.java
https://wx3.sinaimg.cn/mw690/401e1dffly1g3f1qqi7uij256o3ggqv6.jpg	com/boeyu/bearguard/child/test/ServerApi.java
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/401e1dffly1g34fx9ly74j20sk0u0tep.jpg	com/boeyu/bearguard/child/test/ServerApi.java
https://wx4.sinaimg.cn/mw690/401e1dffly1g0l0sbbkx2j23gg56o7wo.jpg	com/boeyu/bearguard/child/test/ServerApi.java
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/401e1dffly1g2zph9tgjfj21o0280x6p.jpg	com/boeyu/bearguard/child/test/ServerApi.java
https://wx2.sinaimg.cn/mw690/4b66a333ly1g332uzvfnnj21sg2dsb2c.jpg	com/boeyu/bearguard/child/test/ServerApi.java
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/4b66a333ly1g332v1g8klj21sg2dsqv8.jpg	com/boeyu/bearguard/child/test/ServerApi.java
https://wx1.sinaimg.cn/mw690/0061gFjsly1fq496i6bmwj30qo0zktgf.jpg	com/boeyu/bearguard/child/test/ServerApi.java
https://img.ivsky.com/img/tupian/pre/201811/08/yiliang_zixingche-001.jpg	com/boeyu/bearguard/child/test/ServerApi.java

URL信息	Url所在文件
https://img.ivsky.com/img/tupian/pre/201810/31/gangkou-001.jpg	com/boeyu/bearguard/child/test/ServerApi.java
https://img.ivsky.com/img/tupian/pre/201810/20/linjianxiaolu-001.jpg	com/boeyu/bearguard/child/test/ServerApi.java
https://img.ivsky.com/img/tupian/pre/201810/31/gangkou-006.jpg	com/boeyu/bearguard/child/test/ServerApi.java
https://ip.	com/alibaba/sdk/android/oss/OSSImpl.java
http://oss-cn-****.aliyuncs.com',or	com/alibaba/sdk/android/oss/OSSImpl.java
http://image.cnamedomain.com'!	com/alibaba/sdk/android/oss/OSSImpl.java
http://oss.aliyuncs.com	com/alibaba/sdk/android/oss/internal/InternalRequestOperation.java
http://127.0.0.1	com/alibaba/sdk/android/oss/internal/InternalRequestOperation.java
http://oss-cn-***.aliyuncs.com',or	com/alibaba/sdk/android/oss/internal/InternalRequestOperation.java
http://image.cnamedomain.com'!	com/alibaba/sdk/android/oss/internal/InternalRequestOperation.java
http://oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com	com/alibaba/sdk/android/oss/common/OSSConstants.java
https://cc.map.qq.com/?get_c3	c/t/m/g/da.java
https://up-hl.3g.qq.com/upreport	c/t/m/g/aq.java
https://yun-hl.3g.qq.com/halleycloud	c/t/m/g/cb.java
https://ue.indoorloc.map.qq.com/?wl	c/t/m/g/dq.java

URL信息	Url所在文件
http://analytics.map.qq.com/?sf	c/t/m/g/cr.java

畫此APP的危险动作

向手机申请的权限	是否危险	类型	详细情况
android.permission.BLUETOOTH	正常	创建蓝牙连接	允许应用程序连接到配对的蓝牙设备
android.permission.BLUETOOTH_ADMIN	正常	蓝牙管理	允许应用程序发现和配对蓝牙设备。
android.permission.DISABLE_KEYGUARD	正常		如果键盘不安全,允许应用程序禁用它。
android.permission.INTERNET	正常	互联网接入	允许应用程序创建网络套接字
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE	正常	查看网络状 态	允许应用程序查看所有网络的状态
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE	正常	查看Wi-Fi状 态	允许应用程序查看有关 Wi-Fi 状态的信息

向手机申请的权限	是否危险	类型	详细情况
android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE	正常	更改网络连 接	允许应用程序更改网络连接状态。
android.permission.CHANGE_WIFI_STATE	正常	更改Wi-Fi状 态	允许应用程序连接和断开 Wi-Fi 接入点,并对配置的 Wi-Fi 网络进行更改
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE	危 险	读取外部存储器内容	允许应用程序从外部存储读取
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取/修改/删 除外部存储 内容	允许应用程序写入外部存储
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION	危 险	精细定位 (GPS)	访问精细位置源,例如手机上的全球定位系统,如果可用。恶意应用程序可以使用它来确定您的位置,并可能消耗额外的电池电量
android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION	危 险	粗定位	访问粗略位置源,例如移动网络数据库,以确定大概的电话位置(如果可用)。恶意应用程序可以使用它来确定您的大致位置
android.permission.READ_CONTACTS	危 险	读取联系人 数据	允许应用程序读取您手机上存储的所有联系人(地址)数据。恶意应用程序可以借此将您的数据发送给其他人
android.permission.READ_PHONE_STATE	危 险	读取电话状 态和身份	允许应用访问设备的电话功能。具有此权限的应用程序可以确定此电话的电话号码和序列号,呼叫是否处于活动状态,呼叫所连接的号码等
android.permission.READ_PHONE_NUMBERS	危 险		允许到设备的读访问的电话号码。这是 READ_PHONE_STATE 授予的功能的一个子集,但对即时应用程序公开

向手机申请的权限	是否危险	类型	详细情况
android.permission.CALL_PHONE	危 险	直接拨打电话号码	允许应用程序在没有您干预的情况下拨打电话号码。恶意应用程序可能会导致您的电话账单出现意外呼叫。请注意,这不允许应用程序拨打紧急电话号码
android.permission.CAMERA	危 险	拍照和录像	允许应用程序用相机拍照和录像。这允许应用程序收集相机随时看到的图像
android.permission.VIBRATE	正常	可控震源	允许应用程序控制振动器
android.permission.PACKAGE_USAGE_STATS	合法	更新组件使用统计	允许修改收集的组件使用统计。不供普通应用程序使用
android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW	危 险	显示系统级 警报	允许应用程序显示系统警报窗口。恶意应用程序可以接管手机的整个屏幕
com.android.alarm.permission.SET_ALARM	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.RECORD_AUDIO	危 险	录音	允许应用程序访问音频记录路径
android.permission.REQUEST_INSTALL_PACKAGES	危险	允许应用程 序请求安装 包。	恶意应用程序可以利用它来尝试诱骗用户安装其他恶意软件包。
com.huawei.permission.sec.MDM	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference

向手机申请的权限	是否危险	类型	详细情况
com.huawei.permission.sec.MDM_USB	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.huawei.permission.sec.MDM_DEVICE_MANAGER	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.huawei.permission.sec.MDM_CAMERA	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.huawei.permission.sec.MDM_BLUETOOTH	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.huawei.permission.sec.MDM_SDCARD	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.huawei.permission.sec.MDM_SETTINGS_RESTRICTION	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.huawei.permission.sec.MDM_APP_MANAGEMENT	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.huawei.systemmanager.permission.ACCESS_INTERFACE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.huawei.permission.sec.SDK_LAUNCHER	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference

向手机申请的权限	是否危险	类型	详细情况
com.huawei.permission.sec.MDM_CAPTURE_SCREEN	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.huawei.permission.sec.MDM_NETWORK_MANAGER	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.huawei.permission.sec.MDM_APN	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.huawei.permission.sec.MDM_CLIPBOARD	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.huawei.permission.sec.MDM_CONNECTIVITY	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.huawei.permission.sec.MDM_EMAIL	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.huawei.permission.sec.MDM_FIREWALL	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.huawei.permission.sec.MDM_GOOGLE_ACCOUNT	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.huawei.permission.sec.MDM_KEYGUARD	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference

向手机申请的权限	是否危险	类型	详细情况
com.huawei.permission.sec.MDM_LOCATION	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.huawei.permission.sec.MDM_MMS	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.huawei.permission.sec.MDM_NFC	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.huawei.permission.sec.MDM_PHONE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.huawei.permission.sec.MDM_PHONE_MANAGER	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.huawei.permission.sec.MDM_TELEPHONY	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.huawei.permission.sec.MDM_UPDATESTATE_MANAGER	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.huawei.permission.sec.MDM_VPN	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.huawei.permission.sec.MDM_WIFI	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference

向手机申请的权限	是否危险	类型	详细情况
com.huawei.permission.sec.MDM_FINGERPRINT	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.READ_LOGS	危 险	读取敏感日 志数据	允许应用程序从系统读小号各种日志文件。这使它能够发现有关您使用手机做什么的一般信息,可能包括个人或私人信息
boeyu.permission.CHILD_MESSAGE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference



APK is signed

v1 signature: True v2 signature: True v3 signature: False

Found 1 unique certificates

Subject: CN=boeyu

Signature Algorithm: rsassa_pkcs1v15 Valid From: 2018-03-31 12:12:21+00:00 Valid To: 2043-03-25 12:12:21+00:00

Issuer: CN=boeyu

Serial Number: 0x18fbdffe Hash Algorithm: sha256

md5: 3f4a70bde87ec2375c95c82c88615119

sha1: b2784a2d44748156044b276006137b0444acb4ba

sha256: 0d49aa82091d4a41a3cc84a7b2e25cb5b6f4f8394ed546451025ec456d22ff33

PublicKey Algorithm: rsa

Bit Size: 2048

A Exodus威胁情报

名称	分类	URL链接
Bugly		https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/190
WeChat Location		https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/76



₽ 硬编码敏感信息

可能的敏感信息

"keyguard_and_password":"锁屏、密码和指纹"

命加壳分析

文件列表	分析结果
------	------

文件列表	分析结果	
	売列表	详细情况
classes.dex	反虚拟机	Build.MANUFACTURER check Build.BOARD check possible Build.SERIAL check Build.TAGS check subscriber ID check possible ro.secure check emulator file check
	编译器	r8 without marker (suspicious)

报告由 摸瓜平台 自动生成,并非包含所有检测结果,有疑问请联系管理员。

查诈骗APP | 查木马APP | 违法APP分析 | APK代码分析