

## APP线索分析报告

报告由模瓜APP分析平台(mogua.co) 生成



♣ 一元网 1.0.APK

APP名称: 一元网

包名: com.tyun.project.app726

域名线索: 60条

URL线索: 37条

邮箱线索: 0条

分析日期: 2022年1月25日 21:38

文件名: 1yuanwanggouwu.apk

文件大小: 3.08MB

MD5值: dcce7c5cdf5dafc379068b424317792f

SHA1值: abc8bc40cf3930a77539b0e84b523971e555c836

**SHA256**值: c185764fe53f98093d7c65cfaf0beca7aa5c00f7065a2fcf9c2c54893a41686c

#### i APP 信息

App名称: 一元网

包名: com.tyun.project.app726

主活动**Activity:** com.tyun.project.app726.SplashActivity

安卓版本名称: 1.0 安卓版本: 1

#### 0 域名线索

域名	是否危险域名	服务器信息
log.umsns.com	good	IP: 59.82.31.92 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
m.taobao.com	good	IP: 60.21.152.108  所属国家: China 地区: Liaoning 城市: Dandong 纬度: 40.129169 经度: 124.394722 查看地图: Google Map
api7.tuisong.baidu.com	good	IP: 110.242.69.51  所属国家: China 地区: Hebei 城市: Baoding 纬度: 38.851109 经度: 115.490280 查看地图: Google Map
www.tyun.net.cn	good	IP: 59.110.90.19  所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map
100.69.165.28	good	IP: 100.69.165.28 所属国家: - 地区: - 城市: - 纬度: 0.000000 经度: 0.000000 查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
statsonline.pushct.baidu.com	good	IP: 110.242.69.56 所属国家: China 地区: Hebei 城市: Baoding 纬度: 38.851109 经度: 115.490280 查看地图: Google Map
api4.tuisong.baidu.com	good	IP: 110.242.69.51 所属国家: China 地区: Hebei 城市: Baoding 纬度: 38.851109 经度: 115.490280 查看地图: Google Map
shop64637024.m.taobao.com	good	IP: 59.82.31.182 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map
api9.tuisong.baidu.com	good	IP: 110.242.69.51 所属国家: China 地区: Hebei 城市: Baoding 纬度: 38.851109 经度: 115.490280 查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
lbsonline.pushct.baidu.com	good	IP: 110.242.69.54 所属国家: China 地区: Hebei 城市: Baoding 纬度: 38.851109 经度: 115.490280 查看地图: Google Map
wap.mianfeiic.com	good	没有服务器地理信息.
adash.m.taobao.com	good	IP: 59.82.39.13 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map
api.wapa.taobao.com	good	没有服务器地理信息.
100.69.168.33	good	IP: 100.69.168.33 所属国家: - 地区: - 城市: - 纬度: 0.000000 经度: 0.000000 查看地图: Google Map
oc.umeng.co	good	没有服务器地理信息.

域名	是否危险域名	服务器信息
api.weibo.com	good	IP: 180.149.153.83 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map
open.t.qq.com	good	P: 0.0.0.1 所属国家: - 地区: - 城市: - 纬度: 0.000000 经度: 0.000000 査看地图: Google Map
oc.umeng.com	good	IP: 203.119.128.55 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map
www.sharesdk.cn	good	IP: 101.69.180.219 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Jinhua 纬度: 30.013470 经度: 120.288658 查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
graph.qq.com	good	IP: 113.96.208.232 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Shenzhen 纬度: 22.545540 经度: 114.068298 查看地图: Google Map
www.macromedia.com	good	IP: 2.22.241.203 所属国家: Germany 地区: Berlin 城市: Berlin 纬度: 52.524368 经度: 13.410530 查看地图: Google Map
127.0.0.1	good	P: 127.0.0.1 所属国家: - 地区: - 城市: - 纬度: 0.000000 经度: 0.000000 查看地图: Google Map
api2.tuisong.baidu.com	good	IP: 110.242.69.51 所属国家: China 地区: Hebei 城市: Baoding 纬度: 38.851109 经度: 115.490280 查看地图: Google Map
agoodm.wapa.taobao.com	good	没有服务器地理信息.

域名	是否危险域名	服务器信息
api6.tuisong.baidu.com	good	IP: 110.242.69.51 所属国家: China 地区: Hebei 城市: Baoding 纬度: 38.851109 经度: 115.490280 查看地图: Google Map
www.baidu.com	good	IP: 110.242.68.4 所属国家: China 地区: Hebei 城市: Baoding 纬度: 38.851109 经度: 115.490280 查看地图: Google Map
push.tyun.net.cn	good	IP: 47.52.98.233  所属国家: Hong Kong 地区: Hong Kong 城市: Hong Kong 结度: 22.285521 经度: 114.157692 查看地图: Google Map
d.91.com	good	IP: 125.77.24.228 所属国家: China 地区: Fujian 城市: Fuzhou 纬度: 26.061390 经度: 119.306107 查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
agoodm.m.taobao.com	good	IP: 203.119.169.17 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map
api8.tuisong.baidu.com	good	IP: 110.242.69.51  所属国家: China 地区: Hebei 城市: Baoding 纬度: 38.851109 经度: 115.490280 查看地图: Google Map
t.qq.com	good	IP: 182.254.63.96 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Shenzhen 纬度: 22.545540 经度: 114.068298 查看地图: Google Map
api.m.taobao.com	good	IP: 106.11.53.98  所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
weibo.com	good	IP: 180.149.138.251  所属国家: China  地区: Beijing  城市: Beijing  纬度: 39.907501  经度: 116.397232  查看地图: Google Map
www.nzfast.com	good	IP: 43.129.191.12 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map
s.sharesdk.cn	good	没有服务器地理信息.
bs.baidu.com	good	没有服务器地理信息.
alog.umeng.com	good	IP: 203.119.145.194 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
up.sharesdk.cn	good	IP: 115.227.43.65 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Taizhou 纬度: 28.666668 经度: 121.349998 查看地图: Google Map
hydra.alibaba.com	good	IP: 203.119.169.168  所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map
api1.tuisong.baidu.com	good	IP: 110.242.69.51 所属国家: China 地区: Hebei 城市: Baoding 纬度: 38.851109 经度: 115.490280 查看地图: Google Map
api.waptest.taobao.com	good	IP: 100.67.1.238 所属国家: - 地区: - 城市: - 纬度: 0.000000 经度: 0.000000 查看地图: Google Map
deeplink.baidu.com	good	没有服务器地理信息.

域名	是否危险域名	服务器信息
apoll.m.taobao.com	good	IP: 106.11.52.98  所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map
developer.baidu.com	good	IP: 112.80.255.42 所属国家: China 地区: Jiangsu 城市: Nanjing 纬度: 32.061668 经度: 118.777779 查看地图: Google Map
upoll.umengcloud.com	good	IP: 140.205.162.6 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map
api2.sharesdk.cn	good	IP: 115.227.41.64 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Taizhou 纬度: 28.666668 经度: 121.349998 查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
m.baidu.com	good	IP: 110.242.68.10 所属国家: China 地区: Hebei 城市: Baoding 纬度: 38.851109 经度: 115.490280 查看地图: Google Map
openmobile.qq.com	good	IP: 113.96.208.233 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Shenzhen 纬度: 22.545540 经度: 114.068298 查看地图: Google Map
www.myapp.com	good	IP: 182.254.51.124 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Shenzhen 纬度: 22.545540 经度: 114.068298 查看地图: Google Map
api5.tuisong.baidu.com	good	IP: 110.242.69.51 所属国家: China 地区: Hebei 城市: Baoding 纬度: 38.851109 经度: 115.490280 查看地图: Google Map
alog.umeng.co	good	没有服务器地理信息.

域名	是否危险域名	服务器信息
xmlpull.org	good	IP: 74.50.61.58  所属国家: United States of America 地区: Texas 城市: Dallas 纬度: 32.814899 经度: -96.879204 查看地图: Google Map
api0.tuisong.baidu.com	good	IP: 110.242.69.51  所属国家: China 地区: Hebei 城市: Baoding 纬度: 38.851109 经度: 115.490280 查看地图: Google Map
utop.umengcloud.com	good	IP: 140.205.163.73 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map
waimai.chihocn.com	good	没有服务器地理信息.
api3.tuisong.baidu.com	good	IP: 110.242.69.51 所属国家: China 地区: Hebei 城市: Baoding 纬度: 38.851109 经度: 115.490280 查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
m.xdx.cn	good	IP: 115.159.110.134  所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing  纬度: 39.907501  经度: 116.397232  查看地图: Google Map
dev.umeng.com	good	IP: 59.82.29.248  所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map
api.tuisong.baidu.com	good	IP: 110.242.69.51 所属国家: China 地区: Hebei 城市: Baoding 纬度: 38.851109 经度: 115.490280 查看地图: Google Map
cp01-rdqa-dev404.cp01.baidu.com	good	没有服务器地理信息.



URL信息	Url所在文件
http://alog.umeng.com/app_logs	com/umeng/analytics/a.java
http://alog.umeng.co/app_logs	com/umeng/analytics/a.java
http://oc.umeng.com/check_config_update	com/umeng/analytics/a.java
http://oc.umeng.co/check_config_update	com/umeng/analytics/a.java
http://log.umsns.com/share/api/	com/umeng/analytics/social/f.java
http://log.umsns.com/	com/umeng/analytics/social/e.java
http://log.umsns.com/share/api/	com/umeng/analytics/social/e.java
http://dev.umeng.com/push/android/integration	com/umeng/message/PushAgent.java
http://100.69.165.28/agoo/report	com/umeng/message/proguard/C0057bq.java
http://agoodm.m.taobao.com/agoo/report	com/umeng/message/proguard/C0057bq.java
http://agoodm.wapa.taobao.com/agoo/report	com/umeng/message/proguard/C0057bq.java
http://100.69.168.33/agoo/report	com/umeng/message/proguard/C0057bq.java
http://adash.m.taobao.com/rest/sur	com/umeng/message/proguard/C0075t.java
http://adash.m.taobao.com/rest/gc	com/umeng/message/proguard/X.java
http://adash.m.taobao.com/rest/abtest	com/umeng/message/proguard/P.java

URL信息	Url所在文件
http://www.macromedia.com/xml/dtds/cross-domain-policy.dtd	com/baidu/frontia/module/deeplink/b.java
http://127.0.0.1	com/baidu/frontia/module/deeplink/b.java
http://developer.baidu.com	com/baidu/frontia/module/deeplink/FrontiaDeepLinkImpl.java
http://127.0.0.1:7777/native	com/baidu/frontia/module/deeplink/FrontiaDeepLinkImpl.java
http://developer.baidu.com	com/baidu/frontia/module/deeplink/a/c.java
http://d.91.com/Search?key=	com/baidu/frontia/module/deeplink/a/c.java
http://deeplink.baidu.com	com/baidu/frontia/a/c/b.java
http://m.baidu.com	com/baidu/android/pushservice/z.java
http://lbsonline.pushct.baidu.com/lbsupload	com/baidu/android/pushservice/z.java
http://api.tuisong.baidu.com	com/baidu/android/pushservice/z.java
http://api0.tuisong.baidu.com	com/baidu/android/pushservice/z.java
http://api1.tuisong.baidu.com	com/baidu/android/pushservice/z.java
http://api2.tuisong.baidu.com	com/baidu/android/pushservice/z.java
http://api3.tuisong.baidu.com	com/baidu/android/pushservice/z.java
http://api4.tuisong.baidu.com	com/baidu/android/pushservice/z.java

URL信息	Url所在文件
http://api5.tuisong.baidu.com	com/baidu/android/pushservice/z.java
http://api6.tuisong.baidu.com	com/baidu/android/pushservice/z.java
http://api7.tuisong.baidu.com	com/baidu/android/pushservice/z.java
http://api8.tuisong.baidu.com	com/baidu/android/pushservice/z.java
http://api9.tuisong.baidu.com	com/baidu/android/pushservice/z.java
http://www.baidu.com	com/baidu/android/pushservice/util/f.java
https://cp01-rdqa-dev404.cp01.baidu.com:8443/rest/2.0/zwifi/validate	com/baidu/android/pushservice/util/j.java
https://cp01-rdqa-dev404.cp01.baidu.com:8443/rest/2.0/zwifi/getzidwifiinfo	com/baidu/android/pushservice/util/i.java
https://cp01-rdqa-dev404.cp01.baidu.com:8443/rest/2.0/zwifi/validate	com/baidu/android/pushservice/util/i.java
http://m.baidu.com/lightapp/	com/baidu/android/pushservice/e/p.java
http://bs.baidu.com/lapp-runtime/picture/runtime_baidu.png	com/baidu/android/pushservice/e/p.java
http://statsonline.pushct.baidu.com/pushlog	com/baidu/android/pushservice/f/q.java
http://hydra.alibaba.com/	com/ta/utdid2/aid/AidRequester.java
http://xmlpull.org/v1/doc/features.html#indent-output	com/ta/utdid2/core/persistent/b.java
http://xmlpull.org/v1/doc/features.html#indent-output	com/ta/utdid2/core/persistent/a.java

URL信息	Url所在文件
http://wap.mianfeiic.com/company.asp	com/tyun/project/app726/MainActivity.java
http://shop64637024.m.taobao.com	com/tyun/project/app726/SecondActivity.java
http://m.taobao.com/	com/tyun/project/app726/SecondActivity.java
http://push.tyun.net.cn/Api/Verify/android_verify	com/tyun/project/http/HttpConstants.java
http://push.tyun.net.cn/Api/Version/index_android	com/tyun/project/http/HttpConstants.java
http://push.tyun.net.cn/Api/Nadv/getAdvIndexTow	com/tyun/project/http/HttpConstants.java
http://push.tyun.net.cn/Api/Index/verify	com/tyun/project/http/HttpConstants.java
http://push.tyun.net.cn/Api/Index/register	com/tyun/project/http/HttpConstants.java
http://www.tyun.net.cn/product/show/id/118.html	com/tyun/project/view/DrawerView.java
http://api.m.taobao.com/rest/api3.do	org/android/agoo/a.java
http://utop.umengcloud.com/rest/api3.do	org/android/agoo/a.java
http://api.wapa.taobao.com/rest/api3.do	org/android/agoo/a.java
http://api.waptest.taobao.com/rest/api3.do	org/android/agoo/a.java
http://apoll.m.taobao.com	org/android/agoo/a.java
http://upoll.umengcloud.com	org/android/agoo/a.java

URL信息	Url所在文件
http://%s:%d/%s/%s/%d/%s	org/android/agoo/net/channel/ChannelManager.java
http://%s:%d%s	org/android/agoo/net/channel/spdy/SpdyChannel.java
http://api2.sharesdk.cn:5566	cn/sharesdk/framework/statistics/a.java
http://api2.sharesdk.cn:5566/conf3	cn/sharesdk/framework/statistics/a.java
http://s.sharesdk.cn/api/convert3.do	cn/sharesdk/framework/statistics/a.java
http://up.sharesdk.cn/upload/image	cn/sharesdk/framework/statistics/a.java
https://){1}	cn/sharesdk/framework/statistics/a.java
http://t.qq.com/	cn/sharesdk/tencent/weibo/TencentWeibo.java
https://open.t.qq.com/api/friends/user_idollist	cn/sharesdk/tencent/weibo/h.java
https://open.t.qq.com/api/t/add	cn/sharesdk/tencent/weibo/h.java
https://open.t.qq.com/api/t/add_pic_url	cn/sharesdk/tencent/weibo/h.java
https://open.t.qq.com	cn/sharesdk/tencent/weibo/h.java
http://open.t.qq.com?	cn/sharesdk/tencent/weibo/h.java
https://open.t.qq.com/api/t/add_pic	cn/sharesdk/tencent/weibo/h.java
https://open.t.qq.com/api/friends/add	cn/sharesdk/tencent/weibo/h.java

URL信息	Url所在文件
https://open.t.qq.com/cgi-bin/oauth2/authorize?client_id=	cn/sharesdk/tencent/weibo/h.java
http://openmobile.qq.com/api/check?	cn/sharesdk/tencent/qq/e.java
https://graph.qq.com/oauth2.0/me	cn/sharesdk/tencent/qq/e.java
https://graph.qq.com/user/get_simple_userinfo	cn/sharesdk/tencent/qq/e.java
https://graph.qq.com/oauth2.0/m_authorize?response_type=token&client_id=	cn/sharesdk/tencent/qq/e.java
http://www.myapp.com/down/	cn/sharesdk/tencent/qq/m.java
https://graph.qq.com/photo/upload_pic	cn/sharesdk/tencent/qzone/f.java
http://openmobile.qq.com/api/check2?	cn/sharesdk/tencent/qzone/f.java
https://graph.qq.com/user/get_simple_userinfo	cn/sharesdk/tencent/qzone/f.java
https://graph.qq.com/oauth2.0/me	cn/sharesdk/tencent/qzone/f.java
https://graph.qq.com/oauth2.0/m_authorize?response_type=token&client_id=	cn/sharesdk/tencent/qzone/f.java
http://weibo.com/	cn/sharesdk/sina/weibo/SinaWeibo.java
https://api.weibo.com/2/statuses/update.json	cn/sharesdk/sina/weibo/e.java
https://api.weibo.com/2/statuses/upload_url_text.json	cn/sharesdk/sina/weibo/e.java
https://api.weibo.com/2/statuses/upload.json	cn/sharesdk/sina/weibo/e.java

URL信息	Url所在文件
https://api.weibo.com/oauth2/access_token	cn/sharesdk/sina/weibo/e.java
https://api.weibo.com/2/statuses/user_timeline.json	cn/sharesdk/sina/weibo/e.java
https://api.weibo.com/2/friendships/friends.json	cn/sharesdk/sina/weibo/e.java
https://api.weibo.com/2/users/show.json	cn/sharesdk/sina/weibo/e.java
https://api.weibo.com/2/friendships/create.json	cn/sharesdk/sina/weibo/e.java
https://api.weibo.com/oauth2/authorize?	cn/sharesdk/sina/weibo/e.java
https://api.weibo.com/oauth2/default.html	cn/sharesdk/sina/weibo/e.java
http://www.shareSDK.cn	Android String Resource
http://m.xdx.cn/	Android String Resource
http://waimai.chihocn.com/?app_act=cart	Android String Resource
http://waimai.chihocn.com/?app=act.gift	Android String Resource
http://waimai.chihocn.com/?app_act=search	Android String Resource
http://waimai.chihocn.com/?app_act=msg	Android String Resource
http://www.nzfast.com/waptouch/?page-newguide.html	Android String Resource

# ≝此APP的危险动作

向手机申请的权限	是否危险	类型	详细情况
android.permission.INTERNET	正常	互联网接入	允许应用程序创建网络套接字
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE	正常	查看网络状态	允许应用程序查看所有网络的状态
android.permission.READ_PHONE_STATE	危 险	读取电话状态 和身份	允许应用访问设备的电话功能。具有此权限的应用程序可以确定此电话的电话号码和序列号,呼叫是否处于活动状态,呼叫所连接的号码等
android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED	正常	开机时自动启 动	允许应用程序在系统完成启动后立即启动。这可能会使启动手机需要更长的时间,并允许应用程序通过始终运行来减慢整个手机的速度
android.permission.WRITE_SETTINGS	危 险	修改全局系统 设置	允许应用程序修改系统设定数据。恶意应用可能会损坏你的系统的配置。
android.permission.VIBRATE	正常	可控震源	允许应用程序控制振动器
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE	危 险	读取/修改/删 除外部存储内 容	允许应用程序写入外部存储
android.permission.ACCESS_DOWNLOAD_MANAGER	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.DOWNLOAD_WITHOUT_NOTIFICATION	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference

向手机申请的权限	是否危险	类型	详细情况
android.permission.DISABLE_KEYGUARD	正常		如果键盘不安全,允许应用程序禁用它。
android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION	危 险	粗定位	访问粗略位置源,例如移动网络数据库,以确定大概的电话位置(如果可用)。恶意应用程序可以使用它来确定您的大致位置
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE	正常	查看Wi-Fi状 态	允许应用程序查看有关 Wi-Fi 状态的信息
android.permission.CAMERA	危 险	拍照和录像	允许应用程序用相机拍照和录像。这允许应用程序收集相机随时看到的图像
android.permission.FLASHLIGHT	正常	控制手电筒	允许应用程序控制手电筒
android.permission.MOUNT_UNMOUNT_FILESYSTEMS	危 险	装载和卸载文 件系统	允许应用程序为可移动存储安装和卸载文件系统
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION	危 险	精细定位 (GPS)	访问精细位置源,例如手机上的全球定位系统,如果可用。恶意应用程序可以使用它来确定您的位置,并可能消耗额外的电池电量
android.permission.ACCESS_MOCK_LOCATION	危 险	用于测试的模拟位置源	创建模拟位置源进行测试。恶意应用程序可以使用它来覆盖由真实位置源(如 GPS 或网络提供商)返回的位置和/或状态
android.permission.CHANGE_WIFI_STATE	正常	更改Wi-Fi状 态	允许应用程序连接和断开 Wi-Fi 接入点,并对配置的 Wi-Fi 网络进行更改

向手机申请的权限	是否危险	类型	详细情况
android.permission.WAKE_LOCK	正常	防止手机睡眠	允许应用程序防止手机进入睡眠状态
android.permission.CALL_PHONE	危 险	直接拨打电话号码	允许应用程序在没有您干预的情况下拨打电话号码。恶意应用程序可能会导致您的电话账单出现意外呼叫。请注意,这不允许应用程序拨打紧急电话号码
android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE	正常	更改网络连接	允许应用程序更改网络连接状态。
android.permission.GET_TASKS	危 险	检索正在运行 的应用程序	允许应用程序检索有关当前和最近运行的任务的信息。可能允许恶意应用程序发 现有关其他应用程序的私人信息
android.permission.BROADCAST_PACKAGE_ADDED	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.BROADCAST_PACKAGE_CHANGED	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.BROADCAST_PACKAGE_INSTALL	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.BROADCAST_PACKAGE_REPLACED	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.RESTART_PACKAGES	正常	杀死后台进程	允许应用程序杀死其他应用程序的后台进程,即使内存不低

向手机申请的权限	是否危险	类型	详细情况
android.permission.GET_ACCOUNTS	危 险	列出帐户	允许访问账户服务中的账户列表



APK is signed v1 signature: True v2 signature: False v3 signature: False

Found 1 unique certificates

Subject: CN=TianYun

Signature Algorithm: rsassa\_pkcs1v15 Valid From: 2016-06-21 07:13:53+00:00 Valid To: 2116-05-28 07:13:53+00:00

Issuer: CN=TianYun

Serial Number: 0x4f4bed58 Hash Algorithm: sha256

md5: 8c6a3d3bbc2af38a4dff815a7199481f

sha1: 6e64f1dd31b66fc842481b1914299860392888ce

sha256: 8d2f26f9a430b16d81c7dbc36c414acc014ac7e0843c0ce83356fc6f7e402b7e

sha512: db2c6a14827b37370c6cf35b52c154a618268184aacfff90e285741bc82cc9e591572ad1a6cf1c1d6d1ee177563aac4b8f71e09c103c6313868f54a2d7f759a4acfff90e285741bc82cc9e591572ad1a6cf1c1d6d1ee177563aac4b8f71e09c103c6313868f54a2d7f759a4acfff90e285741bc82cc9e591572ad1a6cf1c1d6d1ee177563aac4b8f71e09c103c6313868f54a2d7f759a4acfff90e285741bc82cc9e591572ad1a6cf1c1d6d1ee177563aac4b8f71e09c103c6313868f54a2d7f759a4acfff90e285741bc82cc9e591572ad1a6cf1c1d6d1ee177563aac4b8f71e09c103c6313868f54a2d7f759a4acfff90e285741bc82cc9e591572ad1a6cf1c1d6d1ee177563aac4b8f71e09c103c6313868f54a2d7f759a4acfff90e285741bc82cc9e591572ad1a6cf1c1d6d1ee177563aac4b8f71e09c103c6313868f54a2d7f759a4acfff90e285741bc82cc9e591572ad1a6cf1c1d6d1ee177563aac4b8f71e09c103c6313868f54a2d7f759a4acfff90e285741bc82cc9e591572ad1a6cf1c1d6d1ee177563aac4b8f71e09c103c6313868f54a2d7f759a4acfff90e285741bc82cc9e591572ad1a6cf1c1d6d1ee177563aac4b8f71e09c103c6313868f54a2d7f759a4acfff90e285741bc82cc9e591572ad1a6cf1c1d6d1ee177563aac4b8f71e09c103c6313868f54a2d7f759a4acfff90e285741bc82cc9e591572ad1a6cf1c1d6d1ee177563aac4b8f71e09c103c6313868f54a2d7f759a4acfff90e285741bc82cc9e591572ad1a6cf1c1d6d1ee177563aac4b8f71e09c103c631386aac4b8f71e09c103c631386aac4b8f71e09c103c631386aac4b8f71e09c103c631386aac4b8f71e09c103c631386aac4b8f71e09c103c631386aac4b8f71e09c103c63136aac4b8f71e09c103c6316aac4b8f71e09c1056aac4b8f71e09c1056aac4b8f71e09c1056aac4b8f71e09c1056aac4b8f71e09c1056aac4b8f71e09c1056aa



名称	分类	URL链接
Umeng Analytics		https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/119



### ₽ 硬编码敏感信息

#### 可能的敏感信息 "weibo\_oauth\_regiseter": "应用授权"

"weibo\_oauth\_regiseter" : "Authorization"

## ■应用内通信

活动(ACTIVITY)	通信(INTENT)
cn.sharesdk.framework.ShareSDKUIShell	Schemes: tencent1103565024://,

### **命**加壳分析

文件列表      分析结果
----------------

文件列表	分析结果				
classes.dex	売列表	详细情况			
	反虚拟机	Build.FINGERPRINT check Build.MANUFACTURER check Build.BOARD check possible Build.SERIAL check SIM operator check network operator name check subscriber ID check			
	编译器	dx (possible dexmerge)			
	Manipulator Found	dexmerge			

报告由 摸瓜平台 自动生成,并非包含所有检测结果,有疑问请联系管理员。

查诈骗APP | 查木马APP | 违法APP分析 | APK代码分析