



APP线索分析报告

报告由 [摸瓜APP分析平台\(mogua.co\)](http://mogua.co) 生成



 华诺集团 1.1.7.APK

APP名称:	华诺集团
包名:	uni.UNIBA7FFFC
域名线索:	22条
URL线索:	52条
邮箱线索:	0条
分析日期:	2022年1月18日 23:09

文件名: 1136b2339dfa5806856cde3a15825a2d.apk
文件大小: 10.51MB
MD5值: 1136b2339dfa5806856cde3a15825a2d
SHA1值: b15e1af21fc60dc9bea4222f4d666fc670d9185c
SHA256值: b0f10e3ea39265bcb72e8fca11d8903471784d537af015ae48b99faa3610e2f8

i APP 信息

App名称: 华诺集团
包名: uni.UNIBA7FFFC
主活动Activity: io.dcloud.PandoraEntry
安卓版本名称: 1.1.7
安卓版本: 117

🔍 域名线索

域名	是否危险域名	服务器信息
mobilegw-1-64.test.alipay.net	good	没有服务器地理信息.
mobilegw.aaa.alipay.net	good	没有服务器地理信息.
m3w.cn	good	IP: 222.85.26.221 所属国家: China 地区: Henan 城市: Zhengzhou 纬度: 34.757778 经度: 113.648613 查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
96f0e031-f37a-48ef-84c7-2023f6360c0a.bspapp.com	good	IP: 47.93.95.208 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map
stream.dcloud.net.cn	good	IP: 118.31.103.188 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map
schemas.android.com	good	没有服务器地理信息.
service.dcloud.net.cn	good	IP: 120.26.1.80 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map
mobilegw.alipaydev.com	good	IP: 110.75.132.131 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
render.alipay.com	good	IP: 42.81.213.244 所属国家: China 地区: Tianjin 城市: Tianjin 纬度: 39.142220 经度: 117.176666 查看地图: Google Map
h5.m.taobao.com	good	IP: 60.28.226.41 所属国家: China 地区: Tianjin 城市: Tianjin 纬度: 39.142220 经度: 117.176666 查看地图: Google Map
xmlpull.org	good	IP: 74.50.62.60 所属国家: United States of America 地区: Texas 城市: Dallas 纬度: 32.814899 经度: -96.879204 查看地图: Google Map
crbug.com	good	IP: 216.239.32.29 所属国家: United States of America 地区: California 城市: Mountain View 纬度: 37.405991 经度: -122.078514 查看地图: Google Map
mobilegw.stable.alipay.net	good	没有服务器地理信息.

域名	是否危险域名	服务器信息
wappaygw.alipay.com	good	IP: 203.209.250.50 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map
m.alipay.com	good	IP: 203.209.245.74 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map
mobilegw.alipay.com	good	IP: 203.209.255.248 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map
mcgw.alipay.com	good	IP: 203.209.250.50 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
ask.dcloud.net.cn	good	IP: 124.239.227.208 所属国家: China 地区: Hebei 城市: Langfang 纬度: 39.509720 经度: 116.694717 查看地图: Google Map
mclient.alipay.com	good	IP: 203.209.250.50 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map
loggw-exsdk.alipay.com	good	IP: 110.76.3.1 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map
stream.mobhtml5.com	good	没有服务器地理信息.
lame.sf.net	good	IP: 204.68.111.100 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Diego 纬度: 32.799797 经度: -117.137047 查看地图: Google Map

URL线索

URL信息	Url所在文件
https://render.alipay.com/p/s/i?scheme=%s	com/alipay/sdk/app/OpenAuthTask.java
https://wappaygw.alipay.com/service/rest.htm	com/alipay/sdk/app/PayTask.java
http://wappaygw.alipay.com/service/rest.htm	com/alipay/sdk/app/PayTask.java
https://mclient.alipay.com/service/rest.htm	com/alipay/sdk/app/PayTask.java
http://mclient.alipay.com/service/rest.htm	com/alipay/sdk/app/PayTask.java
https://mclient.alipay.com/home/exterfaceAssign.htm	com/alipay/sdk/app/PayTask.java
http://mclient.alipay.com/home/exterfaceAssign.htm	com/alipay/sdk/app/PayTask.java
https://mclient.alipay.com/cashier/mobilepay.htm	com/alipay/sdk/app/PayTask.java
http://mclient.alipay.com/cashier/mobilepay.htm	com/alipay/sdk/app/PayTask.java
https://mobilegw.alipay.com/mgw.htm	com/alipay/sdk/cons/a.java
https://mobilegw.alipaydev.com/mgw.htm	com/alipay/sdk/cons/a.java
https://mcgw.alipay.com/sdklog.do	com/alipay/sdk/cons/a.java
https://loggw-exsdk.alipay.com/loggw/logUpload.do	com/alipay/sdk/cons/a.java
http://m.alipay.com/?action=h5quit	com/alipay/sdk/cons/a.java

URL信息	Url所在文件
https://wappaygw.alipay.com/home/exterfaceAssign.htm?	com/alipay/sdk/cons/a.java
https://mclient.alipay.com/home/exterfaceAssign.htm?	com/alipay/sdk/cons/a.java
https://h5.m.taobao.com/mlapp/olist.html	com/alipay/sdk/data/a.java
https://mobilegw.alipay.com/mgw.htm	com/alipay/apmobilesecuritysdk/b/a.java
http://mobilegw.aaa.alipay.net/mgw.htm	com/alipay/apmobilesecuritysdk/b/a.java
http://mobilegw-1-64.test.alipay.net/mgw.htm	com/alipay/apmobilesecuritysdk/b/a.java
http://mobilegw.stable.alipay.net/mgw.htm	com/alipay/apmobilesecuritysdk/b/a.java
http://xmlpull.org/v1/doc/features.html#indent-output	com/ta/utdid2/core/persistent/XmlUtils.java
http://xmlpull.org/v1/doc/features.html#indent-output	com/ta/utdid2/core/persistent/FastXmlSerializer.java
http://schemas.android.com/apk/res/android	pl/droidsonroids/gif/GifTextureView.java
http://schemas.android.com/apk/res/android	pl/droidsonroids/gif/GifTextView.java
http://schemas.android.com/apk/res/android	pl/droidsonroids/gif/GifViewUtils.java
http://ask.dcloud.net.cn/article/35058	io/dcloud/feature/audio/AudioRecorderMgr.java
https://96f0e031-f37a-48ef-84c7-2023f6360c0a.bspapp.com/http/splash-screen/report	io/dcloud/feature/ad/dcloud/ADHandler.java
http://ask.dcloud.net.cn/article/283	io/dcloud/h/b.java

URL信息	Url所在文件
http://ask.dcloud.net.cn/article/287	io/dcloud/share/IFShareApi.java
https://service.dcloud.net.cn/sta/so?p=a&pn=%s&ver=%s&appid=%s	io/dcloud/f/b/c.java
https://service.dcloud.net.cn/pdz	io/dcloud/f/b/f/a.java
https://96f0e031-f37a-48ef-84c7-2023f6360c0a.bspapp.com/http/rewarded-video/report?p=a&t=	io/dcloud/f/b/f/a.java
https://ask.dcloud.net.cn/article/35627	io/dcloud/f/a/a.java
https://ask.dcloud.net.cn/article/35877	io/dcloud/f/a/a.java
http://m3w.cn/s/	io/dcloud/common/util/ShortCutUtil.java
http://ask.dcloud.net.cn/article/282	io/dcloud/common/constant/DOMException.java
https://stream.mobihhtml5.com/	io/dcloud/common/constant/StringConst.java
https://stream.dcloud.net.cn/	io/dcloud/common/constant/StringConst.java
https://ask.dcloud.net.cn/article/36199	Android String Resource
https://crbug.com/v8/8520	lib/armeabi-v7a/libweexjss.so
http://lame.sf.net	lib/armeabi-v7a/liblamemp3.so

☰ 此APP的危险动作

向手机申请的权限	是否危险	类型	详细情况
android.permission.INTERNET	正常	互联网接入	允许应用程序创建网络套接字
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取/修改/删除外部存储内容	允许应用程序写入外部存储
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE	正常	查看网络状态	允许应用程序查看所有网络的状态
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE	正常	查看Wi-Fi状态	允许应用程序查看有关 Wi-Fi 状态的信息
android.permission.INSTALL_PACKAGES	系统需要	直接安装应用程序	允许应用程序安装新的或更新的 Android 包。恶意应用程序可以使用它来添加具有任意强大权限的新应用程序
android.permission.REQUEST_INSTALL_PACKAGES	危险	允许应用程序请求安装包。	恶意应用程序可以利用它来尝试诱骗用户安装其他恶意软件包。
android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION	危险	粗定位	访问粗略位置源,例如移动网络数据库,以确定大概的电话位置（如果可用）。恶意应用程序可以使用它来确定您的大致位置
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION	危险	精细定位（GPS）	访问精细位置源,例如手机上的全球定位系统,如果可用。恶意应用程序可以使用它来确定您的位置,并可能消耗额外的电池电量
android.permission.CALL_PHONE	危险	直接拨打电话号码	允许应用程序在没有您干预的情况下拨打电话号码。恶意应用程序可能会导致您的电话账单出现意外呼叫。请注意,这不允许应用程序拨打紧急电话号码

向手机申请的权限	是否危险	类型	详细情况
android.permission.CAMERA	危险	拍照和录像	允许应用程序用相机拍照和录像。这允许应用程序收集相机随时看到的图像
android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE	正常	更改网络连接	允许应用程序更改网络连接状态。
android.permission.CHANGE_WIFI_STATE	正常	更改Wi-Fi状态	允许应用程序连接和断开 Wi-Fi 接入点,并对配置的 Wi-Fi 网络进行更改
android.permission.FLASHLIGHT	正常	控制手电筒	允许应用程序控制手电筒
android.permission.GET_ACCOUNTS	危险	列出帐户	允许访问账户服务中的账户列表
android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS	正常	更改您的音频设置	允许应用程序修改全局音频设置,例如音量和路由
android.permission.MOUNT_UNMOUNT_FILESYSTEMS	危险	装载和卸载文件系统	允许应用程序为可移动存储安装和卸载文件系统
android.permission.READ_LOGS	危险	读取敏感日志数据	允许应用程序从系统读小号各种日志文件。这使它能够发现有关您使用手机做什么的一般信息,可能包括个人或私人信息
android.permission.READ_PHONE_STATE	危险	读取电话状态和身份	允许应用访问设备的电话功能。具有此权限的应用程序可以确定此电话的电话号码和序列号,呼叫是否处于活动状态,呼叫所连接的号码等

向手机申请的权限	是否危险	类型	详细情况
android.permission.RECORD_AUDIO	危险	录音	允许应用程序访问音频记录路径
android.permission.VIBRATE	正常	可控震源	允许应用程序控制振动器
android.permission.WAKE_LOCK	正常	防止手机睡眠	允许应用程序防止手机进入睡眠状态
android.permission.WRITE_CONTACTS	危险	写入联系人数据	允许应用程序修改您手机上存储的联系人（地址）数据。恶意应用程序可以使用它来删除或修改您的联系人数据
android.permission.WRITE_SETTINGS	危险	修改全局系统设置	允许应用程序修改系统设定数据。恶意应用可能会损坏你的系统的配置。
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取外部存储器内容	允许应用程序从外部存储读取
com.huawei.android.launcher.permission.CHANGE_BADGE	正常	在应用程序上显示通知计数	在华为手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.vivo.notification.permission.BADGE_ICON	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.asus.msa.SupplementaryDID.ACCESS	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference

签名证书

APK is signed

v1 signature: True

v2 signature: True

v3 signature: False

Found 1 unique certificates

Subject: C=CN, O=HN, OU=IT, CN=HN

Signature Algorithm: rsassa_pkcs1v15

Valid From: 2021-06-21 02:04:29+00:00

Valid To: 2121-05-28 02:04:29+00:00

Issuer: C=CN, O=HN, OU=IT, CN=HN

Serial Number: 0x72917e23

Hash Algorithm: sha256

md5: 56a0e159ead4ace95aa77e8039e81beb

sha1: 359a4e3fc194e0fda9d3cee035242e8bc3215ef9

sha256: e897c56c49b66eb8d0e90b3b076e0ac897b60e11997640be8db0d94a948657a4

sha512: 947cea8962d21805062e063c1d3cf7c31bd7ef59448b8299e1244d7255c6744cd372a4ff7feff70b22901753aab2d89794572d0005528006087f16c7b26d91f0

PublicKey Algorithm: rsa

Bit Size: 2048

Fingerprint: 8b074b23e8d64b41adb3b054c8dd38ae38694dcd6389c1ba2a79f8fd0da7c3e4

硬编码敏感信息

可能的敏感信息
"dcloud_common_user_refuse_api" : "the user denies access to the API"
"dcloud_io_without_authorization" : "not authorized"
"dcloud_oauth_authentication_failed" : "failed to obtain authorization to log in to the authentication service"
"dcloud_oauth_empower_failed" : "the Authentication Service operation to obtain authorized logon failed"

可能的敏感信息
"dcloud_oauth_logout_tips" : "not logged in or logged out"
"dcloud_oauth_oauth_not_empower" : "oAuth authorization has not been obtained"
"dcloud_oauth_token_failed" : "failed to get token"
"dcloud_permissions_reauthorization" : "reauthorize"
"dcloud_common_user_refuse_api" : "用户拒绝该API访问"
"dcloud_io_without_authorization" : "没有获得授权"
"dcloud_oauth_authentication_failed" : "获取授权登录认证服务操作失败"
"dcloud_oauth_empower_failed" : "获取授权登录认证服务操作失败"
"dcloud_oauth_logout_tips" : "未登录或登录已注销"
"dcloud_oauth_oauth_not_empower" : "尚未获取oauth授权"
"dcloud_oauth_token_failed" : "获取token失败"
"dcloud_permissions_reauthorization" : "重新授权"

文件列表	分析结果	
classes.dex	壳列表	详细情况
	反虚拟机	Build.FINGERPRINT check Build.MODEL check Build.MANUFACTURER check Build.PRODUCT check Build.HARDWARE check Build.BOARD check possible Build.SERIAL check Build.TAGS check SIM operator check network operator name check device ID check subscriber ID check ro.product.device check ro.kernel.qemu check emulator file check possible VM check
	编译器	r8

报告由 [摸瓜平台](#) 自动生成，并非包含所有检测结果，有疑问请联系管理员。

[查诈骗APP](#) | [查木马APP](#) | [违法APP分析](#) | [APK代码分析](#)