

# APP线索分析报告

报告由 摸瓜APP分析平台(mogua.co) 生成



♣ 写食派 2.0.0.APK

APP名称: 写食派

包名: com.douguo.yummydiary

域名线索: 93条 URL线索: 106条

邮箱线索: 1条

分析日期: 2022年1月26日 19:37

# **文**件信息

文件名: msrj.apk 文件大小: 6.84MB

MD5值: e50795e0badbd6b34a7dac7bf85af7f5

**SHA1**值: 33888fddc32e8562a40c75df87a89cd4e1ad291a

SHA256值: 13ab34bedf25c0798d47cc536231bb414ed52708330570e0e55c16520db12ed7

## i APP 信息

App名称: 写食派 包名: com.douguo.yummydiary 主活动**Activity:** com.douguo.yummydiary.StartActivity 安卓版本名称: 2.0.0 安卓版本: 20

### 0 域名线索

域名	是否危险域名	服务器信息
api.vkontakte.ru	good	IP: 87.240.137.206  所属国家: Russian Federation  地区: Sankt-Peterburg  城市: Saint Petersburg  纬度: 59.894440  经度: 30.264170  查看地图: Google Map
www.evernote.com	good	IP: 23.199.76.216 所属国家: Hong Kong 地区: Hong Kong 城市: Hong Kong 纬度: 22.285521 经度: 114.157692 查看地图: Google Map
xieshipai.douguo.com	good	IP: 119.254.83.222 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map
api.meetup.com	good	IP: 151.101.110.217  所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203 查看地图: Google Map
cgi.qplus.com	good	IP: 0.0.0.1 所属国家: - 地区: - 城市: - 纬度: 0.000000 经度: 0.000000 查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
www.meetup.com	good	IP: 151.101.74.217  所属国家: United States of America  地区: California  城市: San Francisco  纬度: 37.775700  经度: -122.395203  查看地图: Google Map
10.0.0.172	good	#: 10.0.0.172 所属国家: - 地区: - 城市: - 纬度: 0.000000 经度: 0.000000 查看地图: Google Map
j.map.baidu.com	good	IP: 111.206.209.187  所属国家: China  地区: Beijing  城市: Beijing  纬度: 39.907501  经度: 116.397232  查看地图: Google Map
loc.map.baidu.com	good	IP: 111.206.209.175  所属国家: China  地区: Beijing  城市: Beijing  纬度: 39.907501  经度: 116.397232  查看地图: Google Map
sandbox.evernote.com	good	IP: 23.199.76.216  所属国家: Hong Kong  地区: Hong Kong  城市: Hong Kong  纬度: 22.285521  经度: 114.157692  查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
www.facebook.com	good	IP: 184.173.136.86  所属国家: United States of America 地区: District of Columbia 城市: Washington 纬度: 38.895111 经度: -77.036369 查看地图: Google Map
graph.renren.com	good	<b>IP</b> : 120.133.2.151 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map
s.p.qq.com	good	IP: 14.215.158.27 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Shenzhen 纬度: 22.545540 经度: 114.068298 查看地图: Google Map
api.netprospex.com	good	没有服务器地理信息.
appsupport.qq.com	good	IP: 183.2.144.86  所属国家: China  地区: Guangdong  城市: Guangzhou  纬度: 23.116671  经度: 113.250000  查看地图: Google Map
openapi.lovefilm.com	good	IP: 178.236.6.153  所属国家: Ireland  地区: Dublin  城市: Dublin  纬度: 53.343990  经度: -6.267190  查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
imgs.douguo.com	good	IP: 150.138.85.206 所属国家: China 地区: Shandong 城市: Jinan 纬度: 36.668331 经度: 116.997223 查看地图: Google Map
api.imgur.com	good	IP: 108.160.166.9  所属国家: United States of America  地区: California  城市: San Francisco  纬度: 37.775700  经度: -122.395203  查看地图: Google Map
alog.umeng.com	good	IP: 106.11.43.142 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map
meishiriji.douguo.com	good	IP: 119.254.83.222 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map
api.login.yahoo.com	good	IP: 74.6.160.138  所属国家: United States of America  地区: New York  城市: New York City  纬度: 40.731323  经度: -73.990089  查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
test.openmobile.qq.com	good	IP: 0.0.0.1 所属国家: - 地区: - 城市: - 纬度: 0.000000 经度: 0.000000 查看地图: Google Map
www.douguo.com	good	IP: 27.221.68.131  所属国家: China 地区: Shandong 城市: Jinan  纬度: 36.668331  经度: 116.997223 查看地图: Google Map
webpresence.qq.com	good	IP: 182.254.56.83 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Shenzhen 纬度: 22.545540 经度: 114.068298 查看地图: Google Map
alog.umeng.co	good	没有服务器地理信息.
www.flickr.com	good	IP: 108.160.169.181  所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700  经度: -122.395203  查看地图: Google Map
www.tumblr.com	good	IP: 108.160.169.186  所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203 查看地图: Google Map
www.sandbox.freelancer.com	good	没有服务器地理信息.

域名	是否危险域名	服务器信息
apilocate.amap.com	good	IP: 59.82.31.183  所属国家: China  地区: Beijing  城市: Beijing  结度: 39.907501  经度: 116.397232  查看地图: Google Map
api.weibo.com	good	IP: 180.149.153.83  所属国家: China  地区: Beijing  城市: Beijing  纬度: 39.907501  经度: 116.397232  查看地图: Google Map
10.0.0.200	good	P: 10.0.0.200 所属国家: - 地区: - 城市: - 纬度: 0.000000 经度: 0.000000 查看地图: Google Map
open.t.qq.com	good	P: 0.0.0.1 所属国家: - 地区: - 城市: - 纬度: 0.000000 经度: 0.000000 査看地图: Google Map
api.t.163.com	good	没有服务器地理信息.
oc.umeng.com	good	IP: 203.119.128.55  所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
api.kaixin001.com	good	IP: 140.143.114.22 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map
qzs.qq.com	good	IP: 182.254.48.164 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Shenzhen 纬度: 22.545540 经度: 114.068298 查看地图: Google Map
api.t.sohu.com	good	IP: 123.125.116.58 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map
oauth.live.com	good	IP: 52.235.41.255 所属国家: Canada 地区: Quebec 城市: Quebec 纬度: 46.812279 经度: -71.214539 查看地图: Google Map
id.sapo.pt	good	IP: 213.13.145.61  所属国家: Portugal  地区: Lisboa  城市: Lisbon  纬度: 38.716671  经度: -9.133330  查看地图: Google Map
wspeed.qq.com	good	没有服务器地理信息.

域名	是否危险域名	服务器信息
note.youdao.com	good	IP: 59.111.183.188  所属国家: China  地区: Guangdong  城市: Guangzhou  纬度: 23.116671  经度: 113.250000  查看地图: Google Map
m.douguo.com	good	IP: 119.254.81.86 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 绿度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map
aps.amap.com	good	IP: 59.82.31.104 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map
appact.qzone.qq.com	good	IP: 182.254.50.22 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Shenzhen 纬度: 22.545540 经度: 114.068298 查看地图: Google Map
maps.google.com	good	IP: 142.251.42.238  所属国家: United States of America 地区: California 城市: Mountain View 纬度: 37.405991 经度: -122.078514 查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
www.myapp.com	good	IP: 125.39.133.34  所属国家: China 地区: Tianjin 城市: Tianjin 纬度: 39.142220 经度: 117.176666 查看地图: Google Map
mta.oa.com	good	IP: 193.123.33.15 所属国家: Netherlands 地区: Noord-Holland 城市: Amsterdam 纬度: 52.374031 经度: 4.889690 查看地图: Google Map
api.map.baidu.com	good	IP: 111.206.209.166 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 绿度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map
graph.qq.com	good	IP: 113.96.208.232 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Shenzhen 纬度: 22.545540 经度: 114.068298 查看地图: Google Map
gomiso.com	good	IP: 138.197.214.3 所属国家: United States of America 地区: California 城市: Santa Clara 纬度: 37.354111 经度: -121.955238 查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
cgi.connect.qq.com	good	IP: 183.2.144.86 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Guangzhou 纬度: 23.116671 经度: 113.250000 查看地图: Google Map
mta.qq.com	good	IP: 220.194.87.235 所属国家: China 地区: Tianjin 城市: Tianjin 纬度: 39.142220 经度: 117.176666 查看地图: Google Map
getglue.com	good	IP: 104.21.93.59  所属国家: United States of America  地区: California  城市: San Francisco  纬度: 37.775700  经度: -122.395203  查看地图: Google Map
api.renren.com	good	IP: 120.133.2.151  所属国家: China  地区: Beijing  城市: Beijing  纬度: 39.907501  经度: 116.397232  查看地图: Google Map
api.dropbox.com	good	IP: 162.125.32.15  所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700  经度: -122.395203  查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
dl.imap.baidu.com	good	IP: 111.206.209.119  所属国家: China  地区: Beijing  城市: Beijing  纬度: 39.907501  经度: 116.397232  查看地图: Google Map
play.google.com	good	IP: 172.217.163.46  所属国家: United States of America 地区: California 城市: Mountain View 纬度: 37.405991 经度: -122.078514 查看地图: Google Map
share.imap.baidu.com	good	IP: 111.206.209.120 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map
graph.facebook.com	good	IP: 128.242.240.244  所属国家: United States of America 地区: California 城市: Milpitas  纬度: 37.428268  经度: -121.906616  查看地图: Google Map
www.lovefilm.com	good	IP: 178.236.6.207 所属国家: Ireland 地区: Dublin 城市: Dublin 纬度: 53.343990 经度: -6.267190 查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
wapmap.baidu.com	good	IP: 111.206.209.212 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map
testmobile.qq.com	good	没有服务器地理信息.
restapi.amap.com	good	IP: 203.119.175.194  所属国家: China  地区: Beijing  城市: Beijing  纬度: 39.907501  经度: 116.397232  查看地图: Google Map
wp.map.baidu.com	good	IP: 111.206.209.185  所属国家: China  地区: Beijing  城市: Beijing  纬度: 39.907501  经度: 116.397232  查看地图: Google Map
offlinemap.map.baidu.com	good	IP: 180.149.131.33 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map
client.map.baidu.com	good	IP: 111.206.209.120  所属国家: China  地区: Beijing  城市: Beijing  纬度: 39.907501  经度: 116.397232  查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
service.voicecloud.cn	good	IP: 59.107.24.5  所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Guangzhou 纬度: 23.116671 经度: 113.250000 查看地图: Google Map
api.getglue.com	good	IP: 78.47.199.108  所属国家: Germany  地区: Sachsen  城市: Falkenstein  纬度: 50.477879  经度: 12.371290  查看地图: Google Map
dev.voicecloud.cn	good	IP: 42.62.116.18 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map
oc.umeng.co	good	没有服务器地理信息.
api.500px.com	good	IP: 104.244.43.208  所属国家: United States of America  地区: California  城市: San Francisco  纬度: 37.773968  经度: -122.410446  查看地图: Google Map
api.twitter.com	good	IP: 31.13.85.2 所属国家: Brazil 地区: Sao Paulo 城市: Sao Paulo 纬度: -23.547501 经度: -46.636108 查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
foursquare.com	good	IP: 151.101.66.132  所属国家: United States of America  地区: California  城市: San Francisco  纬度: 37.775700  经度: -122.395203  查看地图: Google Map
api.t.sina.com.cn	good	IP: 180.149.153.83  所属国家: China  地区: Beijing  城市: Beijing  纬度: 39.907501  经度: 116.397232  查看地图: Google Map
sdk.imap.baidu.com	good	P: 111.206.209.119 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map
oauth.constantcontact.com	good	IP: 208.75.122.88  所属国家: United States of America 地区: Massachusetts 城市: Waltham 纬度: 42.398708 经度: -71.259216 查看地图: Google Map
api.sandbox.freelancer.com	good	没有服务器地理信息.
openmobile.qq.com	good	IP: 113.96.208.233 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Shenzhen 纬度: 22.545540 经度: 114.068298 查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
pingma.qq.com	good	IP: 119.45.78.184  所属国家: China  地区: Beijing  城市: Beijing  纬度: 39.907501  经度: 116.397232  查看地图: Google Map
www.plurk.com	good	IP: 65.49.26.97  所属国家: United States of America 地区: Missouri 城市: Saint Louis 纬度: 38.655479 经度: -90.452339 查看地图: Google Map
www.google.com	good	IP: 74.86.17.48  所属国家: United States of America 地区: Texas 城市: Dallas 纬度: 32.939491 经度: -96.838730 查看地图: Google Map
cgicol.amap.com	good	IP: 59.82.31.99  所属国家: China  地区: Beijing  城市: Beijing  纬度: 39.907501  经度: 116.397232  查看地图: Google Map
www.freelancer.com	good	IP: 151.101.74.114  所属国家: United States of America  地区: California  城市: San Francisco  纬度: 37.775700  经度: -122.395203  查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
api.freelancer.com	good	IP: 34.226.21.0  所属国家: United States of America 地区: Virginia 城市: Ashburn 纬度: 39.043720 经度: -77.487488 查看地图: Google Map
www.anttna.com	good	IP: 27.54.243.112 所属国家: China 地区: Anhui 城市: Hefei 纬度: 31.863890 经度: 117.280830 查看地图: Google Map
api.linkedin.com	good	IP: 144.2.12.24  所属国家: United States of America  地区: California  城市: Mountain View  纬度: 37.405991  经度: -122.078514  查看地图: Google Map
vimeo.com	good	IP: 199.59.149.232  所属国家: United States of America  地区: California  城市: San Francisco  纬度: 37.773968  经度: -122.410446  查看地图: Google Map
123.125.114.136	good	IP: 123.125.114.136 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
maps.google.cn	good	IP: 220.181.174.162 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map
www.google.cn	good	IP: 220.181.174.34 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map
map.baidu.com	good	IP: 111.206.208.32 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map
www.dropbox.com	good	IP: 128.242.245.93  所属国家: United States of America 地区: California 城市: Milpitas  纬度: 37.428268  经度: -121.906616  查看地图: Google Map
www.yammer.com	good	IP: 13.107.6.159  所属国家: Netherlands  地区: Noord-Holland  城市: Amsterdam  纬度: 52.374031  经度: 4.889690  查看地图: Google Map



URL信息	Url所在文件
https://api.weibo.com/2/	com/weibo/net/Weibo.java
http://api.t.sina.com.cn/oauth/access_token	com/weibo/net/Weibo.java
http://api.t.sina.com.cn/oauth/authenticate	com/weibo/net/Weibo.java
http://api.t.sina.com.cn/oauth/authorize	com/weibo/net/Weibo.java
https://api.weibo.com/oauth2/authorize	com/weibo/net/Weibo.java
https://api.weibo.com/oauth2/access_token	com/weibo/net/Weibo.java
http://api.t.sina.com.cn/oauth/request_token	com/weibo/net/Weibo.java
http://10.0.0.200:80/	com/douguo/lib/net/NetHelper.java
http://10.0.0.172/	com/douguo/lib/net/NetHelper.java
http://www.douguo.com/down.php	com/douguo/yummydiary/AboutUsActivity.java
http://www.douguo.com/downfitness.php	com/douguo/yummydiary/AboutUsActivity.java
http://www.douguo.com/downiw.php	com/douguo/yummydiary/AboutUsActivity.java
http://www.douguo.com/downbaking.php	com/douguo/yummydiary/AboutUsActivity.java
http://www.douguo.com/downabiteofchina.php	com/douguo/yummydiary/AboutUsActivity.java
http://www.douguo.com/downbreakfast.php	com/douguo/yummydiary/AboutUsActivity.java
http://www.douguo.com/downfrozentreats.php	com/douguo/yummydiary/AboutUsActivity.java
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.douguo.yummydiary	com/douguo/yummydiary/MainActivity.java
http://www.douguo.com/diet/detail/	com/douguo/yummydiary/BaseActivity.java
http://m.douguo.com/store/	com/douguo/yummydiary/RestaurantDetailActivity.java
http://meishiriji.douguo.com/img/ma.png	com/douguo/yummydiary/ShareToSNSActivity.java
http://www.douguo.com/store/	com/douguo/yummydiary/ShareToSNSActivity.java

URL信息	Url所在文件
http://www.douguo.com/diet/detail/	com/douguo/yummydiary/ShareToSNSActivity.java
http://m.douguo.com/store/	com/douguo/yummydiary/RestaurantDetailActivity1.java
http://m.douguo.com/main/forgetpassword	com/douguo/yummydiary/LoginActivity.java
http://m.douguo.com/diet/detail/	com/douguo/yummydiary/DiaryDetailActivity.java
http://www.douguo.com/diet/detail/	com/douguo/yummydiary/DiaryDetailActivity.java
http://m.douguo.com/diet/detail/	com/douguo/yummydiary/widget/UploadSuccessView.java
http://m.douguo.com/special/jifen/	com/douguo/yummydiary/widget/UserInfoWidget.java
http://m.douguo.com/diet/detail/	com/douguo/yummydiary/widget/ShareWidget.java
http://www.anttna.com/goffset/goffset1.php?lat=	com/douguo/yummydiary/common/LocationTool.java
http://maps.google.com/maps/api/geocode/json?latlng=	com/douguo/yummydiary/common/LocationTool.java
http://www.google.cn/loc/json	com/douguo/yummydiary/common/LocationMgr.java
http://maps.google.cn/maps/api/geocode/json?latlng=	com/douguo/yummydiary/common/LocationMgr.java
http://www.google.cn/loc/json	com/douguo/yummydiary/common/CopyOfLocationMgr.java
http://maps.google.cn/maps/api/geocode/json?latlng=	com/douguo/yummydiary/common/CopyOfLocationMgr.java
https://api.weibo.com/oauth2/authorize	com/douguo/social/WeiboOAuthObject.java
http://www.douguo.com	com/douguo/social/WeiboOAuthObject.java
https://api.weibo.com/2/statuses/upload_url_text.json	com/douguo/social/WeiboOAuthObject.java
https://api.weibo.com/2/friendships/friends.json	com/douguo/social/WeiboOAuthObject.java
http://www.douguo.com/	com/douguo/social/TencentWeibo.java
http://www.douguo.com/diet/detail/	com/douguo/social/SocialHelper.java
http://www.douguo.com/api/user/	com/douguo/social/SocialHelper.java

URL信息	Url所在文件
http://www.douguo.com	com/douguo/social/sinaweibo/WeiboHelper.java
https://api.weibo.com/2/friendships/create.json	com/douguo/social/sinaweibo/WeiboHelper.java
https://api.weibo.com/2/users/show.json	com/douguo/social/sinaweibo/WeiboHelper.java
https://api.weibo.com/2/friendships/friends/ids.json	com/douguo/social/sinaweibo/WeiboHelper.java
https://api.weibo.com/2/friendships/friends.json	com/douguo/social/sinaweibo/WeiboHelper.java
https://api.weibo.com/2/account/profile/email.json	com/douguo/social/sinaweibo/WeiboHelper.java
https://graph.renren.com/oauth/authorize	com/douguo/social/renren/RenrenOAuthObject.java
http://graph.renren.com/renren_api/session_key	com/douguo/social/renren/RenrenOAuthObject.java
http://api.renren.com/restserver.do	com/douguo/social/renren/RenrenOAuthObject.java
http://www.douguo.com	com/douguo/social/renren/RenrenOAuthObject.java
http://m.douguo.com/diet/detail/	com/douguo/social/wx/WXHelper.java
http://note.youdao.com	com/douguo/social/yunbiji/YunbijiHelper.java
http://www.douguo.com/diet/detail/	com/douguo/social/yunbiji/YunbijiHelper.java
http://www.douguo.com/diet/detail/%s.html	com/douguo/social/yunbiji/YunbijiHelper.java
http://imgs.douguo.com/static/img/slogo.png	com/douguo/social/yunbiji/YunbijiHelper.java
http://api.t.sina.com.cn/oauth/authenticate?oauth_token=	com/douguo/social/yunbiji/AccessToken.java
http://alog.umeng.com/app_logs	com/umeng/analytics/f.java
http://alog.umeng.co/app_logs	com/umeng/analytics/f.java
http://oc.umeng.com/check_config_update	com/umeng/analytics/f.java
http://oc.umeng.co/check_config_update	com/umeng/analytics/f.java
http://pingma.qq.com:80/mstat/report	com/tencent/stat/StatConfig.java

URL信息	Url所在文件
http://mta.qq.com/	com/tencent/stat/StatService.java
http://mta.oa.com/	com/tencent/stat/StatService.java
https://open.t.qq.com/cgi-bin/authorize?oauth_token=	com/tencent/weibo/webview/OAuthV1AuthorizeWebView.java
https://open.t.qq.com	com/tencent/weibo/webview/OAuthV1AuthorizeWebView.java
https://open.t.qq.com	com/tencent/weibo/webview/OAuthV2AuthorizeWebView.java
https://open.t.qq.com/cgi-bin/oauth2/authorize?	com/tencent/weibo/oauthv2/OAuthV2Client.java
https://open.t.qq.com/cgi-bin/authorize?oauth_token=	com/tencent/weibo/oauthv1/OAuthV1Client.java
https://open.t.qq.com/cgi-bin/authorize	com/tencent/weibo/constants/OAuthConstants.java
https://open.t.qq.com/cgi-bin/access_token	com/tencent/weibo/constants/OAuthConstants.java
https://open.t.qq.com/cgi-bin/request_token	com/tencent/weibo/constants/OAuthConstants.java
https://open.t.qq.com/cgi-bin/oauth2/authorize	com/tencent/weibo/constants/OAuthConstants.java
https://open.t.qq.com/cgi-bin/oauth2/access_token	com/tencent/weibo/constants/OAuthConstants.java
http://open.t.qq.com/api	com/tencent/weibo/constants/APIConstants.java
https://open.t.qq.com/api	com/tencent/weibo/constants/APIConstants.java
http://cgi.qplus.com/report/report	com/tencent/jsutil/ReportUtils.java
http://cgi.connect.qq.com/qqconnectutil/sdk	com/tencent/jsutil/ReportUtils.java
http://s.p.qq.com/pub/check_bizup	com/tencent/jsutil/JsConfig.java
http://s.p.qq.com/pub/check_bizup?qver=	com/tencent/connect/a/b.java
http://qzs.qq.com/open/mobile/rate/sdk_rate.html?	com/tencent/open/SocialApilml.java
http://appact.qzone.qq.com/appstore_activity_task_pcpush_sdk	com/tencent/open/TaskGuide.java
http://wspeed.qq.com/w.cgi	com/tencent/open/cgireport/ReportManager.java

URL信息	Url所在文件
https://openmobile.qq.com/	com/tencent/sdkutil/HttpUtils.java
https://openmobile.qq.com/oauth2.0/m_authorize?	com/tencent/sdkutil/ServerSetting.java
http://qzs.qq.com	com/tencent/sdkutil/ServerSetting.java
http://qzs.qq.com/open/mobile/request/sdk_request.html?	com/tencent/sdkutil/ServerSetting.java
http://qzs.qq.com/open/mobile/brag/sdk_brag.html?	com/tencent/sdkutil/ServerSetting.java
https://openmobile.qq.com/	com/tencent/sdkutil/ServerSetting.java
http://qzs.qq.com/open/mobile/invite/sdk_invite.html?	com/tencent/sdkutil/ServerSetting.java
http://wspeed.qq.com/w.cgi	com/tencent/sdkutil/ServerSetting.java
http://qzs.qq.com/open/mobile/sendstory/sdk_sendstory_v1.3.html?	com/tencent/sdkutil/ServerSetting.java
http://qzs.qq.com/open/mobile/not_support.html?	com/tencent/sdkutil/ServerSetting.java
https://test.openmobile.qq.com/oauth2.0/m_authorize?	com/tencent/sdkutil/ServerSetting.java
http://testmobile.qq.com/open/mobile/sendstory/sdk_sendstory_v1.3.html?	com/tencent/sdkutil/ServerSetting.java
http://testmobile.qq.com/open/mobile/invite/sdk_invite.html?	com/tencent/sdkutil/ServerSetting.java
https://test.openmobile.qq.com/	com/tencent/sdkutil/ServerSetting.java
http://testmobile.qq.com/open/mobile/brag/sdk_brag.html?	com/tencent/sdkutil/ServerSetting.java
http://testmobile.qq.com/open/mobile/request/sdk_request.html?	com/tencent/sdkutil/ServerSetting.java
http://test.openmobile.qq.com	com/tencent/sdkutil/ServerSetting.java
http://www.myapp.com/forward/a/45592?g_f=990935	com/tencent/tauth/Tencent.java
http://webpresence.qq.com/getonline?Type=1&	com/tencent/tauth/Tencent.java
http://appsupport.qq.com/cgi-bin/qzapps/mapp_addapp.cgi	com/tencent/tauth/Tencent.java
https://graph.qq.com/oauth2.0/authorize? response_type=token&display=mobile&client_id=%s&scope=%s&redirect_uri=%s&status_userip=%s&status_os=%s&status_machine=%s&status_version=%s#	com/tencent/tauth/TAuthView.java

URL信息	Url所在文件
https://openmobile.qq.com/	com/tencent/tauth/Constants.java
https://graph.qq.com/oauth2.0/authorize? response_type=token&display=mobile&client_id=%s&scope=%s&redirect_uri=%s&status_userip=%s&status_os=%s&status_machine=%s&status_version=%s	com/tencent/tauth/TencentOpenHost.java
https://graph.qq.com/photo/add_album	com/tencent/tauth/TencentOpenHost.java
https://graph.qq.com/share/add_share	com/tencent/tauth/TencentOpenHost.java
https://graph.qq.com/shuoshuo/add_topic	com/tencent/tauth/TencentOpenHost.java
https://graph.qq.com/wb/add_weibo	com/tencent/tauth/TencentOpenHost.java
https://graph.qq.com/photo/list_album?access_token=%s&oauth_consumer_key=%s&openid=%s	com/tencent/tauth/TencentOpenHost.java
https://graph.qq.com/oauth2.0/me?access_token=%s	com/tencent/tauth/TencentOpenHost.java
https://graph.qq.com/photo/upload_pic	com/tencent/tauth/TencentOpenHost.java
https://graph.qq.com/user/get_user_info?access_token=%s&oauth_consumer_key=%s&openid=%s	com/tencent/tauth/TencentOpenHost.java
https://graph.qq.com/user/get_user_profile?access_token=%s&oauth_consumer_key=%s&openid=%s	com/tencent/tauth/TencentOpenHost.java
https://openmobile.qq.com/weiyun/download_music	com/tencent/tauth/DownloadFileFromWeiyun.java
https://openmobile.qq.com/weiyun/download_photo	com/tencent/tauth/DownloadFileFromWeiyun.java
https://openmobile.qq.com/weiyun/get_photo_thumb	com/tencent/tauth/DownloadFileFromWeiyun.java
https://openmobile.qq.com/weiyun/download_video	com/tencent/tauth/DownloadFileFromWeiyun.java
http://loc.map.baidu.com/sdk.php	com/baidu/location/LocationClient.java
http://loc.map.baidu.com/sdk_ep.php	com/baidu/location/j.java
http://loc.map.baidu.com/sdk.php	com/baidu/location/j.java
http://dev.voicecloud.cn/msc/help.html	com/iflytek/c/b.java
http://dev.voicecloud.cn/msc/help.html	com/iflytek/c/c.java
http://dev.voicecloud.cn/msc/help.html	com/iflytek/c/d.java

URL信息	Url所在文件
http://service.voicecloud.cn/mscAd/ad_version.php	com/iflytek/a/g.java
http://service.voicecloud.cn/mscAd/upload_data.php	com/iflytek/a/c.java
http://restapi.amap.com/v3/place	com/amap/api/services/poisearch/k.java
http://restapi.amap.com/v3/place/detail?	com/amap/api/services/poisearch/j.java
http://restapi.amap.com/v3/assistant/inputtips?	com/amap/api/services/help/b.java
http://restapi.amap.com/v3/bus/	com/amap/api/services/busline/c.java
http://restapi.amap.com	com/amap/api/services/core/c.java
http://restapi.amap.com/v3/geocode/regeo?	com/amap/api/services/geocoder/f.java
http://restapi.amap.com/v3/geocode/geo?	com/amap/api/services/geocoder/c.java
http://restapi.amap.com/v3/direction/driving?	com/amap/api/services/route/k.java
http://restapi.amap.com/v3/direction/walking?	com/amap/api/services/route/y.java
http://restapi.amap.com/v3/direction/transit/integrated?	com/amap/api/services/route/d.java
http://restapi.amap.com/log/init	com/amap/api/location/core/a.java
http://apilocate.amap.com/mobile/binary	com/aps/n.java
http://aps.amap.com/APS/r	com/aps/n.java
http://apilocate.amap.com/mobile/binary	com/aps/j.java
http://aps.amap.com/APS/r	com/aps/j.java
http://cgicol.amap.com/collection/writedata?ver=v1.0_ali&	com/aps/j.java
http://www.flickr.com/services/oauth/access_token	org/scribe/builder/api/FlickrApi.java
http://www.flickr.com/services/oauth/authorize?oauth_token=	org/scribe/builder/api/FlickrApi.java
http://www.flickr.com/services/oauth/request_token	org/scribe/builder/api/FlickrApi.java

URL信息	Url所在文件
https://api.dropbox.com/0/oauth/access_token	org/scribe/builder/api/DropBoxApi.java
https://www.dropbox.com/0/oauth/authorize?oauth_token=	org/scribe/builder/api/DropBoxApi.java
https://api.dropbox.com/0/oauth/request_token	org/scribe/builder/api/DropBoxApi.java
https://foursquare.com/oauth2/authenticate?client_id=%s&response_type=code&redirect_uri=%s	org/scribe/builder/api/Foursquare2Api.java
https://foursquare.com/oauth2/access_token?grant_type=authorization_code	org/scribe/builder/api/Foursquare2Api.java
https://www.google.com/accounts/OAuthAuthorizeToken?oauth_token=%s	org/scribe/builder/api/GoogleApi.java
https://www.google.com/accounts/OAuthGetAccessToken	org/scribe/builder/api/GoogleApi.java
https://www.google.com/accounts/OAuthGetRequestToken	org/scribe/builder/api/GoogleApi.java
https://api.weibo.com/oauth2/authorize?client_id=%s&redirect_uri=%s&response_type=code	org/scribe/builder/api/SinaWeiboApi20.java
https://api.weibo.com/oauth2/authorize?client_id=%s&redirect_uri=%s&response_type=code&scope=%s	org/scribe/builder/api/SinaWeiboApi20.java
https://api.weibo.com/oauth2/access_token?grant_type=authorization_code	org/scribe/builder/api/SinaWeiboApi20.java
https://api.twitter.com/oauth/authorize?oauth_token=%s	org/scribe/builder/api/TwitterApi.java
http://api.twitter.com/oauth/access_token	org/scribe/builder/api/TwitterApi.java
http://api.twitter.com/oauth/request_token	org/scribe/builder/api/TwitterApi.java
https://api.twitter.com/oauth/access_token	org/scribe/builder/api/TwitterApi.java
https://api.twitter.com/oauth/request_token	org/scribe/builder/api/TwitterApi.java
https://api.twitter.com/oauth/authenticate?oauth_token=%s	org/scribe/builder/api/TwitterApi.java
http://vimeo.com/oauth/authorize?oauth_token=%s	org/scribe/builder/api/VimeoApi.java
http://vimeo.com/oauth/access_token	org/scribe/builder/api/VimeoApi.java
http://vimeo.com/oauth/request_token	org/scribe/builder/api/VimeoApi.java
https://api.linkedin.com/uas/oauth/authorize?oauth_token=%s	org/scribe/builder/api/LinkedInApi.java

URL信息	Url所在文件
https://api.linkedin.com/uas/oauth/accessToken	org/scribe/builder/api/LinkedInApi.java
https://api.linkedin.com/uas/oauth/requestToken	org/scribe/builder/api/LinkedInApi.java
https://graph.renren.com/oauth/authorize?client_id=%s&redirect_uri=%s&response_type=code	org/scribe/builder/api/RenrenApi.java
https://graph.renren.com/oauth/authorize?client_id=%s&redirect_uri=%s&response_type=code&scope=%s	org/scribe/builder/api/RenrenApi.java
https://graph.renren.com/oauth/token?grant_type=authorization_code	org/scribe/builder/api/RenrenApi.java
http://openapi.lovefilm.com/oauth/access_token	org/scribe/builder/api/LoveFilmApi.java
https://www.lovefilm.com/activate?oauth_token=%s	org/scribe/builder/api/LoveFilmApi.java
http://openapi.lovefilm.com/oauth/request_token	org/scribe/builder/api/LoveFilmApi.java
http://www.plurk.com/OAuth/access_token	org/scribe/builder/api/PlurkApi.java
http://www.plurk.com/OAuth/authorize?oauth_token=%s	org/scribe/builder/api/PlurkApi.java
http://www.plurk.com/OAuth/request_token	org/scribe/builder/api/PlurkApi.java
http://www.plurk.com/m/authorize?oauth_token=%s	org/scribe/builder/api/PlurkApi.java
https://oauth.constantcontact.com/ws/oauth/confirm_access?oauth_token=%s	org/scribe/builder/api/ConstantContactApi.java
https://oauth.constantcontact.com/ws/oauth/access_token	org/scribe/builder/api/ConstantContactApi.java
https://oauth.constantcontact.com/ws/oauth/request_token	org/scribe/builder/api/ConstantContactApi.java
https://api.500px.com/v1/oauth/authorize?oauth_token=%s	org/scribe/builder/api/Px500Api.java
https://api.500px.com/v1/oauth/access_token	org/scribe/builder/api/Px500Api.java
https://api.500px.com/v1/oauth/request_token	org/scribe/builder/api/Px500Api.java
https://www.yammer.com/oauth/authorize?oauth_token=%s'	org/scribe/builder/api/YammerApi.java
https://www.yammer.com/oauth/request_token	org/scribe/builder/api/YammerApi.java
https://www.yammer.com/oauth/access_token	org/scribe/builder/api/YammerApi.java

URL信息	Url所在文件
https://open.t.qq.com/cgi-bin/access_token	org/scribe/builder/api/QWeiboApi.java
https://open.t.qq.com/cgi-bin/authorize?oauth_token=%s	org/scribe/builder/api/QWeiboApi.java
https://open.t.qq.com/cgi-bin/request_token	org/scribe/builder/api/QWeiboApi.java
https://oauth.live.com/authorize?client_id=%s&redirect_uri=%s&response_type=code	org/scribe/builder/api/LiveApi.java
https://oauth.live.com/authorize?client_id=%s&redirect_uri=%s&response_type=code&scope=%s	org/scribe/builder/api/LiveApi.java
https://oauth.live.com/token?grant_type=authorization_code	org/scribe/builder/api/LiveApi.java
https://api.vkontakte.ru/oauth/authorize?client_id=%s&redirect_uri=%s&response_type=code	org/scribe/builder/api/VkontakteApi.java
https://api.vkontakte.ru/oauth/access_token	org/scribe/builder/api/VkontakteApi.java
http://api.t.sohu.com/oauth/access_token	org/scribe/builder/api/SohuWeiboApi.java
http://api.t.sohu.com/oauth/authorize?oauth_token=%s	org/scribe/builder/api/SohuWeiboApi.java
http://api.t.sohu.com/oauth/request_token	org/scribe/builder/api/SohuWeiboApi.java
http://api.kaixin001.com/oauth2/authorize?client_id=%s&redirect_uri=%s&response_type=code	org/scribe/builder/api/KaixinApi20.java
http://api.kaixin001.com/oauth2/authorize?client_id=%s&redirect_uri=%s&response_type=code&scope=%s	org/scribe/builder/api/KaixinApi20.java
https://api.kaixin001.com/oauth2/access_token?grant_type=authorization_code	org/scribe/builder/api/KaixinApi20.java
http://www.freelancer.com/users/api-token/auth.php?oauth_token=%s	org/scribe/builder/api/FreelancerApi.java
http://api.freelancer.com/RequestAccessToken/requestAccessToken.xml?	org/scribe/builder/api/FreelancerApi.java
http://api.freelancer.com/RequestRequestToken/requestRequestToken.xml	org/scribe/builder/api/FreelancerApi.java
http://www.sandbox.freelancer.com/users/api-token/auth.php	org/scribe/builder/api/FreelancerApi.java
http://api.sandbox.freelancer.com/RequestRequestToken/requestRequestToken.xml	org/scribe/builder/api/FreelancerApi.java
http://api.sandbox.freelancer.com/RequestAccessToken/requestAccessToken.xml?	org/scribe/builder/api/FreelancerApi.java
http://www.sandbox.freelancer.com/users/api-token/auth.php?oauth_token=%s	org/scribe/builder/api/FreelancerApi.java

URL信息	Url所在文件
http://gomiso.com/oauth/access_token	org/scribe/builder/api/MisoApi.java
http://gomiso.com/oauth/authorize?oauth_token=%s	org/scribe/builder/api/MisoApi.java
http://gomiso.com/oauth/request_token	org/scribe/builder/api/MisoApi.java
http://www.tumblr.com/oauth/access_token	org/scribe/builder/api/TumblrApi.java
https://www.tumblr.com/oauth/authorize?oauth_token=%s	org/scribe/builder/api/TumblrApi.java
http://www.tumblr.com/oauth/request_token	org/scribe/builder/api/TumblrApi.java
http://api.t.sina.com.cn/oauth/access_token	org/scribe/builder/api/SinaWeiboApi.java
http://api.t.sina.com.cn/oauth/authorize?oauth_token=%s	org/scribe/builder/api/SinaWeiboApi.java
http://api.t.sina.com.cn/oauth/request_token	org/scribe/builder/api/SinaWeiboApi.java
http://api.t.163.com/oauth/access_token	org/scribe/builder/api/NeteaseWeibooApi.java
http://api.t.163.com/oauth/authenticate?oauth_token=%s	org/scribe/builder/api/NeteaseWeibooApi.java
http://api.t.163.com/oauth/authorize?oauth_token=%s	org/scribe/builder/api/NeteaseWeibooApi.java
http://api.t.163.com/oauth/request_token	org/scribe/builder/api/NeteaseWeibooApi.java
https://www.evernote.com/OAuth.action?oauth_token=%s	org/scribe/builder/api/EvernoteApi.java
https://www.evernote.com/oauth	org/scribe/builder/api/EvernoteApi.java
https://sandbox.evernote.com	org/scribe/builder/api/EvernoteApi.java
https://sandbox.evernote.com/oauth	org/scribe/builder/api/EvernoteApi.java
https://sandbox.evernote.com/OAuth.action?oauth_token=%s	org/scribe/builder/api/EvernoteApi.java
http://www.meetup.com/authenticate?oauth_token=%s	org/scribe/builder/api/MeetupApi.java
http://api.meetup.com/oauth/request/	org/scribe/builder/api/MeetupApi.java
http://api.meetup.com/oauth/access/	org/scribe/builder/api/MeetupApi.java

URL信息	Url所在文件
https://api.getglue.com/oauth/access_token	org/scribe/builder/api/GetGlueApi.java
http://getglue.com/oauth/authorize?oauth_token=%s	org/scribe/builder/api/GetGlueApi.java
https://api.getglue.com/oauth/request_token	org/scribe/builder/api/GetGlueApi,java
https://id.sapo.pt/oauth/access_token	org/scribe/builder/api/SapoApi.java
https://id.sapo.pt/oauth/authorize?oauth_token=%s	org/scribe/builder/api/SapoApi.java
https://id.sapo.pt/oauth/request_token	org/scribe/builder/api/SapoApi.java
http://foursquare.com/oauth/authorize?oauth_token=%s	org/scribe/builder/api/FoursquareApi.java
http://foursquare.com/oauth/access_token	org/scribe/builder/api/FoursquareApi.java
http://foursquare.com/oauth/request_token	org/scribe/builder/api/FoursquareApi.java
https://api.imgur.com/oauth/request_token	org/scribe/builder/api/ImgUrApi.java
https://api.imgur.com/oauth/access_token	org/scribe/builder/api/ImgUrApi.java
https://api.imgur.com/oauth/authorize?oauth_token=%s	org/scribe/builder/api/ImgUrApi.java
https://www.facebook.com/dialog/oauth?client_id=%s&redirect_uri=%s	org/scribe/builder/api/FacebookApi.java
https://www.facebook.com/dialog/oauth?client_id=%s&redirect_uri=%s&scope=%s	org/scribe/builder/api/FacebookApi.java
https://graph.facebook.com/oauth/access_token	org/scribe/builder/api/FacebookApi.java
https://api.netprospex.com/1.0/oauth/access-token	org/scribe/builder/api/NetProspexApi.java
https://api.netprospex.com/1.0/oauth/authorize?oauth_token=%s	org/scribe/builder/api/NetProspexApi.java
https://api.netprospex.com/1.0/oauth/request-token	org/scribe/builder/api/NetProspexApi.java
https://api.login.yahoo.com/oauth/v2/request_auth?oauth_token=%s	org/scribe/builder/api/YahooApi.java
https://api.login.yahoo.com/oauth/v2/get_token	org/scribe/builder/api/YahooApi.java
https://api.login.yahoo.com/oauth/v2/get_request_token	org/scribe/builder/api/YahooApi,java

URL信息	Url所在文件
http://api.kaixin001.com/oauth/access_token	org/scribe/builder/api/KaixinApi.java
http://api.kaixin001.com/oauth/authorize?oauth_token=%s	org/scribe/builder/api/KaixinApi.java
http://api.kaixin001.com/oauth/request_token	org/scribe/builder/api/KaixinApi.java
http://xieshipai.douguo.com	Android String Resource
http://wp.map.baidu.com/	lib/armeabi/libBMapApiEngine v1 3 4.so
http://map.baidu.com/userflag/share.php	lib/armeabi/libBMapApiEngine_v1_3_4.so
http://client.map.baidu.com/	lib/armeabi/libBMapApiEngine v1 3 4.so
http://loc.map.baidu.com/loc	lib/armeabi/libBMapApiEngine v1 3 4.so
http://dl.imap.baidu.com/update/	lib/armeabi/libBMapApiEngine_v1_3_4.so
http://123.125.114.136:8000/jt/	lib/armeabi/libBMapApiEngine v1 3 4.so
http://offlinemap.map.baidu.com/offlinemap/?qt=taskcity	lib/armeabi/libBMapApiEngine_v1_3_4.so
http://sdk.imap.baidu.com/sdk/v?qt=pe	lib/armeabi/libBMapApiEngine v1 3 4.so
http://api.map.baidu.com/	lib/armeabi/libBMapApiEngine_v1_3_4.so
http://dl.imap.baidu.com/s/UpdateInfo.php	lib/armeabi/libBMapApiEngine_v1_3_4.so
http://client.map.baidu.com/net.gif	lib/armeabi/libBMapApiEngine v1 3 4.so
http://j.map.baidu.com/	lib/armeabi/libBMapApiEngine_v1_3_4.so
http://wapmap.baidu.com/s	lib/armeabi/libBMapApiEngine v1 3 4.so
http://map.baidu.com/su?wd=	lib/armeabi/libBMapApiEngine v1 3 4.so
http://share.imap.baidu.com/flocshare/ps.php	lib/armeabi/libBMapApiEngine_v1_3_4.so
http://dev.voicecloud.cn/index.htm	lib/armeabi/libmsc.so
http://%s/%s	lib/armeabi/libmsc.so

## ✓邮箱线索

邮箱地址	所在文件
13911500504@139.com	com/douguo/yummydiary/TestInterfaceSpeed.java

## ₩ 此APP的危险动作

向手机申请的权限	是否危 险	类型	详细情况
android.permission.BAIDU_LOCATION_SERVICE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.CAMERA	危险	拍照和录像	允许应用程序用相机拍照和录像。这允许应用程序收集相机随时看到的图像
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取/修改/删除外部存 储内容	允许应用程序写入外部存储
android.permission.INTERNET	正常	互联网接入	允许应用程序创建网络套接字
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE	正常	查看网络状态	允许应用程序查看所有网络的状态
android.permission.READ_PHONE_STATE	危险	读取电话状态和身份	允许应用访问设备的电话功能。具有此权限的应用程序可以确定此电话的电话号码和序列号,呼叫是否处于活动状态,呼叫所连接的号码等
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE	正常	查看Wi-Fi状态	允许应用程序查看有关 Wi-Fi 状态的信息
android.permission.CHANGE_WIFI_STATE	正常	更改Wi-Fi状态	允许应用程序连接和断开 Wi-Fi 接入点,并对配置的 Wi-Fi 网络进行更改
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION	危险	精细定位(GPS)	访问精细位置源,例如手机上的全球定位系统,如果可用。恶意应用程序可以使用它来确定您的位置,并可能消耗额外的电池电量
android.permission.READ_CONTACTS	危险	读取联系人数据	允许应用程序读取您手机上存储的所有联系人(地址)数据。恶意应用程序可以借此将您的数据发送给其他人
android.permission.CALL_PHONE	危险	直接拨打电话号码	允许应用程序在没有您干预的情况下拨打电话号码。恶意应用程序可能会导致您的电话账单出现意外呼叫。请注意,这不允许应用程序拨打紧急电话号码
android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION	危险	粗定位	访问粗略位置源,例如移动网络数据库,以确定大概的电话位置(如果可用)。恶意应用程序可以使用它来确定您的大致位置
android.permission.SEND_SMS	危险	发送短信	允许应用程序发送 SMS 消息。恶意应用程序可能会在未经您确认的情况下发送消息,从而使您付出代价

向手机申请的权限	是否危险	类型	详细情况
android.permission.RECORD_AUDIO	危险	录音	允许应用程序访问音频记录路径
android.permission.MOUNT_UNMOUNT_FILESYSTEMS	危险	装载和卸载文件系统	允许应用程序为可移动存储安装和卸载文件系统
android.permission.READ_LOGS	危险	读取敏感日志数据	允许应用程序从系统读小号各种日志文件。这使它能够发现有关您使用手机做什么的一般信息,可能包括个人或私人信息
android.permission.WRITE_SETTINGS	危险	修改全局系统设置	允许应用程序修改系统设定数据。恶意应用可能会损坏你的系统的配置。

#### 常签名证书

APK is signed v1 signature: True

v2 signature: False v3 signature: False

Found 1 unique certificates

Subject: ST=Beijing, L=Beijing, O=douguo, OU=douguo, CN=douguo

Signature Algorithm: rsassa\_pkcs1v15 Valid From: 2010-12-06 15:07:26+00:00 Valid To: 3010-04-08 15:07:26+00:00

Issuer: ST=Beijing, L=Beijing, O=douguo, OU=douguo, CN=douguo

Serial Number: 0x4cfcfc2e Hash Algorithm: sha1

md5: ca4edbc41738006b619fe84d2390c5c9

sha1: 6772d5ac92ef2a8203e2cd561f9adaf8d422bf2e

sha256: 88c4f4270b33815388d487cac02abc7a297bb9a73460fd859a82255d88344994

### **Exodus**威胁情报

名称	分类	URL链接
AutoNavi / Amap	Location	https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/361
Baidu Location		https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/97
Baidu Map		https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/99
Tencent MTA	Analytics	https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/114

名称	分类	URL链接
Tencent Stats	Analytics	https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/116
Umeng Analytics		https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/119

## ₽ 硬编码敏感信息

#### 可能的敏感信息

"sinaWeiboKey" : "3877952555"

## ■应用内通信

活动(ACTIVITY)	通信(INTENT)
com.tencent.tauth.TAuthView	Schemes: auth://,
com.douguo.yummydiary.OAuthActivity	Schemes: douguo://, Hosts: com.douguo.yummydiary.yunbiji,
com.tencent.tauth.AuthActivity	Schemes: tencent217921://,

## **命**加壳分析

文件列表
------

报告由 摸瓜平台 自动生成,并非包含所有检测结果,有疑问请联系管理员。

查诈骗APP | 查木马APP | 违法APP分析 | APK代码分析