

## APP线索分析报告

报告由 <u>模瓜APP分析平台(mogua.co)</u> 生成



♣ 话术聊天小助手 2.1.0.APK

APP名称: 话术聊天小助手

包名: com.yc.verbaltalk

域名线索: 50条

URL线索: 54条

邮箱线索: 0条

分析日期: 2022年1月26日 18:58

文件名: hsltxzs.apk 文件大小: 6.32MB

MD5值: 53d97015410882efcd9f15de890a96b2

**SHA1**值: 940dbda3a4335984f7d457bdaac2e35793fdb092

\$HA256值: 30b8960cd33dc84d2275d0b38cba499d4153ba623840d3be04e6644007aa3b2f

#### i APP 信息

**App名称:** 话术聊天小助手 包名: com.yc.verbaltalk

主活动**Activity:** com.yc.verbaltalk.ui.activity.SpecializedActivity

安卓版本名称: 2.1.0 安卓版本: 12

#### 0 域名线索

域名	是否危险域名	服务器信息
ulogs.umeng.com	good	IP: 203.119.174.133 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
fusion.qq.com	good	IP: 121.51.36.15 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Shenzhen 纬度: 22.545540 经度: 114.068298 查看地图: Google Map
at.umeng.com	good	IP: 59.82.29.162 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map
openmobile.qq.com	good	IP: 113.96.208.233 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Shenzhen 纬度: 22.545540 经度: 114.068298 查看地图: Google Map
service.weibo.com	good	IP: 111.13.134.132 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
toppic-mszs.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com	good	IP: 118.31.219.222 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map
xml.apache.org	good	IP: 151.101.2.132 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203 査看地图: Google Map
nz.qqtn.com	good	IP: 125.39.135.116  所属国家: China 地区: Tianjin 城市: Tianjin 纬度: 39.142220 经度: 117.176666 查看地图: Google Map
rqd.uu.qq.com	good	IP: 182.254.88.184 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Shenzhen 纬度: 22.545540 经度: 114.068298 查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
api.weibo.com	good	IP: 180.149.153.83 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map
android.bugly.qq.com	good	IP: 109.244.244.137 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map
alogus.umeng.com	good	IP: 203.119.145.194  所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map
ouplog.umeng.com	good	IP: 47.74.172.218  所属国家: Singapore 地区: Singapore 城市: Singapore 结度: 1.289670 经度: 103.850067 查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
alogsus.umeng.com	good	IP: 106.11.43.229  所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map
mobilegw.alipay.com	good	IP: 203.209.250.8 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map
open.weixin.qq.com	good	IP: 175.24.219.72 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map
ytx.wk2.com	good	IP: 42.81.204.112 所属国家: China 地区: Tianjin 城市: Tianjin 纬度: 39.142220 经度: 117.176666 查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
h5.m.taobao.com	good	IP: 36.99.228.230 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map
qzs.qq.com	good	IP: 121.51.49.51 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Shenzhen 纬度: 22.545540 经度: 114.068298 查看地图: Google Map
ulogs.umengcloud.com	good	IP: 106.11.43.144 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map
api.weixin.qq.com	good	IP: 109.244.145.152 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
xmlpull.org	good	IP: 74.50.61.58  所属国家: United States of America 地区: Texas 城市: Dallas 纬度: 32.814899 经度: -96.879204 查看地图: Google Map
wspeed.qq.com	good	没有服务器地理信息.
mcgw.alipay.com	good	IP: 203.209.250.6 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map
mobilegw.stable.alipay.net	good	没有服务器地理信息.
appsupport.qq.com	good	IP: 183.2.144.86 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Guangzhou 纬度: 23.116671 经度: 113.250000 查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
www.umeng.com	good	IP: 59.82.31.209  所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing  纬度: 39.907501  经度: 116.397232  查看地图: Google Map
mobilegw-1-64.test.alipay.net	good	没有服务器地理信息.
huatuocode.huatuo.qq.com	good	没有服务器地理信息.
c.isdspeed.qq.com	good	没有服务器地理信息.
developer.umeng.com	good	IP: 59.82.31.95 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map
sns.whalecloud.com	good	IP: 203.119.244.125 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map
mobilegw.aaa.alipay.net	good	没有服务器地理信息.

域名	是否危险域名	服务器信息
m.alipay.com	good	IP: 203.209.245.120 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map
log.umsns.com	good	IP: 59.82.31.95 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map
stats.umsns.com	good	没有服务器地理信息.
open.weibo.cn	good	IP: 180.149.153.83 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map
plbslog.umeng.com	good	IP: 59.82.43.171  所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
sdk.e.qq.com	good	IP: 58.250.137.37 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Shenzhen 纬度: 22.545540 经度: 114.068298 查看地图: Google Map
wappaygw.alipay.com	good	IP: 203.209.245.120 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map
long.open.weixin.qq.com	good	IP: 109.244.216.15 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map
love.bshu.com	good	IP: 112.74.184.143 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
mclient.alipay.com	good	IP: 203.209.250.6 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map
mobilegw.alipaydev.com	good	IP: 110.75.132.131 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map
sj.qq.com	good	IP: 109.244.244.234 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map
graph.qq.com	good	IP: 113.96.208.232 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Shenzhen 纬度: 22.545540 经度: 114.068298 查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
tic.upkao.com	good	IP: 106.225.229.16 所属国家: China 地区: Jiangxi 城市: Nanchang 纬度: 28.683331 经度: 115.883331 查看地图: Google Map
cmnsguider.yunos.com	good	IP: 203.119.169.44 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map
cgi.connect.qq.com	good	IP: 183.2.144.86 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Guangzhou 纬度: 23.116671 经度: 113.250000 查看地图: Google Map
en.qqtn.com	good	IP: 106.225.229.42 所属国家: China 地区: Jiangxi 城市: Nanchang 纬度: 28.683331 经度: 115.883331 查看地图: Google Map



URL信息	Url所在文件
http://sns.whalecloud.com	com/kk/share/UMShareImpl.java
https://sj.qq.com/myapp/detail.htm?apkName=com.yc.verbaltalk	com/kk/share/UMShareImpl.java
https://mobilegw.alipay.com/mgw.htm	com/alipay/sdk/cons/a.java
https://mobilegw.alipaydev.com/mgw.htm	com/alipay/sdk/cons/a.java
http://m.alipay.com/?action=h5quit	com/alipay/sdk/cons/a.java
https://wappaygw.alipay.com/home/exterfaceAssign.htm?	com/alipay/sdk/cons/a.java
https://mclient.alipay.com/home/exterfaceAssign.htm?	com/alipay/sdk/cons/a.java
https://mcgw.alipay.com/sdklog.do	com/alipay/sdk/packet/impl/d.java
https://h5.m.taobao.com/mlapp/olist.html	com/alipay/sdk/data/a.java
http://mobilegw.stable.alipay.net/mgw.htm	com/alipay/apmobilesecuritysdk/b/a.java
https://mobilegw.alipay.com/mgw.htm	com/alipay/apmobilesecuritysdk/b/a.java
http://mobilegw-1-64.test.alipay.net/mgw.htm	com/alipay/apmobilesecuritysdk/b/a.java
http://mobilegw.aaa.alipay.net/mgw.htm	com/alipay/apmobilesecuritysdk/b/a.java
http://ytx.wk2.com/static/ueditor/php/upload1//20190308/15520293621027.jpg	com/yc/verbaltalk/ui/activity/CommunityNoticeDetailActivity.java

URL信息	Url所在文件	
http://tic.upkao.com/apk/love.apk	com/yc/verbaltalk/ui/frament/ShareAppFragment.java	
https://sj.qq.com/myapp/detail.htm?apkName=com.yc.verbaltalk	com/yc/verbaltalk/ui/frament/ShareAppFragment.java	
http://nz.qqtn.com/zbsq/index.php?m=Home&c=zbsq&a=getCateList	com/yc/verbaltalk/model/domain/URLConfig.java	
http://nz.qqtn.com/zbsq/index.php?m=Home&c=Zbsq&a=start_zb	com/yc/verbaltalk/model/domain/URLConfig.java	
http://nz.qqtn.com/zbsq/index.php?	com/yc/verbaltalk/model/domain/URLConfig.java	
http://love.bshu.com/	com/yc/verbaltalk/model/domain/URLConfig.java	
http://en.qqtn.com/api/	com/yc/verbaltalk/model/domain/URLConfig.java	
http://toppic-mszs.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/xfzs.apk	com/yc/verbaltalk/model/domain/URLConfig.java	
https://ulogs.umeng.com/unify_logs	com/umeng/commonsdk/statistics/UMServerURL.java	
https://alogus.umeng.com/unify_logs	com/umeng/commonsdk/statistics/UMServerURL.java	
https://alogsus.umeng.com/unify_logs	com/umeng/commonsdk/statistics/UMServerURL.java	
https://ulogs.umengcloud.com/unify_logs	com/umeng/commonsdk/statistics/UMServerURL.java	
https://cmnsguider.yunos.com:443/genDeviceToken	com/umeng/commonsdk/statistics/idtracking/s.java	
https://developer.umeng.com/docs/66632/detail/	com/umeng/commonsdk/debug/UMLogUtils.java	
https://plbslog.umeng.com	com/umeng/commonsdk/stateless/a.java	

URL信息	Url所在文件
https://ouplog.umeng.com	com/umeng/commonsdk/stateless/a.java
https://at.umeng.com/0fqeCy?cid=476	com/umeng/socialize/UMShareAPI.java
https://api.weibo.com/2/users/show.json	com/umeng/socialize/net/h.java
https://api.weibo.com/oauth2/revokeoauth2	com/umeng/socialize/net/c.java
https://api.weibo.com/oauth2/getaid.json	com/umeng/socialize/net/a.java
https://log.umsns.com/	com/umeng/socialize/net/base/SocializeRequest.java
https://stats.umsns.com/	com/umeng/socialize/net/stats/StatsRequest.java
https://log.umsns.com/	com/umeng/socialize/view/OauthDialog.java
https://at.umeng.com/0fqeCy?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://at.umeng.com/CuKXbi?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://at.umeng.com/1HTzyC?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://at.umeng.com/i8Dy8n?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://at.umeng.com/ya4Dmy?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://at.umeng.com/aOzmWf?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://at.umeng.com/5P9baC?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java

URL信息	Url所在文件
https://at.umeng.com/ve4Pbm?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://at.umeng.com/bObWzC?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://at.umeng.com/8Tfmei?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://at.umeng.com/9T595j?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://at.umeng.com/CCiOHv?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://at.umeng.com/KzKfWz?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://at.umeng.com/LXzm8D?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://at.umeng.com/Pn0TTr?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://at.umeng.com/KD4zOf?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://at.umeng.com/OTnqea?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://at.umeng.com/jiia8D?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://at.umeng.com/WT95za?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://at.umeng.com/iWvmGD?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://at.umeng.com/19HTvC?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://at.umeng.com/iqmK1D?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java

URL信息	Url所在文件
https://at.umeng.com/CC0LLz?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://at.umeng.com/9XX5ry?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://at.umeng.com/4v4XPn?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://at.umeng.com/GPruqi?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://at.umeng.com/9XXbCm?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://at.umeng.com/KHDGXb?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://at.umeng.com/HL1T9j?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://at.umeng.com/iiuOHz?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://at.umeng.com/SLDG5z?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://at.umeng.com/f8HHDi?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://at.umeng.com/H5vGLj?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://at.umeng.com/uOjyCu?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://at.umeng.com/9D49bu?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://at.umeng.com/KfWLzu?cid=476	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
http://service.weibo.com/share/mobilesdk.php	com/umeng/socialize/sina/params/ShareRequestParam.java

URL信息	Url所在文件
http://service.weibo.com/share/mobilesdk_uppic.php	com/umeng/socialize/sina/params/ShareRequestParam.java
http://log.umsns.com/link/qq/download/	com/umeng/socialize/common/SocializeConstants.java
http://log.umsns.com/link/weixin/download/	com/umeng/socialize/common/SocializeConstants.java
http://www.umeng.com/social	com/umeng/socialize/common/SocializeConstants.java
https://open.weibo.cn/oauth2/authorize?	com/umeng/socialize/handler/SinaSimplyHandler.java
https://graph.qq.com/oauth2.0/me?access_token=	com/umeng/qq/handler/UmengQQHandler.java
https://openmobile.qq.com/user/get_simple_userinfo?status_os=	com/umeng/qq/handler/UmengQQHandler.java
https://graph.qq.com/oauth2.0/me?access_token=	com/umeng/qq/handler/j.java
https://api.weixin.qq.com/sns/userinfo?access_token=	com/umeng/weixin/handler/UmengWXHandler.java
https://api.weixin.qq.com/sns/oauth2/access_token?	com/umeng/weixin/handler/UmengWXHandler.java
https://api.weixin.qq.com/sns/oauth2/refresh_token?	com/umeng/weixin/handler/UmengWXHandler.java
https://api.weixin.qq.com/sns/oauth2/refresh_token?appid=	com/umeng/weixin/handler/UmengWXHandler.java
http://developer.umeng.com/docs/66650/cate/66650	com/umeng/analytics/pro/h.java
http://android.bugly.qq.com/rqd/async	com/tencent/bugly/beta/upgrade/BetaUploadStrategy.java
http://rqd.uu.qq.com/rqd/sync	com/tencent/bugly/crashreport/common/strategy/StrategyBean.java

URL信息	Url所在文件
http://android.bugly.qq.com/rqd/async	com/tencent/bugly/crashreport/common/strategy/StrategyBean.java
https://long.open.weixin.qq.com/connect/l/qrconnect?f=json&uuid=%s	com/tencent/mm/opensdk/diffdev/a/f.java
https://open.weixin.qq.com/connect/sdk/qrconnect? appid=%s&noncestr=%s&timestamp=%s&scope=%s&signature=%s	com/tencent/mm/opensdk/diffdev/a/d.java
https://graph.qq.com/oauth2.0/me	com/tencent/connect/UnionInfo.java
http://fusion.qq.com/cgi-bin/qzapps/unified_jump? appid=%1\$s&from=%2\$s&isOpenAppID=1	com/tencent/connect/share/QQShare.java
http://fusion.qq.com/cgi-bin/qzapps/unified_jump? appid=%1\$s&from=%2\$s&isOpenAppID=1	com/tencent/connect/share/QzoneShare.java
https://openmobile.qq.com/oauth2.0/m_authorize?	com/tencent/connect/auth/AuthAgent.java
https://openmobile.qq.com/user/user_login_statis	com/tencent/connect/auth/AuthAgent.java
https://openmobile.qq.com/v3/user/get_info	com/tencent/connect/auth/AuthAgent.java
http://appsupport.qq.com/cgi-bin/qzapps/mapp_addapp.cgi	com/tencent/connect/auth/AuthAgent.java
http://qzs.qq.com/open/mobile/login/qzsjump.html?	com/tencent/connect/auth/a.java
http://openmobile.qq.com/oauth2.0/m_jump_by_version?	com/tencent/connect/common/BaseApi.java
http://qzs.qq.com/open/mobile/login/qzsjump.html?	com/tencent/connect/common/BaseApi.java
http://qzs.qq.com/open/mobile/request/sdk_request.html?	com/tencent/open/SocialApilml.java

URL信息	Url所在文件
http://qzs.qq.com/open/mobile/invite/sdk invite.html?	com/tencent/open/SocialApilml.java
http://qzs.qq.com/open/mobile/sendstory/sdk_sendstory_v1.3.html?	com/tencent/open/SocialApilml.java
http://qzs.qq.com	com/tencent/open/SocialApilml.java
https://huatuocode.huatuo.qq.com	com/tencent/open/b/d.java
https://openmobile.qq.com/	com/tencent/open/utils/HttpUtils.java
http://cgi.connect.qq.com/qqconnectopen/openapi/policy_conf	com/tencent/open/utils/f.java
http://wspeed.qq.com/w.cgi	com/qq/e/comm/services/RetCodeService.java
http://c.isdspeed.qq.com/code.cgi	com/qq/e/comm/services/RetCodeService.java
http://sdk.e.qq.com/err	com/qq/e/comm/services/a.java
http://sdk.e.qq.com/activate	com/qq/e/comm/services/a.java
http://sdk.e.qq.com/launch	com/qq/e/comm/services/a.java
http://xmlpull.org/v1/doc/features.html#indent-output	com/ta/utdid2/b/a/e.java
http://xmlpull.org/v1/doc/features.html#indent-output	com/ta/utdid2/b/a/a.java
http://xml.apache.org/xslt}indent-amount	com/orhanobut/logger/LoggerPrinter.java

# ≝此APP的危险动作

向手机申请的权限	是否危险	类型	详细情况
android.permission.INTERNET	正常	互联网接入	允许应用程序创建网络套接字
android.permission.CAMERA	危险	拍照和录像	允许应用程序用相机拍照和录像。这允许应用程序收集相机随时看到的图像
android.permission.READ_LOGS	危险	读取敏感日志数 据	允许应用程序从系统读小号各种日志文件。这使它能够发现有关您使用手机做什么的 一般信息,可能包括个人或私人信息
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE	正常	查看网络状态	允许应用程序查看所有网络的状态
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE	正常	查看Wi-Fi状态	允许应用程序查看有关 Wi-Fi 状态的信息
android.permission.READ_PHONE_STATE	危险	读取电话状态和 身份	允许应用访问设备的电话功能。具有此权限的应用程序可以确定此电话的电话号码和序列号,呼叫是否处于活动状态,呼叫所连接的号码等
android.permission.CHANGE_WIFI_STATE	正常	更改Wi-Fi状态	允许应用程序连接和断开 Wi-Fi 接入点,并对配置的 Wi-Fi 网络进行更改
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取外部存储器 内容	允许应用程序从外部存储读取
android.permission.REQUEST_INSTALL_PACKAGES	危险	允许应用程序请 求安装包。	恶意应用程序可以利用它来尝试诱骗用户安装其他恶意软件包。
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取/修改/删除 外部存储内容	允许应用程序写入外部存储
android.permission.REQUEST_PERMISSIONS	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference

向手机申请的权限	是否危险	类型	详细情况
android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION	危险	粗定位	访问粗略位置源,例如移动网络数据库,以确定大概的电话位置(如果可用)。恶意应用程序可以使用它来确定您的大致位置
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION	危险	精细定位 (GPS)	访问精细位置源,例如手机上的全球定位系统,如果可用。恶意应用程序可以使用它来确定您的位置,并可能消耗额外的电池电量

### \*签名证书

APK is signed v1 signature: True v2 signature: False v3 signature: False

Found 1 unique certificates

Subject: C=123456, ST=china, L=china, O=yc, OU=com.yc.love, CN=Hello World

Signature Algorithm: rsassa\_pkcs1v15 Valid From: 2019-05-15 10:15:37+00:00 Valid To: 2049-05-07 10:15:37+00:00

Issuer: C=123456, ST=china, L=china, O=yc, OU=com.yc.love, CN=Hello World

Serial Number: 0x49bba5ca Hash Algorithm: sha256

md5: 3ae24446daf815d1c9286cec4c699ba3

sha1: af7129eb5d3f365554c2ca23c3102a5da784a705

sha256: bfe4482c19e77885f590d5e31dd282c4c49b3a7c2a956aca13e3f8037bb35200

sha512: 1b321a5299b0c130c40a2d1e6e5d8982452d11f547a8bd5f359754b6e2dbd8c692be167c483b00f69b43b608a0b73f636f75be70059f3cc24676e6bf71b89d12



名称	分类	URL链接
Bugly		https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/190
Umeng Analytics		https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/119

### ■应用内通信

活动(ACTIVITY)	通信(INTENT)
com.tencent.tauth.AuthActivity	Schemes: tencent1109275009://,
com.umeng.qq.tencent.AuthActivity	Schemes: tencent1106261461://,
com.alipay.sdk.app.AlipayResultActivity	Schemes: alipaysdk://,

# **命** 加壳分析

文件列表
------

文件列表	分析结果
classes.dex	克列表 详细情况  Build.FINGERPRINT check Build.MODEL check Build.MANUFACTURER check Build.PRODUCT check Build.PRODUCT check Build.BOARD check possible Build.SERIAL check Build.TAGS check SIM operator check network operator name check device ID check subscriber ID check ro.product.device check possible ro.secure check emulator file check
	编译器 r8 without marker (suspicious)

报告由 摸瓜平台 自动生成,并非包含所有检测结果,有疑问请联系管理员。