

APP线索分析报告

报告由模瓜APP分析平台(mogua.co) 生成



♠ e家平安 3.4.APK

APP名称: e家平安

包名: com.akson.business.epingantl.activity

域名线索: 22条

URL线索: 37条

邮箱线索: 0条

分析日期: 2022年2月2日 22:09

文件名: pinganxinejia.apk

文件大小: 6.37MB

MD5值: d653b6ed4912025846f72916fbed3b8c

SHA1值: 9e2bf0ad3bf1e3dbae1aa2da27ecb2c8dad54d53

\$HA256值: 99230be0f1067dcbf8c0d543b8a9fdcc9fd8f4c40d78c2afe17566e3bdab095b

i APP 信息

App名称: e家平安

包名: com.akson.business.epingantl.activity

主活动**Activity:** com.akson.business.epingantl.activity.SplashActivity

安卓版本名称: 3.4

安卓版本:3

0 域名线索

| 域名 | 是否危险域名 | 服务器信息 |
|-----------------|--------|--|
| api.exc.mob.com | good | IP: 203.107.55.19 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map |

| 域名 | 是否危险域名 | 服务器信息 |
|-------------------|--------|---|
| api.share.mob.com | good | IP: 203.107.55.19 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map |
| graph.qq.com | good | IP: 113.96.208.232 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Shenzhen 纬度: 22.545540 经度: 114.068298 查看地图: Google Map |
| www.baidu.com | good | IP: 110.242.68.4 所属国家: China 地区: Hebei 城市: Baoding 纬度: 38.851109 经度: 115.490280 查看地图: Google Map |
| xmlpull.org | good | IP: 74.50.61.58 所属国家: United States of America 地区: Texas 城市: Dallas 纬度: 32.814899 经度: -96.879204 查看地图: Google Map |

| 域名 | 是否危险域名 | 服务器信息 |
|----------------------------|--------|--|
| www.openmobilealliance.org | good | IP: 104.26.9.105 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203 查看地图: Google Map |
| www.ejpingan.com | good | 没有服务器地理信息. |
| xml.apache.org | good | IP: 151.101.2.132 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203 查看地图: Google Map |
| www.wireless-village.org | good | IP: 172.67.131.214 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203 查看地图: Google Map |
| www.w3.org | good | IP: 128.30.52.100 所属国家: United States of America 地区: Massachusetts 城市: Cambridge 纬度: 42.365078 经度: -71.104523 查看地图: Google Map |

| 域名 | 是否危险域名 | 服务器信息 |
|----------------|--------|---|
| one.pingan.com | good | IP: 43.230.223.2 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Shenzhen 纬度: 22.545540 经度: 114.068298 查看地图: Google Map |
| cca.mob.com | good | IP: 115.227.43.65 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Taizhou 纬度: 28.666668 经度: 121.349998 查看地图: Google Map |
| l.mob.com | good | IP: 203.107.55.19 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map |
| up.sharesdk.cn | good | IP: 115.227.43.65 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Taizhou 纬度: 28.666668 经度: 121.349998 查看地图: Google Map |

| 域名 | 是否危险域名 | 服务器信息 |
|--------------------|--------|---|
| devs.data.mob.com | good | IP: 203.107.55.19 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map |
| openmobile.qq.com | good | IP: 113.96.208.233 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Shenzhen 纬度: 22.545540 经度: 114.068298 查看地图: Google Map |
| www.myapp.com | good | IP: 182.254.51.124 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Shenzhen 纬度: 22.545540 经度: 114.068298 查看地图: Google Map |
| home.pingan.com.cn | good | IP: 124.196.49.17 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Shenzhen 纬度: 22.545540 经度: 114.068298 查看地图: Google Map |

| 域名 | 是否危险域名 | 服务器信息 |
|---------------------|--------|--|
| www.pingan.com | good | IP: 202.69.26.11 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Shenzhen 纬度: 22.545540 经度: 114.068298 查看地图: Google Map |
| api.weixin.qq.com | good | IP: 81.69.216.43 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map |
| www.mob.com | good | IP: 116.62.130.46 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map |
| schemas.xmlsoap.org | good | IP: 184.30.11.185 所属国家: United States of America 地区: Massachusetts 城市: Cambridge 纬度: 42.363598 经度: -71.085205 査看地图: Google Map |



| URL信息 | Url所在文件 |
|--|--|
| http://cca.mob.com:80/ca | com/mob/commons/appcollector/PackageCollector.java |
| http://cca.mob.com:80/ca | com/mob/commons/appcollector/RuntimeCollector.java |
| http://cca.mob.com:80/caconf | com/mob/commons/appcollector/a.java |
| http://api.exc.mob.com:80 | com/mob/commons/logcollector/c.java |
| http://devs.data.mob.com:80/dinfo | com/mob/commons/authorize/a.java |
| http://devs.data.mob.com:80/dsign | com/mob/commons/authorize/a.java |
| http://devs.data.mob.com/macinfo | com/mob/commons/iosbridge/UDPServer.java |
| http://devs.data.mob.com/udpsconf | com/mob/commons/iosbridge/UDPServer.java |
| https://.*: | com/unionpay/uppay/net/HttpConnection.java |
| http://www.baidu.com | com/unionpay/uppay/net/a.java |
| http://www.ejpingan.com:8080/pingane | com/akson/business/epingantl/http/Https.java |
| http://www.ejpingan.com:8080/pingane/DaoServlet.do | com/akson/business/epingantl/http/Https.java |
| http://www.ejpingan.com:8080/ | com/akson/business/epingantl/http/Https.java |
| http://www.ejpingan.com:8080/pingane/notice/notice.jsp | com/akson/business/epingantl/http/Https.java |

| URL信息 | Url所在文件 |
|--|--|
| http://www.ejpingan.com:8080/pingane/ | com/akson/business/epingantl/http/Https.java |
| http://www.ejpingan.com:8080/pinganeserviceSys/AndroidManifest.xml | com/akson/business/epingantl/help/Help.java |
| http://www.ejpingan.com:8080/WS_WAP_PAYWAP-JAVA-UTF-8/index.jsp?zzjgbh= | com/akson/business/epingantl/help/Help.java |
| http://one.pingan.com/@#\$ | com/akson/business/epingantl/help/Value.java |
| http://home.pingan.com.cn/@#\$ | com/akson/business/epingantl/help/Value.java |
| www.pingan.com/YZ查询 | com/akson/business/epingantl/help/Value.java |
| http://www.ejpingan.com:8080/WS_WAP_PAYWAP-JAVA-UTF-8/ | com/akson/business/epingantl/help/Config.java |
| http://www.ejpingan.com:8080/WS_WAP_PAYWAP-JAVA-UTF-8/policyInfo.jsp?xzbh= | com/akson/business/epingantl/help/HelpTwo.java |
| http://www.ejpingan.com:8080/pingane/H/hnews.jsp?id= | com/akson/business/epingantl/help/HelpTwo.java |
| http://www.ejpingan.com:8080/pinganeserviceSys/AndroidManifest.xml | com/akson/business/epingantl/help/HelpTwo.java |
| http://www.ejpingan.com:8080/pingane/H/hnews.jsp?id= | com/akson/business/epingantl/activity/TextMessageActivity.java |
| http://www.ejpingan.com:8080/pingane/clause/P0141A16.htm | com/akson/business/epingantl/activity/WebActivity.java |
| http://www.ejpingan.com:8080/pingane/clause/ | com/akson/business/epingantl/activity/WebActivity.java |
| http://www.ejpingan.com:8080/pinganeserviceSys/AndroidManifest.xml | com/akson/business/epingantl/activity/LoginActivity.java |
| http://www.ejpingan.com:8080/pingane/papay/pay.jsp?access_token= | com/akson/business/epingantl/activity/InputMoneyMessageActivity.java |

| URL信息 | Url所在文件 |
|---|---|
| http://www.ejpingan.com:8080/pinganeserviceSys/E-PingAntl.apk | com/akson/business/epingantl/utils/UpdateAPK.java |
| http://xmlpull.org/v1/doc/properties.html#xmldecl-standalone | org/kxml2/kdom/Document.java |
| http://www.w3.org/XML/1998/namespace | org/kxml2/wap/WbxmlParser.java |
| http://www.w3.org/2000/xmlns/ | org/kxml2/wap/WbxmlParser.java |
| http://www. | org/kxml2/wap/wml/Wml.java |
| https://www. | org/kxml2/wap/wml/Wml.java |
| http://www.wireless-village.org/CSP | org/kxml2/wap/wv/WV.java |
| http://www.wireless-village.org/PA | org/kxml2/wap/wv/WV.java |
| http://www.wireless-village.org/TRC | org/kxml2/wap/wv/WV.java |
| http://www.openmobilealliance.org/DTD/WV-CSP | org/kxml2/wap/wv/WV.java |
| http://www.openmobilealliance.org/DTD/WV-PA | org/kxml2/wap/wv/WV.java |
| http://www.openmobilealliance.org/DTD/WV-TRC | org/kxml2/wap/wv/WV.java |
| www.wireless-village.org | org/kxml2/wap/wv/WV.java |
| http://xmlpull.org/v1/doc/features.html#indent-output | org/kxml2/io/KXmlSerializer.java |
| http://www.w3.org/XML/1998/namespace | org/kxml2/io/KXmlSerializer.java |

| URL信息 | Url所在文件 |
|---|--|
| http://xmlpull.org/v1/doc/ | org/kxml2/io/KXmlParser.java |
| http://www.w3.org/XML/1998/namespace | org/kxml2/io/KXmlParser.java |
| http://www.w3.org/2000/xmlns/ | org/kxml2/io/KXmlParser.java |
| http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/ | org/ksoap2/SoapEnvelope.java |
| http://www.w3.org/2001/12/soap-encoding | org/ksoap2/SoapEnvelope.java |
| http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/ | org/ksoap2/SoapEnvelope.java |
| http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope | org/ksoap2/SoapEnvelope.java |
| http://www.w3.org/2001/XMLSchema | org/ksoap2/SoapEnvelope.java |
| http://www.w3.org/1999/XMLSchema | org/ksoap2/SoapEnvelope.java |
| http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance | org/ksoap2/SoapEnvelope.java |
| http://www.w3.org/1999/XMLSchema-instance | org/ksoap2/SoapEnvelope.java |
| http://xml.apache.org/xml-soap | org/ksoap2/serialization/MarshalHashtable.java |
| http://xmlpull.org/v1/doc/features.html#process-docdecl | org/xmlpull/v1/XmlPullParser.java |
| http://xmlpull.org/v1/doc/features.html#process-namespaces | org/xmlpull/v1/XmlPullParser.java |
| http://xmlpull.org/v1/doc/features.html#report-namespace-prefixes | org/xmlpull/v1/XmlPullParser.java |

| URL信息 | Url所在文件 |
|--|-----------------------------------|
| http://xmlpull.org/v1/doc/features.html#validation | org/xmlpull/v1/XmlPullParser.java |
| http://api.share.mob.com:80 | cn/sharesdk/framework/b/c.java |
| http://up.sharesdk.cn/upload/image | cn/sharesdk/framework/b/c.java |
| http://l.mob.com/url/ShareSdkMapping.do | cn/sharesdk/framework/b/c.java |
| https://){1} | cn/sharesdk/framework/b/a.java |
| http://www.myapp.com/down/ | cn/sharesdk/tencent/qq/n.java |
| http://openmobile.qq.com/api/check? | cn/sharesdk/tencent/qq/e.java |
| https://graph.qq.com | cn/sharesdk/tencent/qq/e.java |
| https://graph.qq.com/oauth2.0/me | cn/sharesdk/tencent/qq/e.java |
| https://graph.qq.com/user/get_simple_userinfo | cn/sharesdk/tencent/qq/e.java |
| https://graph.qq.com/oauth2.0/m_authorize?response_type=token&client_id= | cn/sharesdk/tencent/qq/e.java |
| https://graph.qq.com/photo/upload_pic | cn/sharesdk/tencent/qzone/f.java |
| https://graph.qq.com | cn/sharesdk/tencent/qzone/f.java |
| https://graph.qq.com/user/get_simple_userinfo | cn/sharesdk/tencent/qzone/f.java |
| https://graph.qq.com/oauth2.0/me | cn/sharesdk/tencent/qzone/f.java |

| URL信息 | Url所在文件 |
|--|----------------------------------|
| https://graph.qq.com/oauth2.0/m authorize?response type=token&client id= | cn/sharesdk/tencent/qzone/f.java |
| https://api.weixin.qq.com/sns/oauth2/access_token | cn/sharesdk/wechat/utils/h.java |
| https://api.weixin.qq.com/sns/userinfo | cn/sharesdk/wechat/utils/i.java |
| http://www.mob.com | Android String Resource |

畫此APP的危险动作

| 向手机申请的权限 | 是否危险 | 类型 | 详细情况 |
|--|------|---------------|---|
| android.permission.BLUETOOTH | 正常 | 创建蓝牙连接 | 允许应用程序连接到配对的蓝牙设备 |
| android.permission.INTERNET | 正常 | 互联网接入 | 允许应用程序创建网络套接字 |
| android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE | 正常 | 查看网络状态 | 允许应用程序查看所有网络的状态 |
| android.permission.CALL_PHONE | 危险 | 直接拨打电话 号码 | 允许应用程序在没有您干预的情况下拨打电话号码。恶意应用程序可能会导致您的电话账单出现意外呼叫。请注意,这不允许应用程序拨打紧急电话号码 |
| android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE | 危险 | 读取外部存储 器内容 | 允许应用程序从外部存储读取 |

| 向手机申请的权限 | 是否危险 | 类型 | 详细情况 |
|--|------|------------------------|---|
| android.permission.GET_TASKS | 危险 | 检索正在运行 的应用程序 | 允许应用程序检索有关当前和最近运行的任务的信息。可能允许恶意应用程序发现 有关其他应用程序的私人信息 |
| android.permission.ACCESS_WIFI_STATE | 正常 | 查看Wi-Fi状态 | 允许应用程序查看有关 Wi-Fi 状态的信息 |
| android.permission.CHANGE_WIFI_STATE | 正常 | 更改Wi-Fi状态 | 允许应用程序连接和断开 Wi-Fi 接入点,并对配置的 Wi-Fi 网络进行更改 |
| android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE | 危险 | 读取/修改/删 除外部存储内 容 | 允许应用程序写入外部存储 |
| android.permission.READ_PHONE_STATE | 危险 | 读取电话状态 和身份 | 允许应用访问设备的电话功能。具有此权限的应用程序可以确定此电话的电话号码和序列号,呼叫是否处于活动状态,呼叫所连接的号码等 |
| android.permission.MANAGE_ACCOUNTS | 危险 | 管理帐户列表 | 允许应用程序执行添加和删除帐户以及删除其密码等操作 |
| android.permission.GET_ACCOUNTS | 危险 | 列出帐户 | 允许访问账户服务中的账户列表 |
| android.permission.BLUETOOTH_ADMIN | 正常 | 蓝牙管理 | 允许应用程序发现和配对蓝牙设备。 |
| android.permission.READ_CONTACTS | 危险 | 读取联系人数 据 | 允许应用程序读取您手机上存储的所有联系人(地址)数据。恶意应用程序可以借 此将您的数据发送给其他人 |
| android.permission.MOUNT_UNMOUNT_FILESYSTEMS | 危险 | 装载和卸载文 件系统 | 允许应用程序为可移动存储安装和卸载文件系统 |
| android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE | 正常 | 更改网络连接 | 允许应用程序更改网络连接状态。 |

| 向手机申请的权限 | 是否危险 | 类型 | 详细情况 |
|--|------|-----------------|---|
| android.permission.CHANGE_WIFI_MULTICAST_STATE | 正常 | 允许Wi-Fi多播 接收 | 允许应用程序接收不是直接发送到您设备的数据包。这在发现附近提供的服务时很 有用。它比非多播模式使用更多的功率 |



APK is signed v1 signature: True v2 signature: False v3 signature: False

Found 1 unique certificates

Subject: C=CN, ST=AnHui, L=HeFei, O=Akson MobileGroup, OU=Akson Inc, CN=e-Pingan

Signature Algorithm: rsassa_pkcs1v15 Valid From: 2013-05-20 07:15:44+00:00 Valid To: 2038-05-14 07:15:44+00:00

Issuer: C=CN, ST=AnHui, L=HeFei, O=Akson MobileGroup, OU=Akson Inc, CN=e-Pingan


Serial Number: 0x5199cda0 Hash Algorithm: sha1

md5: 53a1ee7a2a3fa3527f5ebe7a6cb952c9

sha1: f26f4ebf0bed2c122b5953bccf7afb0d5791356d

sha256: 518cd1080506f2f004e86d27948d34e303e985594636c9654f75b9257eae19b2

sha512: e66314f2835ecbfed19680258feb3a517c5f05a5a5e78246328c370e432c3595626df3c768eb2be45be60ae800ff306d78bc057af6660bd3736887ccfe393a7d



可能的敏感信息

"ssdk_instapaper_pwd" : "密码"

"ssdk_weibo_oauth_regiseter": "应用授权"



■应用内通信

| 活动(ACTIVITY) | 通信(INTENT) |
|--------------------------|-------------------------------|
| com.mob.tools.MobUIShell | Schemes: tencent100371282://, |

你加壳分析

| 文件列表 | 分析结果 | | |
|------|------|--|--|
| | 売列表 | 详细情况 | |
| APK包 | 反虚拟机 | Build.MANUFACTURER check possible Build.SERIAL check subscriber ID check | |
| | 编译器 | dx | |
| | | | |

| 文件列表 | 分析结果 | |
|-------------|-------------------|---|
| | 売列表 | 详细情况 |
| classes.dex | 反虚拟机 | Build.FINGERPRINT check Build.MODEL check Build.MANUFACTURER check possible Build.SERIAL check SIM operator check subscriber ID check |
| | 编译器 | dx (possible dexmerge) |
| | Manipulator Found | dexmerge |

报告由 摸瓜平台 自动生成,并非包含所有检测结果,有疑问请联系管理员。

查诈骗APP | 查木马APP | 违法APP分析 | APK代码分析