MoGua

APP线索分析报告

报告由 摸瓜APP分析平台(mogua.co) 生成

migWares

migWares 1.0.5.APK

APP名称:	migWares
包名:	com.migwares.android
域名线索:	0条
URL线索:	0条
邮箱线索:	0条
分析日期:	2022年1月28日 23:06

文件信息

文件名: migwares511628.apk
文件大小: 9.79MB
MD5值: c8e62e7d6ba7355b80dbf803cac7e157
SHA1值: e3a15b291d9aa6746e6dd642b659d0b1d5b189ae
SHA256值: 70ab00c776f5d1ce836fe2aa3a1ddc59f4e18ce28ba0a50ff18d021483c78bcf

APP 信息

App名称: migWares
包名: com.migwares.android
主活动**Activity:** com.migwares.android.MainActivity
安卓版本名称: 1.0.5
安卓版本: 10005

此APP的危险动作

向手机申请的权限	是否危险	类型	详细情况
android.permission.INTERNET	正常	互联网接入	允许应用程序创建网络套接字
android.permission.CAMERA	危险	拍照和录像	允许应用程序用相机拍照和录像。这允许应用程序收集相机随时看到的图像
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取/修改/删除外部存储内容	允许应用程序写入外部存储

向手机申请的权限	是否危险	类型	详细情况
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取外部存储器内容	允许应用程序从外部存储读取
android.permission.REQUEST_INSTALL_PACKAGES	危险	允许应用程序请求安装包。	恶意应用程序可以利用它来尝试诱骗用户安装其他恶意软件包。
android.permission.GET_ACCOUNTS	危险	列出帐户	允许访问账户服务中的账户列表
android.permission.USE_CREDENTIALS	危险	使用帐户的身份验证凭据	允许应用程序请求身份验证令牌
android.permission.WAKE_LOCK	正常	防止手机睡眠	允许应用程序防止手机进入睡眠状态
android.permission.RECORD_AUDIO	危险	录音	允许应用程序访问音频记录路径
android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS	正常	更改您的音频设置	允许应用程序修改全局音频设置,例如音量和路由
android.permission.READ_PHONE_STATE	危险	读取电话状态和身份	允许应用访问设备的电话功能。具有此权限的应用程序可以确定此电话的电话号码和序列号,呼叫是否处于活动状态,呼叫所连接的号码等
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE	正常	查看网络状态	允许应用程序查看所有网络的状态

向手机申请的权限	是否危险	类型	详细情况
android.permission.VIBRATE	正常	可控震源	允许应用程序控制振动器
com.amazon.device.messaging.permission.RECEIVE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.migwares.android.permission.RECEIVE_ADM_MESSAGE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.sec.android.provider.badge.permission.READ	正常	在应用程序上显示通知计数	在三星手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.sec.android.provider.badge.permission.WRITE	正常	在应用程序上显示通知计数	在三星手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.htc.launcher.permission.READ_SETTINGS	正常	在应用程序上显示通知计数	在 htc 手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.htc.launcher.permission.UPDATE_SHORTCUT	正常	在应用程序上显示通知计数	在 htc 手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.sonyericsson.home.permission.BROADCAST_BADGE	正常	在应用程序上显示通知计数	在索尼手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。

向手机申请的权限	是否危险	类型	详细情况
com.sonymobile.home.permission.PROVIDER_INSERT_BADGE	正常	在应用程序上显示通知计数	在索尼手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.anddoes.launcher.permission.UPDATE_COUNT	正常	在应用程序上显示通知计数	在应用程序启动图标上显示通知计数或徽章
com.majeur.launcher.permission.UPDATE_BADGE	正常	在应用程序上显示通知计数	在应用程序启动图标上显示通知计数或标记为固体。
com.huawei.android.launcher.permission.CHANGE_BADGE	正常	在应用程序上显示通知计数	在华为手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.huawei.android.launcher.permission.READ_SETTINGS	正常	在应用程序上显示通知计数	在华为手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章
com.huawei.android.launcher.permission.WRITE_SETTINGS	正常	在应用程序上显示通知计数	在华为手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章
android.permission.READ_APP_BADGE	正常	显示应用程序通知	允许应用程序显示应用程序图标徽章

向手机申请的权限	是否危险	类型	详细情况
com.oppo.launcher.permission.READ_SETTINGS	正常	在应用程序上显示通知计数	在oppo手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
com.oppo.launcher.permission.WRITE_SETTINGS	正常	在应用程序上显示通知计数	在oppo手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
me.everything.badger.permission.BADGE_COUNT_READ	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
me.everything.badger.permission.BADGE_COUNT_WRITE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.migwares.android.permission.C2D_MESSAGE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE	合法	C2DM 权限	云到设备消息传递的权限
android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED	正常	开机时自动启动	允许应用程序在系统完成启动后立即启动。这可能会使启动手机需要更长的时间,并允许应用程序通过始终运行来减慢整个手机的速度

签名证书

APK is signed
v1 signature: True
v2 signature: True
v3 signature: True
Found 1 unique certificates
Subject: C=US, ST=California, L=Mountain View, O=Google Inc., OU=Android, CN=Android
Signature Algorithm: rsassa_pkcs1v15
Valid From: 2020-06-22 07:32:51+00:00
Valid To: 2050-06-22 07:32:51+00:00
Issuer: C=US, ST=California, L=Mountain View, O=Google Inc., OU=Android, CN=Android
Serial Number: 0xaaad9e830f44766c631782e6b523f8f18c494195
Hash Algorithm: sha256
md5: a7f267066e26def57a61aa02412f1673
sha1: b9ccbbd984071e7de081b2c0f8dc3bd9d50c6ebf
sha256: 5af09e483741effc05ee49dc18d38bc8c674b3536656cf0d533734e0da54d750
sha512: fc23ffb5f6083ea2d7f7d9264a3ee9b678cc71668420ef20cbcbc006e2ac3e2b79eb7a31505b8ba0f99f5cb8c6e65b6b55ea3e22b6ba349ed0af038208210a1d
PublicKey Algorithm: rsa
Bit Size: 4096
Fingerprint: 5361e4b8211ec86bd18135883532624b8e368345d12bd5e896b4133d0877c4be

Exodus威胁情报

名称	分类	URL链接
Facebook Analytics	Analytics	https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/66
Facebook Login	Identification	https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/67
Facebook Places		https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/69
Facebook Share		https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/70

名称	分类	URL链接
Google Firebase Analytics	Analytics	https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/49
OneSignal		https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/193

🔑 硬编码敏感信息

可能的敏感信息
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Visit facebook.com/device and enter the code shown above."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Gå til facebook.com/device og indtast koden, som er vist ovenfor."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "facebook.com/deviceにアクセスして、上のコードを入力してください。"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "facebook.com/device '[redacted]"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "facebook.com/device [redacted]"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Gå til facebook.com/device og skriv inn koden som vises over."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Kunjungi facebook.com/device dan masukkan kode yang ditampilkan di atas."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Gehe zu facebook.com/device und gib den oben angezeigten Code ein."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "facebook.com/device[redacted]"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Besoek facebook.com/device en voer die kode wat hierbo gewys word, in."

可能的敏感信息
"com_facebook_device_auth_instructions" : "[redacted] facebook.com/device [redacted]"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Siirry osoitteeseen facebook.com/device ja anna oheinen koodi."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "facebook.com/device [redacted]"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Truy cập facebook.com/device và nhập mã được hiển thị bên trên."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Navštívte stránku facebook.com/device a zadajte kód zobrazený vyššie."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Πηγαίνετε στη διεύθυνση facebook.com/device και εισαγάγετε τον παραπάνω κωδικό."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "facebook.com/device [redacted]"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Ga naar facebook.com/device en voer de bovenstaande code in."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Odwiedź stronę facebook.com/device i wprowadź powyższy kod."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Puntahan ang facebook.com/device at ilagay ang code na ipinapakita sa itaas."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "facebook.com/device [redacted]"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Kunjungi facebook.com/device dan masukkan kode yang ditampilkan di bawah ini."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "facebook.com/device [redacted]"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "facebook.com/device [redacted]."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Vizitează facebook.com/device şi introdu codul de mai sus."

可能的敏感信息

"com_facebook_device_auth_instructions" : "تفضل بزيارة facebook.com/device وإدخال الرمز الموضح أعلاه."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Consultez facebook.com/device et entrez le code affiché ci-dessus."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Posjetitw facebook.com/device i unesite gore prikazani kôd."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "facebook.com/device ■■■ ■■■■ ■■■ ■■■■ ■■■ ■■■■■■■■ ■■■■"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "facebook.com/device adresine git ve yukarıda gösterilen kodu gir."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Přejděte na facebook.com/device a zadejte nahoře uvedený kód."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Ve a facebook.com/device e ingresa el código que se muestra arriba."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Lawati facebook.com/device dan masukkan kod yang ditunjukkan di atas."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Visita facebook.com/device e inserisci il codice mostrato qui sotto."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Acesse facebook.com/device e insira o código mostrado acima."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "facebook.com/device</b&gt ■■ ■■■■■■ ■■; ■■■ ■■■ ■■■■■ ■■■ ■■■■ ■■■■"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Keresd fel a facebook.com/device címet, és írd be a fent megjelenített kódot."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Откройте facebook.com/device и введите код, показанный выше."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Gå till facebook.com/device och skriv in koden som visas ovan."

可能的敏感信息
"com_facebook_device_auth_instructions" : "יש לבקר בכתובת facebook.com/device</b&gt ולהזין את הקוד המוצג למעלה"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Accédez à facebook.com/device et entrez le code affiché ci-dessus."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "前往facebook.com/device</b&gt，並輸入上方顯示的代碼。"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "请访问facebook.com/device并输入以上验证码。"
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Visita facebook.com/device e introduce el código que se muestra más arriba."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "Visita facebook.com/device e insere o código apresentado abaixo."
"com_facebook_device_auth_instructions" : "前往facebook.com/device</b&gt，並輸入上方顯示的代碼。"

加壳分析

文件列表	分析结果

<table>
<tr><th>文件列表</th><th>分析结果</th></tr>
<tr><td>classes.dex</td><td>
<table>
<tr><th>壳列表</th><th>详细情况</th></tr>
<tr><td>反虚拟机</td><td>Build.FINGERPRINT check
Build.MODEL check
Build.MANUFACTURER check
Build.PRODUCT check
possible Build.SERIAL check
network operator name check
possible VM check</td></tr>
<tr><td>反调试</td><td>Debug.isDebuggerConnected() check</td></tr>
<tr><td>编译器</td><td>r8</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>
