

APP线索分析报告

报告由模瓜APP分析平台(mogua.co) 生成



● 爱发电 0.0.35.APK

APP名称: 爱发电

包名: net.afdian.afdian

域名线索: 48条

URL线索: 65条

邮箱线索: 0条

分析日期: 2022年1月28日 21:59

文件名: aifadian.apk 文件大小: 7.18MB

MD5值: 62bfb7b27ac1f3cb29feb40624bbc053

SHA1值: bdcb07e7dda0636509482cf4197b70721e517cdb

SHA256值: 5b5c6b47d9510b811cd3a20d35d53b526b581ef2fac2d107322f6a8495dc5dc5

i APP 信息

App名称: 爱发电

包名: net.afdian.afdian

主活动**Activity:** net.afdian.afdian.activity.InitialActivity

安卓版本名称: 0.0.35

安卓版本: 35

0 域名线索

域名	是否危险域名	服务器信息
www.umeng.com	good	IP: 59.82.29.248 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
pslog.umeng.com	good	IP: 59.82.29.162 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map
onekey1.cmpassport.com	good	IP: 211.136.10.131 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map
log.umsns.com	good	IP: 59.82.31.154 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map
oauth2.umeng.com	good	IP: 59.82.31.95 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
service.weibo.com	good	IP: 180.149.139.248 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map
api.weixin.qq.com	good	IP: 109.244.145.152 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map
ctaccount.21cn.com	good	IP: 222.93.105.125 所属国家: China 地区: Jiangsu 城市: Suzhou 纬度: 31.311390 经度: 120.618057 查看地图: Google Map
fir.im	good	IP: 47.56.130.20 所属国家: Hong Kong 地区: Hong Kong 城市: Hong Kong 纬度: 22.285521 经度: 114.157692 查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
alogus.umeng.com	good	IP: 203.119.145.194 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map
www.cmpassport.com	good	IP: 211.136.10.131 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map
login.sina.com.cn	good	IP: 49.7.36.166 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map
aaid.umeng.com	good	IP: 116.132.223.37 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
open.weibo.cn	good	IP: 180.149.153.83 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map
wap.cmpassport.com	good	IP: 120.197.235.27 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Guangzhou 纬度: 23.116671 经度: 113.250000 查看地图: Google Map
e.189.cn	good	IP: 42.123.76.65 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map
errlogos.umeng.com	good	IP: 47.246.110.18 所属国家: Hong Kong 地区: Hong Kong 城市: Hong Kong 纬度: 22.285521 经度: 114.157692 查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
openmobile.qq.com	good	IP: 113.96.208.233 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Shenzhen 纬度: 22.545540 经度: 114.068298 查看地图: Google Map
api.weibo.com	good	IP: 180.149.153.83 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map
ce3e75d5.jpush.cn	good	IP: 183.232.58.242 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Guangzhou 纬度: 23.116671 经度: 113.250000 查看地图: Google Map
api.weibo.cn	good	IP: 180.149.153.242 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
collect.ux.21cn.com	good	IP: 222.93.106.185 所属国家: China 地区: Jiangsu 城市: Suzhou 纬度: 31.311390 经度: 120.618057 查看地图: Google Map
wx.tenpay.com	good	IP: 182.254.88.167 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Shenzhen 纬度: 22.545540 经度: 114.068298 查看地图: Google Map
ulogs.umeng.com	good	IP: 203.119.145.194 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map
mobile.umeng.com	good	IP: 59.82.29.162 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
open.e.189.cn	good	IP: 42.123.76.75 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map
ai.login.umeng.com	good	IP: 59.82.29.249 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map
graph.qq.com	good	IP: 113.96.208.232 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Shenzhen 纬度: 22.545540 经度: 114.068298 查看地图: Google Map
errlog.umeng.com	good	IP: 106.8.130.60 所属国家: China 地区: Hebei 城市: Zhangjiakou 纬度: 40.810001 经度: 114.879440 查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
weibo.com	good	IP: 180.149.153.187 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map
alogsus.umeng.com	good	IP: 106.11.86.69 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map
74db138637d611e887f852540025c377.afdian.net	good	IP: 140.143.16.174 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map
log1.cmpassport.com	good	IP: 117.161.4.167 所属国家: China 地区: Nei Mongol 城市: Hohhot 纬度: 40.810558 经度: 111.652222 查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
ouplog.umeng.com	good	IP: 47.74.172.218 所属国家: Singapore 地区: Singapore 城市: Singapore 结度: 1.289670 经度: 103.850067 查看地图: Google Map
config.cmpassport.com	good	IP: 120.232.169.180 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Guangzhou 纬度: 23.116671 经度: 113.250000 查看地图: Google Map
github.com	good	IP: 20.205.243.166 所属国家: United States of America 地区: Washington 城市: Redmond 纬度: 47.682899 经度: -122.120903 查看地图: Google Map
h5coml.vivo.com.cn	good	IP: 123.151.120.206 所属国家: China 地区: Tianjin 城市: Tianjin 纬度: 39.142220 经度: 117.176666 查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
sdk.sms.jpush.cn	good	IP: 114.116.230.119 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map
afdian.net	good	IP: 140.143.16.174 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map
open.weibo.com	good	IP: 180.149.153.187 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map
www.jianshu.com	good	IP: 47.92.108.93 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
plbslog.umeng.com	good	IP: 59.82.43.171 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map
configapi-api.glqa.jpushoa.com	good	P: 172.17.5.42 所属国家: - 地区: - 城市: - 纬度: 0.000000 经度: 0.000000 查看地图: Google Map
smsks1.cmpassport.com	good	IP: 211.136.10.131 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map
sdk.verification.jiguang.cn	good	IP: 114.116.218.106 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
opencloud.wostore.cn	good	IP: 116.128.209.136 所属国家: China 地区: Shanghai 城市: Shanghai 纬度: 31.222219 经度: 121.458061 查看地图: Google Map
ulogs.umengcloud.com	good	IP: 106.11.86.77 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map
developer.umeng.com	good	IP: 59.82.29.249 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map

URL线索

URL信息	Url所在文件
https://errlog.umeng.com/api/crashsdk/logcollect	com/efs/sdk/base/a/i/c.java

URL信息	Url所在文件
https://errlogos.umeng.com/api/crashsdk/logcollect	com/efs/sdk/base/a/d/a.java
https://errlog.umeng.com/api/crashsdk/logcollect	com/efs/sdk/base/a/d/a.java
https://login.sina.com.cn/visitor/signin	com/weibo/ssosdk/WeiboSsoSdk.java
https://config.cmpassport.com/client/uniConfig	com/cmic/sso/sdk/b/b/a.java
https://onekey1.cmpassport.com:443/unisdk/rs/ckRequest	com/cmic/sso/sdk/b/b/a.java
https://log1.cmpassport.com:9443/log/logReport	com/cmic/sso/sdk/utils/z.java
https://onekey1.cmpassport.com:443/unisdk/	com/cmic/sso/sdk/utils/z.java
https://smsks1.cmpassport.com:443/unisdk/	com/cmic/sso/sdk/utils/z.java
http://www.cmpassport.com/unisdk/	com/cmic/sso/sdk/utils/z.java
https://config.cmpassport.com/client/uniConfig	com/cmic/sso/sdk/utils/d.java
http://www.cmpassport.com/unisdk/	com/cmic/sso/sdk/utils/d.java
https://pslog.umeng.com	com/umeng/commonsdk/vchannel/a.java
https://pslog.umeng.com/	com/umeng/commonsdk/vchannel/a.java
https://ulogs.umeng.com	com/umeng/commonsdk/statistics/UMServerURL.java
https://alogus.umeng.com	com/umeng/commonsdk/statistics/UMServerURL.java

URL信息	Url所在文件
https://alogsus.umeng.com	com/umeng/commonsdk/statistics/UMServerURL.java
https://ulogs.umengcloud.com	com/umeng/commonsdk/statistics/UMServerURL.java
https://developer.umeng.com/docs/66632/detail/	com/umeng/commonsdk/debug/UMLogUtils.java
https://plbslog.umeng.com	com/umeng/commonsdk/stateless/a.java
https://ulogs.umeng.com	com/umeng/commonsdk/stateless/a.java
https://ouplog.umeng.com	com/umeng/commonsdk/stateless/a.java
https://api.weibo.com/oauth2/get_token_info	com/umeng/socialize/media/SinaExtra.java
https://mobile.umeng.com/images/pic/home/social/img-1.png	com/umeng/socialize/net/LinkcardRequest.java
https://api.weibo.com/2/users/show.json	com/umeng/socialize/net/UserinfoRequest.java
https://api.weibo.com/oauth2/revokeoauth2	com/umeng/socialize/net/DeleteRequest.java
https://log.umsns.com/	com/umeng/socialize/net/base/SocializeRequest.java
https://ai.login.umeng.com/api/umed/event	com/umeng/socialize/net/analytics/SocialAnalytics.java
https://log.umsns.com/	com/umeng/socialize/view/OauthDialog.java
https://developer.umeng.com/docs/66632/detail/	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://log.umsns.com/	com/umeng/socialize/common/SocializeConstants.java

URL信息	Url所在文件
https://log.umsns.com/link/qq/download/	com/umeng/socialize/common/SocializeConstants.java
https://log.umsns.com/link/weixin/download/	com/umeng/socialize/common/SocializeConstants.java
http://www.umeng.com/social	com/umeng/socialize/common/SocializeConstants.java
https://api.weibo.com/2/users/show.json	com/umeng/socialize/handler/SinaSsoHandler.java
https://graph.qq.com/oauth2.0/me?access_token=	com/umeng/qq/handler/UmengQQHandler.java
http://log.umsns.com/link/qq/download/	com/umeng/qq/handler/UmengQQHandler.java
https://openmobile.qq.com/user/get_simple_userinfo?status_os=	com/umeng/qq/handler/UmengQQHandler.java
https://api.weixin.qq.com/sns/userinfo?access_token=	com/umeng/weixin/handler/UmengWXHandler.java
https://oauth2.umeng.com/oauth/token/acquire?	com/umeng/weixin/handler/UmengWXHandler.java
https://api.weixin.qq.com/sns/oauth2/access_token?	com/umeng/weixin/handler/UmengWXHandler.java
https://api.weixin.qq.com/sns/oauth2/refresh_token?	com/umeng/weixin/handler/UmengWXHandler.java
https://api.weixin.qq.com/sns/oauth2/refresh_token?appid=	com/umeng/weixin/handler/UmengWXHandler.java
http://developer.umeng.com/docs/66650/cate/66650	com/umeng/analytics/pro/i.java
https://aaid.umeng.com/api/postZdata	com/umeng/umzid/ZIDManager.java
https://aaid.umeng.com/api/updateZdata	com/umeng/umzid/ZIDManager.java

URL信息	Url所在文件
https://opencloud.wostore.cn/openapi/netauth/precheck/wp?	com/unicom/xiaowo/login/c/f.java
https://opencloud.wostore.cn/authz/oauth/token?timestamp=	com/unicom/xiaowo/login/c/f.java
https://opencloud.wostore.cn/openapi/netauth/precheck/wp?	com/unicom/xiaowo/login/c/h.java
https://opencloud.wostore.cn/openapi/netauth/precheck/wp?	com/unicom/xiaowo/login/c/g.java
https://service.weibo.com/share/mobilesdk.php	com/sina/weibo/sdk/web/param/ShareWebViewRequestParam.java
https://service.weibo.com/share/mobilesdk_uppic.php	com/sina/weibo/sdk/web/param/ShareWebViewRequestParam.java
https://api.weibo.cn/2/sdk/login	com/sina/weibo/sdk/network/intercept/GuestParamInterception.java
http://api.weibo.cn/2/sdk/login	com/sina/weibo/sdk/network/intercept/GuestParamInterception.java
https://api.weibo.com/oauth2/access_token	com/sina/weibo/sdk/auth/AccessTokenKeeper.java
https://open.weibo.cn/oauth2/authorize?	com/sina/weibo/sdk/auth/BaseSsoHandler.java
https://errlogos.umeng.com/upload	com/uc/crashsdk/e.java
https://errlog.umeng.com/upload	com/uc/crashsdk/e.java
https://errlog.umeng.com/api/crashsdk/logcollect	com/uc/crashsdk/a/h.java
https://errlogos.umeng.com/api/crashsdk/logcollect	com/uc/crashsdk/a/h.java
https://errlog.umeng.com	com/uc/crashsdk/a/d.java

URL信息	Url所在文件
https://errlogos.umeng.com	com/uc/crashsdk/a/d.java
https://afdian.net/term	net/afdian/afdian/e/b.java
https://afdian.net/privacy	net/afdian/afdian/e/b.java
https://wx.tenpay.com	net/afdian/afdian/activity/WebViewActivity.java
http://open.weibo.com/apps/2369783554/privilege/oauth	net/afdian/afdian/activity/InitialActivity.java
https://h5coml.vivo.com.cn/h5coml/appdetail h5/browser v2/index.html?appld=2894965	net/afdian/afdian/service/f.java
https://afdian.net	net/afdian/afdian/service/d.java
http://74db138637d611e887f852540025c377.afdian.net	net/afdian/afdian/service/d.java
https://open.e.189.cn/openapi/special/getTimeStamp.do	cn/com/chinatelecom/account/api/d/g.java
https://collect.ux.21cn.com/collect/custom/accountMsg	cn/com/chinatelecom/account/api/d/g.java
https://opencloud.wostore.cn/authz/resource/html/disclaimer.html?fromsdk=true	cn/jiguang/verifysdk/q/m.java
https://ctaccount.21cn.com/agreementList.html?hidetop=true&appKey=	cn/jiguang/verifysdk/q/m.java
https://wap.cmpassport.com/resources/html/contract.html	cn/jiguang/verifysdk/q/m.java
www.cmpassport.com	cn/jiguang/verifysdk/k/a.java
https://sdk.verification.jiguang.cn/config/ver/v4/android	cn/jiguang/verifysdk/o/b.java

URL信息	Url所在文件
https://ce3e75d5.jpush.cn/wi/cjc4sa	cn/jiguang/verifysdk/b/c.java
http://open.e.189.cn/openapi/networkauth/preGetMobile.do	cn/jiguang/verifysdk/h/c.java
http://wap.cmpassport.com/resources/html/contract.html	cn/jiguang/verifysdk/l/a.java
https://e.189.cn/sdk/agreement/detail.do	cn/jiguang/verifysdk/l/a.java
https://opencloud.wostore.cn/authz/resource/html/disclaimer.html?fromsdk=true	cn/jiguang/verifysdk/l/a.java
https://sdk.sms.jpush.cn	cn/jiguang/verifysdk/x/a.java
https://ce3e75d5.jpush.cn/wi/cjc4sa	cn/jiguang/at/c.java
https://ce3e75d5.jpush.cn/wi/d8n3hj	cn/jiguang/at/c.java
http://configapi-api.glqa.jpushoa.com/v1/status	cn/jiguang/ax/e.java
https://github.com/wangchenyan	Android String Resource
http://www.jianshu.com/users/3231579893ac	Android String Resource
https://github.com/wangchenyan/PonyMusic	Android String Resource
http://weibo.com/wangchenyan1993	Android String Resource
http://fir.im/ponymusic	Android String Resource
https://errlog.umeng.com/api/crashsdk/logcollect	lib/armeabi-v7a/libcrashsdk.so

URL信息	Url所在文件
https://errlogos.umeng.com/api/crashsdk/logcollect	lib/armeabi-v7a/libcrashsdk.so
https://errlog.umeng.com	lib/armeabi-v7a/libcrashsdk.so
https://errlogos.umeng.com	lib/armeabi-v7a/libcrashsdk.so
https://errlog.umeng.com/api/crashsdk/logcollect	lib/x86/libcrashsdk.so
https://errlogos.umeng.com/api/crashsdk/logcollect	lib/x86/libcrashsdk.so
https://errlog.umeng.com	lib/x86/libcrashsdk.so
https://errlogos.umeng.com	lib/x86/libcrashsdk.so
https://errlog.umeng.com/api/crashsdk/logcollect	lib/arm64-v8a/libcrashsdk.so
https://errlogos.umeng.com/api/crashsdk/logcollect	lib/arm64-v8a/libcrashsdk.so
https://errlog.umeng.com	lib/arm64-v8a/libcrashsdk.so
https://errlogos.umeng.com	lib/arm64-v8a/libcrashsdk.so
https://errlog.umeng.com/api/crashsdk/logcollect	lib/armeabi/libcrashsdk.so
https://errlogos.umeng.com/api/crashsdk/logcollect	lib/armeabi/libcrashsdk.so
https://errlog.umeng.com	lib/armeabi/libcrashsdk.so
https://errlogos.umeng.com	lib/armeabi/libcrashsdk.so

₩ 此APP的危险动作

向手机申请的权限	是否危险	类型	详细情况
android.permission.INTERNET	正常	互联网接入	允许应用程序创建网络套接字
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取/修改/删 除外部存储内 容	允许应用程序写入外部存储
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取外部存储 器内容	允许应用程序从外部存储读取
android.permission.REQUEST_INSTALL_PACKAGES	危险	允许应用程序 请求安装包。	恶意应用程序可以利用它来尝试诱骗用户安装其他恶意软件包。
android.permission.FOREGROUND_SERVICE	正常		允许常规应用程序使用 Service.startForeground。
android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW	危险	显示系统级警报	允许应用程序显示系统警报窗口。恶意应用程序可以接管手机的整个屏幕
android.permission.CAMERA	危险	拍照和录像	允许应用程序用相机拍照和录像。这允许应用程序收集相机随时看到的图像
android.permission.WAKE_LOCK	正常	防止手机睡眠	允许应用程序防止手机进入睡眠状态
android.permission.READ_PHONE_STATE	危险	读取电话状态和身份	允许应用访问设备的电话功能。具有此权限的应用程序可以确定此电话的电话号码和序列号,呼叫是否处于活动状态,呼叫所连接的号码等
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE	正常	查看网络状态	允许应用程序查看所有网络的状态

向手机申请的权限	是否危险	类型	详细情况
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE	正常	查看Wi-Fi状态	允许应用程序查看有关 Wi-Fi 状态的信息
android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE	正常	更改网络连接	允许应用程序更改网络连接状态。
android.permission.WRITE_SETTINGS	危险	修改全局系统 设置	允许应用程序修改系统设定数据。恶意应用可能会损坏你的系统的配置。
android.permission.VIBRATE	正常	可控震源	允许应用程序控制振动器
android.permission.CHANGE_WIFI_STATE	正常	更改Wi-Fi状态	允许应用程序连接和断开 Wi-Fi 接入点,并对配置的 Wi-Fi 网络进行更改
android.permission.GET_TASKS	危险	检索正在运行 的应用程序	允许应用程序检索有关当前和最近运行的任务的信息。可能允许恶意应用程 序发现有关其他应用程序的私人信息
net.afdian.afdian.permission.JPUSH_MESSAGE	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.RECEIVE_USER_PRESENT	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.MOUNT_UNMOUNT_FILESYSTEMS	危险	装载和卸载文 件系统	允许应用程序为可移动存储安装和卸载文件系统
com.huawei.android.launcher.permission.CHANGE_BADGE	正常	在应用程序上 显示通知计数	在华为手机的应用程序启动图标上显示通知计数或徽章。
android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION	危险	粗定位	访问粗略位置源,例如移动网络数据库,以确定大概的电话位置(如果可用)。 恶意应用程序可以使用它来确定您的大致位置

向手机申请的权限	是否危险	类型	详细情况
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION	危险	精细定位 (GPS)	访问精细位置源,例如手机上的全球定位系统,如果可用。恶意应用程序可以使用它来确定您的位置,并可能消耗额外的电池电量
android.permission.ACCESS_BACKGROUND_LOCATION	危险	后台访问位置	允许应用程序在后台访问位置
android.permission.ACCESS_LOCATION_EXTRA_COMMANDS	正常	访问额外的位 置提供程序命 令	访问额外的位置提供程序命令,恶意应用程序可能会使用它来干扰 GPS 或其他位置源的操作
android.permission.QUERY_ALL_PACKAGES	正常		允许查询设备上的任何普通应用程序,无论清单声明如何
android.permission.FLASHLIGHT	正常	控制手电筒	允许应用程序控制手电筒



APK is signed v1 signature: True v2 signature: True v3 signature: False

Found 1 unique certificates

Subject: CN=1

Signature Algorithm: rsassa_pkcs1v15 Valid From: 2018-12-13 03:41:27+00:00 Valid To: 2043-12-07 03:41:27+00:00

Issuer: CN=1

Serial Number: 0x20765d83 Hash Algorithm: sha256

md5: aaecc3473d84ad59ab22ca0c57ad4c19

sha1: 73c52e81bed650ac1d57689e5fb29a049f0419ee

sha256: 7bd0912de6940edf4268aa92a919988e0b178509070b6080683bd6e0cfa2f767

sha512; facb8560eda2d07c543e62cb2897de8e8603e5e65d62300a0b25c977e460a77f39d3e693f54e630abb8e9c551c33415ece2d7bd7bdb74b968f1a0b674cfe5198

PublicKey Algorithm: rsa

Bit Size: 2048

Fingerprint: a5d2e14fc53ea9eb03333dc57d5ee72ac7573a3f6bae3fcbd2f9591245321fef

A Exodus威胁情报

名称	分类	URL链接
JiGuang Aurora Mobile JPush	Analytics	https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/343
Umeng Analytics		https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/119

■应用内通信

活动(ACTIVITY)	通信(INTENT)
net.afdian.afdian.activity.InitialActivity	Schemes: afd://, https://, Hosts: app, afdian.net, Path Prefixes: /openapp,
com.tencent.tauth.AuthActivity	Schemes: tencent1108107584://,



文件列表	分析结果			
	売列表	详细情况		
classes.dex	反虚拟机	Build.FINGERPRINT check Build.MODEL check Build.MANUFACTURER check Build.PRODUCT check Build.HARDWARE check Build.BOARD check possible Build.SERIAL check Build.TAGS check SIM operator check network operator name check device ID check subscriber ID check		
	编译器	r8 without marker (suspicious)		
classes2.dex	売列表	详细情况		
	反虚拟机	Build.MANUFACTURER check		
	编译器	r8 without marker (suspicious)		

报告由 摸瓜平台 自动生成,并非包含所有检测结果,有疑问请联系管理员。

查诈骗APP | 查木马APP | 违法APP分析 | APK代码分析