

APP线索分析报告

报告由模瓜APP分析平台(mogua.co) 生成



♣ 跟屁虫 7.91.APK

APP名称: 跟屁虫

包名: com.mobileann.mafamily

域名线索: 56条

URL线索: 67条

邮箱线索: 0条

分析日期: 2022年1月26日 18:57

文件名: genpizhong.apk

文件大小: 7.32MB

MD5值: 806b43637f086c3b46d80db6eed82259

SHA1值: 7db97e222cbf30ffaf662a7e1141573d9372c43e

SHA256值: 42e46846fc1c7ecb949f175a2670043c8801fed117b0cebd3ee398c1508e68eb

i APP 信息

App名称: 跟屁虫

包名: com.mobileann.mafamily

主活动**Activity:** mobileann.mafamily.act.main.WelcomeActivity

安卓版本名称: 7.91 安卓版本: 313

0 域名线索

| 域名 | 是否危险域名 | 服务器信息 |
|-------------------------|--------|---|
| d1.client.map.bdimg.com | good | IP: 221.194.182.35 所属国家: China 地区: Hebei 城市: Langfang 纬度: 39.509720 经度: 116.694717 查看地图: Google Map |
| alog.umeng.co | good | 没有服务器地理信息. |

| 域名 | 是否危险域名 | 服务器信息 |
|-------------------|--------|---|
| fusion.qq.com | good | IP: 121.51.36.15 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Shenzhen 纬度: 22.545540 经度: 114.068298 查看地图: Google Map |
| init.sms.mob.com | good | IP: 203.107.55.19 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map |
| openmobile.qq.com | good | IP: 113.96.208.233 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Shenzhen 纬度: 22.545540 经度: 114.068298 查看地图: Google Map |
| pingma.qq.com | good | IP: 119.45.78.184 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map |

| 域名 | 是否危险域名 | 服务器信息 |
|-----------------------|--------|---|
| itsdata.map.baidu.com | good | IP: 111.206.209.180 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map |
| client.mobileann.com | good | 没有服务器地理信息. |
| dev.umeng.com | good | IP: 59.82.60.43 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map |
| cgi.qplus.com | good | P: 0.0.0.1 所属国家: - 地区: - 城市: - 纬度: 0.000000 经度: 0.000000 査看地图: Google Map |
| its.map.baidu.com | good | IP: 112.80.248.49 所属国家: China 地区: Jiangsu 城市: Nanjing 纬度: 32.061668 经度: 118.777779 查看地图: Google Map |

| 域名 | 是否危险域名 | 服务器信息 |
|-------------------------------|--------|---|
| oc.umeng.com | good | IP: 203.119.128.55 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map |
| www.mobileann.com | good | IP: 217.194.134.138 所属国家: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 地区: England 城市: London 纬度: 51.508530 经度: -0.125740 查看地图: Google Map |
| log.sms.mob.com | good | IP: 203.107.55.19 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map |
| url.cn | good | IP: 58.60.9.100 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Shenzhen 纬度: 22.545540 经度: 114.068298 查看地图: Google Map |
| wap.mobileann.com记得安装注册后填写推荐码 | good | 没有服务器地理信息. |

| 域名 | 是否危险域名 | 服务器信息 |
|--------------------|--------|---|
| sapi.map.baidu.com | good | IP: 163.177.151.253 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Guangzhou 纬度: 23.116671 经度: 113.250000 查看地图: Google Map |
| loc.map.baidu.com | good | IP: 111.206.209.175 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map |
| mo.baidu.com | good | IP: 111.206.209.136 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map |
| qzs.qq.com | good | IP: 182.254.48.164 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Shenzhen 纬度: 22.545540 经度: 114.068298 查看地图: Google Map |

| 域名 | 是否危险域名 | 服务器信息 |
|-------------------|--------|---|
| api.weixin.qq.com | good | IP: 81.69.216.43 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map |
| v.map.baidu.com | good | IP: 111.206.209.185 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map |
| wp.map.baidu.com | good | IP: 111.206.209.185 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map |
| devs.data.mob.com | good | IP: 203.107.55.19 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map |
| api.mobileann.com | good | 没有服务器地理信息. |

| 域名 | 是否危险域名 | 服务器信息 |
|------------------|--------|--|
| xmlpull.org | good | IP: 74.50.61.58 所属国家: United States of America 地区: Texas 城市: Dallas 纬度: 32.814899 经度: -96.879204 查看地图: Google Map |
| wspeed.qq.com | good | 没有服务器地理信息. |
| api.exc.mob.com | good | IP: 203.107.55.19 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map |
| sv.map.baidu.com | good | IP: 111.206.209.186 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 结度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map |
| lba.baidu.com | good | 没有服务器地理信息. |

| 域名 | 是否危险域名 | 服务器信息 |
|----------------------|--------|--|
| sdkapi.sms.mob.com | good | IP: 203.107.55.19 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map |
| appsupport.qq.com | good | IP: 183.2.144.86 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Guangzhou 纬度: 23.116671 经度: 113.250000 查看地图: Google Map |
| client.map.baidu.com | good | IP: 111.206.209.119 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map |
| www.umeng.com | good | IP: 59.82.29.162 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map |

| 域名 | 是否危险域名 | 服务器信息 |
|---------------------|--------|---|
| skyhookwireless.com | good | IP: 96.45.82.232 所属国家: United States of America 地区: Virginia 城市: Reston 纬度: 38.938862 经度: -77.346191 查看地图: Google Map |
| code.sms.mob.com | good | IP: 203.107.55.19 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map |
| www.bjtime.cn | good | 没有服务器地理信息. |
| app.navi.baidu.com | good | IP: 111.206.209.213 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map |
| c.isdspeed.qq.com | good | 没有服务器地理信息. |

| 域名 | 是否危险域名 | 服务器信息 |
|--------------------------|--------|---|
| sns.whalecloud.com | good | IP: 203.119.244.125 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map |
| vector0.map.bdimg.com | good | IP: 221.194.182.35 所属国家: China 地区: Hebei 城市: Langfang 纬度: 39.509720 经度: 116.694717 查看地图: Google Map |
| alog.umeng.com | good | IP: 59.82.29.246 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map |
| sapi.skyhookwireless.com | good | IP: 54.169.126.245 所属国家: Singapore 地区: Singapore 城市: Singapore 结度: 1.289670 经度: 103.850067 查看地图: Google Map |

| 域名 | 是否危险域名 | 服务器信息 |
|-----------------------|--------|---|
| shang.qq.com | good | IP: 121.51.8.34 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Shenzhen 纬度: 22.545540 经度: 114.068298 查看地图: Google Map |
| log.umsns.com | good | IP: 59.82.31.92 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map |
| daohang.map.baidu.com | good | IP: 111.206.209.190 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map |
| sv0.map.bdimg.com | good | IP: 111.206.209.186 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map |
| oc.umeng.co | good | 没有服务器地理信息. |

| 域名 | 是否危险域名 | 服务器信息 |
|----------------------|--------|---|
| sdk.e.qq.com | good | IP: 58.250.137.37 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Shenzhen 纬度: 22.545540 经度: 114.068298 查看地图: Google Map |
| addrlist.sms.mob.com | good | 没有服务器地理信息. |
| mta.oa.com | good | IP: 193.123.33.15 所属国家: Netherlands 地区: Noord-Holland 城市: Amsterdam 纬度: 52.374031 经度: 4.889690 查看地图: Google Map |
| api.map.baidu.com | good | IP: 111.206.208.72 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map |
| wap.mobileann.com | good | 没有服务器地理信息. |

| 域名 | 是否危险域名 | 服务器信息 |
|-------------------------|--------|---|
| newvector.map.baidu.com | good | IP: 111.206.209.177 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map |
| cgi.connect.qq.com | good | IP: 183.2.144.86 所属国家: China 地区: Guangdong 城市: Guangzhou 纬度: 23.116671 经度: 113.250000 查看地图: Google Map |
| mta.qq.com | good | IP: 125.39.171.64 所属国家: China 地区: Tianjin 城市: Tianjin 纬度: 39.142220 经度: 117.176666 查看地图: Google Map |

URL线索

| URL信息 | Url所在文件 |
|---------------------------|-------------------------------------|
| http://api.exc.mob.com:80 | com/mob/commons/logcollector/c.java |

| URL信息 | Url所在文件 |
|--|--|
| http://devs.data.mob.com:80/dinfo | com/mob/commons/authorize/a.java |
| http://devs.data.mob.com:80/dsign | com/mob/commons/authorize/a.java |
| http://api.exc.mob.com:80 | com/mob/logcollector/a.java |
| http://或者https://开头 | com/umeng/socialize/media/QQShareContent.java |
| http://log.umsns.com/ | com/umeng/socialize/net/base/SocializeClient.java |
| http://log.umsns.com/share/auth/ | com/umeng/socialize/view/j.java |
| http://dev.umeng.com/social/android/share/quick-integration#social_weixin | com/umeng/socialize/weixin/controller/UMWXHandler.java |
| https://api.weixin.qq.com/sns/oauth2/access_token?appid= | com/umeng/socialize/weixin/controller/UMWXHandler.java |
| https://api.weixin.qq.com/sns/oauth2/refresh_token?appid= | com/umeng/socialize/weixin/controller/UMWXHandler.java |
| https://api.weixin.qq.com/sns/userinfo?access_token= | com/umeng/socialize/weixin/controller/UMWXHandler.java |
| http://www.umeng.com/social | com/umeng/socialize/common/SocializeConstants.java |
| http://sns.whalecloud.com | com/umeng/socialize/sso/SinaSsoHandler.java |
| http://dev.umeng.com/social/android/share/quick-integration#social_qzone_sso | com/umeng/socialize/sso/QZoneSsoHandler.java |
| http://dev.umeng.com/social/android/share/quick-integration#social_qq_sso | com/umeng/socialize/sso/UMQQSsoHandler.java |
| http://www.umeng.com/social | com/umeng/socialize/sso/UMSsoHandler.java |

| URL信息 | Url所在文件 |
|--|---|
| http://alog.umeng.com/app_logs | com/umeng/analytics/a.java |
| http://alog.umeng.co/app_logs | com/umeng/analytics/a.java |
| http://oc.umeng.com/check_config_update | com/umeng/analytics/a.java |
| http://oc.umeng.co/check_config_update | com/umeng/analytics/a.java |
| http://log.umsns.com/share/api/ | com/umeng/analytics/social/f.java |
| http://log.umsns.com/ | com/umeng/analytics/social/e.java |
| http://log.umsns.com/share/api/ | com/umeng/analytics/social/e.java |
| http://xmlpull.org/v1/doc/features.html#indent-output | com/umeng/message/proguard/C0074l.java |
| http://xmlpull.org/v1/doc/features.html#indent-output | com/umeng/message/proguard/C0070h.java |
| http://%s/rest/api3.do | com/umeng/message/proguard/C0047ad.java |
| http://pingma.qq.com:80/mstat/report | com/tencent/stat/StatConfig.java |
| http://mta.qq.com/ | com/tencent/stat/StatService.java |
| http://mta.oa.com/ | com/tencent/stat/StatService.java |
| http://openmobile.qq.com/api/check?page=shareindex.html&style=9 | com/tencent/connect/share/QQShare.java |
| http://openmobile.qq.com/api/check2? page=qzshare.html&loginpage=loginindex.html&logintype=qzone | com/tencent/connect/share/QzoneShare.java |

| URL信息 | Url所在文件 |
|---|---|
| http://cgi.connect.qq.com/qqconnectutil/sdk | com/tencent/connect/a/a.java |
| https://openmobile.qq.com/user/user_login_statis | com/tencent/connect/auth/AuthAgent.java |
| https://openmobile.qq.com/v3/user/get_info | com/tencent/connect/auth/AuthAgent.java |
| http://appsupport.qq.com/cgi-bin/qzapps/mapp_addapp.cgi | com/tencent/connect/auth/AuthAgent.java |
| http://qzs.qq.com/open/mobile/login/qzsjump.html? | com/tencent/connect/auth/AuthDialog.java |
| https://openmobile.qq.com/ | com/tencent/connect/common/Constants.java |
| http://qzs.qq.com/open/mobile/request/sdk_request.html? | com/tencent/open/SocialApilml.java |
| http://c.isdspeed.qq.com/code.cgi | com/tencent/open/b/d.java |
| https://openmobile.qq.com/ | com/tencent/open/utils/HttpUtils.java |
| http://cgi.qplus.com/report/report | com/tencent/open/utils/Util.java |
| http://cgi.connect.qq.com/qqconnectopen/openapi/policy_conf | com/tencent/open/utils/OpenConfig.java |
| http://fusion.qq.com/cgi-bin/qzapps/unified_jump?appid=%1\$s&from=%2\$s&isOpenAppID=1 | com/tencent/open/utils/ServerSetting.java |
| http://fusion.qq.com/cgi-bin/qzapps/mapp_getappinfo.cgi | com/tencent/open/utils/ServerSetting.java |
| http://openmobile.qq.com/oauth2.0/m_authorize? | com/tencent/open/utils/ServerSetting.java |
| http://qzs.qq.com | com/tencent/open/utils/ServerSetting.java |

| URL信息 | Url所在文件 |
|---|---|
| http://qzs.qq.com/open/mobile/request/sdk_request.html? | com/tencent/open/utils/ServerSetting.java |
| http://qzs.qq.com/open/mobile/brag/sdk_brag.html? | com/tencent/open/utils/ServerSetting.java |
| https://openmobile.qq.com/ | com/tencent/open/utils/ServerSetting.java |
| http://qzs.qq.com/open/mobile/invite/sdk_invite.html? | com/tencent/open/utils/ServerSetting.java |
| http://qzs.qq.com/open/mobile/reactive/sdk_reactive.html? | com/tencent/open/utils/ServerSetting.java |
| http://wspeed.qq.com/w.cgi | com/tencent/open/utils/ServerSetting.java |
| http://qzs.qq.com/open/mobile/sendstory/sdk_sendstory_v1.3.html? | com/tencent/open/utils/ServerSetting.java |
| http://qzs.qq.com/open/mobile/not_support.html? | com/tencent/open/utils/ServerSetting.java |
| http://qzs.qq.com/open/mobile/login/qzsjump.html? | com/tencent/open/utils/ServerSetting.java |
| http://qzs.qq.com/open/mobile/sdk_common/down_qq.htm? | com/tencent/open/utils/ServerSetting.java |
| http://openmobile.qq.com/oauth2.0/m_jump_by_version? | com/tencent/open/utils/ServerSetting.java |
| http://fusion.qq.com | com/tencent/open/utils/ServerSetting.java |
| http://fusion.qq.com/cgi-bin | com/tencent/open/utils/ServerSetting.java |
| http://fusion.qq.com/cgi-bin/prize_sharing/exchange_prize.cgi | com/tencent/open/utils/ServerSetting.java |
| http://fusion.qq.com/cgi-bin/prize_sharing/get_activity_state.cgi | com/tencent/open/utils/ServerSetting.java |

| URL信息 | Url所在文件 |
|---|---|
| http://fusion.qq.com/cgi-bin/prize sharing/make share url.cgi | com/tencent/open/utils/ServerSetting.java |
| http://fusion.qq.com/cgi-bin/prize_sharing/query_unexchange_prize.cgi | com/tencent/open/utils/ServerSetting.java |
| http://lba.baidu.com/ | com/baidu/location/BDLocation.java |
| https://sapi.skyhookwireless.com/wps2/reverse-geo | com/baidu/location/h/a.java |
| http://skyhookwireless.com/wps/2005 | com/baidu/location/h/a.java |
| http://loc.map.baidu.com/statloc | com/baidu/location/c/f.java |
| http://loc.map.baidu.com/cc.php | com/baidu/location/c/e.java |
| http://itsdata.map.baidu.com/long-conn-gps/sdk.php | com/baidu/location/c/e.java |
| http://%s/%s | com/baidu/location/e/b.java |
| http://loc.map.baidu.com/offline_loc | com/baidu/location/e/d.java |
| https://loc.map.baidu.com/sdk.php | com/baidu/location/i/f.java |
| http://loc.map.baidu.com/sdk.php | com/baidu/location/i/i.java |
| http://loc.map.baidu.com/user_err.php | com/baidu/location/i/i.java |
| http://loc.map.baidu.com/oqur.php | com/baidu/location/i/i.java |
| http://loc.map.baidu.com/tcu.php | com/baidu/location/i/i.java |

| URL信息 | Url所在文件 |
|--|---|
| http://loc.map.baidu.com/rtbu.php | com/baidu/location/i/i.java |
| http://loc.map.baidu.com/iofd.php | com/baidu/location/i/i.java |
| https://sapi.skyhookwireless.com/wps2/location | com/baidu/location/i/i.java |
| http://loc.map.baidu.com/wloc | com/baidu/location/i/i.java |
| http://loc.map.baidu.com/sdk_ep.php | com/baidu/location/i/i.java |
| http://app.navi.baidu.com/mobile/#navi/naving/ | com/baidu/mapapi/navi/BaiduMapNavigation.java |
| http://daohang.map.baidu.com/mobile/#navi/naving/start= | com/baidu/mapapi/navi/BaiduMapNavigation.java |
| http://daohang.map.baidu.com/mobile/#search/search/qt=nav&sn=2\$\$\$\$\$\$ | com/baidu/mapapi/navi/BaiduMapNavigation.java |
| http://mo.baidu.com/map/ | com/baidu/mapapi/utils/OpenClientUtil.java |
| http://api.map.baidu.com/place/detail? | com/baidu/mapapi/utils/poi/BaiduMapPoiSearch.java |
| http://api.map.baidu.com/place/search? | com/baidu/mapapi/utils/poi/BaiduMapPoiSearch.java |
| http://api.map.baidu.com/direction? | com/baidu/mapapi/utils/route/BaiduMapRoutePlan.java |
| https://sapi.map.baidu.com/sdkcs/verify | com/baidu/lbsapi/auth/i.java |
| http://c.isdspeed.qq.com/code.cgi | com/qq/e/comm/services/RetCodeService.java |
| http://sdk.e.qq.com/err | com/qq/e/comm/services/a.java |

| URL信息 | Url所在文件 |
|--|--|
| http://sdk.e.qq.com/launch | com/qq/e/comm/services/a.java |
| http://sdk.e.qq.com/activate | com/qq/e/comm/services/a.java |
| http://wap.mobileann.com记得安装注册后填写推荐码 | mobileann/mafamily/act/member/AddByAcountActivity.java |
| http://www.mobileann.com | mobileann/mafamily/act/setup/AboutActivity.java |
| http://www.mobileann.com/ | mobileann/mafamily/act/setup/ContactFragment.java |
| http://client.mobileann.com/page/gpc_security.php | mobileann/mafamily/act/eye/SafeSettingActivity.java |
| http://api.mobileann.com//api/gpc_get_api.phps?1_list_desktop | mobileann/mafamily/utils/AppDetailsManager.java |
| http://api.map.baidu.com/marker?location= | mobileann/mafamily/utils/MySelfUtils.java |
| http://www.bjtime.cn | mobileann/mafamily/utils/MySelfUtils.java |
| http://api.map.baidu.com/geocoder/v2/?ak=%s&location=%s,%s&output=json | mobileann/mafamily/utils/BaiduLocationUtils.java |
| http://wap.mobileann.com | mobileann/mafamily/utils/ShareUtil.java |
| http://wap.mobileann.com记得安装注册后填写推荐码 | mobileann/mafamily/utils/ShareUtil.java |
| http://client.mobileann.com/api/gpc_activity.php | mobileann/mafamily/utils/URLUtils.java |
| http://api.mobileann.com/ | mobileann/mafamily/utils/URLUtils.java |
| http://client.mobileann.com/api/gpc_update.php | mobileann/mafamily/utils/URLUtils.java |

| URL信息 | Url所在文件 |
|---|--|
| http://client.mobileann.com/ | mobileann/mafamily/utils/URLUtils.java |
| http://client.mobileann.com/page/gpc_protocol.php | mobileann/mafamily/utils/URLUtils.java |
| http://client.mobileann.com/api/gpc_feedback.php | mobileann/mafamily/utils/URLUtils.java |
| http://api.mobileann.com/api/gpc_set_api.php | mobileann/mafamily/utils/URLUtils.java |
| http://client.mobileann.com/page/gpc_help.php | mobileann/mafamily/utils/URLUtils.java |
| http://client.mobileann.com/page/gpc_help.php?os=android&open=1 | mobileann/mafamily/utils/URLUtils.java |
| http://client.mobileann.com/page/gpc_help.php?os=android&open=2 | mobileann/mafamily/utils/URLUtils.java |
| http://client.mobileann.com/page/gpc_help.php?os=android&open=3 | mobileann/mafamily/utils/URLUtils.java |
| http://client.mobileann.com/page/gpc_help.php?os=android | mobileann/mafamily/utils/URLUtils.java |
| http://client.mobileann.com/api/gpc_get_promotion.php | mobileann/mafamily/utils/URLUtils.java |
| http://client.mobileann.com/api/gpc_online.php | mobileann/mafamily/utils/URLUtils.java |
| http://client.mobileann.com/api/gpc_device.php | mobileann/mafamily/utils/URLUtils.java |
| http://api.mobileann.com//api/gpc_get_api.phps? | mobileann/mafamily/utils/URLUtils.java |
| http://client.mobileann.com/page/gpc_manual.php | mobileann/mafamily/utils/URLUtils.java |
| http://www.mobileann.com | mobileann/mafamily/utils/code/CodeUtils.java |

| URL信息 | Url所在文件 |
|---|---|
| http://%s/rest/api3.do | org/android/agoo/client/AgooSettings.java |
| http://%s/activeip/ | org/android/agoo/client/AgooSettings.java |
| http://sdkapi.sms.mob.com/utils/zonelist | cn/smssdk/net/a.java |
| http://log.sms.mob.com/log/install | cn/smssdk/net/a.java |
| http://log.sms.mob.com/log/collect | cn/smssdk/net/a.java |
| http://addrlist.sms.mob.com/relat/fm | cn/smssdk/net/a.java |
| http://addrlist.sms.mob.com/relat/apply | cn/smssdk/net/a.java |
| http://code.sms.mob.com/voice/verify/code | cn/smssdk/net/a.java |
| http://code.sms.mob.com/verify/code | cn/smssdk/net/a.java |
| http://sdkapi.sms.mob.com/app/submituserinfo | cn/smssdk/net/a.java |
| http://sdkapi.sms.mob.com/token/get | cn/smssdk/net/a.java |
| http://code.sms.mob.com/client/verification | cn/smssdk/net/a.java |
| http://init.sms.mob.com/sdk/init | cn/smssdk/utils/a.java |
| http://url.cn/M2fpgl | Android String Resource |
| http://shang.qq.com/wpa/qunwpa? idkey=5fc3732afbe8027acf8a3abdc7ebb49393f5e38ecfd408f1627d936a079feb6f | Android String Resource |

| URL信息 | Url所在文件 |
|---|--|
| www.umeng.com/social | Android String Resource |
| http://client.map.baidu.com/imap/sdk/tj?qt=vmap | lib/armeabi-v7a/libBaiduMapSDK map v3 6 1.so |
| http://v.map.baidu.com/low/ | lib/armeabi-v7a/libBaiduMapSDK_map_v3_6_1.so |
| http://v.map.baidu.com/indoorinside/ | lib/armeabi-v7a/libBaiduMapSDK_map_v3_6_1.so |
| http://v.map.baidu.com/high/ | lib/armeabi-v7a/libBaiduMapSDK_map_v3_6_1.so |
| http://newvector.map.baidu.com/grid_vc/ | lib/armeabi-v7a/libBaiduMapSDK map v3 6 1.so |
| http://vector0.map.bdimg.com/vecdata/ | lib/armeabi-v7a/libBaiduMapSDK_map_v3_6_1.so |
| http://its.map.baidu.com:8003/its.php | lib/armeabi-v7a/libBaiduMapSDK_map_v3_6_1.so |
| http://wp.map.baidu.com/ | lib/armeabi-v7a/libBaiduMapSDK_map_v3_6_1.so |
| http://api.map.baidu.com/sdkws/heatmap? | lib/armeabi-v7a/libBaiduMapSDK_map_v3_6_1.so |
| http://client.map.baidu.com/footmap/image.php? | lib/armeabi-v7a/libBaiduMapSDK map v3 6 1.so |
| http://sv.map.baidu.com/ | lib/armeabi-v7a/libBaiduMapSDK_map_v3_6_1.so |
| http://sv0.map.bdimg.com/ | lib/armeabi-v7a/libBaiduMapSDK_map_v3_6_1.so |
| http://client.map.baidu.com/phpui2/? | lib/armeabi-v7a/libBaiduMapSDK_map_v3_6_1.so |
| http://client.map.baidu.com/offline-search/? | lib/armeabi-v7a/libBaiduMapSDK_map_v3_6_1.so |

| URL信息 | Url所在文件 |
|--|---|
| http://d1.client.map.bdimg.com/offline-search/? | lib/armeabi-v7a/libBaiduMapSDK map v3 6 1.so |
| http://client.map.baidu.com/?qt=rg&mmproxyver=1&url= | lib/armeabi-v7a/libBaiduMapSDK map v3 6 1.so |
| http://client.map.baidu.com/ | lib/armeabi-v7a/libBaiduMapSDK_base_v3_6_1.so |
| http://client.map.baidu.com/phpui2/ | lib/armeabi-v7a/libBaiduMapSDK_base_v3_6_1.so |
| http://client.map.baidu.com/?qt=rg&mmproxyver=1&url= | lib/armeabi-v7a/libBaiduMapSDK_base_v3_6_1.so |
| http://client.map.baidu.com/imap/sdk/tj?qt=vmap | lib/armeabi/libBaiduMapSDK map v3 6 1.so |
| http://v.map.baidu.com/low/ | lib/armeabi/libBaiduMapSDK_map_v3_6_1.so |
| http://v.map.baidu.com/indoorinside/ | lib/armeabi/libBaiduMapSDK_map_v3_6_1.so |
| http://v.map.baidu.com/high/ | lib/armeabi/libBaiduMapSDK_map_v3_6_1.so |
| http://newvector.map.baidu.com/grid_vc/ | lib/armeabi/libBaiduMapSDK_map_v3_6_1.so |
| http://vector0.map.bdimg.com/vecdata/ | lib/armeabi/libBaiduMapSDK_map_v3_6_1.so |
| http://its.map.baidu.com:8003/its.php | lib/armeabi/libBaiduMapSDK_map_v3_6_1.so |
| http://wp.map.baidu.com/ | lib/armeabi/libBaiduMapSDK_map_v3_6_1.so |
| http://api.map.baidu.com/sdkws/heatmap? | lib/armeabi/libBaiduMapSDK_map_v3_6_1.so |
| http://client.map.baidu.com/footmap/image.php? | lib/armeabi/libBaiduMapSDK_map_v3_6_1.so |

| URL信息 | Url所在文件 |
|--|---|
| http://sv.map.baidu.com/ | lib/armeabi/libBaiduMapSDK map v3 6 1.so |
| http://sv0.map.bdimg.com/ | lib/armeabi/libBaiduMapSDK map_v3_6_1.so |
| http://client.map.baidu.com/phpui2/? | lib/armeabi/libBaiduMapSDK_map_v3_6_1.so |
| http://client.map.baidu.com/offline-search/? | lib/armeabi/libBaiduMapSDK_map_v3_6_1.so |
| http://d1.client.map.bdimg.com/offline-search/? | lib/armeabi/libBaiduMapSDK_map_v3_6_1.so |
| http://client.map.baidu.com/?qt=rg&mmproxyver=1&url= | lib/armeabi/libBaiduMapSDK map v3 6 1.so |
| http://client.map.baidu.com/ | lib/armeabi/libBaiduMapSDK_base_v3_6_1.so |
| http://client.map.baidu.com/phpui2/ | lib/armeabi/libBaiduMapSDK_base_v3_6_1.so |
| http://client.map.baidu.com/?qt=rg&mmproxyver=1&url= | lib/armeabi/libBaiduMapSDK_base_v3_6_1.so |

畫此APP的危险动作

| 向手机申请的权限 | 是否危险 | 类型 | 详细情况 |
|------------------------------------|--------|--------|---------------------------|
| android.permission.MANAGE_ACCOUNTS | 危 险 | 管理帐户列表 | 允许应用程序执行添加和删除帐户以及删除其密码等操作 |

| 向手机申请的权限 | 是否危险 | 类型 | 详细情况 | |
|---|--------|-----------------------|---|--|
| android.permission.GET_ACCOUNTS | 危 险 | 列出帐户 | 允许访问账户服务中的账户列表 | |
| android.permission.READ_CALL_LOG | 危 险 | | 允许应用程序读取用户的通话日志 | |
| android.permission.BAIDU_LOCATION_SERVICE | 未知 | Unknown permission | Unknown permission from android reference | |
| android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE | 正常 | 查看网络状态 | 允许应用程序查看所有网络的状态 | |
| android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE | 正常 | 更改网络连接 | 允许应用程序更改网络连接状态。 | |
| android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION | 危 险 | 粗定位 | 访问粗略位置源,例如移动网络数据库,以确定大概的电话位置(如果可用)。恶意应用程序可以使用它来确定您的大致位置 | |
| android.permission.INTERNET | 正常 | 互联网接入 | 允许应用程序创建网络套接字 | |
| android.permission.ACCESS_MOCK_LOCATION | 危 险 | 用于测试的模 拟位置源 | 创建模拟位置源进行测试。恶意应用程序可以使用它来覆盖由真实位置源(如 GPS 或网络提供商)返回的位置和/或状态 | |
| android.permission.VIBRATE | 正常 | 可控震源 | 允许应用程序控制振动器 | |

| 向手机申请的权限 | 是否危险 | 类型 | 详细情况 | |
|---|--------|-----------------------|---|--|
| android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION | 危 险 | 精细定位 (GPS) | 访问精细位置源,例如手机上的全球定位系统,如果可用。恶意应用程序可以使用它来确定您的位置,并可能消耗额外的电池电量 | |
| com.android.launcher.permission.READ_SETTINGS | 未知 | Unknown permission | Unknown permission from android reference | |
| android.permission.WAKE_LOCK | 正常 | 防止手机睡眠 | 允许应用程序防止手机进入睡眠状态 | |
| android.permission.CHANGE_WIFI_STATE | 正常 | 更改Wi-Fi状 态 | 允许应用程序连接和断开 Wi-Fi 接入点,并对配置的 Wi-Fi 网络进行更改 | |
| android.permission.ACCESS_WIFI_STATE | 正常 | 查看Wi-Fi状 态 | 允许应用程序查看有关 Wi-Fi 状态的信息 | |
| android.permission.ACCESS_GPS | 未知 | Unknown permission | Unknown permission from android reference | |
| android.permission.CALL_PHONE | 危 险 | 直接拨打电话号码 | 允许应用程序在没有您干预的情况下拨打电话号码。恶意应用程序可能会导致您的电话账单出现意外呼叫。请注意,这不允许应用程序拨打紧急电话号码 | |
| android.permission.READ_SMS | 危 险 | 阅读短信或彩信 | 允许应用程序读取存储在您的手机或 SIM 卡上的 SMS 消息。恶意应用程序可能会读取您的机密信息 | |
| android.permission.WRITE_SMS | 危 险 | 编辑短信或彩 信 | 允许应用程序写入存储在您的手机或 SIM 卡上的 SMS 消息。恶意应用程序可能会删除您的消息 | |

| 向手机申请的权限 | 是否危险 | 类型 | 详细情况 | |
|---|--------|------------------------|---|--|
| android.permission.SEND_SMS | 危 险 | 发送短信 | 允许应用程序发送 SMS 消息。恶意应用程序可能会在未经您确认的情况下发送 消息,从而使您付出代价 | |
| android.permission.RECEIVE_SMS | 危 险 | 接收短信 | 允许应用程序接收和处理 SMS 消息。恶意应用程序可能会监视您的消息或将其 删除而不向您显示 | |
| android.permission.GET_TASKS | 危 险 | 检索正在运行 的应用程序 | 允许应用程序检索有关当前和最近运行的任务的信息。可能允许恶意应用程序处现有关其他应用程序的私人信息 | |
| android.permission.CAMERA | 危 险 | 拍照和录像 | 允许应用程序用相机拍照和录像。这允许应用程序收集相机随时看到的图像 | |
| android.permission.RECORD_AUDIO | 危 险 | 录音 | 允许应用程序访问音频记录路径 | |
| android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE | 危 险 | 读取外部存储 器内容 | 允许应用程序从外部存储读取 | |
| android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE | 危 险 | 读取/修改/删 除外部存储内 容 | 允许应用程序写入外部存储 | |
| android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED | 正常 | 开机时自动启 动 | 允许应用程序在系统完成启动后立即启动。这可能会使启动手机需要更长的时间,并允许应用程序通过始终运行来减慢整个手机的速度 | |
| android.permission.BROADCAST_STICKY | 正常 | 发送粘性广播 | 允许应用程序发送粘性广播,在广播结束后保留。恶意应用程序会导致手机使用过多内存,从而使手机运行缓慢或不稳定 | |

| 向手机申请的权限 | 是否危险 | 类型 | 详细情况 | |
|--|--------|-----------------------|---|--|
| android.permission.WRITE_SETTINGS | 危 险 | 修改全局系统 设置 | 允许应用程序修改系统设定数据。恶意应用可能会损坏你的系统的配置。 | |
| android.permission.PROCESS_OUTGOING_CALLS | 危 险 | 拦截拨出电话 | 允许应用程序处理拨出电话并更改要拨打的号码。恶意应用程序可能会监控,重定向或阻止拨出电话 | |
| android.permission.READ_PHONE_STATE | 危 险 | 读取电话状态 和身份 | 允许应用访问设备的电话功能。具有此权限的应用程序可以确定此电话的电话号码和序列号,呼叫是否处于活动状态,呼叫所连接的号码等 | |
| android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS | 正常 | 更改您的音频设置 | 允许应用程序修改全局音频设置,例如音量和路由 | |
| android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW | 危 险 | 显示系统级警报 | 允许应用程序显示系统警报窗口。恶意应用程序可以接管手机的整个屏幕 | |
| android.permission.SYSTEM_OVERLAY_WINDOW | 未知 | Unknown permission | Unknown permission from android reference | |
| org.agoo.android.permission.MESSAGE | 未知 | Unknown permission | Unknown permission from android reference | |
| android.permission.READ_LOGS | 危 险 | 读取敏感日志 数据 | 允许应用程序从系统读小号各种日志文件。这使它能够发现有关您使用手机做什么的一般信息,可能包括个人或私人信息 | |
| android.permission.MOUNT_UNMOUNT_FILESYSTEMS | 危 险 | 装载和卸载文 件系统 | 允许应用程序为可移动存储安装和卸载文件系统 | |

| 向手机申请的权限 | 是否危险 | 类型 | 详细情况 | |
|--|--------|-----------------------|---|--|
| android.permission.DISABLE_KEYGUARD | 正常 | | 如果键盘不安全,允许应用程序禁用它。 | |
| android.permission.READ_CONTACTS | 危 险 | 读取联系人数 据 | 允许应用程序读取您手机上存储的所有联系人(地址)数据。恶意应用程序可借此将您的数据发送给其他人 | |
| android.permission.DOWNLOAD_WITHOUT_NOTIFICATION | 未知 | Unknown permission | Unknown permission from android reference | |
| android.permission.FLASHLIGHT | 正常 | 控制手电筒 | 允许应用程序控制手电筒 | |
| android.permission.PACKAGE_USAGE_STATS | 合法 | 更新组件使用 统计 | 允许修改收集的组件使用统计。不供普通应用程序使用 | |
| android.permission.ACCESS_COARSE_UPDATES | 未知 | Unknown permission | Unknown permission from android reference | |



APK is signed v1 signature: True v2 signature: False v3 signature: False

Found 1 unique certificates

Subject: C=86, ST=Beijing, L=Beijing, O=MobileAnn Information Technology (Beijing) Co.Ltd, OU=MobileAnn Information Technology (Beijing) Co.Ltd, CN=Mobile Ann

Signature Algorithm: rsassa_pkcs1v15 Valid From: 2011-01-22 07:49:32+00:00 Valid To: 2036-01-16 07:49:32+00:00

Issuer: C=86, ST=Beijing, L=Beijing, O=MobileAnn Information Technology (Beijing) Co.Ltd, OU=MobileAnn Information Technology (Beijing) Co.Ltd, CN=Mobile Ann

Serial Number: 0x4d3a8c0c

Hash Algorithm: sha1

md5: f42eb940971445adcc0a3853e8088008

sha1: 270f41df373663c6e4541ae378236f064df6b5e1

sha256: c938839b5c2b9ade097c191bf935e1fcd57dea89ee963a5ee1b9d2cf31db540c

sha512: 17d85bb65487f31e49813270bf4b7e112f20800cc84284fd4a03de6c7b20706b96877d82ea1a690e6d1bdfe7659368574a68eb176b2931edca2519be7d8588f3

在 Exodus威胁情报

| 名称 | 分类 | URL链接 |
|-----------------|-----------|--|
| Baidu Location | | https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/97 |
| Baidu Map | | https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/99 |
| Tencent Stats | Analytics | https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/116 |
| Umeng Analytics | | https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/119 |

● 硬编码敏感信息

| 可能的敏感信息 |
|------------------------------|
| "password":"密 码" |
| "input_password" : "请输入密码" |
| "remember_password" : "记住密码" |

可能的敏感信息

"map_fragment_no_user":"系统中不存在此用户"

"one_key_reg":"一键注册并登录"

"login_pwd":"初始密码为手机号"

■应用内通信

| 活动(ACTIVITY) | 通信(INTENT) |
|--------------------------------|-------------------------------|
| com.tencent.tauth.AuthActivity | Schemes: tencent101027754://, |

命加壳分析

| 文件列表 | 分析结果 | | |
|------|------|--|--|
| APK包 | 売列表 | 详细情况 | |
| | 编译器 | unknown (please file detection issue!) | |

| 文件列表 | 分析结果 | | | |
|---|-------------------|----------|---|--|
| classes.dex | 売列表 | | 详细情况 | |
| | 反虚拟机编译器 | | Build.FINGERPRINT check Build.MODEL check Build.MANUFACTURER check Build.PRODUCT check Build.BOARD check SIM operator check network operator name check subscriber ID check dx (possible dexmerge) | |
| | Manipulator Found | | dexmerge | |
| assets/gdt_plugin/gdtadv2.jar!classes.dex | 売列表 | 详细情 | 详细情况 | |
| | 反虚拟机 | Build.MA | Build.FINGERPRINT check Build.MANUFACTURER check possible Build.SERIAL check | |
| | 编译器 | dx | | |

报告由 摸瓜平台 自动生成,并非包含所有检测结果,有疑问请联系管理员。

查诈骗APP | 查木马APP | 违法APP分析 | APK代码分析