MoGua

APP线索分析报告

报告由 摸瓜APP分析平台(mogua.co) 生成

小桔在线兼职 1.0.0.APK

APP名称:	小桔在线兼职
包名:	com.app.xiaoju
域名线索:	37条
URL线索:	43条
邮箱线索:	0条
分析日期:	2022年2月3日 12:44

文件信息

文件名: xiaojuzxjianzhi.apk
文件大小: 6.99MB
MD5值: 3ccdf1b41016382236fe9e9f9ae4ec61
SHA1值: 07b6888da28bef3658242571c1ffa78c9d56b565
SHA256值: 47c6d92757a2a383e72b688614d11ddc68371c4758a73f12435653940e5b5a8b

APP 信息

App名称: 小桔在线兼职
包名: com.app.xiaoju
主活动**Activity:** com.app.xiaoju.activity.SplashActivity
安卓版本名称: 1.0.0
安卓版本: 1

域名线索

域名	是否危险域名	服务器信息
api.weixin.qq.com	good	**IP:** 81.69.216.43 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
log.umsns.com	good	IP: 59.82.29.249 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map
mobile.umeng.com	good	IP: 59.82.31.160 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map
app.91taojin.com.cn	good	IP: 36.102.212.75 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map
mobilegw.aaa.alipay.net	good	没有服务器地理信息.
alogsus.umeng.com	good	IP: 106.11.43.142 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
developer.umeng.com	good	IP: 59.82.29.248 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map
render.alipay.com	good	IP: 42.81.213.244 所属国家: China 地区: Tianjin 城市: Tianjin 纬度: 39.142220 经度: 117.176666 查看地图: Google Map
h5.m.taobao.com	good	IP: 140.249.89.233 所属国家: China 地区: Shandong 城市: Jinan 纬度: 36.668331 经度: 116.997223 查看地图: Google Map
oss.aliyuncs.com	good	IP: 118.178.29.5 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map
oss-cn-.aliyuncs.comor	good	没有服务器地理信息.

域名	是否危险域名	服务器信息
stat.91taojin.com.cn	good	IP: 125.37.206.223 所属国家: China 地区: Tianjin 城市: Tianjin 纬度: 39.142220 经度: 117.176666 查看地图: Google Map
ouplog.umeng.com	good	IP: 47.74.172.218 所属国家: Singapore 地区: Singapore 城市: Singapore 纬度: 1.289670 经度: 103.850067 查看地图: Google Map
mclient.alipay.com	good	IP: 203.209.250.6 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map
mobilegw-1-64.test.alipay.net	good	没有服务器地理信息.
www.xiaojuplay.com	good	IP: 39.107.91.29 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
plbslog.umeng.com	good	IP: 59.82.43.171 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map
loggw-exsdk.alipay.com	good	IP: 110.75.134.9 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map
ulogs.umengcloud.com	good	IP: 59.82.31.151 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map
m.taobao.com	good	IP: 140.249.89.232 所属国家: China 地区: Shandong 城市: Jinan 纬度: 36.668331 经度: 116.997223 查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
alogus.umeng.com	good	IP: 203.119.145.194 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map
127.0.0.1	good	IP: 127.0.0.1 所属国家: - 地区: - 城市: - 纬度: 0.000000 经度: 0.000000 查看地图: Google Map
mobilegw.alipay.com	good	IP: 203.209.255.238 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map
mcgw.alipay.com	good	IP: 203.209.250.50 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
www.umeng.com	good	IP: 59.82.31.210 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map
api.91taojin.com.cn	good	IP: 125.37.206.223 所属国家: China 地区: Tianjin 城市: Tianjin 纬度: 39.142220 经度: 117.176666 查看地图: Google Map
mobilegw.alipaydev.com	good	IP: 110.75.132.131 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map
cmnsguider.yunos.com	good	IP: 203.119.169.141 所属国家: China 地区: Beijing 城市: Beijing 纬度: 39.907501 经度: 116.397232 查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
xml.apache.org	good	IP: 151.101.2.132 所属国家: United States of America 地区: California 城市: San Francisco 纬度: 37.775700 经度: -122.395203 查看地图: Google Map
mobilegw.stable.alipay.net	good	没有服务器地理信息.
github.com	good	IP: 20.205.243.166 所属国家: United States of America 地区: Washington 城市: Redmond 纬度: 47.682899 经度: -122.120903 查看地图: Google Map
wappaygw.alipay.com	good	IP: 203.209.250.50 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map
oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com	good	IP: 118.31.219.251 所属国家: China 地区: Zhejiang 城市: Hangzhou 纬度: 30.293650 经度: 120.161423 查看地图: Google Map

域名	是否危险域名	服务器信息
ulogs.umeng.com	good	**IP:** 59.82.29.246 **所属国家:** China **地区:** Zhejiang **城市:** Hangzhou **纬度:** 30.293650 **经度:** 120.161423 **查看地图:** Google Map
api.xiaojuplay.com	good	**IP:** 39.107.91.29 **所属国家:** China **地区:** Zhejiang **城市:** Hangzhou **纬度:** 30.293650 **经度:** 120.161423 **查看地图:** Google Map
image.cnamedomain.com	good	没有服务器地理信息.
m.alipay.com	good	**IP:** 203.209.245.74 **所属国家:** China **地区:** Zhejiang **城市:** Hangzhou **纬度:** 30.293650 **经度:** 120.161423 **查看地图:** Google Map

URL线索

URL信息	Url所在文件
https://api.xiaojuplay.com/	com/app/xiaoju/BuildConfig.java
https://api.91taojin.com.cn/	com/app/xiaoju/mvp/presenter/MagnanimityTaskPresenter.java
http://www.xiaojuplay.com/privacy.html	com/app/xiaoju/activity/AboutUsActivity.java
http://www.xiaojuplay.com/userAgree.html	com/app/xiaoju/activity/AboutUsActivity.java
http://www.xiaojuplay.com/privacy.html	com/app/xiaoju/activity/LoginActivity.java
http://www.xiaojuplay.com/userAgree.html	com/app/xiaoju/activity/LoginActivity.java
http://www.xiaojuplay.com/privacy.html	com/app/xiaoju/widget/PrivacyAgreementDialog.java
http://www.xiaojuplay.com/userAgree.html	com/app/xiaoju/widget/PrivacyAgreementDialog.java
http://xml.apache.org/xslt}indent-amount	com/app/xiaoju/utils/LogUtils.java
http://xml.apache.org/xslt}indent-amount	com/blankj/utilcode/util/LogUtils.java
https://render.alipay.com/p/s/i?scheme=%s	com/alipay/sdk/app/OpenAuthTask.java
https://wappaygw.alipay.com/service/rest.htm	com/alipay/sdk/app/PayTask.java
http://wappaygw.alipay.com/service/rest.htm	com/alipay/sdk/app/PayTask.java
https://mclient.alipay.com/service/rest.htm	com/alipay/sdk/app/PayTask.java
http://mclient.alipay.com/service/rest.htm	com/alipay/sdk/app/PayTask.java

URL信息	Url所在文件
https://mclient.alipay.com/home/exterfaceAssign.htm	com/alipay/sdk/app/PayTask.java
http://mclient.alipay.com/home/exterfaceAssign.htm	com/alipay/sdk/app/PayTask.java
https://mclient.alipay.com/cashier/mobilepay.htm	com/alipay/sdk/app/PayTask.java
http://mclient.alipay.com/cashier/mobilepay.htm	com/alipay/sdk/app/PayTask.java
https://mobilegw.alipay.com/mgw.htm	com/alipay/sdk/cons/a.java
https://mobilegw.alipaydev.com/mgw.htm	com/alipay/sdk/cons/a.java
https://mcgw.alipay.com/sdklog.do	com/alipay/sdk/cons/a.java
https://loggw-exsdk.alipay.com/loggw/logUpload.do	com/alipay/sdk/cons/a.java
http://m.alipay.com/?action=h5quit	com/alipay/sdk/cons/a.java
https://wappaygw.alipay.com/home/exterfaceAssign.htm?	com/alipay/sdk/cons/a.java
https://mclient.alipay.com/home/exterfaceAssign.htm?	com/alipay/sdk/cons/a.java
https://h5.m.taobao.com/mlapp/olist.html	com/alipay/sdk/data/a.java
https://mobilegw.alipay.com/mgw.htm	com/alipay/apmobilesecuritysdk/b/a.java
http://mobilegw.aaa.alipay.net/mgw.htm	com/alipay/apmobilesecuritysdk/b/a.java
http://mobilegw-1-64.test.alipay.net/mgw.htm	com/alipay/apmobilesecuritysdk/b/a.java

URL信息	Url所在文件
http://mobilegw.stable.alipay.net/mgw.htm	com/alipay/apmobilesecuritysdk/b/a.java
https://ulogs.umeng.com/unify_logs	com/umeng/commonsdk/statistics/UMServerURL.java
https://alogus.umeng.com/unify_logs	com/umeng/commonsdk/statistics/UMServerURL.java
https://alogsus.umeng.com/unify_logs	com/umeng/commonsdk/statistics/UMServerURL.java
https://ulogs.umengcloud.com/unify_logs	com/umeng/commonsdk/statistics/UMServerURL.java
https://cmnsguider.yunos.com:443/genDeviceToken	com/umeng/commonsdk/statistics/idtracking/s.java
https://developer.umeng.com/docs/66632/detail/	com/umeng/commonsdk/debug/UMLogUtils.java
https://plbslog.umeng.com	com/umeng/commonsdk/stateless/a.java
https://ouplog.umeng.com	com/umeng/commonsdk/stateless/a.java
https://mobile.umeng.com/images/pic/home/social/img-1.png	com/umeng/socialize/net/LinkcardRequest.java
https://log.umsns.com/	com/umeng/socialize/net/base/SocializeRequest.java
https://log.umsns.com/	com/umeng/socialize/view/OauthDialog.java
https://developer.umeng.com/docs/66632/detail/	com/umeng/socialize/utils/UrlUtil.java
https://log.umsns.com/	com/umeng/socialize/common/SocializeConstants.java
https://log.umsns.com/link/qq/download/	com/umeng/socialize/common/SocializeConstants.java

URL信息	Url所在文件
https://log.umsns.com/link/weixin/download/	com/umeng/socialize/common/SocializeConstants.java
http://www.umeng.com/social	com/umeng/socialize/common/SocializeConstants.java
https://api.weixin.qq.com/sns/userinfo?access_token=	com/umeng/weixin/handler/UmengWXHandler.java
https://api.weixin.qq.com/sns/oauth2/access_token?	com/umeng/weixin/handler/UmengWXHandler.java
https://api.weixin.qq.com/sns/oauth2/refresh_token?	com/umeng/weixin/handler/UmengWXHandler.java
https://api.weixin.qq.com/sns/oauth2/refresh_token?appid=	com/umeng/weixin/handler/UmengWXHandler.java
https://app.91taojin.com.cn/	com/fc/tjcpl/sdk/TJActivity.java
https://stat.91taojin.com.cn/app/reportAppList	com/fc/tjcpl/sdk/c/e.java
https://stat.91taojin.com.cn/app/startCpl	com/fc/tjcpl/sdk/c/a.java
https://ip.	com/alibaba/sdk/android/oss/OSSImpl.java
http://oss-cn-****.aliyuncs.com',or	com/alibaba/sdk/android/oss/OSSImpl.java
http://image.cnamedomain.com'!	com/alibaba/sdk/android/oss/OSSImpl.java
http://oss.aliyuncs.com	com/alibaba/sdk/android/oss/internal/InternalRequestOperation.java
http://127.0.0.1	com/alibaba/sdk/android/oss/internal/InternalRequestOperation.java
http://oss-cn-****.aliyuncs.com',or	com/alibaba/sdk/android/oss/internal/InternalRequestOperation.java

URL信息	Url所在文件
http://image.cnamedomain.com'!	com/alibaba/sdk/android/oss/internal/InternalRequestOperation.java
http://oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com	com/alibaba/sdk/android/oss/common/OSSConstants.java
https://m.taobao.com	sdk/PayDemoActivity.java
https://github.com/ReactiveX/RxJava/wiki/Plugins	io/reactivex/Flowable.java
https://github.com/ReactiveX/RxJava/wiki/Plugins	io/reactivex/Completable.java
https://github.com/ReactiveX/RxJava/wiki/Plugins	io/reactivex/Single.java
https://github.com/ReactiveX/RxJava/wiki/Plugins	io/reactivex/Maybe.java
https://github.com/ReactiveX/RxJava/wiki/Plugins	io/reactivex/Observable.java
https://github.com/ReactiveX/RxJava/wiki/What's-different-in-2.0#error-handling	io/reactivex/exceptions/UndeliverableException.java
https://github.com/ReactiveX/RxJava/wiki/Error-Handling	io/reactivex/exceptions/OnErrorNotImplementedException.java

此APP的危险动作

向手机申请的权限	是否危险	类型	详细情况
android.permission.CAMERA	危险	拍照和录像	允许应用程序用相机拍照和录像。这允许应用程序收集相机随时看到的图像
android.permission.CALL_PHONE	危险	直接拨打电话号码	允许应用程序在没有您干预的情况下拨打电话号码。恶意应用程序可能会导致您的电话账单出现意外呼叫。请注意,这不允许应用程序拨打紧急电话号码
android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION	危险	粗定位	访问粗略位置源,例如移动网络数据库,以确定大概的电话位置（如果可用）。恶意应用程序可以使用它来确定您的大致位置
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION	危险	精细定位（GPS）	访问精细位置源,例如手机上的全球定位系统,如果可用。恶意应用程序可以使用它来确定您的位置,并可能消耗额外的电池电量
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE	正常	查看网络状态	允许应用程序查看所有网络的状态
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE	正常	查看Wi-Fi状态	允许应用程序查看有关 Wi-Fi 状态的信息
android.permission.CHANGE_WIFI_STATE	正常	更改Wi-Fi状态	允许应用程序连接和断开 Wi-Fi 接入点,并对配置的 Wi-Fi 网络进行更改
android.permission.INTERNET	正常	互联网接入	允许应用程序创建网络套接字
android.permission.READ_PHONE_STATE	危险	读取电话状态和身份	允许应用访问设备的电话功能。具有此权限的应用程序可以确定此电话的电话号码和序列号,呼叫是否处于活动状态,呼叫所连接的号码等
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取/修改/删除外部存储内容	允许应用程序写入外部存储
android.permission.BLUETOOTH	正常	创建蓝牙连接	允许应用程序连接到配对的蓝牙设备

向手机申请的权限	是否危险	类型	详细情况
android.permission.BLUETOOTH_ADMIN	正常	蓝牙管理	允许应用程序发现和配对蓝牙设备。
com.asus.msa.SupplementaryDID.ACCESS	未知	Unknown permission	Unknown permission from android reference
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取外部存储器内容	允许应用程序从外部存储读取
android.permission.REQUEST_INSTALL_PACKAGES	危险	允许应用程序请求安装包。	恶意应用程序可以利用它来尝试诱骗用户安装其他恶意软件包。

签名证书

APK is signed
v1 signature: True
v2 signature: True
v3 signature: False
Found 1 unique certificates
Subject: ST=chaoyangqu, L=beijing, OU=judianhudong, CN=xiaoju
Signature Algorithm: rsassa_pkcs1v15
Valid From: 2020-05-19 09:30:23+00:00
Valid To: 2045-05-13 09:30:23+00:00
Issuer: ST=chaoyangqu, L=beijing, OU=judianhudong, CN=xiaoju
Serial Number: 0x4159619
Hash Algorithm: sha256
md5: 1a7eda9c49e7b821f2f531af0bf4ab5f
sha1: be228d09b5400c2cbb1aec8a8da0dcb33413ea8a
sha256: 09c22ca5547070cf65490241c14a30baae5473df3c20b65945c1f7bd3d3d3043
sha512: ebb5dea8a79c771e2cc73c37dc1983f6dc3bbf6d03a6e5968b132c643bef49a59033734f9ea64a60fe8f74d36883e9bcd078cc6743a1e75145849c75e6852331

PublicKey Algorithm: rsa
Bit Size: 2048
Fingerprint: 5daaa71a6ad0217556547e06c9872372d0dfaaec16490df95c9f84f0079208e3

加壳分析

<table>
<tr><th>文件列表</th><th>分析结果</th></tr>
<tr><td>classes.dex</td><td>
<table>
<tr><th>壳列表</th><th>详细情况</th></tr>
<tr><td>反虚拟机</td><td>Build.FINGERPRINT check
Build.MODEL check
Build.MANUFACTURER check
Build.PRODUCT check
Build.HARDWARE check
Build.BOARD check
possible Build.SERIAL check
Build.TAGS check
SIM operator check
network operator name check
device ID check
subscriber ID check
ro.product.device check
ro.kernel.qemu check
emulator file check</td></tr>
<tr><td>编译器</td><td>r8</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>classes2.dex</td><td>
<table>
<tr><th>壳列表</th><th>详细情况</th></tr>
<tr><td>编译器</td><td>r8 without marker (suspicious)</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

报告由 摸瓜平台 自动生成，并非包含所有检测结果，有疑问请联系管理员。

查诈骗APP | 查木马APP | 违法APP分析 | APK代码分析