



SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH

Steuergeräteversorgung ACTROS

Landau, L 509 - Queichheimer Brücke / Maximilian
EQ 2009869

SWARCO | First in Traffic Solutions.

Besonderheiten

Keine

Serielle Anschlüsse

Zentrale	DVI35	
	OCIT	
	SB15	
	SSI	
	V14	
	VNETS	
Detektor	MC2024 (Klassifizierungsdetektor)	
ÖV-Empfangsbaugruppe	KSR	
	FEA	
	LISA	
Sonstiges	DAMBACH-Übertragungssystem	X

Verkehrsprogramme

vollverkehrsabhaengig (vva), teilverkehrsabhaengig (tva), Festzeit (FZ), Umlaufzeit (tu), koordiniert (koord.)

Nr.	Art	tu	Koord.	Bemerkungen
P1	tva, FZ	60	X	
P2	tva, FZ	72	X	
P3	tva, FZ	90	X	
P4	tva, FZ	90	X	
P29	FZ	10	-	Blinkprogramm (Auszustand)
P30	FZ	25	-	Einschaltprogramm
P31	FZ	25	-	Ausschaltprogramm

Historie

Datum	Autor/-in	Auftragsnummer	Änderungen
30.07.2013	VT-S/Feurer	856790071204	Steuergerät getauscht, neue Signalgeber, Verkehrstechnik von Joachim Schwarz, Planungsbüro für Verkehrswesen, Stand 07/13

ACTROS-Steuergerätedaten



SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH

LISA+

Version

Gerätestand
G3ny

Koordinierung

Steuerungsebene	Typ	Variante Rückrechnungsverfahren	Variante Detektor	Detektor
STG_SYSTEM	TYP_UHR	VAR_RR_NULL_UHR		
STG_UHR	TYP_UHR	VAR_RR_NULL_UHR		
STG_ZENTRALE	TYP_PARALLEL		VAR_DET_BELEGT	SY1
STG_VT_ANWENDER	TYP_UHR	VAR_RR_NULL_UHR		
STG_MANUELL_EXTERN	TYP_KEINE			
STG_MANUELL	TYP_KEINE			

Lampentypen

Bezeichnung	Typ	Farbe
Irot	EinfachUga	FARBE_ROT
Igelb	BlinkUge	FARBE_GELB
Igruen	EinfachUge	FARBE_GRUEN

Signalgruppentypen

Bezeichnung	Actros-SgTyp	LmpTyp1	LmpTyp2	LmpTyp3	Feindlich	DunkeGruen	RotGelbZeit	GelbZeit	DunkeGelbZeit	GruenBlinkZeit	DunkeFrei	BlinkenFrei	LISA-SgTyp	AllesGelbZeit
RoGeGn	RoGeGn - Rot-Gelb-Grün	Irot	Igelb	Igruen	-	-	1	3	3	0	-	-	RoGeGn	0
RoGn	RoGn - Rot-Grün	Irot	Igruen		-	-	0	0	0	0	X	-	RoGn	0
Gruen	Grün	Igruen			-	-	0	0	0	0	-	-	Gruen	0
Blinker	Blinker	Igelb			-	-	0	0	0	0	-	-	Blinker	0

OeV-Verbund

Die Tabelle OeV-Verbund enthält keine Daten.

Signalgruppen

Signalgruppe	SgTyp	Richtung	Wiederholer1	Wiederholer2	Wiederholer3	Abschaltcode	Abschaltcode in LISA+
K1	RoGeGn	HR	1a			UGA (1#2)	UGA (1#2)
K2	RoGeGn	HR	2a			UGA (1#2)	UGA (1#2)
K3	RoGeGn	NR	3a	3b		UGA (1#2#3)	UGA (1#2#3)
K4	RoGeGn	HR	4a			UGA (1#2)	UGA (1#2)
K5	RoGeGn	HR	5a			UGA (1#2)	UGA (1#2)
K6	RoGeGn	HR	6a			UGA (1#2)	UGA (1#2)
K7	RoGeGn	NR	7a	7b		UGA (1#2#3)	UGA (1#2#3)
K8	RoGeGn	NR	8a			UGA (1#2)	UGA (1#2)
F1	RoGn	HR	F1a			UGA (1#2)	UGA (1#2)
F2	RoGn	HR	F2a			UGA (1#2)	UGA (1#2)
F3	RoGn	HR	F3a			UGA (1#2)	UGA (1#2)
F4	RoGn	HR	F4a			UGA (1#2)	UGA (1#2)
F5	RoGn	HR	F5a			UGA (1#2)	UGA (1#2)
F6	RoGn	HR	F6a			UGA (1#2)	UGA (1#2)
BLI1	Gruen	HR	BLI1a				
BLI2	Gruen	HR	BLI2a				
BLI3	Gruen	HR	BLI3a				
BLI4	Gruen	HR	BLI4a				
BLI5	Gruen	HR	BLI5a				
BLI6	Gruen	HR	BLI6a				
BL1	Blinker	NR	BL1a				
BL2	Blinker	HR					
BL3	Blinker	HR					

Handprogramm

Die Tabelle Handprogramm enthält keine Daten.

Blinkprogramm

Bezeichnung	Nummer	Umlaufzeit
Blinkprogramm	29	10,0

Ein-/Ausprogramm

Einprogrammnr.	Ausprogrammnr.
30	31

Einstellungen

Offset FZ-Programme
0

ACTROS-Typ

ACTROS-Typ
G3<xx>

Geräteschnittstellen

ÖPNV-KSR	OCIT (Modem)	OCIT (GSM)	SMM	SB15	XXOM	SSI
-	Kein	Kein	Kein	-	-	-

Ort	Landau in der Pfalz				
Knoten	LSA 1 - L509 Rheinstraße/Maximilianstraße				
EQ/BS	2009869/G2ny	Variante	V04	Datum	30.07.2013
Bearbeiter	VT-S/Feurer	Signum	Fe	Blatt	GV_1

ACTROS-Steuergerätedaten



SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH

LISA+

HW-Lampentypen

Bezeichnung	Typ	LED Farbe auf SSK
hwrot	LmpOCITRotLed40V	rot
hwmgelb	MLmpOCITGelbGruenLed40V	gelb
hwmgruen	MLmpOCITGelbGruenLed40V	grün
hwgelb	LmpOCITGelbGruenLed40V	gelb

Detektoren

Detektor	Teilnoten	1. Signalgruppe	2. Signalgruppe	Dauerbelegung (in s)	Anzahl Pegelplattem	Nichtbelegung (in s)
PA	LsaTK_1	-	-	0	10	0
PB	LsaTK_1	-	-	0	10	0
PC	LsaTK_1	-	-	0	10	0
GB	LsaTK_1	-	-	0	10	0
FR	LsaTK_1	-	-	0	10	0
SY1	LsaTK_1	-	-	0	10	0
DET1.1	LsaTK_1	K1	-	600	10	0
DET1.2	LsaTK_1	K1	-	600	10	0
DET2.1	LsaTK_1	K2	-	600	10	0
DET2.2	LsaTK_1	-	-	600	10	0
DET3.1	LsaTK_1	K3	-	600	10	0
DET3.2	LsaTK_1	K3	-	600	10	0
DET4.1	LsaTK_1	K4	-	600	10	0
DET4.2	LsaTK_1	-	-	600	10	0
TAS1	LsaTK_1	F1	-	600	10	0
TAS1a	LsaTK_1	F1	-	600	10	0
TAS2	LsaTK_1	F2	-	600	10	0
TAS2a	LsaTK_1	F2	-	600	10	0
TAS3	LsaTK_1	F3	-	600	10	0
TAS3a	LsaTK_1	F3	-	600	10	0
TAS4	LsaTK_1	F4	-	600	10	0
TAS4a	LsaTK_1	F4	-	600	10	0
DET4.3	LsaTK_1	K4	-	600	10	0
DET4.4	LsaTK_1	-	-	600	10	0
DET5.1	LsaTK_1	K5	-	600	10	0
DET5.2	LsaTK_1	K5	-	600	10	0
DET6.1	LsaTK_1	K6	-	600	10	0
DET7.1	LsaTK_1	K7	-	600	10	0
DET7.2	LsaTK_1	K7	-	600	10	0
DET7.3	LsaTK_1	K7	-	600	10	0
TAS5	LsaTK_1	F5	-	600	10	0
TAS5a	LsaTK_1	F5	-	600	10	0
TAS6	LsaTK_1	F6	-	600	10	0
TAS6a	LsaTK_1	F6	-	600	10	0
BTAS1	LsaTK_1	BLI1	-	600	10	0
BTAS1a	LsaTK_1	BLI1	-	600	10	0
BTAS2	LsaTK_1	BLI2	-	600	10	0
BTAS2a	LsaTK_1	BLI2	-	600	10	0
DET7.4	LsaTK_1	K7	-	600	10	0
DET8.1	LsaTK_1	K8	-	600	10	0
BTAS3	LsaTK_1	BLI3	-	600	10	0
BTAS3a	LsaTK_1	BLI3	-	600	10	0
BTAS4	LsaTK_1	BLI4	-	600	10	0
BTAS4a	LsaTK_1	BLI4	-	600	10	0
BTAS5	LsaTK_1	BLI5	-	600	10	0
BTAS5a	LsaTK_1	BLI5	-	600	10	0
BTAS6	LsaTK_1	BLI6	-	600	10	0
BTAS6a	LsaTK_1	BLI6	-	600	10	0

Virtuelle Klemmen

Signalgruppe	Wiederholer	LmpTyp
K1	1. Wiederholer der Sgr	lgelb
K1	1. Wiederholer der Sgr	lgruen
K2	1. Wiederholer der Sgr	lgelb
K2	1. Wiederholer der Sgr	lgruen
K3	1. Wiederholer der Sgr	lgelb
K3	2. Wiederholer der Sgr	lgelb
K3	1. Wiederholer der Sgr	lgruen
K3	2. Wiederholer der Sgr	lgruen
K4	1. Wiederholer der Sgr	lgelb
K4	1. Wiederholer der Sgr	lgruen
K5	1. Wiederholer der Sgr	lgelb
K5	1. Wiederholer der Sgr	lgruen
K6	1. Wiederholer der Sgr	lgelb
K6	1. Wiederholer der Sgr	lgruen
K7	1. Wiederholer der Sgr	lgelb
K7	2. Wiederholer der Sgr	lgelb
K7	1. Wiederholer der Sgr	lgruen
K7	2. Wiederholer der Sgr	lgruen
K8	1. Wiederholer der Sgr	lgelb
K8	1. Wiederholer der Sgr	lgruen
F1	1. Wiederholer der Sgr	lgruen
F2	1. Wiederholer der Sgr	lgruen
F3	1. Wiederholer der Sgr	lgruen
F4	1. Wiederholer der Sgr	lgruen

Ort	Landau in der Pfalz				
Knoten	LSA 1 - L509 Rheinstraße/Maximilianstraße				
EQ/BS	2009869/G2ny	Variante	V04	Datum	30.07.2013
Bearbeiter	VT-S/Feurer	Signum	Fe	Blatt	GV_2

ACTROS-Steuergerätedaten



SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH

LISA+

Signalgruppe	Wiederholer	LmpTyp
F5	1. Wiederholer der Sgr	Igruen
F6	1. Wiederholer der Sgr	Igruen
BLI1	1. Wiederholer der Sgr	Igruen
BLI2	1. Wiederholer der Sgr	Igruen
BLI3	1. Wiederholer der Sgr	Igruen
BLI4	1. Wiederholer der Sgr	Igruen
BLI5	1. Wiederholer der Sgr	Igruen
BLI6	1. Wiederholer der Sgr	Igruen
BL1	1. Wiederholer der Sgr	Igelb

Netzkontrolle

mit NKK	NKK-Typ	Netzkontrolle
-		NkkFusion230V50Hz

Hardware-Tk

Bezeichnung	Typ
HwTk_1	HWTk40V

Software-Tk

SoftwareTk	AllesGebZeit	Modifikation-Anzeigemaske	HardwareTk
LsaTK_1	5	1	HwTk_1

Slotzuordnung

Slot	Kartentyp	Anzahl ECL	HardwareTk
1	SK24		HwTk_1
2	SK24		HwTk_1
3	SK24		HwTk_1
4	IO24		
5	IO24		
6	IO24		
7	IO24		

Slotzuordnung IDC

Die Tabelle *Slotzuordnung IDC* enthält keine Daten.

ECL

Die Tabelle *ECL* enthält keine Daten.

Kanalzuordnung

Karte	Submodul	Kanal	Kanaltyp	Signalgruppe	Signalgeber	-Name	LmpTyp	HwLmpTyp	Faden	Messkanal	Detektor	Ausgang	LISA-Eingangstyp	I/O-Klasse	Spannung (n V)	Gegenpotential	Kontakt
1 (SK24)		1	Schaltkanal	K1	Signalgruppe	1	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
1 (SK24)		2	Schaltkanal	K1	1. Wiederholer der Sgr	1a	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
1 (SK24)		3	Schaltkanal	K1	Signalgruppe	1	Igelb	hwmgelb	Hauptfaden	kein Kanal							
1 (SK24)		4	Schaltkanal	K1	Signalgruppe	1	Igruen	hwmgruen	Hauptfaden	kein Kanal							
1 (SK24)		5	Schaltkanal	K2	Signalgruppe	2	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
1 (SK24)		6	Schaltkanal	K2	1. Wiederholer der Sgr	2a	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
1 (SK24)		7	Schaltkanal	K2	Signalgruppe	2	Igelb	hwmgelb	Hauptfaden	kein Kanal							
1 (SK24)		8	Schaltkanal	K2	Signalgruppe	2	Igruen	hwmgruen	Hauptfaden	kein Kanal							
1 (SK24)		9	Schaltkanal	K3	Signalgruppe	3	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
1 (SK24)		10	Schaltkanal	K3	1. Wiederholer der Sgr	3a	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
1 (SK24)		11	Schaltkanal	K3	2. Wiederholer der Sgr	3b	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
1 (SK24)		12	Schaltkanal	K3	Signalgruppe	3	Igelb	hwmgelb	Hauptfaden	kein Kanal							
1 (SK24)		13	Schaltkanal	K3	Signalgruppe	3	Igruen	hwmgruen	Hauptfaden	kein Kanal							
1 (SK24)		14	Schaltkanal	K4	Signalgruppe	4	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
1 (SK24)		15	Schaltkanal	K4	1. Wiederholer der Sgr	4a	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
1 (SK24)		16	Schaltkanal	K4	Signalgruppe	4	Igelb	hwmgelb	Hauptfaden	kein Kanal							
1 (SK24)		17	Schaltkanal	K4	Signalgruppe	4	Igruen	hwmgruen	Hauptfaden	kein Kanal							
1 (SK24)		18	Schaltkanal	K5	Signalgruppe	5	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
1 (SK24)		19	Schaltkanal	K5	1. Wiederholer der Sgr	5a	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
1 (SK24)		20	Schaltkanal	K5	Signalgruppe	5	Igelb	hwmgelb	Hauptfaden	kein Kanal							
1 (SK24)		21	Schaltkanal	K5	Signalgruppe	5	Igruen	hwmgruen	Hauptfaden	kein Kanal							
1 (SK24)		22	Schaltkanal	K6	Signalgruppe	6	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
1 (SK24)		23	Schaltkanal	K6	1. Wiederholer der Sgr	6a	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
1 (SK24)		24	Schaltkanal	K6	Signalgruppe	6	Igelb	hwmgelb	Hauptfaden	kein Kanal							
2 (SK24)		1	Schaltkanal	K6	Signalgruppe	6	Igruen	hwmgruen	Hauptfaden	kein Kanal							
2 (SK24)		2	Schaltkanal	K7	Signalgruppe	7	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
2 (SK24)		3	Schaltkanal	K7	1. Wiederholer der Sgr	7a	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
2 (SK24)		4	Schaltkanal	K7	2. Wiederholer der Sgr	7b	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
2 (SK24)		5	Schaltkanal	K7	Signalgruppe	7	Igelb	hwmgelb	Hauptfaden	kein Kanal							
2 (SK24)		6	Schaltkanal	K7	Signalgruppe	7	Igruen	hwmgruen	Hauptfaden	kein Kanal							
2 (SK24)		7	Schaltkanal	K8	Signalgruppe	8	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
2 (SK24)		8	Schaltkanal	K8	1. Wiederholer der Sgr	8a	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
2 (SK24)		9	Schaltkanal	K8	Signalgruppe	8	Igelb	hwmgelb	Hauptfaden	kein Kanal							
2 (SK24)		10	Schaltkanal	K8	Signalgruppe	8	Igruen	hwmgruen	Hauptfaden	kein Kanal							
2 (SK24)		11	Schaltkanal	F1	Signalgruppe	F1	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
2 (SK24)		12	Schaltkanal	F1	1. Wiederholer der Sgr	F1a	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
2 (SK24)		13	Schaltkanal	F1	Signalgruppe	F1	Igruen	hwmgruen	Hauptfaden	kein Kanal							
2 (SK24)		14	Schaltkanal	F2	Signalgruppe	F2	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
2 (SK24)		15	Schaltkanal	F2	1. Wiederholer der Sgr	F2a	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
2 (SK24)		16	Schaltkanal	F2	Signalgruppe	F2	Igruen	hwmgruen	Hauptfaden	kein Kanal							
2 (SK24)		17	Schaltkanal	F3	Signalgruppe	F3	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							

Ort	Landau in der Pfalz					
Knoten	LSA 1 - L509 Rheinstraße/Maximilianstraße					
EQ/BS	2009869/G2ny			Variante	V04	Datum 30.07.2013
Bearbeiter	VT-S/Feurer			Signum	Fe	Blatt GV_3

ACTROS-Steuergerätedaten



SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH

LISA+

Karte	Submodul	Kanal	Kanaltyp	Signalgruppe	Signalgeber	-Name	LmpTyp	HwLmpTyp	Faden	Messkanal	Detektor	Ausgang	LISA-Eingangstyp	I/O-Klasse	Spannung (n V)	Gegenpotential	Kontakt
2 (SK24)		18	Schaltkanal	F3	1. Wiederholer der Sgr	F3a	lrot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
2 (SK24)		19	Schaltkanal	F3	Signalgruppe	F3	lgruen	hwmgruen	Hauptfaden	kein Kanal							
2 (SK24)		20	Schaltkanal	F4	Signalgruppe	F4	lrot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
2 (SK24)		21	Schaltkanal	F4	1. Wiederholer der Sgr	F4a	lrot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
2 (SK24)		22	Schaltkanal	F4	Signalgruppe	F4	lgruen	hwmgruen	Hauptfaden	kein Kanal							
2 (SK24)		23	Schaltkanal	F5	Signalgruppe	F5	lrot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
2 (SK24)		24	Schaltkanal	F5	1. Wiederholer der Sgr	F5a	lrot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
3 (SK24)		1	Schaltkanal	F5	Signalgruppe	F5	lgruen	hwmgruen	Hauptfaden	kein Kanal							
3 (SK24)		2	Schaltkanal	F6	Signalgruppe	F6	lrot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
3 (SK24)		3	Schaltkanal	F6	1. Wiederholer der Sgr	F6a	lrot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
3 (SK24)		4	Schaltkanal	F6	Signalgruppe	F6	lgruen	hwmgruen	Hauptfaden	kein Kanal							
3 (SK24)		5	Schaltkanal	BLI1	Signalgruppe	BLI1	lgruen	hwmgruen	Hauptfaden	kein Kanal							
3 (SK24)		6	Schaltkanal	BLI2	Signalgruppe	BLI2	lgruen	hwmgruen	Hauptfaden	kein Kanal							
3 (SK24)		7	Schaltkanal	BLI3	Signalgruppe	BLI3	lgruen	hwmgruen	Hauptfaden	kein Kanal							
3 (SK24)		8	Schaltkanal	BLI4	Signalgruppe	BLI4	lgruen	hwmgruen	Hauptfaden	kein Kanal							
3 (SK24)		9	Schaltkanal	BLI5	Signalgruppe	BLI5	lgruen	hwmgruen	Hauptfaden	kein Kanal							
3 (SK24)		10	Schaltkanal	BLI6	Signalgruppe	BLI6	lgruen	hwmgruen	Hauptfaden	kein Kanal							
3 (SK24)		11	Schaltkanal	BL1	Signalgruppe	BL1	lgeb	hwgeb	Hauptfaden	kein Kanal							
3 (SK24)		12	Schaltkanal	BL2	Signalgruppe	BL2	lgeb	hwgeb	Hauptfaden	kein Kanal							
3 (SK24)		13	Schaltkanal	BL3	Signalgruppe	BL3	lgeb	hwgeb	Hauptfaden	kein Kanal							
3 (SK24)		14	Schaltkanal														
3 (SK24)		15	Schaltkanal														
3 (SK24)		16	Schaltkanal														
3 (SK24)		17	Schaltkanal														
3 (SK24)		18	Schaltkanal														
3 (SK24)		19	Schaltkanal														
3 (SK24)		20	Schaltkanal														
3 (SK24)		21	Schaltkanal														
3 (SK24)		22	Schaltkanal														
3 (SK24)		23	Schaltkanal														
3 (SK24)		24	Schaltkanal														
4 (IO24)		1	Eingang								PA		Kontakt	Sondereingang	15	GND	
4 (IO24)		2	Eingang								PB		Kontakt	Sondereingang	15	GND	
4 (IO24)		3	Eingang								PC		Kontakt	Sondereingang	15	GND	
4 (IO24)		4	Eingang								GB		Kontakt	Sondereingang	15	GND	
4 (IO24)		5	Eingang								FR		Kontakt	Sondereingang	15	GND	
4 (IO24)		6	Eingang								SY1		Kontakt	Sondereingang	15	GND	
4 (IO24)		7	Eingang														
4 (IO24)		8	Eingang														
4 (IO24)		9	Eingang														
4 (IO24)		10	Eingang														
4 (IO24)		11	Eingang														
4 (IO24)		12	Eingang														
4 (IO24)		13	Eingang														
4 (IO24)		14	Eingang														
4 (IO24)		15	Eingang														
4 (IO24)		16	Eingang														
4 (IO24)		17	Ausgang									RPA		Sonderausgang	15	+	Schleifer
4 (IO24)		18	Ausgang									RPB		Sonderausgang	15	+	Schleifer
4 (IO24)		19	Ausgang									RPC		Sonderausgang	15	+	Schleifer
4 (IO24)		20	Ausgang									RPD		Sonderausgang	15	+	Schleifer
4 (IO24)		21	Ausgang									RM_Stoer		Sonderausgang	15	+	Schleifer
4 (IO24)		22	Ausgang									RM_GW		Sonderausgang	15	+	Schleifer
4 (IO24)		23	Ausgang									RM_Ein		Sonderausgang	15	+	Schleifer
4 (IO24)		24	Ausgang									RM_Rot_Stoer		Sonderausgang	15	+	Schleifer
5 (IO24)		1	Eingang								DET1.1		Schleife	Schleife 24V	24	+	
5 (IO24)		2	Eingang								DET1.2		Schleife	Schleife 24V	24	+	
5 (IO24)		3	Eingang								DET2.1		Schleife	Schleife 24V	24	+	
5 (IO24)		4	Eingang								DET2.2		Schleife	Schleife 24V	24	+	
5 (IO24)		5	Eingang								DET3.1		Schleife	Schleife 24V	24	+	
5 (IO24)		6	Eingang								DET3.2		Schleife	Schleife 24V	24	+	
5 (IO24)		7	Eingang								DET4.1		Schleife	Schleife 24V	24	+	
5 (IO24)		8	Eingang								DET4.2		Schleife	Schleife 24V	24	+	
5 (IO24)		9	Eingang								TAS1		Taster	Taster 40V (kein Sensor)	40	N	
5 (IO24)		10	Eingang								TAS1a		Taster	Taster 40V (kein Sensor)	40	N	
5 (IO24)		11	Eingang								TAS2		Taster	Taster 40V (kein Sensor)	40	N	
5 (IO24)		12	Eingang								TAS2a		Taster	Taster 40V (kein Sensor)	40	N	
5 (IO24)		13	Eingang								TAS3		Taster	Taster 40V (kein Sensor)	40	N	
5 (IO24)		14	Eingang								TAS3a		Taster	Taster 40V (kein Sensor)	40	N	
5 (IO24)		15	Eingang								TAS4		Taster	Taster 40V (kein Sensor)	40	N	
5 (IO24)		16	Eingang								TAS4a		Taster	Taster 40V (kein Sensor)	40	N	
5 (IO24)		17	Ausgang									TAS1_SK		Quittierung 40V	40	L	Schleifer
5 (IO24)		18	Ausgang									TAS1a_SK		Quittierung 40V	40	L	Schleifer
5 (IO24)		19	Ausgang									TAS2_SK		Quittierung 40V	40	L	Schleifer
5 (IO24)		20	Ausgang									TAS2a_SK		Quittierung 40V	40	L	Schleifer
5 (IO24)		21	Ausgang									TAS3_SK		Quittierung 40V	40	L	Schleifer
5 (IO24)		22	Ausgang									TAS3a_SK		Quittierung 40V	40	L	Schleifer
5 (IO24)		23	Ausgang									TAS4_SK		Quittierung 40V	40	L	Schleifer
5 (IO24)		24	Ausgang									TAS4a_SK		Quittierung 40V	40	L	Schleifer
6 (IO24)		1	Eingang								DET4.3		Schleife	Schleife 24V	24	+	
6 (IO24)		2	Eingang								DET4.4		Schleife	Schleife 24V	24	+	
6 (IO24)		3	Eingang								DET5.1		Schleife	Schleife 24V	24	+	
6 (IO24)		4	Eingang								DET5.2		Schleife	Schleife 24V	24	+	
6 (IO24)		5	Eingang								DET6.1		Schleife	Schleife 24V	24	+	
6 (IO24)		6	Eingang								DET7.1		Schleife	Schleife 24V	24	+	

Ort	Landau in der Pfalz					
Knoten	LSA 1 - L509 Rheinstraße/Maximilianstraße					
EQ/BS	2009869/G2ny			Variante	V04	Datum 30.07.2013
Bearbeiter	VT-S/Feurer			Signum	Fe	Blatt GV_4

ACTROS-Steuergerätedaten



SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH

LISA+

Karte	Submodul	Kanal	Kanaltyp	Signalgruppe	Signalgeber	-Name	LmpTyp	HwLmpTyp	Faden	Messkanal	Detektor	Ausgang	LISA-Eingangstyp	I/O-Klasse	Spannung (n V)	Gegenpotential	Kontakt
6 (IO24)		7	Eingang								DET7.2		Schleife	Schleife 24V	24	+	
6 (IO24)		8	Eingang								DET7.3		Schleife	Schleife 24V	24	+	
6 (IO24)		9	Eingang								TAS5		Taster	Taster 40V (kein Sensor)	40	N	
6 (IO24)		10	Eingang								TAS5a		Taster	Taster 40V (kein Sensor)	40	N	
6 (IO24)		11	Eingang								TAS6		Taster	Taster 40V (kein Sensor)	40	N	
6 (IO24)		12	Eingang								TAS6a		Taster	Taster 40V (kein Sensor)	40	N	
6 (IO24)		13	Eingang								BTAS1		Taster	Taster 40V (kein Sensor)	40	N	
6 (IO24)		14	Eingang								BTAS1a		Taster	Taster 40V (kein Sensor)	40	N	
6 (IO24)		15	Eingang								BTAS2		Taster	Taster 40V (kein Sensor)	40	N	
6 (IO24)		16	Eingang								BTAS2a		Taster	Taster 40V (kein Sensor)	40	N	
6 (IO24)		17	Ausgang									TAS5_SK		Quittierung 40V	40	L	Schleifer
6 (IO24)		18	Ausgang									TAS5a_SK		Quittierung 40V	40	L	Schleifer
6 (IO24)		19	Ausgang									TAS6_SK		Quittierung 40V	40	L	Schleifer
6 (IO24)		20	Ausgang									TAS6a_SK		Quittierung 40V	40	L	Schleifer
6 (IO24)		21	Ausgang									PT		Quittierung 40V	40	L	Schleifer
6 (IO24)		22	Ausgang									Mute		Quittierung 40V	40	L	Schleifer
6 (IO24)		23	Ausgang														
6 (IO24)		24	Ausgang														
7 (IO24)		1	Eingang								DET7.4		Schleife	Schleife 24V	24	+	
7 (IO24)		2	Eingang								DET8.1		Schleife	Schleife 24V	24	+	
7 (IO24)		3	Eingang														
7 (IO24)		4	Eingang														
7 (IO24)		5	Eingang														
7 (IO24)		6	Eingang														
7 (IO24)		7	Eingang														
7 (IO24)		8	Eingang														
7 (IO24)		9	Eingang								BTAS3		Taster	Taster 40V (kein Sensor)	40	N	
7 (IO24)		10	Eingang								BTAS3a		Taster	Taster 40V (kein Sensor)	40	N	
7 (IO24)		11	Eingang								BTAS4		Taster	Taster 40V (kein Sensor)	40	N	
7 (IO24)		12	Eingang								BTAS4a		Taster	Taster 40V (kein Sensor)	40	N	
7 (IO24)		13	Eingang								BTAS5		Taster	Taster 40V (kein Sensor)	40	N	
7 (IO24)		14	Eingang								BTAS5a		Taster	Taster 40V (kein Sensor)	40	N	
7 (IO24)		15	Eingang								BTAS6		Taster	Taster 40V (kein Sensor)	40	N	
7 (IO24)		16	Eingang								BTAS6a		Taster	Taster 40V (kein Sensor)	40	N	
7 (IO24)		17	Ausgang									K_Schritt		Sonderausgang	15	+	Schleifer
7 (IO24)		18	Ausgang														
7 (IO24)		19	Ausgang														
7 (IO24)		20	Ausgang														
7 (IO24)		21	Ausgang									Reset		Sonderausgang	15	+	Schleifer
7 (IO24)		22	Ausgang														
7 (IO24)		23	Ausgang														
7 (IO24)		24	Ausgang														

Sonderblinken J/N

mit Sonderblinken
-

Sonderblinken

Signalgeber	VT-gesteuert	Störblinken
1	X	-
1a	X	-
2	X	-
2a	X	-
3	X	-
3a	X	-
3b	X	-
4	X	-
4a	X	-
5	X	-
5a	X	-
6	X	-
6a	X	-
7	X	-
7a	X	-
7b	X	-
8	X	-
8a	X	-
F1	X	-
F1a	X	-
F2	X	-
F2a	X	-
F3	X	-
F3a	X	-
F4	X	-
F4a	X	-
F5	X	-
F5a	X	-
F6	X	-
F6a	X	-
BLI1	X	-
BLI1a	X	-
BLI2	X	-
BLI2a	X	-
BLI3	X	-

Ort	Landau in der Pfalz				
Knoten	LSA 1 - L509 Rheinstraße/Maximilianstraße				
EQ/BS	2009869/G2ny	Variante	V04	Datum	30.07.2013
Bearbeiter	VT-S/Feurer	Signum	Fe	Blatt	GV_5

ACTROS-Steuergerätedaten



SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH

LISA+

Signalgeber	VT-gesteuert	Störblinker
BL13a	X	-
BL14	X	-
BL14a	X	-
BL15	X	-
BL15a	X	-
BL16	X	-
BL16a	X	-
BL1	X	-
BL1a	X	-
BL2	X	-
BL3	X	-

Fernversorgung

Logikparameter als VT-Variablen	Logikvariablen als VT-Variablen	Systemparameter als VT-Variablen	Anzahl VT-Variablen festlegen	Logikparameternamen für VT-Variablen	OCIT V2	Version der Versorgung
X	X	X	-	X	-	1.01

System VT-Variablen

PÜ's als VT-Variablen	Rahmen als VT-Variablen	SZP's als VT-Variablen	Ausschaltpläne als VT-Variablen	Einschaltpläne als VT-Variablen	ÖV-Werte als VT-Variablen
X	X	X	X	X	X

VT-Variablen

Art	Anzahl	Schaltbefehle / Rahmen	Mindestanz. Schaltbefehle / Rahmen
Ausschaltpläne	1	69	39
Einschaltpläne	1	69	31
Signalzeitenpläne	4	69	45
Phasenübergänge	15	23	23
Rahmenpläne	4	31	31

Parametersätze

Parametersätze als VT-Variablen	1. Satz	2. Satz	3. Satz	4. Satz	5. Satz	6. Satz	7. Satz	8. Satz	9. Satz	10. Satz	11. Satz	12. Satz	13. Satz	14. Satz	15. Satz	16. Satz
alle Parametersätze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ort	Landau in der Pfalz				
Knoten	LSA 1 - L509 Rheinstraße/Maximilianstraße				
EQ/BS	2009869/G2ny	Variante	V04	Datum	30.07.2013
Bearbeiter	VT-S/Feurer	Signum	Fe	Blatt	GV_6

Wochenplantabelle

Lfd.Nr.	Wochenplan	ID-Nr.	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Bemerkung
1	Standard	1	MoFr	MoFr	MoFr	MoFr	MoFr	Sa	SoFei	Standard-Wochenplan

MoFr

Tagesplan: MoFr **ID-Nr.:** 1 **Langbezeichnung:** Montag-Freitag

Lfd.Nr.	Zeit	Befehl	SZP	VA	ÖV	IV	Koordiniert	Modifikationen	Bemerkung
1	00:00	Umschaltung	SP_1	Ein	-	-	X		
2	06:00	Umschaltung	SP_3	Ein	-	-	X		
3	11:30	Umschaltung	SP_4	Ein	-	-	X		
4	13:30	Umschaltung	SP_3	Ein	-	-	X		
5	15:30	Umschaltung	SP_4	Ein	-	-	X		
6	20:00	Umschaltung	SP_1	Ein	-	-	X		

Sa

Tagesplan: Sa **ID-Nr.:** 2 **Langbezeichnung:** Samstag

Lfd.Nr.	Zeit	Befehl	SZP	VA	ÖV	IV	Koordiniert	Modifikationen	Bemerkung
1	00:00	Umschaltung	SP_1	Ein	-	-	X		
2	06:00	Umschaltung	SP_3	Ein	-	-	X		
3	11:30	Umschaltung	SP_4	Ein	-	-	X		
4	13:30	Umschaltung	SP_2	Ein	-	-	X		
5	20:00	Umschaltung	SP_1	Ein	-	-	X		

Ort	Landau in der Pfalz					
Knoten	LSA 1 - L509 Rheinstraße/Maximilianstraße					
EQ/BS	2009869/G2ny	Variante	V04	Datum	30.07.2013	
Bearbeiter	VT-S/Feurer	Signum	Fe	Blatt	7.1	

SoFei

Tagesplan: SoFei **ID-Nr.:** 3 **Langbezeichnung:** Sonntag/Feiertag

Lfd.Nr.	Zeit	Befehl	SZP	VA	ÖV	IV	Koordiniert	Modifikationen	Bemerkung
1	00:00	Umschaltung	SP_1	Ein	-	-	X		
2	06:00	Umschaltung	SP_2	Ein	-	-	X		
3	13:30	Umschaltung	SP_3	Ein	-	-	X		
4	15:30	Umschaltung	SP_4	Ein	-	-	X		
5	20:00	Umschaltung	SP_1	Ein	-	-	X		

Zugeordnete Sondertage

Sondertag	Datum
Neujahrstag	01.01.
Karfreitag	beweglich
Ostermontag	beweglich
Tag der Arbeit	01.05.
Christi Himmelfahrt	beweglich
Pfingstsonntag	beweglich
Pfingstmontag	beweglich
Fronleichnam	beweglich
Tag der deutschen Einheit	03.10.
Allerheiligen	01.11.
1. Weihnachtstag	25.12.
2. Weihnachtstag	26.12.

Ort	Landau in der Pfalz				
Knoten	LSA 1 - L509 Rheinstraße/Maximilianstraße				
EQ/BS	2009869/G2ny	Variante	V04	Datum	30.07.2013
Bearbeiter	VT-S/Feurer	Signum	Fe	Blatt	7.1

par

Nr	Name	Wert
1	DauerReset	2,0
2	Ein_Std_Stumm	22,0
3	Ein_Min_Stumm	0,0
4	Aus_Std_Stumm	6,0
5	Aus_Min_Stumm	0,0
6	Schalter_Mute	1,0

Nr	Bemerkung
1	Dauer Ausgang Reset
2	Stummschaltung ein, Stunde
3	Stummschaltung ein, Minute
4	Stummschaltung aus, Stunde
5	Stummschaltung aus, Minute
6	0: Stummschaltung ausgeschaltet; 1: Stummschaltung zeitabhängig eingeschaltet; 2: Stummschaltung eingeschaltet

bem

Detektor	Ls/Lu Wert
PA	0,0
PB	0,0
PC	0,0
GB	0,0
FR	0,0
SY1	0,0
DET1.1	0,0
DET1.2	4,0
DET2.1	0,0
DET2.2	4,0
DET3.1	0,0
DET3.2	3,0
DET4.1	0,0
DET4.2	4,0
TAS1	0,0
TAS1a	0,0
TAS2	0,0
TAS2a	0,0
TAS3	0,0
TAS3a	0,0
TAS4	0,0
TAS4a	0,0
DET4.3	0,0

Ort	Landau in der Pfalz				
Knoten	LSA 1 - L509 Rheinstraße/Maximilianstraße				
EQ/BS	2009869/G2ny	Variante	V04	Datum	30.07.2013
Bearbeiter	VT-S/Feurer	Signum	Fe	Blatt	14.3.1

Parameter-Tabellen



SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH

LISA+

Detektor	Ls/Lu Wert
DET4.4	4,0
DET5.1	0,0
DET5.2	4,0
DET6.1	0,0
DET7.1	0,0
DET7.2	3,0
DET7.3	0,0
TAS5	0,0
TAS5a	0,0
TAS6	0,0
TAS6a	0,0
BTAS1	0,0
BTAS1a	0,0
BTAS2	0,0
BTAS2a	0,0
DET7.4	3,0
DET8.1	0,0
BTAS3	0,0
BTAS3a	0,0
BTAS4	0,0
BTAS4a	0,0
BTAS5	0,0
BTAS5a	0,0
BTAS6	0,0
BTAS6a	0,0

sg_dauer

sg	min	max	da	db
K1	5	0	0	0
K2	10	0	0	0
K3	5	0	0	0
K4	10	0	0	0
K5	5	0	0	0
K6	5	20	0	0
K7	5	0	0	0
K8	5	0	0	0

sg_dauer - AWP_2

sg	min	max	da	db
K1	6	0	0	0
K2	10	0	0	0
K3	6	0	0	0
K4	10	0	0	0

Ort	Landau in der Pfalz				
Knoten	LSA 1 - L509 Rheinstraße/Maximilianstraße				
EQ/BS	2009869/G2ny	Variante	V04	Datum	30.07.2013
Bearbeiter	VT-S/Feurer	Signum	Fe	Blatt	14.3.1

LISA+

sg	min	max	da	db
K5	6	0	0	0
K6	6	0	0	0
K7	6	0	0	0
K8	6	0	0	0

sg_dauer - AWP_3

sg	min	max	da	db
K1	6	0	0	0
K2	10	0	0	0
K3	6	0	0	0
K4	10	0	0	0
K5	6	0	0	0
K6	6	0	0	0
K7	6	0	0	0
K8	6	0	0	0

sg_dauer - AWP_4

sg	min	max	da	db
K1	6	0	0	0
K2	10	0	0	0
K3	6	0	0	0
K4	10	0	0	0
K5	6	0	0	0
K6	6	0	0	0
K7	6	0	0	0
K8	6	0	0	0

fg_dauer

sg	min	max	minsperr	da
K1	0	0	0	0
K2	0	0	0	0
K3	0	0	0	0
K4	0	0	0	0
K5	0	0	0	0
K6	0	0	0	0
K7	0	0	0	0
K8	0	0	0	0
F1	13	13	0	0
F2	10	12	0	0
F3	13	13	0	0
F4	10	12	0	0
F5	6	0	0	0
F6	6	0	0	0

Ort	Landau in der Pfalz				
Knoten	LSA 1 - L509 Rheinstraße/Maximilianstraße				
EQ/BS	2009869/G2ny	Variante	V04	Datum	30.07.2013
Bearbeiter	VT-S/Feurer	Signum	Fe	Blatt	14.3.1

LISA+

sg	min	max	minsperr	da
BLI1	15	15	0	0
BLI2	10	12	0	0
BLI3	15	15	0	0
BLI4	13	12	0	0
BLI5	6	20	0	0
BLI6	6	20	30	0

fg_dauer - AWP_2

sg	min	max	minsperr	da
K1	0	0	0	0
K2	0	0	0	0
K3	0	0	0	0
K4	0	0	0	0
K5	0	0	0	0
K6	0	0	0	0
K7	0	0	0	0
K8	0	0	0	0
F1	13	13	0	0
F2	10	15	0	0
F3	13	13	0	0
F4	10	15	0	0
F5	6	0	0	0
F6	6	0	0	0
BLI1	15	15	0	0
BLI2	10	15	0	0
BLI3	15	15	0	0
BLI4	13	15	0	0
BLI5	6	15	0	0
BLI6	6	15	30	0

fg_dauer - AWP_3

sg	min	max	minsperr	da
K1	0	0	0	0
K2	0	0	0	0
K3	0	0	0	0
K4	0	0	0	0
K5	0	0	0	0
K6	0	0	0	0
K7	0	0	0	0
K8	0	0	0	0
F1	13	13	0	0
F2	10	20	0	0
F3	13	13	0	0

Ort	Landau in der Pfalz				
Knoten	LSA 1 - L509 Rheinstraße/Maximilianstraße				
EQ/BS	2009869/G2ny	Variante	V04	Datum	30.07.2013
Bearbeiter	VT-S/Feurer	Signum	Fe	Blatt	14.3.1

Parameter-Tabellen



SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH

LISA+

sg	min	max	minsperr	da
F4	10	20	0	0
F5	6	0	0	0
F6	6	0	0	0
BLI1	15	15	0	0
BLI2	10	20	0	0
BLI3	15	15	0	0
BLI4	13	20	0	0
BLI5	6	20	0	0
BLI6	6	20	30	0

fg_dauer - AWP_4

sg	min	max	minsperr	da
K1	0	0	0	0
K2	0	0	0	0
K3	0	0	0	0
K4	0	0	0	0
K5	0	0	0	0
K6	0	0	0	0
K7	0	0	0	0
K8	0	0	0	0
F1	13	13	0	0
F2	10	20	0	0
F3	13	13	0	0
F4	10	20	0	0
F5	6	0	0	0
F6	6	0	0	0
BLI1	15	15	0	0
BLI2	10	20	0	0
BLI3	15	15	0	0
BLI4	13	20	0	0
BLI5	6	20	0	0
BLI6	6	20	30	0

blink_dauer

sg	nachbl
K1	0
K2	0
K3	0
K4	0
K5	0
K6	0
K7	0
K8	0

Ort	Landau in der Pfalz				
Knoten	LSA 1 - L509 Rheinstraße/Maximilianstraße				
EQ/BS	2009869/G2ny	Variante	V04	Datum	30.07.2013
Bearbeiter	VT-S/Feurer	Signum	Fe	Blatt	14.3.1

LISA+

sg	nachbl
F1	0
F2	0
F3	0
F4	0
F5	0
F6	0
BLI1	0
BLI2	0
BLI3	0
BLI4	0
BLI5	0
BLI6	0
BL1	0
BL2	12
BL3	14

blink_dauer - AWP_2

sg	nachbl
K1	0
K2	0
K3	0
K4	0
K5	0
K6	0
K7	0
K8	0
F1	0
F2	0
F3	0
F4	0
F5	0
F6	0
BLI1	0
BLI2	0
BLI3	0
BLI4	0
BLI5	0
BLI6	0
BL1	0
BL2	12
BL3	14

blink_dauer - AWP_3

Ort	Landau in der Pfalz				
Knoten	LSA 1 - L509 Rheinstraße/Maximilianstraße				
EQ/BS	2009869/G2ny	Variante	V04	Datum	30.07.2013
Bearbeiter	VT-S/Feurer	Signum	Fe	Blatt	14.3.1

Parameter-Tabellen



SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH

LISA+

sg	nachbl
K1	0
K2	0
K3	0
K4	0
K5	0
K6	0
K7	0
K8	0
F1	0
F2	0
F3	0
F4	0
F5	0
F6	0
BLI1	0
BLI2	0
BLI3	0
BLI4	0
BLI5	0
BLI6	0
BL1	0
BL2	12
BL3	14

blink_dauer - AWP_4

sg	nachbl
K1	0
K2	0
K3	0
K4	0
K5	0
K6	0
K7	0
K8	0
F1	0
F2	0
F3	0
F4	0
F5	0
F6	0
BLI1	0
BLI2	0
BLI3	0

Ort	Landau in der Pfalz				
Knoten	LSA 1 - L509 Rheinstraße/Maximilianstraße				
EQ/BS	2009869/G2ny	Variante	V04	Datum	30.07.2013
Bearbeiter	VT-S/Feurer	Signum	Fe	Blatt	14.3.1

Parameter-Tabellen



SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH

LISA+

sg	nachbl
BLI4	0
BLI5	0
BLI6	0
BL1	0
BL2	12
BL3	14

Ort	Landau in der Pfalz				
Knoten	LSA 1 - L509 Rheinstraße/Maximilianstraße				
EQ/BS	2009869/G2ny	Variante	V04	Datum	30.07.2013
Bearbeiter	VT-S/Feurer	Signum	Fe	Blatt	14.3.1