




Projekt	Landau in der Pfalz				
Knoten	L 509 / Marienring- Ostring- Mioltkestraße	Koord.			
Variante	V01	EQ/ BS	2009875/ MP700-10	Datum	28.06.2013
Bearbeiter	Wolz	Signum		Blatt	3.1

Signalgruppen



SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH

LSA+

_fd.Nr	Name	Typ	Signalisierte Ströme					ID-Nr.	Freigabezeit		Sperrzeit		Vorfahrt	Farbbild Aus Gelb-Blk	Vmax [km/h]	Anwurf	Abwurf	Verkehrs- art
			von	1	2	3	4	5	Min	Max	Min	Max						
1	K1	Kfz (3-feldig)	5	✓	✓	✓	✓	✓	10	-	1	-	✓	Dunkel	50	Rotgelb 1s	Gelb 3s	Kfz
2	K2	Kfz (3-feldig)	1					✓	5	-	1	-		Gelbblinken	50	Rotgelb 1s	Gelb 3s	Kfz
3	K3	Kfz (3-feldig)	2	✓		✓	✓	✓	5	-	1	-		Gelbblinken	50	Rotgelb 1s	Gelb 3s	Kfz
4	K4	Kfz (3-feldig)	3	✓	✓			✓	10	-	1	-	✓	Dunkel	50	Rotgelb 1s	Gelb 3s	Kfz
5	K5	Diagonalpfeil (1-feldig)	5	✓	✓				5	-	-	-		Dunkel	50	-	-	Kfz
6	F1	Fuß/Rad (2-feldig)	5(quer.)				QS1		5	-	1	-		Dunkel	50	-	-	Fuss
7	F2	Fuß/Rad (2-feldig)	5(quer.)				QS1		5	-	1	-		Dunkel	50	-	-	Fuss
8	F3	Fuß/Rad (2-feldig)	1(quer.)				QS1		5	-	1	-	✓	Dunkel	-	-	-	Fuss
9	F4	Fuß/Rad (2-feldig)	2(quer.)				QS1		5	-	1	-	✓	Dunkel	-	-	-	Fuss
10	F5	Fuß/Rad (2-feldig)	3(quer.)				QS1		5	-	1	-		Dunkel	-	-	-	Fuss
11	F6	Fuß/Rad (2-feldig)	4(quer.)				QS1		5	-	1	-	✓	Dunkel	-	-	-	Fuss
12	B11	Blinker (1-feldig)	5				✓		-	-	-	-	✓	Dunkel	50	-	-	Kfz
13	B12	Blinker (1-feldig)	2					✓	-	-	-	-		Dunkel	50	-	-	Kfz
14	B13	Blinker (1-feldig)	5	✓					-	-	-	-	✓	Dunkel	50	-	-	Kfz
15	B14	Blinker (1-feldig)	5		✓				-	-	-	-	✓	Dunkel	50	-	-	Kfz
16	B15	Blinker (1-feldig)	5	✓	✓				-	-	-	-	✓	Dunkel	50	-	-	Kfz
17	B16	Blinker (1-feldig)	2				✓		-	-	-	-		Dunkel	50	-	-	Kfz

Projekt	Landau in der Pfalz			Koord.			
Knoten	L 509 / Marienring- Ostring- Moltkestraße			EQ/BS	2009875/ MP700-10		
Variante	V01			Signum			
Bearbeiter	Wolz			Datum	28.06.2013		
				Blatt	4.1		

Signalgeberzuordnung und Überwachung



SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH

LISA+

Lfd.Nr.	SGR	Kammer anzahl	Signalgeber	Abschaltung bei Ausfall von (Regelfall: Rotlampe)
1	K1	3	K1; K1a	K1
2	K2	3	K2	K2
3	K3	3	K3; K3a	K3
4	K4	3	K4; K4a; K4b	K4 oder K4a und K4b
5	K5	1	K5	
6	F1	2	F1; F1a	F1 oder F1a
7	F2	2	F2; F2a	F2 oder F2a
8	F3	2	F3; F3a	F3 oder F3a
9	F4	2	F4; F4a	F4 oder F4a
10	F5	2	F5; F5a	F5 oder F5a
11	F6	2	F6; F6a	F6 oder F6a
12	BI1	1	BI1	
13	BI2	1	BI2	
14	BI3	1	BI3	
15	BI4	1	BI4	
16	BI5	1	BI5	
17	BI6	1	BI6	

Projekt	Landau in der Pfalz					
Knoten	L 509 / Marienring- Ostring- Mioltkestraße			Koord.		
Variante	V01	EQ/ BS	2009875/ MP700-10	Datum	28.06.2013	
Bearbeiter	Wolz	Signum		Blatt	5.1	

Maste



SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH

LISA+

Id.	Nr.	Typ	Bemerkung
1	A	Stand	
2	B	Stand	
3	C	Stand	
4	D	Stand	
5	E	Ausleger	
6	F	Stand	
7	G	Ausleger	
8	H	Stand	
9	K	Stand	
10	L	Stand	

Projekt	Landau in der Pfalz				
Knoten	L 509 / Marienring- Ostring- Mioltkestraße	Koord.			
Variante	V01	EQ/ BS	2009875/ MP700-10	Datum	28.06.2013
Bearbeiter	Wolz	Signum		Blatt	5.3

Signalgeber



SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH

LSA+

id.N	Signalgeber	Angesteuert durch	Kammer				Klemm-nr	Kabel	Mast		Abgedeckt	Nachtblinken	Kontrastblende	Leuchtmittel	Leistung in Watt	Rotlampenausführung	Bemerkung
			Nr	Name	Maske	Durchmesser	Optik		Nr	Info							
1	K1	K1	1	Rot		200			A	Stand							LED/230V
			2	Gelb		200											
			3	Grün		200											
2	K1a	K1	1	Rot		200			B	Stand							LED/230V
			2	Gelb		200											
			3	Grün		200											
3	K2	K2	1	Rot		200			D	Stand							LED/230V
			2	Gelb		200											
			3	Grün		200											
4	K3	K3	1	Rot		200			E	Stand							LED/230V
			2	Gelb		200											
			3	Grün		200											
5	K3a	K3	1	Rot		200			E	Ausleger							LED/230V
			2	Gelb		200											
			3	Grün		200											
6	K4	K4	1	Rot		200			G	Stand							LED/230V
			2	Gelb		200											
			3	Grün		200											
7	K4a	K4	1	Rot		200			G	Ausleger							LED/230V
			2	Gelb		200											
			3	Grün		200											

Projekt	Landau in der Pfalz			Koord.	
Knoten	L 509 / Marienring- Ostring- Mioltkestraße			EQ/ BS	2009875/ MP700-10
Variante	V01			Datum	28.06.2013
Bearbeiter	Wolz			Blatt	5.4
				Signum	

Signalgeber



SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH

LISA+

id.N	Signalgeber	Angesteuert durch	Kammer				Klemm-nr	Kabel	Mast		Abgedeckt	Nachtblinken	Kontrastblende	Leuchtmittel	Leistung in Watt	Rotlampenausführung	Bemerkung
			Nr	Name	Maske	Durchmesser	Optik		Nr	Info							
8	K4b	K4	1	Rot		200				Stand							LED/230V
			2	Gelb		200											
			3	Grün		200											
9	K5	K5	1	Grün		200				Stand							LED/230V
10	F1	F1	1	Rot		200				Stand							LED/230V
			2	Grün		200				Stand							
11	F1a	F1	1	Rot		200				Stand							LED/230V
			2	Grün		200				Stand							
12	F2	F2	1	Rot		200				Stand							LED/230V
			2	Grün		200				Stand							
13	F2a	F2	1	Rot		200				Stand							LED/230V
			2	Grün		200				Stand							
14	F3	F3	1	Rot		200				Stand							LED/230V
			2	Grün		200				Stand							
15	F3a	F3	1	Rot		200				Stand							LED/230V
			2	Grün		200				Stand							
16	F4	F4	1	Rot		200				Stand							LED/230V
			2	Grün		200				Stand							
17	F4a	F4	1	Rot		200				Stand							LED/230V
			2	Grün		200				Stand							

Projekt	Landau in der Pfalz			Koord.			
Knoten	L 509 / Marienring- Ostring- Miotlkestraße			EQ/ BS	2009875/ MP700-10		
Variante	V01			Datum	28.06.2013		
Bearbeiter	Wolz			Blatt	5.4		

Signalgeber



SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH

LSA*

id.N	Signal- geber	Angesteuert durch	Kammer				Klemm- nr	Kabel	Mast		Abge- deckt	Nacht- blinken	Kontrast- blende	Leucht- mittel	Leistung in Watt	Rotlampen- ausführung	Bemerkung
			Nr	Name	Maske	Durch- messer	Optik		Nr	Info							
18	F5	F5	1	Rot		200				Stand							LED/230V
			2	Grün		200			G								
19	F5a	F5	1	Rot		200				Stand							LED/230V
			2	Grün		200			H								
20	F6	F6	1	Rot		200				Stand							LED/230V
			2	Grün		200			K								
21	F6a	F6	1	Rot		200				Stand							LED/230V
			2	Grün		200			L								
22	BI1	BI1	1	Gelb		200			A	Stand							LED/230V
23	BI2	BI2	1	Gelb		200			B	Stand							LED/230V
24	BI3	BI3	1	Gelb		200			D	Stand							LED/230V
25	BI4	BI4	1	Gelb		200			F	Stand							LED/230V
26	BI5	BI5	1	Gelb		200			G	Stand							LED/230V
27	BI6	BI6	1	Gelb		200			H	Stand							LED/230V

Projekt	Landau in der Pfalz			Koord.			
Knoten	L 509 / Marienring- Ostring- Miltkestraße			EQ/BS	2009875/ MP700-10		
Variante	V01			Datum	28.06.2013		
Bearbeiter	Wolz			Blatt	5.4		

Unverträglichkeitsmatrix



SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH

LISA+

		EINFAHREND																	
		K1	K2	K3	K4	K5	F1	F2	F3	F4	F5	F6	B1	B2	B3	B4	B5	B6	
RÄUMEND	K1		■	-	X	-	-	X	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
	K2		-	■	X	X	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K3		X	X	■	X	X	-	-	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-
	K4		-	X	X	■	X	X	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
	K5		-	-	X	X	■	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
	F1		X	X	-	X	X	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F2		X	X	-	X	X	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F3		-	X	-	-	X	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F4		-	-	X	-	X	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-
	F5		X	-	-	X	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
	F6		-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-
	B1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
	B2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-
	B3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-
	B4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
	B5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-
	B6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■

Projekt	Landau in der Pfalz					
Knoten	L 509 / Marienring- Ostring- Mioltkestraße			Koord.		
Variante	V01			EQ/ BS	2009875/ MP700-10	Datum 28.06.2013
Bearbeiter	Wolz			Signum		Blatt 8.1

Zwischenzeitenmatrix



SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH

LISA+

		EINFAHREND																
		K1	K2	K3	K4	K5	F1	F2	F3	F4	F5	F6	B1	B2	B3	B4	B5	B6
RÄUMEND	K1		■	-	6	-	-	4	4	-	-	9	-	-	-	-	-	-
	K2		-	■	5	4	-	7	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	K3		8	7	■	6	5	-	-	-	4	-	9	-	-	-	-	-
	K4		-	7	6	■	4	10	10	-	-	4	-	-	-	-	-	-
	K5		-	-	6	8	■	4	4	4	X	-	-	-	-	-	-	-
	F1		5	3	-	2	5	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F2		10	8	-	7	10	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F3		-	6	-	-	5	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-
	F4		-	-	10	-	X	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
	F5		7	-	-	10	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-
	F6		-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
	B1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-
	B2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-
	B3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
	B4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-
	B5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
B6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■

Projekt	Landau in der Pfalz						
Knoten	L 509 / Marienring- Ostring- Mioltkestraße			Koord.			
Variante	V01			EQ/ BS	2009875/ MP700-10	Datum	28.06.2013
Bearbeiter	Wolz			Signum		Blatt	9.1.1

Signalzeitenpläne



SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH

LISA+

Lfd.Nr.	Name	ID-Nr.	Signalplan-Art	TU	EP	AP	SY	Versatz	Letzte Änderung
1	SZP_3	3	Normal	90	52	52	52/53	0	Wolz/28.06.2013 13:20:22
2	SZP_4	4	Normal	90	52	52	52/53	0	Wolz/28.06.2013 13:31:02
3	EP	0	Einschaltplan	20	-	-			Wolz/28.06.2013 14:28:45
4	AP	17	Ausschaltplan	11	-	-			Wolz/28.06.2013 14:50:09

Projekt	Landau in der Pfalz					
Knoten	L 509 / Marienring- Ostring- Mioltkestraße		Koord.			
Variante	V01		EQ/ BS	2009875/ MP700-10	Datum	28.06.2013
Bearbeiter	Wolz		Signum		Blatt	11.1


SZP_3



SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH

LISA

SZP_3



Eigenschaften

Signalplan-Art	Normal	Sonderprogramm	nein	VB Freigabeanfang	VMFA
ID-Nr.	3	Anfo-Nr	-	VB Freigabeende	VMFE
Nur Dokumentation	nein	Rahmenplan	-	Min-/Max-Liste	-
Versatz	0	Parametersatz	-	Einschaltplan	EP
Bewertung	-	ÖV-Parametersatz	-	Ausschaltplan	AP
Betriebsart	Festzeit	Zwischenzeitenmatrix	ZZM		

Nr	Name	Art	Zeit	Zeit2	SZP	Max. Wartezeit
1	EP	EP	52			
2	AP	AP	52			
3	UP	UP	52			
4	SY	SY	52	53		30

Projekt	Landau in der Pfalz				
Knoten	L 509 / Marienring- Ostring- Mioltkestraße		Koord.		
Variante	V01		EQ/ BS	2009875/ MP700-10	Datum 28.06.2013
Bearbeiter	Wolz		Signum		Blatt 11.3.1


SZP_4



SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH

LISA+

SZP_4




Eigenschaften					
Signalplan-Art	Normal	Sonderprogramm	nein	VB Freigabeanfang	VMFA
ID-Nr.	4	Anfo-Nr	-	VB Freigabeende	VMFE
Nur Dokumentation	nein	Rahmenplan	-	Min-/Max-Liste	-
Versatz	0	Parametersatz	-	Einschaltplan	EP
Bewertung	-	ÖV-Parametersatz	-	Ausschaltplan	AP
Betriebsart	Festzeit	Zwischenzeitenmatrix	ZZM		

Nr	Name	Art	Zeit	Zeit2	SZP	Max. Wartezeit
1	EP	EP	52			
2	AP	AP	52			
3	UP	UP	52			
4	SY	SY	52	53		30

Projekt	Landau in der Pfalz				
Knoten	L 509 / Marienring- Ostring- Mioltkestraße			Koord.	
Variante	V01			EQ/ BS	2009875/ MP700-10
Bearbeiter	Wolz			Datum	28.06.2013
				Signum	Blatt 11.4.1

EP




Eigenschaften

Signalplan-Art	Einschaltplan	Parametersatz	-
ID-Nr.	0	Zwischenzeitenmatrix	ZZM
Nur Dokumentation	nein	VB Freigabeanfang	-
Signalsicherung	Standard	VB Freigabeende	-
Aus-Zustand	Aus Gelb-Blk	Min-/Max-Liste	-
		Ausschaltplan	-

Projekt	Landau in der Pfalz					
Knoten	L 509 / Marienring- Ostring- Mioltkestraße			Koord.		
Variante	V01			EQ/ BS	2009875/ MP700-10	Datum 28.06.2013
Bearbeiter	Wolz			Signum		Blatt 11.5.1

AP



Eigenschaften

Signalplan-Art	Ausschaltplan
ID-Nr.	17
Nur Dokumentation	nein
Signalsicherung	Standard
Aus-Zustand	Aus Gelb-Blk
Parametersatz	-
Zwischenzeitenmatrix	ZZM
VB Freigabeanfang	-
VB Freigabeende	-
Min-/Max-Liste	-

Projekt	Landau in der Pfalz				
Knoten	L 509 / Marienring- Ostring- Mioltkestraße		Koord.		
Variante	V01		EQ/ BS	2009875/ MP700-10	Datum 28.06.2013
Bearbeiter	Wolz		Signum		Blatt 11.6.1