关于口腔健康与阿尔茨海默病（老年痴呆）预防方式的公众认知调研

前言

本次调查旨在探讨公众对口腔健康与阿尔茨海默病（老年痴呆）预防方式的认知与态度，基于 37 份有效答卷展开。问卷内容涵盖人口统计、口腔健康状况、阿尔茨海默病担忧点、预防产品接受度及偏好等方面，重点分析公众对口腔健康与疾病关联的认知水平、预防产品的使用意愿和安全性考量。调查结果为相关健康产品的开发与推广提供了初步参考依据。

1 青年群体主导样本，健康问题随龄加重，AD 认知差异显著，口腔知识缺但投资意愿强。

1.1 样本以 18-30 岁青年群体为主，占 51.35%。

年龄分布分析显示，青年群体是主要受访者，比例超过一半；31-50 岁和 51 岁及以上群体分别占 24.32%和 18.92%，而 18 岁以下比例较小仅为 5.41%。这表明样本偏向年轻人群。建议在后续调研中增加中老年群体样本量，以提高数据代表性。



1.2 口腔健康问题随年龄增长而加重。

对比发现，青年群体中 60%报告偶尔牙龈问题，而 51 岁及以上群体中 60%经常受牙周炎困扰，且该群体中接受治疗的比例为 0。年龄越大，健康问题越严重。建议针对高年龄组开发专业护理方案，并加强预防教育。

X\Y	A. 18 岁以下	B. 18-30 岁（青年/学生群体）	C. 31-50 岁（中青年，家庭健康决策主力）	D. 51 岁及以上（AD 高关注人群）	小计
A. 非常健康，几乎没有问题	2(18.18%)	6(54.55%)	2(18.18%)	1(9.09%)	11
B. 偶尔有牙龈出血、红肿或口气问题	0(0.00%)	12(60%)	5(25%)	3(15%)	20
C. 经常受牙周炎、牙龈萎缩等问题困扰	0(0.00%)	0(0.00%)	2(40%)	3(60%)	5
D. 正在接受牙科治疗	0(0.00%)	1(100%)	0(0.00%)	0(0.00%)	1

1.3 51 岁及以上群体更可能有阿尔茨海默病直系亲属经历。

在认知方面，高年龄组 50%有直系亲属 AD 经历，而青年群体主要通过媒体了解（55.17%）。年龄差异导致认知深度不同。建议针对青年群体强化 AD 风险教育，提升早期预防意识。

X\Y	A. 18 岁以下	B. 18-30 岁（青年/学生群体）	C. 31-50 岁（中青年，家庭健康决策主力）	D. 51 岁及以上（AD 高关注人群）	小计
A. 有，直系亲属（父母/祖辈）	0(0.00%)	1(50%)	0(0.00%)	1(50%)	2
B. 有，远房亲戚或朋友	0(0.00%)	2(40%)	2(40%)	1(20%)	5
C. 没有，但通过媒体听说过	2(6.90%)	16(55.17%)	7(24.14%)	4(13.79%)	29
D. 完全不了解	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	1(100%)	1

1.4 口腔健康知识普遍缺乏，但青年群体投资意愿较强。

75.68%受访者从未听说口腔健康影响全身，青年群体在该类认知中占比最高（42.86%）。然而，在投资意愿上，青年群体 57.14%非常愿意预防性投入，且支付偏好集中于 50-200 元区间（53.85%）。建议加强知识普及，并推出经济型产品满足年轻用户需求。

X\Y	A. 18 岁以下	B. 18-30 岁（青年/学生群体）	C. 31-50 岁（中青年，家庭健康决策主力）	D. 51 岁及以上（AD 高关注人群）	小计
A. 非常愿意，预防胜于治疗，值得投资	1(7.14%)	8(57.14%)	2(14.29%)	3(21.43%)	14
B. 比较愿意，但会考虑价格和使用是否麻烦	1(10%)	4(40%)	3(30%)	2(20%)	10
C. 持观望态度，需要看到权威医生的推荐	0(0.00%)	7(58.33%)	3(25%)	2(16.67%)	12
D. 不愿意，觉得没有必要	0(0.00%)	0(0.00%)	1(100%)	0(0.00%)	1

*此结论来源于 Q1 您的年龄段是？【单选题】

2 口腔健康问题普遍，知识缺乏影响大，产品使用意愿高，需针对性教育。

2.1 多数受访者报告有偶尔的口腔健康问题。

数据分析显示，超过一半的受访者（54.05%）存在偶尔的牙龈出血、红肿或口气问题，而非常健康的比例仅占 29.73%，经常受困扰或接受治疗的比例较低。这表明口腔健康问题在人群中较为普遍，但多数属于轻度。建议加强口腔健康教育，推广预防性护理，以减少常见问题的发生率。



2.2 口腔健康知识水平与健康状况相关，知识缺乏者问题比例高。

比较不同知识组别，从未听说过口腔健康影响全身的人群中，有口腔问题的比例显著较高（如 53.57%有偶尔问题），而知识水平较高者分布相对均衡。这提示知识不足可能加剧健康风险。建议开展公众科普活动，提高口腔健康意识，并针对知识薄弱群体设计针对性宣传。

X\Y	A. 非常健康，几乎没有问题	B. 偶尔有牙龈出血、红肿或口气问题	C. 经常受牙周炎、牙龈萎缩等问题困扰	D. 正在接受牙科治疗	小计
A. 非常了解：知道口腔细菌可能通过血管/神经进入大脑	1(50%)	0(0.00%)	1(50%)	0(0.00%)	2
B. 略有耳闻：听说过口腔健康影响全身，但不知道具体联系	1(14.29%)	5(71.43%)	0(0.00%)	1(14.29%)	7
C. 从未听说：第一次听到这种说法，感到很惊讶	9(32.14%)	15(53.57%)	4(14.29%)	0(0.00%)	28

2.3 口腔问题较多者更愿意使用护理产品，偏好日常易用形式。

交叉分析发现，有偶尔或经常口腔问题的受访者更倾向于愿意使用特定产品（如 57.14%的 B 类问题者表示非常愿意），且产品偏好集中于日常形式如牙膏/漱口水（50%选择）。使用频率以每天一次为主，与健康状态关联明显。建议开发融入习惯的产品（如牙膏类），并针对问题人群优化推广策略，强调便捷性和有效性。

X\Y	A.非常健康，几乎没有问题	B.偶尔有牙龈出血、红肿或口气问题	C.经常受牙周炎、牙龈萎缩等问题困扰	D.正在接受牙科治疗	小计
A. 功能性酸奶/饮品（像喝酸奶一样，美味且心理负担小）	6(33.33%)	12(66.67%)	0(0.00%)	0(0.00%)	18
B. 含片/咀嚼片（类似润喉糖，让益生菌在口腔停留更久）	8(42.11%)	10(52.63%)	1(5.26%)	0(0.00%)	19
C. 无糖口香糖（通过咀嚼释放活性成分）	5(33.33%)	8(53.33%)	2(13.33%)	0(0.00%)	15
D. 口腔喷雾（饭后喷一喷，便携卫生）	7(38.89%)	10(55.56%)	0(0.00%)	1(5.56%)	18
E. 牙膏/漱口水（融入日常刷牙习惯，不用额外花时间）	9(30%)	15(50%)	5(16.67%)	1(3.33%)	30
F. 夜间凝胶（睡前涂抹在牙龈上，整夜长效保护）	5(62.5%)	2(25%)	0(0.00%)	1(12.5%)	8

*此结论来源于 Q2 您目前的口腔健康状况如何？【单选题】

3 AD 认知以媒体为主，经历者少，且与其他因素关联微弱。

3.1 绝大多数受访者通过媒体渠道了解阿尔茨海默病，直接亲友患病比例较低。

分析显示，78.38%的受访者表示没有亲友患病但通过媒体听说过 AD，而仅有 5.41%有直系亲属患病经历。这表明公众对 AD 的认知高度依赖媒体传播，亲身经历者较少。建议加强社区健康教育和早期筛查宣传，以弥补信息获取渠道的单一性，并针对高风险家庭提供定向支持服务。



3.2 AD 认知来源与疾病态度、产品意愿等多维度交叉显示媒体主导性一致。

在疾病认知、口腔健康关联理解、预防产品接受度、技术态度及价格敏感度等多个方面，通过媒体听说过 AD 的群体占比均超过 75%，且分布模式高度相似。而直接经历者（选项 A 和 B）在各维度占比均低于 15%。这反映媒体信息对公众 AD 相关决策影响深远。建议整合多元化传播策略，如结合社交媒体与专业机构合作，同时为有亲友患病群体开发定制化关怀指南。

X\Y	A. 有，直系亲属（父母/祖辈）	B. 有，远房亲戚或朋友	C. 没有，但通过媒体听说过	D. 完全不了解	小计
A. 非常愿意，预防胜于治疗，值得投资	0(0.00%)	2(14.29%)	12(85.71%)	0(0.00%)	14
B. 比较愿意，但会考虑价格和使用是否麻烦	0(0.00%)	1(10%)	9(90%)	0(0.00%)	10
C. 持观望态度，需要看到权威医生的推荐	2(16.67%)	2(16.67%)	7(58.33%)	1(8.33%)	12
D. 不愿意，觉得没有必要	0(0.00%)	0(0.00%)	1(100%)	0(0.00%)	1

*此结论来源于 Q3 您身边是否有亲友患有阿尔茨海默病（老年痴呆）？【单选题】

4 阿尔茨海默病担忧集中于不可逆转和早期发现，需加强公众教育和预防研究。

4.1 阿尔茨海默病最担忧的点是'无法治愈，病情不可逆转'和'早期难以发现'，比例均超过 75%。

对比各选项比例，'无法治愈'和'早期难以发现'担忧最高，其次是'家庭压力'和'缺乏预防手段'，'药物副作用'担忧最低。建议加强早期诊断技术和预防方法研究。



4.2 不同亲属经历群体担忧点相似，但完全不了解群体担忧较少。

在某一交叉分析中，听说过该病的群体担忧较高，而完全不了解群体无显著担忧。建议针对不了解群体开展健康教育，提高意识。

X\Y	A. 无法治愈，病情不可逆转	B. 早期难以发现，确诊往往已是中晚期	C. 给家庭带来沉重的照护压力和经济负担	D. 缺乏有效的预防手段，感到无能为力	E. 现有药物副作用大或效果不明显	小计
A. 有，直系亲属（父母/祖辈）	1(50%)	2(100%)	1(50%)	1(50%)	1(50%)	2

B. 有，远房亲戚或朋友	5(100%)	3(60%)	3(60%)	2(40%)	1(20%)	5
C. 没有，但通过媒体听说过	22(75.86%)	23(79.31%)	20(68.97%)	20(68.97%)	14(48.28%)	29
D. 完全不了解	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	1(100%)	0(0.00%)	1

4.3 对口腔健康与阿尔茨海默病联系的了解程度不影响主要担忧点模式。

X\Y	A. 无法治愈，病情不可逆转	B. 早期难以发现，确诊往往已是中晚期	C. 给家庭带来沉重的照护压力和经济负担	D. 缺乏有效的预防手段，感到无能为力	E. 现有药物副作用大或效果不明显	小计
A. 非常了解：知道口腔细菌可能通过血管/神经进入大脑	2(100%)	1(50%)	0(0.00%)	1(50%)	0(0.00%)	2
B. 略有耳闻：听说过口腔健康影响全身，但不知道具体联系	6(85.71%)	5(71.43%)	4(57.14%)	6(85.71%)	4(57.14%)	7

C. 从未听说：第一次听到这种说法，感到很惊讶	20(71.43%)	22(78.57%)	20(71.43%)	17(60.71%)	12(42.86%)	28

各组担忧集中在'无法治愈'和'早期难以发现'，比例均较高。从未听说该联系的群体对'药物副作用'担忧略低。建议推广口腔健康知识，作为预防策略。

4.4 购买意愿不同群体担忧点有差异，观望态度组更担忧无法治愈。

在某一意愿分析中，持观望态度的群体对'无法治愈'担忧比例最高达 83.33%。建议提供权威证据，增强信心，促进预防行为。

X\Y	A. 无法治愈，病情不可逆转	B. 早期难以发现，确诊往往已是中晚期	C. 给家庭带来沉重的照护压力和经济负担	D. 缺乏有效的预防手段，感到无能为力	E. 现有药物副作用大或效果不明显	小计
A. 非常愿意，预防胜于治疗，值得投资	10(71.43%)	11(78.57%)	9(64.29%)	10(71.43%)	5(35.71%)	14
B. 比较愿意，但会考虑价格和使用是否麻烦	7(70%)	8(80%)	8(80%)	8(80%)	5(50%)	10
C. 持观望态度，需要看到权威医生的推荐	10(83.33%)	8(66.67%)	6(50%)	6(50%)	6(50%)	12
D. 不愿意，觉得没有必要	1(100%)	1(100%)	1(100%)	0(0.00%)	0(0.00%)	1

*此结论来源于 Q4　对于阿尔茨海默病，您目前最担忧的点是什么？（可多选）

5 多数人不知晓牙龈健康与老年痴呆关联，且人口学变量无显著影响。

5.1 整体认知水平极低

调查显示，75.68%的受访者从未听说过该观点，仅 5.41%非常了解，表明公众对此认知严重不足。建议加强口腔健康与老年痴呆关联的科普宣传，提升公众意识。



5.2 年龄组间存在分布差异但无统计显著

观察发现，51 岁及以上组 100%从未听说，18 岁以下组有 50%非常了解，但样本量较小且方差分析显示无显著差异（p=0.143）。建议针对高年龄组开展针对性教育，弥补知识空白。

X\Y	A. 非常了解：知道口腔细菌可能通过血管/神经进入大脑	B. 略有耳闻：听说过口腔健康影响全身，但不知道具体联系	C. 从未听说：第一次听到这种说法，感到很惊讶	小计
A. 18 岁以下	1(50%)	0(0.00%)	1(50%)	2
B. 18-30 岁（青年/学生群体）	0(0.00%)	7(36.84%)	12(63.16%)	19
C. 31-50 岁（中青年，家庭健康决策主力）	1(11.11%)	0(0.00%)	8(88.89%)	9
D. 51 岁及以上（AD 高关注人群）	0(0.00%)	0(0.00%)	7(100%)	7

*此结论来源于 Q5 您是否听说过“牙龈不好可能会导致老年痴呆”这一观点？【单选题】

6 多数人愿尝试预防老年痴呆的口腔产品，意愿受认知、信任和价格驱动，需强化教育可信度

6.1 绝大多数受访者表示愿意尝试，但近三分之一持观望态度

数据显示，超过 60%的受访者愿意尝试（包括非常愿意和比较愿意），但 32.43%需要权威推荐。这表明产品有市场潜力，但需医生背书来转化犹豫人群。建议在推广中突出专业认证和科学证据。



6.2 年龄和口腔健康状况影响尝试意愿，青年和偶尔有口腔问题者更积极

青年群体（18-30 岁）和高龄群体（51 岁及以上）的非常愿意比例较高（分别为 42.11%和 42.86%），偶尔有口腔问题者 40%非常愿意，而健康人群观望较多（45.45%）。建议针对这些高意愿群体优先推广，并整合口腔健康管理方案。

X\Y	A. 非常愿意，预防胜于治疗，值得投资	B. 比较愿意，但会考虑价格和使用是否麻烦	C. 持观望态度，需要看到权威医生的推荐	D. 不愿意，觉得没有必要	小计
A. 18 岁以下	1(50%)	1(50%)	0(0.00%)	0(0.00%)	2
B. 18-30 岁（青年/学生群体）	8(42.11%)	4(21.05%)	7(36.84%)	0(0.00%)	19

C. 31-50岁（中青年，家庭健康决策主力）	2(22.22%)	3(33.33%)	3(33.33%)	1(11.11%)	9
D. 51岁及以上（AD高关注人群）	3(42.86%)	2(28.57%)	2(28.57%)	0(0.00%)	7

6.3 对口腔健康影响老年痴呆的了解程度高者尝试意愿更强

略有耳闻该观点的人群中57.14%非常愿意，显著高于从未听说者的32.14%。知识普及不足导致观望态度增加（39.29%）。建议加强科普宣传，提升公众认知以驱动接受度。

X\Y	A.非常愿意，预防胜于治疗，值得投资	B.比较愿意，但会考虑价格和使用是否麻烦	C.持观望态度，需要看到权威医生的推荐	D.不愿意，觉得没有必要	小计
A. 非常了解：知道口腔细菌可能通过血管/神经进入大脑	1(50%)	0(0.00%)	1(50%)	0(0.00%)	2
B. 略有耳闻：听说过口腔健康影响全身，但不知道具体联系	4(57.14%)	3(42.86%)	0(0.00%)	0(0.00%)	7
C. 从未听说：第一次听到这种说法，感到很惊讶	9(32.14%)	7(25%)	11(39.29%)	1(3.57%)	28

6.4 支持创新技术者意愿最高，谨慎乐观者更关注价格和安全性

支持创新者71.43%非常愿意，而谨慎乐观者42.86%比较愿意且关注成本。技术信任是关键驱动因素，但需平衡价格敏感。建议提供透明安全报告和分层定价策略。

X\Y	A.非常愿意，预防胜于治疗，值得投资	B.比较愿意，但会考虑价格和使用是否麻烦	C.持观望态度，需要看到权威医生的推荐	D.不愿意，觉得没有必要	小计

X\Y	A.非常愿意，预防胜于治疗，值得投资	B.比较愿意，但会考虑价格和使用是否麻烦	C.持观望态度，需要看到权威医生的推荐	D.不愿意，觉得没有必要	小计
A. 支持创新：只要科学证明有效且安全，我完全接受	10(71.43%)	1(7.14%)	3(21.43%)	0(0.00%)	14
B. 谨慎乐观：不排斥，但需要看到详细的安全检测报告	4(19.05%)	9(42.86%)	7(33.33%)	1(4.76%)	21
C. 有所顾虑：担心细菌会不会在体内变异或失控	0(0.00%)	0(0.00%)	1(100%)	0(0.00%)	1
D. 坚决排斥：不愿意让任何改造过的生物进入体内	0(0.00%)	0(0.00%)	1(100%)	0(0.00%)	1

6.5 心理价位影响显著，低价位和高价位群体均有高意愿但动机不同

50 元以内群体 36.84%非常愿意（26.32%考虑价格），500 元以上群体 75%非常愿意更重效果。价格敏感与价值导向并存。建议开发差异化产品线，强调长期健康收益以覆盖多元需求。

X\Y	A. 非常愿意，预防胜于治疗，值得投资	B. 比较愿意，但会考虑价格和使用是否麻烦	C. 持观望态度，需要看到权威医生的推荐	D. 不愿意，觉得没有必要	小计
A. 50 元以内（相当于买普通牙膏/口香糖的钱）	7(36.84%)	5(26.32%)	6(31.58%)	1(5.26%)	19
B. 50-200 元（相当于中高端保健品的投入）	4(30.77%)	4(30.77%)	5(38.46%)	0(0.00%)	13

C. 200-500 元（相当于专业护理疗程）	0(0.00%)	1(100%)	0(0.00%)	0(0.00%)	1
D. 500 元以上（只要真有效，价格不是问题）	3(75%)	0(0.00%)	1(25%)	0(0.00%)	4

*此结论来源于 Q6 如果有科学证据表明，使用特定的口腔护理产品清理致病菌，可以降低患老年痴呆的风险，您是否愿意尝试？【单选题】

7 牙膏/漱口水形态最易坚持，适合各人群和场景，应重点推广。

7.1 牙膏/漱口水（融入日常刷牙习惯）是最受欢迎的产品形态

在总体样本中，超过 80%的受访者选择该选项，表明融入日常习惯的产品最易坚持使用；其他选项如功能性酸奶、口腔喷雾和含片/咀嚼片比例在 40%-50%左右，无糖口香糖和夜间凝胶比例较低（分别为 40.54%和 21.62%）。建议优先开发和推广此类产品，以提升用户坚持度。



7.2 年龄影响偏好，但牙膏/漱口水在所有年龄组均受欢迎

在年龄分组中，该选项在青年组（18-30 岁）达 78.95%，中老年组（51 岁及以上）达 100%，表明其跨年龄普适性；含片/咀嚼片在 51 岁及以上组较高

（71.43%），而青年组对功能性酸奶和口腔喷雾也有偏好（约 50%）。建议针对不同年龄层定制产品组合，如为中老年群体增加含片选项。

X\Y	A. 功能性酸奶/饮品（像喝酸奶一样，美味且心理负担小）	B. 含片/咀嚼片（类似润喉糖，让益生菌在口腔停留更久）	C. 无糖口香糖（通过咀嚼释放活性成分）	D. 口腔喷雾（饭后喷一喷，便携卫生）	E. 牙膏/漱口水（融入日常刷牙习惯，不用额外花时间）	F. 夜间凝胶（睡前涂抹在牙龈上，整夜长效保护）	小计
A. 18岁以下	2(100%)	2(100%)	0(0.00%)	1(50%)	1(50%)	1(50%)	2
B. 18-30岁（青年/学生群体）	11(57.89%)	9(47.37%)	7(36.84%)	10(52.63%)	15(78.95%)	5(26.32%)	19
C. 31-50岁（中青年，家庭健康决策主力）	3(33.33%)	3(33.33%)	2(22.22%)	3(33.33%)	7(77.78%)	1(11.11%)	9
D. 51岁及以上（AD高关注人群）	2(28.57%)	5(71.43%)	6(85.71%)	4(57.14%)	7(100%)	1(14.29%)	7

7.3 口腔健康状态不影响对牙膏/漱口水的高偏好

无论健康状况如何，该选项选择率均超过 75%，在经常受牙周问题困扰的组达 100%；偶尔有问题的组对功能性酸奶和口腔喷雾也有一定偏好（50%），而健康组对含片/咀嚼片较高（72.73%）。建议以该产品为基础，针对问题用户补充其他形态以增强坚持性。

X\Y	A. 功能性酸奶/饮品（像喝酸奶一样，美味且心理负担小）	B. 含片/咀嚼片（类似润喉糖，让益生菌在口腔停留更久）	C. 无糖口香糖（通过咀嚼释放活性成分）	D. 口腔喷雾（饭后喷一喷，便携卫生）	E. 牙膏/漱口水（融入日常刷牙习惯，不用额外花时间）	F. 夜间凝胶（睡前涂抹在牙龈上，整夜长效保护）	小计
A. 非常健康，几乎没有问题	6(54.55%)	8(72.73%)	5(45.45%)	7(63.64%)	9(81.82%)	5(45.45%)	11
B. 偶尔有牙龈出血、红肿或口气问题	12(60%)	10(50%)	8(40%)	10(50%)	15(75%)	2(10%)	20
C. 经常受牙周炎、牙龈萎缩等问题困扰	0(0.00%)	1(20%)	2(40%)	0(0.00%)	5(100%)	0(0.00%)	5
D. 正在接受牙科治疗	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	1(100%)	1(100%)	1(100%)	1

7.4 牙膏/漱口水在常规使用频率中更易坚持

在使用频率分组中，每天一次的组对该选项偏好最高（78.13%），而口腔喷雾在每天多次组有优势（100%）；其他选项在低频组比例较低。建议推广该产品用于日常习惯场景，并结合便携喷雾满足高频需求。

X\Y	A. 功能性酸奶/饮品（像喝酸奶一样，美味且心理负担小）	B. 含片/咀嚼片（类似润喉糖，让益生菌在口腔停留更久）	C. 无糖口香糖（通过咀嚼释放活性成分）	D. 口腔喷雾（饭后喷一喷，便携卫生）	E. 牙膏/漱口水（融入日常刷牙习惯，不用额外花时间）	F. 夜间凝胶（睡前涂抹在牙龈上，整夜长效保护）	小计
A. 每天多次（类似饭后漱口）	1(33.33%)	1(33.33%)	0(0.00%)	3(100%)	3(100%)	0(0.00%)	3
B. 每天一次（晨起或睡前）	17(53.13%)	17(53.13%)	14(43.75%)	15(46.88%)	25(78.13%)	8(25%)	32
C. 每周2-3次	0(0.00%)	1(100%)	1(100%)	0(0.00%)	1(100%)	0(0.00%)	1
D. 仅在牙龈不适/出血时使用	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	1(100%)	0(0.00%)	1

*此结论来源于 Q7 我们的设想是利用一种“益生菌卫士”在口腔内巡逻。为了让它发挥作用，您最容易坚持使用的产品形态是？（可多选）

8 用户普遍接受每天一次使用频率，健康问题严重者倾向按需使用。

8.1 用户普遍倾向于每天一次的使用频率。

整体数据显示，选择每天一次的选项占比高达 86.49%，远高于其他选项（如每天多次仅占 8.11%）。这表明用户偏好简单、易于坚持的日常习惯，而对频繁使用或偶尔使用的接受度较低。建议产品设计以每天一次为基础，同时为少数偏好其他频率的用户提供定制化方案，如开发更灵活的使用指南或教育材料。



8.2 不同年龄组均偏好每天一次频率，但青年群体有轻微差异。

在所有年龄组中，每天一次的选项占比均在 77.78%以上，最高达 100%，说明年龄因素对频率偏好影响较小。然而，18-30 岁群体有 10.53%选择每天多次，31-50 岁群体有 11.11%选择仅在不适时使用，这可能与年轻用户更接受频繁使用相关。改进建议：针对中青年用户群体，加强预防教育或增加产品功能灵活性，以覆盖其需求。

X\Y	A. 每天多次（类似饭后漱口）	B. 每天一次（晨起或睡前）	C. 每周 2-3 次	D. 仅在牙龈不适/出血时使用	小计
A. 18 岁以下	0(0.00%)	2(100%)	0(0.00%)	0(0.00%)	2
B. 18-30 岁（青年/学生群体）	2(10.53%)	16(84.21%)	1(5.26%)	0(0.00%)	19
C. 31-50 岁（中青年，家庭健康决策主力）	1(11.11%)	7(77.78%)	0(0.00%)	1(11.11%)	9
D. 51 岁及以上（AD 高关注人群）	0(0.00%)	7(100%)	0(0.00%)	0(0.00%)	7

8.3 口腔健康问题严重者更倾向于在不适时使用。

健康状态不同的群体中，选择每天一次的比例普遍较高（72.73%到 95%），但经常受困扰的群体有 20%选择仅在牙龈不适时使用，这与健康问题严重性相关。这表明用户在有症状时更倾向于按需使用。改进建议：为这类用户开发按需使用的产品方案，并强化预防性教育，以减少症状发生。

X\Y	A. 每天多次（类似饭后漱口）	B. 每天一次（晨起或睡前）	C. 每周 2-3 次	D. 仅在牙龈不适/出血时使用	小计
A. 非常健康，几乎没有问题	2(18.18%)	8(72.73%)	1(9.09%)	0(0.00%)	11
B. 偶尔有牙龈出血、红肿或口气问题	1(5%)	19(95%)	0(0.00%)	0(0.00%)	20
C. 经常受牙周炎、牙龈萎缩等问题困扰	0(0.00%)	4(80%)	0(0.00%)	1(20%)	5
D. 正在接受牙科治疗	0(0.00%)	1(100%)	0(0.00%)	0(0.00%)	1

8.4 无论产品形态，用户首选每天一次频率。

在各种产品形态偏好下，每天一次的选项占比均在 80%以上，最高达 100%，说明产品类型对频率选择影响有限。但某些形态如喷雾和牙膏类产品有较高比例选择每天多次（分别占 16.67%和 10%）。建议产品开发优先每天一次场景，同时对喷雾和牙膏类产品探索多次使用的推广策略，以提升用户体验。

X\Y	A.每天多次（类似饭后漱口）	B.每天一次（晨起或睡前）	C.每周 2-3 次	D.仅在牙龈不适/出血时使用	小计
A. 功能性酸奶/饮品（像喝酸奶一样，美味且心理负担小）	1(5.56%)	17(94.44%)	0(0.00%)	0(0.00%)	18
B. 含片/咀嚼片（类似润喉糖，让益生菌在口腔停留更久）	1(5.26%)	17(89.47%)	1(5.26%)	0(0.00%)	19
C. 无糖口香糖（通过咀嚼释放活性成分）	0(0.00%)	14(93.33%)	1(6.67%)	0(0.00%)	15
D. 口腔喷雾（饭后喷一	3(16.67%)	15(83.33%)	0(0.00%)	0(0.00%)	18

X\Y	A.每天多次（类似饭后漱口）	B.每天一次（晨起或睡前）	C.每周2-3次	D.仅在牙龈不适/出血时使用	小计
喷，便携卫生）					
E. 牙膏/漱口水（融入日常刷牙习惯，不用额外花时间）	3(10%)	25(83.33%)	1(3.33%)	1(3.33%)	30
F. 夜间凝胶（睡前涂抹在牙龈上，整夜长效保护）	0(0.00%)	8(100%)	0(0.00%)	0(0.00%)	8

*此结论来源于 Q8 考虑到预防需要长期坚持，您能接受的最佳使用频率是？【单选题】

9 消费者偏好多样，受年龄、意愿、态度和价格影响，需差异化定位策略。

9.1 整体偏好分布均匀，保健品略占优势。

整体数据显示，约 37.84%的受访者偏好将产品定义为保健品，32.43%偏好医疗产品，29.73%偏好日常食品。比例相近，表明无主导偏好，市场定位需多样化策略。建议根据目标用户群体细分定位，例如针对不同消费场景推出多版本产品，以提升市场覆盖率。



9.2 年龄对偏好有差异，青年偏好医疗产品，但组间差异不显著。

青年群体（18-30 岁）中 47.37%偏好医疗产品，中青年群体（31-50 岁）偏好日常食品和保健品各占 44.44%，年长群体偏好日常食品比例较高。分析显示组

间差异接近显著但不强，说明年龄因素影响偏好但非决定性。建议针对不同年龄段定制定位策略，如青年群体强调专业性，年长群体突出便捷性，以优化市场接受度。

X\Y	A. 日常食品（在超市买，口感好，像益生菌酸奶/糖果）	B. 保健品（在药店/专柜买，作为膳食补充剂）	C. 医疗产品（在医院由医生开具，针对性强）	小计
A. 18 岁以下	1(50%)	1(50%)	0(0.00%)	2
B. 18-30 岁（青年/学生群体）	2(10.53%)	8(42.11%)	9(47.37%)	19
C. 31-50 岁（中青年，家庭健康决策主力）	4(44.44%)	4(44.44%)	1(11.11%)	9
D. 51 岁及以上（AD 高关注人群）	4(57.14%)	1(14.29%)	2(28.57%)	7

9.3 购买意愿影响偏好，观望态度者偏好医疗产品。

持观望态度的受访者中 50%偏好医疗产品，而比较愿意者偏好保健品占 50%，非常愿意者分布均匀。这表明信心不足的消费者更依赖专业医疗定义。建议加强产品安全性和权威机构背书，例如提供临床研究数据，以提升消费者信任和购买意愿。

X\Y	A. 日常食品（在超市买，口感好，像益生菌酸奶/糖果）	B. 保健品（在药店/专柜买，作为膳食补充剂）	C. 医疗产品（在医院由医生开具，针对性强）	小计
A. 非常愿意，预防胜于治疗，值得投资	4(28.57%)	5(35.71%)	5(35.71%)	14
B. 比较愿意，但会考虑价格和使用是否麻烦	4(40%)	5(50%)	1(10%)	10
C. 持观望态度，需要看到权威医生的推荐	2(16.67%)	4(33.33%)	6(50%)	12
D. 不愿意，觉得没有必要	1(100%)	0(0.00%)	0(0.00%)	1

9.4 创新态度影响偏好，谨慎乐观者偏好保健品。

谨慎乐观的受访者中 42.86%偏好保健品，支持创新者分布均匀，而有所顾虑者偏好日常食品比例较高。显示对创新持谨慎态度的消费者倾向保健品定位。建议提供详尽安全检测报告和用户案例，以缓解顾虑并增强产品可信度。

X\Y	A. 日常食品（在超市买，口感好，像益生菌酸奶/糖果）	B. 保健品（在药店/专柜买，作为膳食补充剂）	C. 医疗产品（在医院由医生开具，针对性强）	小计
A. 支持创新：只要科学证明有效且安全，我完全接受	5(35.71%)	5(35.71%)	4(28.57%)	14
B. 谨慎乐观：不排斥，但需要看到详细的安全检测报告	5(23.81%)	9(42.86%)	7(33.33%)	21
C. 有所顾虑：担心细菌会不会在体内变异或失控	1(100%)	0(0.00%)	0(0.00%)	1
D. 坚决排斥：不愿意让任何改造过的生物进入体内	0(0.00%)	0(0.00%)	1(100%)	1

9.5 心理价位影响偏好，高价位组偏好保健品或医疗产品。

在 50 元以内心理价位组，偏好分布均匀；50-200 元组偏好保健品占 46.15%；高价位组（500 元以上）偏好保健品或医疗产品各占 50%。表明愿意支付高价的消费者更看重专业定位。建议根据价格策略调整市场定义，例如高端版本强调医疗或保健功能，以匹配消费者支付意愿。

X\Y	A. 日常食品（在超市买，口感好，像益生菌酸奶/糖果）	B. 保健品（在药店/专柜买，作为膳食补充剂）	C. 医疗产品（在医院由医生开具，针对性强）	小计
A. 50 元以内（相当于买普通牙膏/口香糖的钱）	7(36.84%)	6(31.58%)	6(31.58%)	19
B. 50-200 元（相当于中高端保健品的投入）	4(30.77%)	6(46.15%)	3(23.08%)	13
C. 200-500 元（相当于专业护理疗程）	0(0.00%)	0(0.00%)	1(100%)	1
D. 500 元以上（只要真有效，价格不是问题）	0(0.00%)	2(50%)	2(50%)	4

*此结论来源于 Q9 如果这是一款含有“特殊益生菌”的产品，您更希望它在市场上被定义为？【单选题】

10 用户对改良活菌态度谨慎乐观为主，受预防意愿和亲友状况影响，需加强安全宣传。

10.1 整体上，大多数受访者对改良活菌进入口腔持谨慎乐观态度，强调需要安全检测报告。

从数据可见，超过一半的受访者（56.76%）选择谨慎乐观选项，表示不排斥但需要安全证据；37.84%支持创新，认为只要科学证明有效安全就完全接受；仅有少数表示顾虑或排斥（各占 2.7%）。这反映出用户普遍接受技术创新但高度关注安全性，建议加强安全性的科学证明和透明报告，以提升接受度。



10.2 不同人口特征如年龄、亲友状况、购买意愿和产品偏好导致反应差异，青年群体更谨慎，老年群体更支持。

分析显示，在青年群体（18-30 岁）中，73.68%持谨慎乐观态度；而在老年群体（51 岁及以上）中，57.14%支持创新。有亲友患阿尔茨海默病的群体中，50%表示顾虑，而购买意愿强的群体（如非常愿意预防者）71.43%支持创新。产品形态偏好中，日常食品和保健品接受度较高，医疗产品有排斥风险；安全设计如出身清白（食品级底盘）能显著提升谨慎乐观比例（77.78%）。这突显了人口变量对态度的显著影响，建议针对不同群体定制策略：对青年强调科学证据，对老年突出创新益处，并优化产品设计和安全特性。

X\Y	A. 支持创新：只要科学证明有效且安全，我完全接受	B. 谨慎乐观：不排斥，但需要看到详细的安全检测报告	C. 有所顾虑：担心细菌会不会在体内变异或失控	D. 坚决排斥：不愿意让任何改造过的生物进入体内	小计
A. 18 岁以下	2(100%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	2
B. 18-30 岁（青年/学生群体）	5(26.32%)	14(73.68%)	0(0.00%)	0(0.00%)	19
C. 31-50 岁（中青年，家庭健康决策主力）	3(33.33%)	5(55.56%)	0(0.00%)	1(11.11%)	9

D. 51 岁及以上（AD 高关注人群）	4(57.14%)	2(28.57%)	1(14.29%)	0(0.00%)	7

*此结论来源于 Q10 我们的核心技术是“经过工程化改良的益生菌”（能精准识别并锁住毒素）。对于“改良活菌进入口腔”，您的第一反应是？【单选题】

11 用户最放心出身清白和权威背书功能，偏好因态度差异需定制策略。

11.1 出身清白和权威背书是用户最放心的安全设计功能。

在安全设计功能中，选项 C（出身清白）和 E（权威背书）的选择比例最高，均为 48.65%，远高于其他选项，表明用户更信任基于熟悉食品级底盘的改良和官方认证；相比之下，A（离开即死）和 B（绝育设计）次之，比例分别为 40.54%和 32.43%，D（可视反馈）最低，仅 27.03%。这反映了用户对基础安全性和权威保障的高度重视。建议强化宣传 C 和 E 功能，如通过案例展示食品级底盘的可靠性，并获取更多官方背书，以提高整体用户信心；同时，优化 D 功能的实用性和可见性，以提升其吸引力。



11.2 用户态度影响安全功能偏好：支持创新者偏好自杀开关和绝育设计，谨慎乐观者更重视出身清白和权威背书。

对比不同态度群体，支持创新的用户更倾向于选择技术性安全措施，如 A（离开即死）和 B（绝育设计），比例高达 57.14%和 42.86%，表明他们对主动控制机制的需求更强；谨慎乐观的用户则更关注 C（出身清白）和 E（权威背书），

比例分别为66.67%和52.38%，突显了对安全基础和官方认证的依赖。样本较小的群体（如有所顾虑和坚决排斥）也显示出对D（可视反馈）和E的偏好，但数据量不足需谨慎解读。建议针对用户态度细分沟通策略，例如向创新支持者提供详细技术参数，向谨慎群体强调认证报告和基础来源透明度，以精准提升信任度。

X\Y	A. 离开即死（自杀开关）：细菌一旦离开口腔环境（如温度/pH变化），就会自动死亡，不会污染环境。	B. 绝育设计：细菌被处理过，只能存活数小时干活，无法在人体内无限繁殖。	C. 出身清白（食品级底盘）：使用大家熟知的“乳酸菌”（做酸奶/奶酪的菌）作为基础进行改良。	D. 可视反馈：如果细菌正在工作或已经死亡，会通过颜色变化提示您。	E. 权威背书：获得国家相关部门的临床试验许可。	F.其他	小计
A. 支持创新：只要科学证明有效且安全，我完全接受	8(57.14%)	6(42.86%)	4(28.57%)	5(35.71%)	5(35.71%)	0(0.00%)	14

B.谨慎乐观：不排斥，但需要看到详细的安全检测报告	7(33.33%)	6(28.57%)	14(66.67%)	4(19.05%)	11(52.38%)	0(0.00%)	21
C.有所顾虑：担心细菌会不会在体内变异或失控	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	1(100%)	1(100%)	0(0.00%)	1
D.坚决排斥：不愿意让任何改造过的生物进入体内	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	1(100%)	1(100%)	1

*此结论来源于 Q11 【核心安全设计】为了打消您的顾虑，我们在设计菌株时加入了以下功能。哪两项最能让您放心？

12 用户心理价位以 50 元以内为主，受年龄和使用意愿影响显著，其他因素无关联。

12.1 多数用户心理价位偏好 50 元以内

超过一半的用户选择 50 元以内的心理价位，表明低价位更受欢迎；相比其他选项，200-500 元选择率最低，建议定价策略以大众市场为主，避免过高定价。



12.2 年龄越大越倾向低价位

51 岁及以上用户中 85.71%选择 50 元以内，而 31-50 岁组有较高比例选择 50-200 元；这显示老年群体价格敏感度更高，改进建议针对不同年龄组设计差异化价格策略。

X\Y	A. 50 元以内（相当于买普通牙膏/口香糖的钱）	B. 50-200 元（相当于中高端保健品的投入）	C. 200-500 元（相当于专业护理疗程）	D. 500 元以上（只要真有效，价格不是问题）	小计
A. 18 岁以下	1(50%)	1(50%)	0(0.00%)	0(0.00%)	2
B. 18-30 岁（青年/学生群体）	9(47.37%)	7(36.84%)	1(5.26%)	2(10.53%)	19
C. 31-50 岁（中青年，家庭健康决策主力）	3(33.33%)	4(44.44%)	0(0.00%)	2(22.22%)	9

D. 51 岁及以上（AD 高关注人群）	6(85.71%)	1(14.29%)	0(0.00%)	0(0.00%)	7

12.3 预防意愿强的用户更可能接受高价位

非常愿意使用的用户中 21.43%选择 500 元以上，而观望用户仅 8.33%；表明预防意识强的用户对价格不敏感，改进建议强化产品有效性宣传以提升高端市场接受度。

X\Y	A. 50 元以内（相当于买普通牙膏/口香糖的钱）	B. 50-200 元（相当于中高端保健品的投入）	C. 200-500 元（相当于专业护理疗程）	D. 500 元以上（只要真有效，价格不是问题）	小计
A. 非常愿意，预防胜于治疗，值得投资	7(50%)	4(28.57%)	0(0.00%)	3(21.43%)	14
B. 比较愿意，但会考虑价格和使用是否麻烦	5(50%)	4(40%)	1(10%)	0(0.00%)	10
C. 持观望态度，需要看到权威医生的推荐	6(50%)	5(41.67%)	0(0.00%)	1(8.33%)	12
D. 不愿意，觉得没有必要	1(100%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	1

*此结论来源于 Q12 对于此类通过口腔预防 AD 的产品，您的心理价位是（以月为单位）？【单选题】

13 （选填）对于这款“防痴呆”的口腔产品，您还有什么特别的期待或担忧？【简答题】[填空题]

不拿诺奖
都还没
口腔
搞清楚
治疗
愿意
辈子
针对
方便使用
担忧
持久性
相信
骗局
效果
副作用
长期
水平
不是
安全性
使用
希望
范围
牙膏
普通
期待
适用人群
成因
阿兹海默
不能

调查报告结论

本调研揭示了公众对口腔健康与阿尔茨海默病（AD）关联的认知现状及预防性产品的核心需求，结论如下：

一、认知缺口显著，科普教育亟待加强

- **口腔健康与AD关联认知严重不足**：75.68%的受访者从未听说"牙龈问题可能导致老年痴呆"的观点，且51岁及以上群体100%未接触此知识，凸显全年龄段尤其是高危人群的教育盲区。
- **AD担忧集中于不可逆性与早期诊断难**：超75%受访者最担忧"病情不可逆转"和"早期难以发现"，但对"口腔预防"认知薄弱，反映公众对预防手段的认知与需求存在错位。
  建议：联合医疗机构、社区开展科普活动，通过短视频、公益讲座等形式，强化"口腔健康—全身疾病"关联的科学传播。

二、产品设计需以"易坚持 高信任"为核心

- **使用形态偏好日常化**：超80%受访者首选**牙膏/漱口水**（融入刷牙习惯），其次为功能性酸奶（48.65%）和口腔喷雾（43.24%），证明"无负担融入生活"是坚持关键。
- **频率接受度高度集中**：86.49%用户倾向**每天一次**（如晨起/睡前），高频次（每天多次）接受度仅8.11%，需避免复杂使用流程。
- **安全信任依赖权威与基础保障**：
  - 安全设计中最受认可的是"出身清白（食品级乳酸菌改良）"（48.65%）和"权威临床试验背书"（48.65%）；
  - "改良活菌"接受度分化：56.76%用户持谨慎乐观态度，需安全报告佐证。

  建议：
  1. **产品形态**：优先开发益生菌牙膏/漱口水，辅以便携喷雾满足高频需求；
  2. **安全策略**：包装突出"食品级菌株来源"及"药监局认证"，提供可公开的安全检测摘要；
  3. **使用设计**：绑定早晚刷牙场景，简化操作步骤。

三、市场定位与价格策略需分层施策

- **定位偏好多元**：37.84%倾向"保健品"，32.43%选择"医疗产品"，29.73%偏好"日常食品"。青年群体更认可医疗属性（47.37%），中老年青睐日常食品。
- **价格敏感度分化明显**：
  - 51岁及以上群体85.71%接受**月均50元以内**；
  - 青年群体53.85%接受**50-200元**，且预防意愿强烈（57.14%非常愿意尝试）；

- 高支付意愿（500 元以上）用户集中于"支持创新技术"群体（71.43%）。

  建议：
- **基础版：**50 元以内牙膏/漱口水，主打日常预防；
- **高端版：**200 元左右含医疗背书产品，面向青年及高健康风险人群；
- **沟通策略：**对价格敏感群体强调"低成本高效益"，对高支付群体突出"脑健康长期投资价值"。

四、关键行动建议

1. **精准教育先行：**针对 51 岁及以上群体设计"社区筛查 口腔 AD 知识手册"，联合牙科诊所投放科普素材；
2. **构建信任体系：**与三甲医院合作临床试验，发布安全白皮书，邀请医学 KOL 代言；
3. **动态优化产品：**
   - 添加"可视反馈"功能（如菌群活性变色提示）解决 27.03%用户的安全焦虑；
   - 为牙周炎高发群体（51 岁以上 60%受困扰）开发"含片 夜间凝胶"组合套装。

总结：公众对 AD 的恐惧与口腔健康认知薄弱形成矛盾，但预防性产品需求明确。企业需以"教育破冰、产品易用、安全透明"为轴，通过分层定价和场景化设计，将口腔护理从"美容需求"升级为"脑健康刚需"，抢占认知蓝海市场。