

Destructuring Arrays Part 1

- Is a js expression that allows us to extract data from arrays, objects, and maps and set them into new, distinct variables.

EX:

```
let myArr = ["Ahmed", "Sayed", "Ali", "Mai"];
```

Destructuring it

```
let [a, b, c, d] = myArr;
```

كده تم تخزين البيانات الموجودة في
المصفوفة myArr في المتغيرات a, b, c, d

لاحظ: لو صغرت Var زيادة عن عدد الـ Items الموجودة
من المصفوفة فإنه يرجع Undefined.

- فاصمكن أكمال السوموع ده بوضع قيمة لـ Var
حتى إذا كان الـ Var زيادة يرجع القيمة دي.

```
[..., e = "osama"]
```

- لو أنا عاوز مثلاً أخرب أول Two Items من
الـ array وأحز Item وأكمل الـ skip Item الثالث
لعمل الآت:

```
[a, b, , c]
```

يكن يعمل skip ترك مكان الـ Var المقابل
لـ Item في الـ array فارغ.

NO: 97/9/11

Date:

ROX

#116

رقم:

التاريخ:

"Destructuring Arrays Part 2"

Nested Arrays

ex: let myArr = ["Ahmed", "sayed", "Ali",
["shady", "Amr", ["Mohamed", "Gamal"]]

let [, , [a, [, b]]] = myArr;

a = shady

b = Gamal

#117

b = Gamal .

* #117 "Destructuring Arrays Part 3" - swap variables

يكن لو عدنا متغيرين وناورين ليدل قيمه بنعمل
اي :

~~In~~ In Normal :

Let book = "video" ;

Let video = "Book" ;

Let stash = book ; → "video"

book = video ; → "Book"

video = stash ; → "video"

By Destructuring :

[book, video] = [video, book] ;

"Destructuring objects Part 1"

```
Let obj = {
  theName: "Mohamed",
  theAge: 19,
  theTitle: "Developer",
  theCountry: "Egypt",
};
```

```
Let { theName, theAge, theTitle, theCountry }
    = obj;
```

نقطة: لو ال Variables كان مسمولها
 declare قبل كده وأنا بيسألها مجرد
 update ال Values بتاعته فإيه
 ال Vars وال Name of obj داخل ()
 ; (obj = { " , " , " , " })

نقطة: ههنا عن ال destructuring هالو كاوز أفوت
 Item موجود في ال object مش محتاج
 أسس مكنات فاضل لأننا احنا أصلا بتجيبه
 ال Item باسمه .

Destructuring object Part 2

لو عاوز أحترق قيس ال items من Variables :

let { theName : a, theAge : b, ... } = obj
Mohamed 19

لو عطيت Var مش موجود Item مقابل له
من ال obj :

let { theName : _____, theColor = "red" } = obj
red هيرجع

ولو موجود Item من ال obj
هيرجع قيمته اللي موجودة في ال obj

لو عاوز أحد Var لقيمة ال item و أحد قيمة
افتراصية كمان :

let { theColor : co = "red" }

Deal with Nested object :

skills : { } → Nester object

html : 70,

Css : 80,

}

let { skills : { html } } = obj

لو عاوز أعمل destructuring ل skills مباشرة :

let { html, css } = obj.skills

"Destructuring Function Parameters"

```
let obj = {
  name: "Ali",
  age: 20,
  skills: {
    css: 70,
  }
};
```

In Normal:

```
showDetails(obj);
```

```
function showDetails(objel) {
  console.log(`${el.name}`);
  . Ali ↙
}
```

By Destructuring:

```
function ({name, age} = obj) {
  console.log(name);
  . Ali ↙
}
```

No: 27/9/14

Date:

ROX

#121

رقم:

التاريخ:

"Deconstructing Mixed Content"

→ Practice of Deconstructing
code In Vs Code

* * * #122
"Deconstructing Challenge"

code In CodePen.io

*

*