

"Intro And what is Regular Expression"

Email - IP - Phone - URL

Valid Email = 'o@nn.sa';

ip = '192.168.2.1'; → IPV4.

* Regular Expression - Modifiers * #135

search Methods:

- match(Pattern).

~~Match~~ Match

Matches A string Against a Regular Expression Pattern.

Returns An Array with the matches.

Returns null IF No match is Found.

ex: let myString = "Hello Elzero";

let regex = /Elzero/;

console.log(myString, match(regex));

→ ['Elzero', index: 6, input: "Hello Elzero"]

Modifiers $\Rightarrow$ Flags

i $\rightarrow$ case-insensitive $\rightarrow$

g $\rightarrow$ global.

m $\rightarrow$ Multilines.

يبحث في كل السطور

يرجع كل النتائج المتوافقة

Pattern

مع الـ

array

يعني حالة الحروف

حساسة يعني يبحث

سواء كانت الحروف

small أو Capital

لو فيه أكثر من line عاوز

ابحث فيهم من Pattern

معيه استخدم m

/elzero / ig

هيبعث عن

أي كلمة توافقت الـ Pattern

بدون مراعاة حالة الـ characters

وبشكل عام يعني يرجع كل النتائج

المتوافقة في array

create new Pattern:

Syntax:-

new RegExp ("Pattern", "modifier(s)")

or

/Pattern / modifier(s)

*

*

"Regular Expression - Ranges"

Part 1

①

Let tld = "com net org Info Code Io";
 Let tldRe = /(info|org|io)/ig;
 هـيـجـث كـن الـ Pattern وـهـيـرجـع كـل الـنـاتـج
 الـي هـيـلـاقـيـها عـشـان الـ modifier(g)
 Console.log(tld.match(tldRe));

②

Let nums = "12345678910";
 Let numsRe = /[0-2]/g;
 Console.log(nums.match(numsRe));
 هـيـجـث كـن كـل الـأرقـام الـتي مـن ٥ إـلى ٢
 وـهـيـرجـعـها -

Not

هـيـجـث كـل الـأرقـام الـتي مـن ٥ إـلى ٢
 وـهـيـرجـعـها كـلـها -
 1/[0-2]/g ⇒

③

Let Practice = "os1 os1os os2 os8
 os8os";

Let PracticeRe = /os[8-9]os/g;
 هـيـجـث كـن مـقـطـع بـدأ بـ os وـيـنـتـهـي بـ os
 وـيـتـم رـقـم مـابـين ٥ إـلى ٩ وـهـيـرجـع
 كـل الـنـاتـج الـي هـيـلـاقـيـها -

"Regular Expressions - Ranges"

Part 2

Let my string = "AaBbCdeFG 123!234%^
& * " ;

Let a to z small = / [a-z] / g ;

← هيرج الحروف من a إلى z ال small .

هيرج الحروف كل حاجة و / [^a-z] / g ;

دا الحروف من a إلى z ال small .

Let a And e And e = / [ace] / g ;

هيرج جميع الحروف الموجودة التي توفقت ace

Let caps And small = / [a-zA-Z] / g ;

← هيرج كل الحروف من a ل z ال capital

وال small .

*

*

#138

"Regular Expressions - character classes Part 1"

(.) → matches any character, except new line or other line terminators.

(\w) → matches word characters.

[a-z], [A-Z], ~~characters~~ And 0-9.

(\W) → matches Not word characters.

(\d) → matches digits From 0 to 9.

(\D) → matches non-digits characters.

(\s) → matches white space character.
 (\S) → matches non white space character.

ex:

```
let email = "o @@@@ g. com o @ g. com
o @ g. net A@Y. com o - g. com
o @ s. org 1 @ 1. com";
```

كل الحروف والأرقام

Let valid = /\w @ \w . (com | net) /g;

لنقوم بالبحث عن الإيميلات التي تبدأ بـ

أي حرف سواء Capital أو small أو رقم، ثم
 @ ثم بعد @ أي حرف سواء ... ثم
 كلمة dot (.) ثم بعد ذلك ينتهي بـ com أو net.

* #139
 "Regular Expressions - character"
 classes Part 2

(\b) → matches at the beginning or end of a word.

(\B) → matches not at the beginning or end of a word.

Test Method:

Pattern.test(input)

ex:

Let names = "Sayed 1sPam 2sPam
3sPam sPam4 osama Ahmed
AsPam o";

Let re = /(\b sPam | sPam \b) /ig
 ← سيقوم بالبحث عن أي كلمة يبدأ بالمقطع sPam أو تنتهي به بقطع النظر عن حالة الأحرف.

console.log(re.test("osama")); → False.
 " " " 1 sPam " → True.

#140

Regular Expressions - Quantifiers

Part 1

← تساعد على تحديد الكمية.

- ① n^+ ⇒ one or More.
- ② n^* ⇒ zero or More.
- ③ $n?$ ⇒ zero or one.

ex:

Let mails = "o@nn.sa osama@gmail.com
elzero@gmail.net osama@mail.ru";

① Let mailsRe = / \w+ @ \w+ . (com|net) /ig
 ← سيقوم بالبحث عن الإيميل الذي فيه @ قبلها
 عدد من الأحرف أو الأرقام ولها عدد من الأحرف
 والأرقام ثم علامة (.) ثم com أو net.

Let nums = "0110 10 150 05120 0560
350 00"

②

Let numsRe = / 01d + 0 / ig

هنا هيجت عن عدد يبدأ بـ ٥ وينتهي بـ ٥

وبيقدم أكبر من رقم .

لاحظ: (٥٥) مثلش هيرجع لأن علامة (+) يتخط شرط

أن لا زئم يكون فيه أكبر من رقم فابنعالج

باستخدام (*) وهي معناها أن احتمال يبقى فيه

أرقام بين الصغرين واحتمال مقش .

[/ 01d * 0 / ig]

Let urls = "https://google.com web.com
http://www.website.net"

Let urlsRe = / https? : \ / \ (www.)? \ w +

ig; \ w + / ig . يتعمل أن معناها أن ممكن حرف

skipping لا (/) يكون موجود أو غير موجود .

عشان ميحصلش مشكلة .

معناها أن ممكن www تكون موجودة

وا احتمال لا .

*

*

"Regular Expressions - Quantifiers" Part 2

$n\{x\} \Rightarrow$ Number of.

$n\{x, y\} \Rightarrow$ Range.

$n\{x, 3\} \Rightarrow$ At least x.

ex:

Let serials = "S100 S 3000 S 550000S
S 950000 S";

$/s\d{3}s/ig; \rightarrow$ S [Three Number]s.

$/s\d{4,5}s/ig; \rightarrow$ S [Four or Five]s

$/s\d{4,3}s/ig; \rightarrow$ Number
S [At least Four]s

* * #142 "Regular Expressions - Quantifiers" Part 3

$(\$)$ $\Rightarrow$ End with something.

$(^)$ $\Rightarrow$ start with something.

$(?=)$ $\Rightarrow$ Followed By something.

$(?!)$ $\Rightarrow$ Not Followed By something.

Regular Expressions - Replace with Pattern

[Replace / Replace All]

Syntax:

```
Replace( W, U );
```

search

value

مسكن اطفالنا

Pattern

new value.

بجائے لاور کے

نوع من من القيد

144

Regular Expressions - Form Validation

Code In GitHub

"Test your Regular Expressions And
~~Test~~ Discussions"

[Test on websites that
name is Regular Expressions
online.js]

* * * #146
"Regular Expressions - challenge"

Code In CodePen.io

*

*