PRD: Gym Tracker (PPL + UL)

Oct 26, 2026 · @mohammad taufik hidayatuloh

Gym Tracker adalah web app mobile-first untuk satu pengguna yang mencatat set latihan di gym lewat HP, menyimpannya di Supabase, lalu menampilkan tabel riwayat, analisis volume dan progres, serta halaman informasi yang berisi isi doc Program Gym: PPL + UL.

1. Tujuan dan non-tujuan

Tujuan

- Mencatat setiap set (beban, rep, RIR) dengan cepat saat di gym, idealnya kurang dari 5 menit per sesi.
- Menunjukkan apakah volume mingguan per otot sudah masuk target 10-20 set keras.
- Menunjukkan progres beban per gerakan dan memberi tanda kapan waktunya menaikkan beban (double progression 6-8 rep).
- Menyimpan penjelasan program (aturan, glosarium, dasar riset) di satu tempat yang mudah dibuka.

Non-tujuan (tidak dibuat di versi pertama)

- Banyak pengguna, fitur sosial, atau komunitas.
- Program yang bisa diedit sepenuhnya lewat UI (program diisi lewat seed data).
- Pelacakan nutrisi, berat badan, atau foto progres.
- Aplikasi native (iOS/Android). Cukup web yang bisa dipasang ke layar utama HP.

2. Pengguna dan keputusan yang sudah diambil

Topik	Keputusan
Pengguna	Satu orang (kamu). Login diperlukan supaya data aman dan bisa dibuka dari perangkat lain.
Perangkat utama	HP, dipakai sambil berdiri di gym. Desain mobile-first, tombol besar, satu tangan.
Penyimpanan	Supabase (Postgres + Auth).

Topik	Keputusan
Pembangun	Dibantu AI seperti Antigravity, tanpa pengalaman coding. PRD ini ditulis supaya bisa diberikan langsung ke Antigravity.
Bahasa	Indonesia. Satuan kg. Zona waktu WIB.

3. Fitur dan prioritas

Fitur	Prioritas	Catatan
Login email (Supabase Auth)	Wajib	Tutup pendaftaran publik setelah akunmu dibuat
Input sesi latihan dari template	Wajib	Gerakan, target set, rep, RIR terisi otomatis dari program
Tabel riwayat data set	Wajib	Filter tanggal, sesi, gerakan. Edit dan hapus
Analisis volume mingguan per otot	Wajib	Dibandingkan dengan target 10-20 set
Analisis progres per gerakan	Wajib	Grafik beban dan estimasi 1RM
Halaman informasi program	Wajib	Isi dari doc Program Gym
Jadwal hari ini di halaman utama	Wajib	Siklus 7 hari + jadwal khusus minggu ini
Tampilan beban dan rep sesi terakhir saat input	Wajib	Sebagai acuan
Draft otomatis di perangkat (jika sinyal gym lemah)	Sebaiknya ada	Disimpan lokal, dikirim saat sesi disimpan
Timer istirahat	Sebaiknya ada	Mengikuti rest per gerakan
Penanda siap naik beban	Sebaiknya ada	Aturan di bagian 6

Fitur	Prioritas	Catatan
Ekspor CSV	Sebaiknya ada	
Bisa dipasang ke layar utama (PWA)	Sebaiknya ada	
Mode gelap	Opsional	
Edit template program lewat UI	Nanti	Versi berikutnya

4. Halaman dan kebutuhan fungsional

Navigasi bawah dengan 4 tab: **Latih**, **Data**, **Analisis**, **Info**.

4.1 Latih (halaman utama dan input)

1. Menampilkan sesi yang dijadwalkan hari ini (misalnya Push) dan tombol Mulai Latihan. Jika hari rest, tampil Rest dan tombol untuk memilih sesi lain secara manual.
2. Setelah Mulai, daftar gerakan muncul sesuai template, lengkap dengan target (contoh: 3 set, 6-8 rep, RIR 1-2, RPE 8-9) dan jeda istirahat.
3. Tiap gerakan dibuka untuk mengisi set: beban (kg), rep, RIR. Kolom RPE ditampilkan otomatis dari RIR (RPE = 10 - RIR). Pengaturan memilih apakah input utamanya RIR atau RPE.
4. Jumlah set sesuai target sudah disiapkan. Pengguna bisa menambah atau menghapus set, dan menandai satu set sebagai pemanasan (tidak dihitung volume).
5. Setiap gerakan menampilkan hasil sesi terakhir (contoh: 40 kg x 8, 8, 7 @ RIR 1) sebagai acuan.
6. Gerakan opsional (misalnya Reverse Grip Lat Pull) bisa dilewati tanpa dianggap sesi gagal.
7. Tombol Selesai menyimpan semua set, menampilkan ringkasan singkat (total set keras, durasi), dan menawarkan catatan sesi.
8. Input harus cepat: field angka memakai keyboard numerik, nilai terakhir terisi sebagai default, dan tombol tambah dan kurang beban sesuai langkah (default 2,5 kg).

4.2 Data (tabel riwayat)

- Tabel kolom: Tanggal, Sesi, Gerakan, Set ke-, Beban (kg), Rep, RIR, RPE, Estimasi 1RM.

- Tampilan default per sesi (kartu yang bisa dibuka) dan tombol untuk beralih ke tabel datar.
- Filter: rentang tanggal, jenis sesi, gerakan, otot.
- Edit dan hapus per set atau per sesi, dengan konfirmasi sebelum hapus.
- Ekspor CSV untuk data yang sedang difilter.

4.3 Analisis

Semua grafik memakai data set kerja (bukan pemanasan) dan memiliki pemilih periode (4, 8, 12 minggu).

Analisis	Bentuk	Isi
Volume mingguan per otot	Grafik batang dengan pita target 10-20	Per otot, per minggu. Tooltip menampilkan set langsung, set tidak langsung, dan set efektif
Progres gerakan	Grafik garis	Beban set terbaik dan estimasi 1RM per gerakan, dengan penanda saat naik beban
Siap naik beban	Daftar kartu	Gerakan yang memenuhi aturan double progression
Konsistensi	Grafik batang	Sesi selesai dibanding sesi terjadwal per minggu, dan persentase kepatuhan
Distribusi usaha	Grafik batang bertumpuk	Persentase set pada RIR 0-1, RIR 2, dan RIR 3 ke atas
Rekor pribadi	Daftar	Beban terberat dan estimasi 1RM tertinggi per gerakan

4.4 Info (halaman informasi)

Isi diambil dari doc Program Gym: PPL + UL dan disimpan sebagai konten statis di repo, bukan di database. Susunannya:

- Ringkasan program dan aturan umum (set, RIR dan RPE, istirahat, progresi).
- Penjelasan 6-8 rep dibanding 10-12.
- Jadwal reguler dan jadwal minggu ini, beserta tabel gerakan tiap sesi.

- Glosarium yang bisa dicari (misalnya RIR, RPE, ATP, MPS, DOMS).
- Dasar riset dan keterbatasan, dengan tautan ke sumber.

4.5 Login

- Login lewat email (magic link atau email + password).
- Pendaftaran publik dimatikan setelah akunmu dibuat.
- Semua halaman selain login dilindungi.

5. Model data

Semua tabel yang berisi data pengguna memakai kolom `user_id` dan Row Level Security (RLS) dengan aturan `user_id = auth.uid()`.

Tabel	Kolom utama	Fungsi
exercises	id, name, is_active	Daftar gerakan
exercise_muscles	exercise_id, muscle, weight	Pemetaan gerakan ke otot. weight 1.0 untuk langsung, 0.5 untuk tidak langsung
session_templates	id, name, est_minutes	Template sesi (Push, Pull, dan lainnya)
template_exercises	template_id, exercise_id, position, target_sets, rep_min, rep_max, rir_min, rir_max, rest_seconds, is_optional	Isi tiap template
schedule_plans	id, name, start_date, end_date, repeats	Rencana jadwal (reguler dan minggu ini)
schedule_days	plan_id, day_index (1-7), template_id	Template per hari. Kosong berarti rest
workout_sessions	id, user_id, date, template_id, notes, started_at, finished_at	Satu sesi latihan
set_logs	id, user_id, session_id, exercise_id, set_number, weight_kg, reps, rir, is_warmup	Satu set. RPE tidak disimpan, dihitung dari RIR

Tabel	Kolom utama	Fungsi
user_settings	user_id, weight_step_kg, effort_display, timezone	Preferensi
muscle_targets	user_id, muscle, min_sets, max_sets	Target mingguan, default 10-20

Nilai `muscle`: dada, punggung, bahu_samping, bahu_belakang, triceps, biceps, quad, hamstring, betis, core.

Data awal (seed)

Template sesi: Push, Pull, Legs, Upper, Lower (reguler) dan Upper A, Lower A, Upper B, Lower B (minggu ini). Isi gerakan, set, rep, RIR, dan istirahat sama persis dengan tabel di doc Program Gym: PPL + UL.

Jadwal:

Rencana	Berlaku	Urutan hari
Minggu ini	26 Okt - 1 Nov 2026	Upper A, Lower A, Rest, Rest, Upper B, Lower B, Rest
Reguler	Mulai 2 Nov 2026, berulang tiap 7 hari	Push, Pull, Legs, Rest, Upper, Lower, Rest

Pemetaan gerakan ke otot:

Gerakan	Otot langsung (1.0)	Otot tidak langsung (0.5)
Incline Chest Press, Chest Press	Dada	Triceps
Chest Fly	Dada	-
Shoulder Press	-	Bahu samping, Triceps
Side Lateral	Bahu samping	-
Tricep Push Down, Overhead Tricep Extension	Triceps	-

Gerakan	Otot langsung (1.0)	Otot tidak langsung (0.5)
Lat Pulldown, Reverse Grip Lat Pull	Punggung	Biceps
Wide Grip Cable Row, Close Grip Cable Row, Cable Row	Punggung	Biceps, Bahu belakang
Face Pull	Bahu belakang	-
Biceps Curl, Hammer Curl	Biceps	-
Squat, Leg Press, Leg Extension	Quad	-
Seated Leg Curl, Lying Leg Curl	Hamstring	-
Back Extension / Romanian Deadlift	-	Hamstring
Calf Raises	Betis	-
Core	Core	-

6. Aturan perhitungan analisis

- **Set keras:** set kerja (bukan pemanasan) dengan RIR 3 atau lebih kecil. Set tanpa RIR yang diisi dihitung sebagai set keras dan ditandai.
- **Set langsung per otot per minggu:** jumlah set keras dari gerakan dengan weight 1.0 untuk otot itu.
- **Set efektif:** set langsung + 0,5 x set tidak langsung (set dari gerakan dengan weight 0.5).
- **Status target:** di bawah 10 = kurang, 10-20 = dalam target, di atas 20 = berlebih (menjadi peringatan, bukan error). Pembandingan memakai set langsung. Set efektif ditampilkan sebagai informasi tambahan.
- **Minggu:** Senin sampai Minggu, zona waktu WIB.
- **RPE:** RPE = 10 - RIR.
- **Estimasi 1RM per set (Epley):** beban x (1 + (rep + RIR) / 30). Tanda bahwa ini hanya estimasi ditampilkan di UI.
- **Siap naik beban:** pada sesi terakhir untuk gerakan itu, semua set kerja mencapai rep maksimum template (8) dengan RIR tidak lebih besar dari RIR maksimum target. Saran: naikkan sebesar langkah beban di pengaturan (default 2,5 kg), lalu mulai lagi dari rep 6.

- **Kepatuhan:** sesi selesai dibagi sesi terjadwal pada minggu itu.
- **Distribusi usaha:** set keras dikelompokkan menjadi RIR 0-1, RIR 2, dan RIR 3.

7. Kebutuhan non-fungsional

- **Mobile-first:** layar 360-430 px, target sentuh minimal 44 px, bisa dipakai satu tangan.
- **Kecepatan:** halaman utama terbuka kurang dari 2 detik di jaringan 4G.
- **Ketahanan:** jika sinyal hilang saat input, set tersimpan sebagai draf di perangkat dan tidak hilang. Kirim ulang otomatis saat tersambung.
- **Keamanan:** RLS aktif di semua tabel pengguna. Kunci service role tidak pernah dipakai di sisi klien. Pendaftaran publik dimatikan.
- **Bahasa dan format:** Indonesia, tanggal dd/mm/yyyy, desimal dengan koma di tampilan.
- **Biaya:** diusahakan di paket gratis Supabase dan hosting gratis. Batas dan perilaku paket gratis (misalnya proyek bisa dijeda saat lama tidak aktif) belum saya verifikasi di sini, jadi cek halaman pricing Supabase sebelum mulai.

8. Rekomendasi teknis

Lapisan	Pilihan	Alasan
Frontend	Next.js (App Router) + TypeScript	Umum dipakai dan didukung baik oleh Antigravity
Gaya	Tailwind CSS + shadcn/ui	Komponen mobile siap pakai
Grafik	Recharts	Sederhana untuk batang dan garis
Backend dan database	Supabase (Postgres, Auth, RLS)	Sesuai permintaanmu
Hosting	Vercel	Gratis untuk proyek pribadi, deploy dari GitHub
Konten info	File Markdown di repo	Mudah diperbarui tanpa database

Variabel lingkungan yang dibutuhkan: URL proyek Supabase dan anon key (aman di klien selama RLS aktif). Jangan pernah menaruh service role key di kode klien atau di repo.

9. Fase pembangunan

Fase	Hasil	Selesai jika
0. Persiapan	Akun GitHub, Supabase, Vercel, proyek kosong	Halaman kosong berjalan di URL Vercel
1. Database dan login	Skema tabel, RLS, seed program dan jadwal, login	Kamu bisa login dan tabel terisi
2. Latih	Halaman input dari template, sesi terakhir, simpan	Satu sesi lengkap tersimpan di database
3. Data	Tabel riwayat, filter, edit, hapus	Data hasil Latih muncul dan bisa diedit
4. Analisis	Volume per otot, progres, siap naik beban, konsistensi	Angka cocok dengan hitungan manual di 1 minggu data
5. Info	Halaman informasi dan glosarium	Semua isi doc program bisa dibaca di HP
6. Poles	Draf offline, timer istirahat, PWA, ekspor CSV	Bisa dipasang di layar utama HP dan dipakai di gym

10. Kriteria sukses

- Mengisi satu sesi dengan sekitar 20 set selesai dalam 5 menit atau kurang, tanpa mengetik di keyboard teks.
- Grafik volume mingguan cocok dengan perhitungan manual pada minimal satu minggu data.
- Setelah 4 minggu pemakaian, semua sesi yang kamu jalani tercatat (tidak ada sesi yang hilang karena sinyal).
- Tidak ada orang lain yang bisa membaca atau menulis datamu.

11. Asumsi dan pertanyaan terbuka

No	Asumsi saya	Jika berbeda
1	Siklus reguler 7 hari dimulai Senin 2 November 2026 dengan Push	Sebutkan tanggal mulai atau hari Push-mu
2	Input utama memakai RIR, RPE ditampilkan otomatis	Bisa diganti ke RPE di pengaturan
3	Beban dicatat dalam kg dengan langkah 2,5 kg	Sebutkan jika mesin gym-mu memakai kelipatan lain (misalnya 5 kg atau pelat 1,25 kg)
4	Satu pengguna saja	Jika ingin dipakai teman, model data perlu disesuaikan
5	Konten Info diperbarui manual lewat file Markdown	Bisa dibuat sinkron dengan doc ini nanti
6	Tidak perlu memantau berat badan atau nutrisi	Bisa ditambahkan di versi berikutnya

12. Cara membangun dengan Antigravity

1. Buat akun GitHub, Supabase, dan Vercel. Minta Antigravity membantu membuat proyek Next.js kosong dan menghubungkannya ke Supabase.
2. Berikan PRD ini sebagai konteks, lalu kerjakan **satu fase per sesi** sesuai bagian 9. Jangan minta semua fase sekaligus.
3. Setelah tiap fase, jalankan di HP dan cek kriteria selesai fase itu sebelum lanjut.
4. Sebelum pakai data asli, minta Antigravity memeriksa bahwa RLS aktif di semua tabel dan pendaftaran publik sudah dimatikan.

Prompt awal yang bisa dipakai:

```
Saya ingin membuat web app Gym Tracker mobile-first berdasarkan PRD
terlampir. Stack: Next.js (App Router) + TypeScript, Tailwind + shadcn/ui,
Recharts, Supabase (Auth + Postgres + RLS), deploy ke Vercel. Saya belum
berpengalaman coding, jadi jelaskan tiap langkah dengan bahasa sederhana dan
kerjakan satu fase dulu. Mulai dari Fase 0 dan Fase 1: setup proyek, skema
database dengan RLS, dan seed data program dan jadwal dari PRD.
```