دليل تشغيل Tooliano / سوكانى

المشروع: sokany-storefront على GitHub (`mohamad1973/SokanyElmaghraby`)
الإنتاج: https://sokany-storefront.vercel.app
المجلد المحلي: `C:\Users\mm\SokanyElmaghraby\sokany-storefront`
تاريخ هذا الدليل: 31 أكتوبر 2026

هذا الملف للفهم والقراءة. **لا يغيّر** شاشات الموقع ولا وظائفه. أي تنظيم أو إصلاح أمان مذكور في آخر الدليل للتنفيذ لاحقاً بعد موافقة منفصلة.

---

1. إزاي تقرأ الدليل والكود

الموقع مش ملفات HTML منفصلة زي صفحات ووردبريس القديمة. كل شاشة غالباً ملف TypeScript/React اسمه ينتهي بـ `.tsx` . جواه:

- **نصوص عربية وأزرار** تقدر تقرأها حتى لو مش خبير جافاسكربت.
- `className="..."` دي ألوان ومسافات Tailwind (قريبة من CSS).
- `fetch("/api/...")` ده طلب للحفظ أو البحث. متلمسّوش لو عايز تغيّر الشكل بس.
- `src/lib/` منطق الحفظ والشحن والتكت. متلمسّوش من غير مساعدة.

قاعدة ذهبية: افتح شاشة واحدة في المرة. دور على الملف اللي اسمه زي الشاشة (`desk-client` للاستقبال، `maintenance-client` للمرتجعات).

أنت تعرف	تقدر تعدّل بأمان	سيبه لحد فاهم TypeScript
HTML / CSS	نصوص الأزرار، `className` في ملفات `*-client.tsx`	`src/lib/` و `src/app/api/`
لاحقاً بعد تدريب	إضافة جملة توضيحية على الكارت	جداول قاعدة البيانات، بوسطة، كلمات السر

لو غيّرت قوس `{` أو فاصلة في `fetch` البناء `npm run build` بيفشل والموقع ما ينزلش.

---

2. خريطة البرنامج

```
المتصفح (موظف / سائق / أدمن / عميل CS)
        |
        ▼
Next.js  (مجلد src/app/)
   صفحات الشاشات + واجهات API
        |
        ▼
src/lib/   منطق الأعمال
        ├── WooCommerce  (منتجات وطلبات الموقع: sokany-eg.com)
        ├── Prisma / MySQL  (تكت استقبال، مرتجعات، شيت تميمة، تأكيدات CS)
        └── بوسطة API     (بوليصة توصيل / استرجاع / استبدال)
```

ثلاث طبقات حماية:

1. `middleware.ts` في جذر المشروع — يقفل `/cs` و `/admin` و `/driver` إلا بعد جلسة.
2. `src/lib/session-guards.ts` — كل API تقريباً يطلب جلسة: عميل أو أدمن أو سائق أو CS.
3. صلاحيات الموظف داخل CS (مكالمات / مشرف / أدمن / صيانة / استقبال).

من أين تشتغل كل حاجة؟

الطبقة	المجلد
شاشات المتجر والأدمن والسائق وCS	`src/app/`
أزرار وهيدر مشترك للمتجر	`src/components/`
منطق الحفظ والشحن والتكت	`src/lib/` وخصوصاً `src/lib/cs/`
واجهات الشبكة	`src/app/api/`
شكل الجداول	`prisma/schema.prisma`
بلجن واتساب OTP	`wordpress-plugin/`
شرح للمساعدين	`.cursor/PROJECT_GUIDE.md` و `docs/`

3. فين ملفات الشرح في المشروع

الملف	ماذا فيه	متى تفتحه
هذا الدليل `docs/TOOLIANO_PROGRAM_GUIDE_AR.md`	خرائط + شاشات + تشغيل العملاء + نموذج كود	القراءة اليومية
HTML من هذا الدليل `docs/TOOLIANO_PROGRAM_GUIDE_AR.html`	نفس المحتوى بفهرس جانبي	المتصفح
PDF `docs/TOOLIANO_PROGRAM_GUIDE_AR.pdf`	للطباعة	الديسكتوب أيضاً
`.cursor/PROJECT_GUIDE.md`	روابط الإنتاج، جدول «أي ملف أعدّل»، سجل الجلسات	قبل أي تعديل مع Cursor
`docs/SOKANY_HANDBOOK_AR.html`	دليل المتجر والأدمن (أقدم؛ يوليو 2026)	شكل المتجر والهيدر
`docs/SOKANY_HANDBOOK_AR.md`	مصدر الـ HTML القديم	إعادة توليد: `node scripts/handbook-to-html.mjs`
`.cursor/plans/`	خطط جلسات العمل (استقبال، بوسطة، تكت)	تفهم «ليه اتكتب الكود كده»
`docs/HOSTINGER_REMOTE_MYSQL_AR.md`	اتصال قاعدة هوستنجر	**لا تنشر محتواه؛ فيه بيانات حساسة**
`docs/VERCEL_TOOLIANO_CUTOVER_AR.md`	نقل النطاق	نشر الإنتاج

نسخة الديسكتوب: `C:\Users\mm\OneDrive\Desktop\دليل_تشغيل_Tooliano.pdf` (أو `Desktop` العادي إن لم يكن OneDrive).

---

4. قاعدة الطبقات الأربع (أهم حاجة تفهمها)

كل ميزة CS تقريباً أربعة ملفات، مش ملف واحد.

الطبقة	مثال الاستقبال	مثال المرتجعات
المسار	`src/app/cs/centers/desk/page.tsx`	`src/app/cs/maintenance/page.tsx`
الشكل	`src/app/cs/centers/desk/desk-client.tsx`	`src/app/cs/maintenance/maintenance-client.tsx`
الـ API	`src/app/api/cs/centers/intake/route.ts`	`rc/app/api/cs/maintenance/returns/route.ts`
المنطق	`src/lib/cs/sc-intake.ts`	`src/lib/cs/maintenance-returns.ts`

نفس الفكرة في قائمة المكالمات:

- الشاشة: `src/app/cs/cs-queue-client.tsx` + `src/app/cs/page.tsx`
- الحفظ: `src/app/api/cs/confirmations/[id]/route.ts`
- المنطق: `src/lib/cs/confirmations.ts`

لو عايز تغيّر لون زر أو كلمة عربية: الملف `*-client.tsx`.
لو عايز تغيّر إزاي التكت بيتسجل: `src/lib/cs/` — اطلب مساعدة قبل التعديل.

---

5. نموذج من الكود (استقبال)

الملف: `src/app/cs/centers/desk/desk-client.tsx`

الجزء اللي **شكل** (تقدر تقرأه زي HTML):

```
<input
  className="w-full rounded-xl border px-3 py-2"
  placeholder="رقم الموبايل"
  value={form.phone}
  onChange={(e) => setForm({ ...form, phone: e.target.value })}
/>
```

- `placeholder` = الكلام الرمادي داخل الخانة.
- `className` = الشكل (حدود، حواف، مسافة). قريب من CSS.
- `value` / `onChange` = ربط الخانة بالبيانات. لو مسحت `onChange` الخانة مش هتكتب.

الجزء اللي **منطق** (متلمسّوش عشان الشكل):

```
async function search() {
  const res = await fetch(`/api/cs/centers/intake?phone=${encodeURIComponent(phone)}`);
  const data = await res.json();
  // بعد البحث: يفتح آخر تكت لنفس الرقم ويملأ الشكوى وطلب العميل واقتراح الموظف
}
```

`fetch` يكلّم السيرفر. السيرفر في `src/app/api/cs/centers/intake/route.ts` ينادي `src/lib/cs/sc-intake.ts` اللي بيقرأ جدول `ScTicket`.

---

6. كتالوج الشاشات — الرابط والملف

الإنتاج: https://sokany-storefront.vercel.app
نفس المسارات محلياً بعد `npm run dev` على http://localhost:3000

6.1 المتجر (العميل)

ماذا تريد	الرابط	ملف الواجهة	المنطق
الرئيسية	`/`	`src/app/page.tsx`	`src/lib/theme-settings.ts` , `src/lib/woocommerce.ts`
المتجر	`/shop`	`src/app/shop/page.tsx`	`woocommerce.ts`
منتج	`/product/[slug]`	`src/app/product/[slug]/page.tsx`	مواصفات + صور
عروض	`/offers`	`src/app/offers/page.tsx`	منتجات بتخفيض
مقارنة	`/compare`	`src/app/compare/page.tsx`	`src/lib/compare-utils.ts`
سلة	`/cart`	`src/app/cart/page.tsx`	السلة في المتصفح
دفع / COD فوري	`/checkout`	`src/app/checkout/page.tsx`	`src/app/api/checkout/route.ts`
شكر	`/checkout/thank-you`	`src/app/checkout/thank-you/page.tsx`	رقم الأوردر
دخول / OTP	`/account/login`	`src/components/account-auth-form.tsx`	`src/lib/customer-account.ts` , `whatsapp-otp.ts`
حسابي	`/account`	`src/app/account/page.tsx`	طلبات + كلمة مرور
تواصل	`/contact`	`src/app/contact/page.tsx`	`src/app/api/contact/route.ts`

هيدر وفوتر وأزرار واتساب: `src/components/site-chrome.tsx` . الألوان من `/admin/theme` .

6.2 لوحة الأدمن (شكل المتجر)

دخول: `/admin/login` — الملف `src/app/admin/login/`

الشاشة	الرابط	أين الكود
الرئيسية	`/admin`	`src/app/admin/page.tsx`
ألوان وشعار	`/admin/theme`	`src/app/admin/theme/` + `theme-settings.ts`
هيدر	`/admin/header`	`src/app/admin/header/`
فوتر	`/admin/footer`	`src/app/admin/footer/`
بانرات	`/admin/banners`	`src/app/admin/banners/`
سوشيال / واتساب	`/admin/social-media`	`widget-placement.ts`
منتجات	`/admin/products`	وكومرس
طلبات	`/admin/orders`	`src/lib/orders.ts`
توزيع	`/admin/dispatch/*`	`src/lib/dispatch/`

حماية الأدمن: `requireAdminSession` + `middleware.ts` في `src/lib/session-guards.ts` .

6.3 السائق

الشاشة	الرابط	الملف
دخول	`/driver/login`	`src/app/driver/login/`
مسار اليوم	`/driver/today`	`src/app/driver/today/`
ترتيب المحطات	`/driver/route`	`src/app/driver/route/`
تسليم + OTP	`/driver/order/[id]`	`src/app/driver/order/[id]/`

المنطق: `src/lib/dispatch/` و `src/lib/security.ts` (OTP التسليم).

6.4 تشغيل العملاء (CS) — قلب النظام اللي اتبنى على Tooliano

دخول: `/cs/login` — الإطار `src/app/cs/cs-shell.tsx` (الثيم أسود وذهبي).

ماذا تريد	الرابط	ملف الشكل	المنطق
قائمة الانتظار	`/cs`	`cs-queue-client.tsx`	`src/lib/cs/confirmations.ts`
سكربت المكالمة	`/cs/orders/[id]`	`orders/[id]/call-sheet.tsx`	نفس التأكيد + بوليصة
شيت سيد تميمة	`/cs/temima`	`cs-queue-client.tsx` (وضع تميمة)	`temima-settlement.ts`
استقبال مركز	`/cs/centers/desk`	`centers/desk/desk-client.tsx`	`sc-intake.ts`
مراكز	`/cs/centers`	`centers/`	`sc-centers.ts`
صيانة / مرتجعات	`/cs/maintenance`	`maintenance-client.tsx`	`maintenance-returns.ts`
لوحة بوسطة	`/cs/bosta`	`bosta/`	`bosta-waybill.ts`
شركات الشحن	`/cs/carriers`	`carriers/`	`sokany-waybill.ts`
طباعة سوكانى 10×15	`/cs/print/sokany-awb/[id]`	صفحة طباعة	`CsSokanyWaybill`
مناديب عيد/ مؤمن	`/cs/mona`	`mona/mona-client.tsx`	`mona-courier.ts`
تحويلات مخزون	`/cs/transfers`	`transfers/`	تحويلات `src/lib/cs/`
مستخدمين CS	`/cs/users`	`users/users-client.tsx`	`agents.ts`
تصفية تميمة	`/cs/settlement`	`settlement/`	`temima-settlement.ts`

7. تشغيل العملاء بالتفصيل

7.1 تأكيد الأوردر من المكالمة

1. الموظف يفتح `/cs` ويرى الأوردرات.
2. يفتح `/cs/orders/رقم` ويملأ سكربت التأكيد (اسم، موبايل، عنوان، محافظة، شركة الشحن).
3. الحفظ يكتب صف في جدول `CsOrderConfirmation` عبر `src/lib/cs/confirmations.ts` .
4. لو الشركة **بوسطة**: بوليصة حقيقية من API بوسطة (`src/lib/cs/bosta-waybill.ts`) نوع توصيل عادي.
5. لو **سيد تميمة / عيد / مؤمن**: بوليصة سوكانى محلية تطبع من `/cs/print/sokany-awb/[id]` .

كارت الاسترجاع على صفحة الأوردر: `src/app/cs/orders/fulfillment-panel.tsx` (نفس الكارت يظهر في الاستقبال).

7.2 استقبال المركز `/cs/centers/desk`

الشاشة نصّين: يمين بحث وتكت، شمال كارت استبدال/استرجاع.

بحث الموبايل

- يطلب `/api/cs/centers/intake?phone=...`
- يجيب ملف العميل، زيارات سابقة، أوردرات الموقع، شحنات بوسطة/تميمة.
- لو فيه تكت محفوظ: يفتح **آخر تكت** ويملأ الشكوى وطلب العميل واقتراح الموظف.
- فورم فاضي لتسجيل زيارة جديدة: زر **تكت جديد** فقط.

التكت يحفظ في

- جدول `ScTicket` + `ScCustomer` (الملف `src/lib/cs/sc-intake.ts`)
- خانات مهمة: `complaintNote` شكوى العميل، `customerRequest` طلبه، `staffProposal` قرار/اقتراح موظف الاستقبال، صور الفاتورة والمنتج والشكوى.

كارت الاستبدال / الاسترجاع (شمال)

- الملف المشترك: `src/app/cs/orders/fulfillment-panel.tsx`
- يختار: استبدال أو استرجاع، ثم سيد تميمة / عيد / مؤمن / بوسطة.
- زر **حفظ وطباعة البوليصة** ينشئ **أوردر ابن** مربوط بالأوردر الأصلي من غير ما يغيّر الأصلي.
  - رقم زي `148344-R1` استرجاع أو `148344-X1` استبدال.
  - المنطق: `src/lib/cs/fulfillment-return.ts`
- **بوسطة:** شحنة حقيقية نوع 25 استرجاع (استلام من العميل) أو 30 استبدال (توصيل البديل). PDF من `/api/cs/confirmations/[id]/bosta-awb` .
- **سيد/عيد/مؤمن:** بوليصة سوكانى `SK-...` للطباعة الحرارية 10×15.
- بعد الإنشاء يتربط التكت المفتوح بالابن (`fulfillmentConfirmationId` + رقم التتبع) عشان المخزن يشوف شارة «تكت».

لازم أوردر موقع محفوظ وفيه اسم وموبايل وعنوان **ومحافظة**. تكت حضوري من غير أوردر موقع لا ينشئ بوليصة من الكارت.

7.3 سيد تميمة والمناديب

- شيت اليوم: `temima-settlement.ts` — `/cs/temima`
- **تم بنجاح** أو **الغاء** على بوليصة الاسترجاع/الاستبدال (الأوردر الابن) يضيف صفاً في مرتجعات الصيانة (`captureDeskReturnFromConfirmation` في `bosta-return-capture.ts`).
- عيد ومؤمن: `/cs/mona` — نفس فكرة التتبع المحلي + نتيجة المندوب.
- إضافة أوردر لشيت يوم مقفول قبله: `src/lib/cs/temima-sheet-edits.ts` .

7.4 مرتجعات الصيانة `/cs/maintenance`

تبويبات: بوسطة / تميمة / عيد / مؤمن.

- القائمة من جدول `CsBostaReturnCapture` .
- بوسطة: الشحنات «متجه إليك» (أنواع 20 رفض، 25 استرجاع، 30 استبدال) عبر الكرون أو زر «حفظ ظاهر بوسطة».
- لو فيه تكت استقبال مطابق (موبايل آخر 10 أرقام، أو رقم الأوردر الأب بعد شيل `-X1` / `-R1` ، أو رقم التأكيد): شارة حمراء **تكت**.
- الضغط على الشارة يفتح بوباب: شكوى العميل، طلب العميل، قرار موظف الاستقبال، الصور. فحص المخزن يفضل بضغط الصف مش الشارة.
- الملفات: `maintenance-returns.ts` ، `sc-return-tickets.ts` ، `maintenance-client.tsx` .

7.5 مسار مختصر من الزيارة للمخزن



8. قاعدة البيانات (من غير أسرار)

الجداول متعرّفة في `prisma/schema.prisma` ، وجزء من جداول CS/الاستقبال بيتبني وقت التشغيل (`CREATE TABLE IF NOT EXISTS` داخل `src/lib/cs/agents.ts` و `sc-centers.ts`).

الجدول (تقريبي)	الغرض
`CsAgent`	موظفو CS وصلاحياتهم
`CsOrderConfirmation`	تأكيد المكالمة + أوردرات الاسترجاع/الاستبدال الأبناء
`CsSokanyWaybill`	بوليصة سوكانى المحلية
`CsBostaReturnCapture`	صفوف مرتجعات المخزن
`ScCustomer` / `ScTicket`	عميل الاستقبال والتكت
`ScTicketPhoto` / `ScTicketEvent`	صور وأحداث التكت
إعدادات المظهر	ثيم، بانرات، هيدر

لا ترفع ملف `.env` إلى GitHub. المتغيرات تتحط في Vercel → Settings → Environment Variables.

أسماء المتغيرات المهمة (القيم نفسها مش في هذا الدليل): `DATABASE_URL` , `NEXTAUTH_SECRET` , `WOOCOMMERCE_*` , `BOSTA_API_KEY` , `ADMIN_PASSWORD` / `ADMIN_PASSWORD_MM` , `WOOCOMMERCE_WEBHOOK_SECRET` , `BOSTA_WEBHOOK_SECRET` .

9. ووردبريس (خارج Next.js)

المتجر يقرأ المنتجات والطلبات من https://sokany-eg.com

البلجن / القصاصة	المجلد في المشروع
واتساب OTP (الأحدث في الريبو)	`wordpress-plugin/sokany-whatsapp-otp/`
تثبيت مستقر ZIP	`dist/sokany-whatsapp-otp-1.2.4.zip`
إعدادات هيدلس	`wordpress-plugin/` ملفات headless-settings
تنسيق السلة	`wordpress-plugin/snippets/sokany-cart-checkout-style-v1.3.php`

إعداد OTP: ووردبريس ← SOKANY WhatsApp OTP ← Settings. رقم الموبايل لازم يكون على حساب العميل في ووردبريس.

---

10. إزاي تعدّل بعدين (خطوات عملية)

1. افتح المشروع في Cursor: `C:\Users\mm\SokanyElmaghraby\sokany-storefront`
2. ابحث باسم الشاشة أو الزر العربي (مثلاً «تكت جديد» أو «حفظ وطباعة البوليصة»).
3. لو الملف `*-client.tsx`: غيّر النص أو `className` فقط، احفظ.
4. من الطرفية: `npm run build` — لازم ينجح.
5. لو البناء نجح وعايز الإنتاج: commit ثم `git push origin master` ثم `npx vercel --prod --yes`.
6. لو البناء فشل: ارجع التعديل (`git checkout -- الملف`) واطلب مساعدة. متكملش نشر.

أمثلة آمنة لمبتدئ HTML/CSS

- تغيير كلمة زر في الاستقبال: ابحث في `desk-client.tsx`.
- لون كارت المرتجعات: `bg-red-600` في `maintenance-client.tsx` (للشارة الحمراء).
- جملة تحت المبلغ في كارت بوسطة: `fulfillment-panel.tsx`.

أمثلة غير آمنة من غير مراجعة

- أي ملف تحت `src/lib/cs/`
- `src/lib/auth.ts` و `middleware.ts`
- `prisma/schema.prisma`
- مسح `fetch` أو `onClick`

---

11. ملاحظات أمان (قراءة فقط — لا إصلاح في هذا التسليم)

الكود منظّم على طبقات، وواجهات CS التشغيلية تقريباً كلها تمر على `requireCsSession()`. ده جيد.

نقاط لازم تعرفها **من غير ما نغيّرها دلوقتي**:

1. **تسجيل CS الذاتي** من `/cs/login` مفتوح لأي حد يقدر يوصل الصفحة، وينشئ موظف دور `agent` . الملف: `src/app/api/cs/register/route.ts` .
2. **حساب أدمن ثابت في الكود** يُعاد ضبطه عند تشغيل السيرفر (`src/lib/auth.ts` و `src/lib/cs/agents.ts`). تغيير الباسورد من الشاشة قد لا يثبت بعد إعادة التشغيل.
3. **أسرار افتراضية** لو متغيرات البيئة ناقصة على السيرفر: جلسة NextAuth، ويب هوك بوسطة، ويب هوك Woo. لازم تكون متعرفة في Vercel.
4. **مستندات داخل الريبو** تتكلم عن اتصال قاعدة هوستنجر. لا تشارك الملفات دي علناً. لو اتسربت: غيّر كلمة مرور قاعدة هوستنجر من لوحة الاستضافة ثم حدّث Vercel.
5. حقن SQL من نص المستخدم: الاستعلامات الحساسة بتستخدم علامات `?` . مش ثغرة مؤكدة من مدخلات الشاشات.

أي إصلاح مما سبق يحتاج موافقة منفصلة. هذا الدليل ما ينفّذش الإصلاح.

---

12. إيه ينفع يتظبط لاحقاً (من غير تنفيذ الآن)

تنظيم **آمن نسبياً** (ملفات مشغلة مؤقتة، مش وظائف):

- إضافة `dist/` وملفات `scripts/_tmp*` وZIP البلجنات إلى `.gitignore` حتى لا تكبر المستودع.
- عدم الالتزام بنسخ مكررة من بلجن واتساب (`sokany-whatsapp-otp111`).
- شيل بيانات الاتصال بقاعدة البيانات من ملفات `docs/` العامة واستبدلها بتعليمات «حط القيمة في Vercel».

تنظيم **خطر على السلوك** (لا تلمسه من غير طلب صريح):

- تقطيع الملفات الضخمة مثل `cs-queue-client.tsx` (آلاف الأسطر) أو `confirmations.ts` .
- تغيير طريقة بناء الجداول وقت التشغيل إلى migrations فقط.
- قفل تسجيل CS أو تدوير باسورد الأدمن — ده تغيير تشغيل، مش ترتيب ملفات.

الكود الحالي **مرتّب بالطبقات** حتى لو بعض ملفات الواجهة طويلة. الطول وحده مش عطل.

---

13. أوامر مفيدة (مرجع)

من مجلد المشروع في PowerShell:

```
npm install
npm run dev
npm run build
git status
git push origin master
npx vercel --prod --yes
node scripts/handbook-to-html.mjs
node scripts/program-guide-to-html.mjs
```

إعادة توليد هذا الدليل HTML: `node scripts/program-guide-to-html.mjs`

---

14. فهرس سريع «عايز أغيّر إيه ← فين الملف»

التغيير	الملف
شكل الرئيسية	`src/app/page.tsx` + `/admin/banners`
هيدر المتجر	`src/components/site-chrome.tsx`
دخول العميل / OTP	`src/components/account-auth-form.tsx`
استقبال: بحث وشكل التكت	`src/app/cs/centers/desk/desk-client.tsx`
استقبال: حفظ التكت	`src/lib/cs/sc-intake.ts`
كارت استبدال/استرجاع	`src/app/cs/orders/fulfillment-panel.tsx`
إنشاء ابن الاسترجاع	`src/lib/cs/fulfillment-return.ts`
بوليصة بوسطة	`src/lib/cs/bosta-waybill.ts`
بوليصة سوكانى	`src/lib/cs/sokany-waybill.ts`
شيت تميمة	`src/lib/cs/temima-settlement.ts`
مرتجعات + شارة تكت	`maintenance-client.tsx` + `sc-return-tickets.ts`
حماية المسارات	`middleware.ts`
دخول أدمن/CS	`src/lib/auth.ts`

15. حالة الخصائص (مختصر)

الخاصية	الحالة
متجر عربي RTL + وكومرس	جاهز على الإنتاج
أدمن مظهر وبانرات	جاهز
سائق PWA	جاهز
تأكيد مكالمات CS	جاهز
شيت تميمة / مناديب	جاهز
استقبال تكت + صور + شكوى/طلب/قرار	جاهز
استرجاع/استبدال من الكارت (سوكانى وبوسطة)	جاهز
شارة تكت على مرتجعات الصيانة	جاهز
تنظيم الملفات المؤقتة / تدوير الأسرار	مؤجّل حتى الموافقة

آخر تحديث: 31 أكتوبر 2026 — الدليل للقراءة فقط ولا يغيّر تشغيل الموقع.
