



دليل الإجابات

الإجابات النهائية لكل تمارين كتاب «رياضيات الصفّ السادس» (2026-2027) – إعداد المعلّمين حسين زعرور ومحمد عبدالله. الحلول المفصلة لنماذج امتحانات الدروس موجودة داخل الكتاب.

1 تفصيل الأعداد الطبيعيّة

- 1 3 205 040
- 2 رقم الآلاف 2، وعدد الآلاف 64 862
- 3 6 450
- 4 نسيت حلقة الألوف: الصحيح 4 000 003
- 5 234 567 891
- 6 $8 \times 10^6 + 4 \times 10^5 + 8 \times 10^4 + 6 \times 10^3 + 1 \times 10^2 + 6 \times 10$
- 7 $98\,760 < 99\,999 < 987\,600 < 1\,002\,003$
- 8 356 800 ثم 357 000
- 9 3 568 مئة؛ 35 680 عشرة؛ 35 عشرة آلاف
- 10 108 004
- 11 $700\,003 > 690\,000$
- 12 10 000 000: عشرة ملايين ليرة
- 13 أكبر: 975 310، أصغر: 103 579
- 14 من 100 إلى 999: 900 عدد

تمهيد: ماذا أعرف مسبقاً؟

- 1 أربعة آلاف وثلاثمئة وخمسة
- 2 2
- 3 357

المهامّ المتمايزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

- 1د 5 070
- 2د 400
- 1أ ثلاثة وخمسون مليوناً وأربعمئة وواحد وثلاثون ألفاً وسبعمئة وتسعة وعشرون
- 2أ $2 \times 10^8 + 1 \times 10^6 + 3 \times 10^4 + 4 \times 10^2 + 5$
- 1إ $3\,000\,000\,000 \approx 3\,400\,000\,027$

بناء المهارات

الاختبار التشخيصي

- 1 825
- 2 624
- 3 282
- 4 12
- 5 $\frac{3}{4}$
- 6 $\frac{1}{2}$
- 7 4.25
- 8 $\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$
- 9 4
- 10 cm 28
- 11 40 cm^2
- 12 cm 300



1 km 384 000 : ثلاثمائة وأربعة وثمانون ألف كيلومتر

اختيار من متعدد

1 (ج) 2 (أ) 3 (ب) 4 (ج)

صح أم خطأ؟

1 صح

2 خطأ - 100 001 فيه ستة أرقام فهو الأكبر

3 صح

4 خطأ - رقم المئات $4 > 5$ إذا 7 000

3 قابلية القسمة والأعداد الأولية

1 أولية: 23، 11. غير أولية: 12، 18، 21، 15

2 على 5 نعم، على 2 لا، على 3 لا ($2 + 3 + 4 + 5 = 14$)

3 1، 2، 3، 4، 6، 12

4 لا: $27 = 3 \times 9$

5 $60 = 2^2 \times 3 \times 5$

6 $2^2 \times 3^2$; $2^4 \times 5$; $2^3 \times 3$; $3^2 \times 5$

7 $4 + 3 + 2 = 9$: 3

8 72 و 100

9 $2 \times 3 \times 5^2 \times 7$

10 360

11 54: مضاعف لـ 6 ولـ 9 (أي لـ 18)

12 لأنه يقبل القسمة على 2 ونفسه و1: له ثلاثة قواسم على الأقل

13 13 + 17، 11 + 19، 7 + 23

تمهيد: ماذا أعرف مسبقاً؟

1 4

2 2

3 6

المهام المتميزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

1د 2، 3، 5، 7، 11، 13، 17، 19

2د لا: $42 = 2 \times 21$

1أ 2×3^3 ; $2 \times 3^2 \times 5$

2 أولوية العمليات الحسابية

1 20

2 87

3 5

4 24

5 خطأ: $9 + 4 = 13$

6 34

7 89

8 $7 \times (5 + 8 - 2) = 77$

9 $8 \times (7 - 5) + 9 = 25$

10 $A = B = 220$

11 $63 - 40 = 23$ و $45 \div (8 - 3) + 1 = 10$

12 $(100 - 1) \times 25 = 2500 - 25 = 2475$

13 $(12 + 8) \times (9 - 4) = 100$

14 المسألة (2): $126 - 75 = 51$ دولارًا

15 مثال: $(4 + 3 - 2) \times 5 = 25$

تمهيد: ماذا أعرف مسبقاً؟

1 48

2 55

3 76

المهام المتميزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

1د $10 + 2 + 1 = 13$

2د 93



أ1 مثال: 120

إ1 12 قاسمًا

بناء المهارات

1 $100 = 2^2 \times 5^2$

اختيار من متعدد

1 (ج) 2 (أ) 3 (ب) 4 (د)

صح أم خطأ؟

1 خطأ - له قاسم واحد فقط

2 صح

3 خطأ $9 = 3 \times 3$

4 صح

أ1 $8 \times (6 - 5) \times 4 = 32$

إ2 $2 \times 3 + 6 = 12$

إ1 $3 + 100 \div 5 = 23$

بناء المهارات

1 $5 \times 6 - 4 = 26$

اختيار من متعدد

1 (ب) 2 (أ) 3 (ج) 4 (ب)

صح أم خطأ؟

1 صح

2 خطأ $7 - 6 + 10 = 11$

3 صح

4 خطأ - من اليسار: $6 \times 2 = 12$

5 القاسم المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر

1 المشتركة: 1، 2، 3، 6

2 0، 5، 10، 15، 20، 25

3 1؛ 10

4 خطأ: م.م.أ.ص = 30، أما 5 فهو ق.م.أ.ك

5 20؛ 24

6 3؛ 36؛ 108؛ 108

7 6 و 15 لا (ق.م.أ.ك = 3)؛ 38 و 15 نعم

8 $\frac{24 \times 30}{6} = 120$

9 بعد 36 دقيقة: 7:36

10 $12 \text{ cm} = 7 + 5$ قطعة

11 لا: الأوليان فيما بينهما ق.م.أ.ك لهما 1

12 نعم: كل عددين متتاليين ق.م.أ.ك لهما 1

13 60

تمهيد: ماذا أعرف مسبقًا؟

1 4، 8، 12، 16، 20، 24

2 6، 12، 18، 24

3 12

4 القوى وقوى العشرة

1 10^4 ؛ 3^5 ؛ 7^3

2 25

3 8

4 1

5 $4^2 = 4 \times 4 = 16$

6 $7^2 \times 5^3$ ؛ $2^2 \times 3^4$

7 2000

8 1152

9 452×10^7 ؛ 654×10^5

10 7 600؛ 4 526.7؛ 524

11 $6 \times 10^7 + 7 \times 10^6 + 4 \times 10^5 + 2 \times 10^4 + 3 \times 10^3 + 1 \times 10^2$

12 $32 > 25$

13 9 مرّات: 10^9

14 5 و 12

15 1، 121، 12 321، 1 234 321

تمهيد: ماذا أعرف مسبقًا؟

1 100

2 125



3 6

المهام المتميزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

1د 9 و 1000

2د 6^3

1أ 320 و 45 000

2أ 5×10^6 ؛ 2×10^6 1إ $3^6 = 729 < 10^3 = 1000 < 2^{10} = 1024$

بناء المهارات

1 350: نحرك الفاصلة منزلتين إلى اليمين

اختيار من متعدد

1 (ب) 2 (أ) 3 (ج) 4 (د)

صح أم خطأ؟

1 خطأ $2^3 = 8$

2 صح

3 صح

4 خطأ $25 \neq 32$

المهام المتميزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

1د 4

2د 12

1أ 48؛ 1

2أ نعم: ق.م.أ.ك = 1

1إ 360؛ 24

بناء المهارات

1 م.م.أ.ص (4؛ 3) = 12: الدرجة 12

اختيار من متعدد

1 (أ) 2 (ب) 3 (ج) 4 (د)

صح أم خطأ؟

1 صح

2 خطأ $12 = -$

3 صح

4 صح

7 الكسور العشرية والكتابة الكسرية لعدد عشري

1 0.07؛ 0.23؛ 0.055؛ 3.7؛ 455.4

2 $\frac{35}{100} = 0.35$ 3 $\frac{134}{100}$ ؛ $\frac{6574}{100}$ ؛ $\frac{58}{10}$ ؛ $\frac{9}{100}$

4 مقام 100 ← رقمين بعد الفاصلة: 0.07

5 $\frac{37}{20}$ ؛ $\frac{18}{25}$ ؛ $\frac{7}{8}$ ؛ $\frac{18}{5}$ 6 $\frac{325}{100} = \frac{13}{4}$

7 0.125؛ 0.35؛ 0.4؛ 0.75

8 سبعة من عشرة؛ اثنا عشر وستة من عشرة؛ ثمانية وثلاثمائة وواحد وعشرون من ألف

9 فقط $\frac{9}{25} = 0.36$ و $\frac{3}{8} = 0.375$ 10 $2.5 + 1.75 = 4.25$ دولار11 $\frac{3}{10} < 0.45 < 0.5 < \frac{3}{4}$

12 375

6 الكسور غير القابلة للاختزال

1 $\frac{2}{3}$ ؛ $\frac{3}{4}$ ؛ $\frac{2}{3}$

2 12

3 $\frac{3}{4} = \frac{6}{8}$ نعم4 خطأ: $\frac{2}{3} \neq \frac{3}{4}$ ؛ الكسر المكافئ $\frac{4}{6}$ 5 ق.م.أ.ك = 18؛ $\frac{5}{7}$ 6 كلها $\frac{3}{5}$ إلا $\frac{7}{12}$ $\frac{21}{36} = \frac{7}{12}$ 7 $\frac{40}{100}$ 8 $\frac{3}{5} < \frac{7}{10}$ 9 $\frac{5}{7}$ ؛ $\frac{1}{2}$ ؛ $\frac{6}{7}$ ؛ الكتاب (أ)10 $\frac{28}{36}$ 11 لا: $35 = 5 \times 7$ و $48 = 2^4 \times 3$ لا عامل مشترك12 $\frac{12}{18}$ ؛ $\frac{10}{15}$ ؛ $\frac{8}{12}$ 13 إذا كانا أوليين ومختلفين نعم؛ $\frac{7}{7}$ قابل للاختزال

تمهيد: ماذا أعرف مسبقاً؟



13 لأن 3 لا يقسم أي قوة للعشرة (قوى العشرة لا تحوي إلا العاملين 2 و5)

تمهيد: ماذا أعرف مسبقاً؟

1 $\frac{5}{10}$

2 75

3 خمسة من عشرة (نصف)

المهام المتميزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

1د 0.45 : 0.3

2د $\frac{6}{10}$

1أ 0.55 : 0.12

2أ $\frac{1023}{100}$

1إ $\frac{1}{16}$

بناء المهارات

1 $0.6 + 0.25 = 0.85$ كيلو

اختيار من متعدد

1 (ب) **2** (أ) **3** (ج) **4** (د)

صح أم خطأ؟

1 صح

2 خطأ $0.5 = \frac{1}{2}$

3 صح

4 صح

1 3 و4

2 1 و2

3 $\frac{1}{2}$

المهام المتميزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

1د $\frac{1}{3} \frac{1}{2}$

2د 4

1أ $\frac{3}{4} \frac{3}{4}$

2أ $\frac{36}{100}$

1إ $\frac{15}{14}$

بناء المهارات

1 متساويان: $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$

اختيار من متعدد

1 (أ) **2** (ب) **3** (ج) **4** (د)

صح أم خطأ؟

1 صح

2 خطأ $\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$

3 صح

4 خطأ $= \frac{3}{9} - \frac{3}{9}$

9 ضرب الكسور وقسمتها

1 $\frac{8}{15}$

2 $\frac{6}{7}$

3 $\frac{1}{7} ; 4 ; \frac{5}{3}$

4 5 و15

5 جمع بدل الضرب: $\frac{1}{6}$

6 $\frac{2}{3}$

7 $\frac{3}{2}$

8 $\frac{1}{4}$

9 6

8 تفصيل العدد العشري: التدوير والاقطاع

1 1؛ 8؛ 56

2 7؛ 12؛ 0

3 8؛ 12؛ 1

4 5.0 : 1 + 9 = 10 فنزيد الوحدات

5 $2 \times 10^2 + 5 + 7 \times \frac{1}{100}$

6 400.306

7 3.14 و3.14

8 2.05 < 2.19 < 2.5 < 2.501

9 مثل 6.35 أو 6.38 (بين 6.35 و6.4)



10 تقدير $5 + 2 + 6 = 13$ ؛ الدقيق 13.22

11 لا: التدوير يساوي الاقتطاع أو يزيد به واحدًا

12 4.995

13 التدوير يعطي 0.3

تمهيد: ماذا أعرف مسبقًا؟

1 6

2 1.7

3 34

المهامّ المتمايضة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

1د 7

2د 10

1أ $1 \times 10 + 2 + \frac{3}{10} + \frac{5}{1000}$

2أ 7.5 و 7.4

1إ 0.667

بناء المهارات

1 تُقبل ($7.48 < 7.5$)؛ يعرض 7.5

اختيار من متعدد

1 (ب) 2 (أ) 3 (ج) 4 (ب)

صح أم خطأ؟

1 خطأ - الاقتطاع 5، التدوير 6

2 صح

3 صح

4 خطأ - $2.19 < 2.50$

10 $\frac{3}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{2}$

11 $\frac{3}{8}$

12 $120 - 48 - 30 = 42$ دولارًا

13 $\frac{9}{2} \div \frac{3}{4} = 6$

14 $\frac{2}{3} \div \frac{4}{9} = \frac{3}{2}$

15 $15 \div \frac{3}{4} > 15$ و $15 \times \frac{3}{4} < 15$

تمهيد: ماذا أعرف مسبقًا؟

1 4

2 8 و 12

3 غير قابل للاختزال

المهامّ المتمايضة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

1د $1\frac{1}{4}$ و 19

2د 5

1أ $\frac{3}{2}9\frac{1}{6}$

2أ 27

1إ $\frac{4}{9} \times \frac{27}{8} = \frac{3}{2}$

بناء المهارات

1 $20 = 5 \div \frac{1}{4}$ كوبًا

اختيار من متعدد

1 (ب) 2 (ج) 3 (أ) 4 (د)

صح أم خطأ؟

1 صح

2 صح

3 خطأ - نقلب الثاني فقط: $\frac{2}{3} \times \frac{5}{4}$

4 خطأ - $6 \times 2 = 12$

11 مقارنة الأعداد النسبية وترتيبها

1 $< ; < ; >$

2 -963، -9، -14

3 -2 > -5 :B

4 -10 < -2 : -10 أبعد عن الصفر يسارًا

5 -5 < -3 < 0 < 7 < 9 < 12

10 الأعداد النسبية والمحور العددي

1 سالبة: -8، -45، -63؛ موجبة: 65، 9، 5؛ 0 لا هذا ولا ذاك

2 +6؛ -7؛ +8؛ 0؛ -9.5؛ +7.3

3 +60؛ -20؛ +100

4 +4؛ +1؛ -3



$$3.6 > 0 > -6.5 > -13.2 > -14.7 \quad 6$$

$$-9 < -6 \text{ لندن: } 7$$

$$-2 \text{ أو } -3 \quad 8$$

$$1, 0, -1, -2, -3 \quad 9$$

$$-\frac{1}{2} < -\frac{1}{3} \text{ لأن } -\frac{1}{3} \text{ أقرب إلى الصفر} \quad 10$$

$$\text{الأسوأ } -8 \text{؛ الأفضل } +12 \quad 11$$

$$-a > -b \text{ المقارنة تنعكس} \quad 12$$

$$\text{مثال: } -4 < -1 < 0 < 2 < 3 \quad 13$$

تمهيد: ماذا أعرف مسبقًا؟

$$9 \quad 1$$

$$\text{على يساره} \quad 2$$

$$-9^\circ \quad 3$$

المهامّ المتميزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

$$< \quad 1د$$

$$-7^\circ \quad 2د$$

$$-12 < -8 < -2 < 0 < 5 \quad 1أ$$

$$-3.5 < -3.05 \quad 2أ$$

$$-\frac{3}{4} < -0.7 < -\frac{2}{3} \quad 1إ$$

بناء المهارات

$$4 > 0 > -1 > -7 > -10 \quad 1$$

اختيار من متعدد

$$1 \text{ (ب)} \quad 2 \text{ (أ)} \quad 3 \text{ (ج)} \quad 4 \text{ (د)} \quad 1$$

صح أم خطأ؟

$$\text{صح} \quad 1$$

$$0 > -1 - \text{خطأ} \quad 2$$

$$\text{صح} \quad 3$$

$$-2.5 < -2.4 - \text{خطأ} \quad 4$$

$$+3^\circ \quad 5$$

$$-7^\circ \quad 6$$

$$-9, +9, +6, -6 \quad 7$$

$$\text{نظير A هو } +2.5 \quad 8$$



$$-15^\circ \text{ تحت الصفر} \quad 9$$

$$+7 \text{ و } -7 \quad 10$$

$$+6, -2, -6, +2 \quad 11$$

$$\text{نعم، الصفر فقط} \quad 12$$

$$\text{مثال: طابق تحت الأرض، دين، حرارة الشتاء} \quad 13$$

تمهيد: ماذا أعرف مسبقًا؟

$$0 \quad 1$$

$$+4 \quad 2$$

$$-3 \quad 3$$

المهامّ المتميزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

$$+4 \text{ سالب؛} \quad 1د$$

$$-3 \quad 2د$$

$$+\frac{17}{4} \quad 1أ$$

$$\text{انظر الرسم} \quad 2أ$$



$$m - 16 \quad 1إ$$

بناء المهارات

$$\text{cm } 12 \times 2 = 24 \quad 1$$

اختيار من متعدد

$$1 \text{ (ب)} \quad 2 \text{ (أ)} \quad 3 \text{ (ج)} \quad 4 \text{ (د)} \quad 1$$

صح أم خطأ؟

$$0 - \text{خطأ} \text{ ليس موجبًا ولا سالبًا} \quad 1$$

$$\text{صح} \quad 2$$

$$- \text{خطأ} \text{ على يساره} \quad 3$$



12 جمع الأعداد النسبية وطرحها


- 1 -7
- 2 5
- 3 -3
- 4 0
- 5 الإشارتان سالبتان: -8
- 6 -4
- 7 7
- 8 10
- 9 0
- 10 +4؛ +9
- 11 1
- 12 30
- 13 $7 - (-4) = 11^\circ$
- 14 مثال: سطر 1، -4، 3؛ 2، -2، -3، 4، -1
- 15 لا: $(-2) - (-9) = +7$

تمهيد: ماذا أعرف مسبقًا؟

- 1 +3
- 2 -7
- 3 0

المهام المتميزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

- 1د +3



- 2د -2

- 1أ -5 و -6

- 2أ -2.3


- 1إ $\frac{1}{2}$

بناء المهارات

- 1 $-20 + 35 - 12 = 3$ دولارات

13 المستقيمات والدوائر

- 1 شعاع؛ قطر؛ وتر
- 2 cm 4.5؛ cm 10
- 3 متعامدان $(d) \perp (d')$
- 4 داخل؛ B على الدائرة؛ C خارج
- 5 قاطع؛ مماس؛ لا يلتقيان
- 6 cm 2: نقيس قطعة عمودية عليهما
- 7 رسم بالكوس والمسطرة
- 8 الشعاع نصف القطر: cm 5
- 9 مماس: يلمس الدائرة في نقطة واحدة



- 10 متوازيان

- 11 $m \ 25 \div 5 = 5$

- 12 القطر: cm 12

- 13 نقطتان (تقاطع الدائرة مع القاطع)

تمهيد: ماذا أعرف مسبقًا؟

- 1 قرص (دائرة وداخلها)

- 2 نعم: $2 < 3$

- 3 لا: $5 > 3$

المهام المتميزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

- 1د cm 4

- 2د رسم

- 1أ على الدائرة

- 2أ المماس عمودي على الشعاع في نقطة التماس

- 1إ تتماشان من الخارج: $2 + 3 = 5$

بناء المهارات



1 حبل أطول من 6 m، أو نقرّب الوعاء إلى أقلّ من 5 m

اختيار من متعدّد

1 (ب) 2 (أ) 3 (ج) 4 (د)

صح أم خطأ؟

1 صح

2 خطأ - لا يلتقيان أبداً

3 صح

4 خطأ - خارجها: $7 > 5$

اختيار من متعدّد

1 (أ) 2 (ب) 3 (ج) 4 (د)

صح أم خطأ؟

1 صح

2 خطأ - $-4 =$

3 خطأ - $+10 =$

4 صح

15 المثلثات

1 60°

2 حادّ؛ قائم؛ منفرج

3 متساوي الأضلاع؛ 60°

4 لا: $90 + 90 = 180$ ولا يبقى شيء للثالثة

5 70° لكلّ منهما

6 55°

7 65° : حادّ الزوايا

8 المتوسط؛ الارتفاع

9 30° ، 60° ، 90° : قائم

10 تقاطع المنصفين العموديين لـ [AB] و [AC]

11 لا: المجموع $180^\circ \neq 190^\circ$

12 3 حادّة؛ منفرجة واحدة فقط

13 40° و 40° (100° لا تكون زاوية قاعدة)

تمهيد: ماذا أعرف مسبقاً؟

1 180°

2 3

3 180

المهامّ المتمايزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

1د 55°

2د كل زاوية 60°

1أ 50°

2أ رسم

14 الزوايا: المتجاورة والمتقابلة بالرأس

1 حادّة؛ قائمة؛ منفرجة؛ مستقيمة؛ حادّة

2 المتقمة $62^\circ = 90 - 28$ ؛ المكملّة $135 = 180 - 45^\circ$

3 70° : متقابلتان بالرأس

4 $65^\circ = 105 - 40$

5 115°

6 نعم: $180 = 65 + 75 + 40$

7 35°

8 المتكاملتان 180° ؛ المتتامتان 90°

9 $x = 20$ ؛ 70° و 70°

10 45° و 135°

11 38° ، 142° ، 142°

12 نعم إذا كانت كلّ منهما 45°

13 90° ؛ 150°

تمهيد: ماذا أعرف مسبقاً؟

1 180°

2 90°

3 55

المهامّ المتمايزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

1د 90° و 180°

2د 40°

1أ رسم



1إ في منتصف الوتر (الضلع المقابل للقائمة)

بناء المهارات

1 مثل $30^\circ \leftarrow 60^\circ$; $40^\circ \leftarrow 50^\circ$

اختيار من متعدد

1 (ب) **2** (أ) **3** (ج) **4** (د)

صح أم خطأ؟

1 صح

2 صح

3 خطأ - مجموعهما يتجاوز 180°

4 خطأ - هذا الارتفاع

2أ 70° و 110°

1إ 60° , 120° , 180°

بناء المهارات

1 $70^\circ = 110 - 180$; أو القياس بالمنقلة

اختيار من متعدد

1 (ب) **2** (أ) **3** (ج) **4** (د)

صح أم خطأ؟

1 صح

2 خطأ - منفرجة: $90 > 95$

3 صح

4 خطأ - فقط إذا كانتا على مستقيم

17 حاصل القسمة والنسبة

1 $\frac{9}{2} = 4.5$; $\frac{7}{10} = 0.7$; $\frac{3}{4} = 0.75$

2 $\frac{2}{3}$

3 الجزء الملوّن 3 من 5 أجزاء: نسبة الملوّن إلى غير الملوّن
 $3 : 2$

4 لم يؤخذ الوحدات: $\frac{50}{200} = \frac{1}{4}$

5 6 أكواب

6 60 km/h

7 1500 : 15 000 ليرة

8 $1 : 4$; $3 : 4$; $4 : 3$; $4 : 1$

9 24 و 36

10 $7 \text{ km} = 700000 \text{ cm}$

11 $A : 0.75 = \frac{3}{4} : B$; $0.72 : A$ الصف A

12 $28 \times \frac{3}{7} = 12$

13 0.4 لتر مركزز و 1 لتر ماء

تمهيد: ماذا أعرف مسبقًا؟

1 2

2 $\frac{3}{2}$

3 4

المهامّ المتمايزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

16 حساب المساحات

1 26 cm ; 40 cm^2

2 24 cm ; 36 cm^2

3 $\frac{8 \times 6}{2} = 24 \text{ cm}^2$

4 نسي القسمة على 2: 20 cm^2

5 $9 \times 5 = 45 \text{ cm}^2$

6 $\frac{(10+6) \times 4}{2} = 32 \text{ cm}^2$

7 $48 - 6 = 42 \text{ cm}^2$

8 24 m

9 $\frac{4 \times 12}{2} = 24 \text{ cm}^2$

10 العرض 6 cm; المحيط 28 cm

11 المساحة نفسها 36; المحيطان 26 و 24

12 مثل 4×6 ($P=20$) و 12×2 ($P=28$): الأقرب إلى المربّع محيطه أصغر

13 أربع مربّات

تمهيد: ماذا أعرف مسبقًا؟

1 24

2 20

3 9

المهامّ المتمايزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)



$$\frac{4}{8} = \frac{1}{2} \quad \mathbf{1د}$$

$$2.5 \quad \mathbf{2د}$$

$$\text{km/h } 4 \quad \mathbf{1أ}$$

$$3 : 4 \quad \mathbf{2أ}$$

$$45, 30, 15 \quad \mathbf{1إ}$$

بناء المهارات

$$15 \text{ و } 10 \quad \mathbf{1}$$

اختيار من متعدد

$$\mathbf{1} \text{ أ) } \mathbf{2} \text{ ب) } \mathbf{3} \text{ ج) } \mathbf{4} \text{ د) } \quad \mathbf{1}$$

صح أم خطأ؟

$$\text{صح} \quad \mathbf{1}$$

$$\frac{30}{100} = \frac{3}{10} \text{ خطأ} \quad \mathbf{2}$$

$$\text{خطأ} - \text{الترتيب مهم} \quad \mathbf{3}$$

$$\text{صح} \quad \mathbf{4}$$

$$15 \text{ cm}^2 \quad \mathbf{1د}$$

$$8 \quad \mathbf{2د}$$

$$30 \text{ cm}^2 \quad \mathbf{1أ}$$

$$21 \text{ cm}^2 \quad \mathbf{2أ}$$

$$240 - 18 \times 10 = 60 \text{ m}^2 \quad \mathbf{1إ}$$

بناء المهارات

$$15 \div 4 = 3.75 \leftarrow \text{نشترى 4 بكرات} \quad \mathbf{1}$$

اختيار من متعدد

$$\mathbf{1} \text{ ب) } \mathbf{2} \text{ أ) } \mathbf{3} \text{ ج) } \mathbf{4} \text{ د) } \quad \mathbf{1}$$

صح أم خطأ؟

$$2 \div - \text{خطأ} \quad \mathbf{1}$$

$$\text{صح} \quad \mathbf{2}$$

$$\text{صح} \quad \mathbf{3}$$

$$6 \times 6 \text{ و } 9 \times 4 - \text{خطأ} \quad \mathbf{4}$$

19 النسبة المئوية

$$35\% \quad \mathbf{1}$$

$$\frac{3}{4} ; \frac{1}{10} ; \frac{1}{2} ; \frac{1}{4} \quad \mathbf{2}$$

$$32 : 35 \quad \mathbf{3}$$

$$25\% \quad \mathbf{4}$$

$$30 : 24 \quad \mathbf{5}$$

$$16.6\% \text{ تقريباً } 17\% ; 50\% ; 33\% \text{ تقريباً} \quad \mathbf{6}$$

$$168 \text{ دولارًا} \quad \mathbf{7}$$

$$45 \text{ دولارًا} \quad \mathbf{8}$$

$$\text{الرسم 3؛ القدم 6؛ السباحة 6} \quad \mathbf{9}$$

$$15 \approx 26.7\% \text{ السباحة 8؛ القدم 4 من} \quad \mathbf{10}$$

$$80 \text{ ثم } 96 \text{ دولارًا} \quad \mathbf{11}$$

$$36 \div 0.75 = 48 \text{ دولارًا} \quad \mathbf{12}$$

$$\mathbf{13} \text{ نعم: إذا تضاعف السعر زاد } 100\% \text{ وأصبح } 200\% \text{ من الأصلي}$$

تمهيد: ماذا أعرف مسبقًا؟

$$\frac{20}{100} \quad \mathbf{1}$$

18 العبارات الحرفية

$$7 + 3z ; 2x + 5 ; x + y ; 13 + x \quad \mathbf{1}$$

$$14 \quad \mathbf{2}$$

$$z - 34 ; \frac{y}{8} ; 5.6x \quad \mathbf{3}$$

$$3x = 3 \times 4 = 12 \quad \mathbf{4}$$

$$\text{صحيح؛ صحيح} \quad \mathbf{5}$$

$$10y + 5 ; 2a - 8 ; 3x + 15 \quad \mathbf{6}$$

$$4a + 3 ; 3x + 9 ; 8x \quad \mathbf{7}$$

$$x + 3y ; \frac{x}{2y} \quad \mathbf{8}$$

$$46 ; 10x - 4 \quad \mathbf{9}$$

$$41 + 9 + 25 + x = 100 \Rightarrow x = 25 \quad \mathbf{10}$$

$$\$10 : \text{كلّ منهما } \$25 \quad \mathbf{11}$$

$$24 \text{ cm}^2 ; \frac{x \times 3x}{2} \quad \mathbf{12}$$

$$\mathbf{13} \text{ مثال: 5 كتب ثمن كلّ منها } x \text{ و } 20 \text{ للتوصيل}$$

تمهيد: ماذا أعرف مسبقًا؟

$$26 \quad \mathbf{1}$$

$$35 \quad \mathbf{2}$$



3 21

المهام المتميزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

1د 12

2د 2x

1أ 15

2أ 12x - 8

1إ 3x² + 7x + 2

بناء المهارات

1 3x + 11

اختيار من متعدد

1 (ب) 2 (أ) 3 (ج) 4 (د)

صح أم خطأ؟

1 صح

2 خطأ - حدان غير متشابهين

3 صح

4 خطأ - 5x = 10

2 28

3 168

المهام المتميزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

1د 20

2د $\frac{30}{100} = \frac{3}{10}$

1أ 6 : 9

2أ 25%

1إ 20%

بناء المهارات

1 6 + 3 = 9

اختيار من متعدد

1 (ب) 2 (أ) 3 (ج) 4 (د)

صح أم خطأ؟

1 صح

2 خطأ - هي 25

3 صح

4 خطأ - 100 → 50 → 75

20 المتاليات المتناسبة

1 125 : 50

2 k = 4

3 نعم: k = 5

4 ليس تناسبًا: $\frac{5}{1} \neq \frac{7}{2}$

5 (ج)

6 6 : 12

7 10 500 ليرة

8 g 750

9 21 ليرًا؛ 750 km

10 لا: 1 40 000 km ← 2 30 000 km ←، والنسبة غير ثابتة

11 17.5 m : 8 cm

21 الإحصاء والتمثيلات البيانية

1 الخميس (9)؛ الجمعة (4)

2 31 - 17 = 14

3 4 (3 مرّات)

4 ترتّب أولًا: 3، 5، 8 ← الوسيط 5

5 14 : 15 : 9

6 5 : 5 : 4

7 26؛ بين اليوم 2 و3 (6 درجات)

8 مرتبة 2، 4، 6، 7، 9، 10 ← 6.5 = $\frac{6+7}{2}$

9 المنوال 2؛ المدى 5؛ الوسيط 2

10 32 كتابًا؛ 28% ≈ $\frac{9}{32}$

11 مثال: 8، 12، 14، 14، 18

12 المدى 11؛ الوسيط 14.5 = $\frac{14+15}{2}$

13 بالخطوط؛ بالأعمدة



تمهيد: ماذا أعرف مسبقاً؟

1 9

2 4

3 5


المهام المتميزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

1د 8؛ 1؛ 9

2د 5

1أ 13

2أ رسم



1إ $13.4 \approx \frac{94}{7}$ ؛ الوسيط 14

بناء المهارات

1 المنوال 16؛ الوسيط 16

اختيار من متعدد

1 (ب) 2 (أ) 3 (ج) 4 (د)

صح أم خطأ؟

1 صح

2 خطأ - هذا المنوال

3 صح

4 خطأ - بالأعمدة

امتحان المحور الثاني: المضاعفات والقواسم

I (أ) 13، 23، 29 (ب) $2 \times 3^2 \times 5$

II (أ) 200 (ب) 382×10^4

III (أ) 12 و 72 (ب) بعد 12 ساعة: الساعة 20:00

IV $\frac{5}{7}$

12 المحيط نعم ($k = 4$)؛ المساحة لا ($1 \leftarrow 1$)، $2 \leftarrow 4$

($9 \leftarrow 3$)

13 $\frac{15}{x} = \frac{27}{x+4} \Rightarrow x = 5$

تمهيد: ماذا أعرف مسبقاً؟

1 100 000

2 150 000

3 25 000

المهام المتميزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

1د 000 10؛ 4000

2د نعم $k = 3$

1أ 10

2أ 96 000

1إ 3 أيام؛ لا، تناسب عكسي

بناء المهارات

1 225 000 ليرة

اختيار من متعدد

1 (أ) 2 (ب) 3 (ج) 4 (أ)

صح أم خطأ؟

1 صح

2 خطأ $a \times d = b \times c$

3 خطأ - النمو يتوقف

4 صح

امتحان المحور الأول: الأعداد الطبيعية والعمليات

I (أ) 700 005 003 (ب) ثلاثة مليارات وأربعمئة وسبعة

عشرون مليوناً وثمانمئة وستون ألفاً واثنا عشر

II (أ) $4\ 862\ 000$ (ب) $3 \times 10^4 + 5 \times 10^3 + 7$

III (أ) $28 \div (8 - 3) + 1$ (ب)

IV $20\ 000 - (6 \times 1500 + 2 \times 4500) = 2\ 000$ ليرة



امتحان المحور الرابع: الأعداد النسبية



- I أ) $-4, -1, +3, 0$ ب) $0, -9.5, +6$
- II أ) $9 > 2.5 > 0 > -3.6 > -6.5$ ب) لندن:
- III أ) 0 ب) -9
- IV -15°

امتحان المحور الثالث: الكسور والأعداد العشرية



- I أ) 3.7 و 0.055 ب) $\frac{875}{1000} = \frac{7}{8}$
- II أ) 8.3 و $8 \times 3 + 4 + \frac{5}{10} + \frac{4}{100} + \frac{3}{1000}$ ب)
- III أ) $\frac{2}{3}$ ب) $\frac{1}{4}$
- IV 1.75 كيلو؛ $\frac{7}{6} \times \frac{2}{3}$ كيلو

امتحان المحور السادس: التناسب والإحصاء



- I أ) $\frac{12}{18} = \frac{2}{3}$ ب) $100\ 000$ ليرة؛ المعامل $25\ 000$
- II أ) 14 ب) $3x + 15$
- III 28 دولارًا؛ 168 دولارًا
- IV المدى 9 ؛ المنوال 15 ؛ الوسيط 14

امتحان المحور الخامس: الهندسة



- I أ) قاطع (يقطع الدائرة في نقطتين) لأن $2 < 3$ ب) 8 cm
- II أ) 115° ب) 20° ؛ $x = 70^\circ$
- III 65° ؛ حادّ الزوايا
- IV أ) 30 cm^2 ب) $8 \times 6 - 3 \times 2 = \frac{10 \times 6}{2} = 42\text{ cm}^2$

امتحان نهاية العام



- I أ) 0 ب) $-5 > -3 > 0 > 7 > 12$
- II أ) $45\text{ cm}^2 = 5 \times 9$ ب) 70° لكلّ منهما
- III 25% ؛ 50% ؛ 25%
- IV 32 كتابًا؛ الخميس (9)

امتحان نهاية الفصل الأول



- I أ) خطأ؛ $11 =$ ب) خطأ؛ $\frac{3}{5}$
- II أ) 17 ب) $\frac{3}{2}$
- III أ) 14 ؛ نعم ق.م.أ.ك = 1 ب) $\frac{58}{10}$ و $\frac{9}{100}$
- IV بعد 36 دقيقة؛ $7:36$