



دليل الإجابات

الإجابات النهائية لكل تمارين كتاب «رياضيات الصف السادس» (2026-2027) – إعداد المعلّمين حسين زعور ومحمد عبدالله. الحلول المفصلة لنماذج امتحانات الدروس موجودة داخل الكتاب.

1 تفصيل الأعداد الطبيعيّة

- 1 3 205 040
- 2 رقم الآلاف 2، وعدد الآلاف 64 862
- 3 6 450
- 4 نسيبت حلقة الألوف: الصحيح 4 000 003
- 5 234 567 891
- 6 $8 \times 10^6 + 4 \times 10^5 + 8 \times 10^4 + 6 \times 10^3 + 1 \times 10^2 + 6 \times 10$
- 7 $98\,760 < 99\,999 < 987\,600 < 1\,002\,003$
- 8 357 000 ثم 356 800
- 9 3 568 مئة؛ 35 680 عشرة؛ 35 عشرة آلاف
- 10 108 004
- 11 $700\,003 > 690\,000$
- 12 10 000 000: عشرة ملايين ليرة
- 13 أكبر: 975 310، أصغر: 103 579
- 14 من 100 إلى 999: 900 عدد

تمهيد: ماذا أعرف مسبقاً؟

- 1 أربعة آلاف وثلاثمئة وخمسة
- 2 2
- 3 357

المهامّ المتميزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

- 1د 5 070
- 2د 400
- 1أ ثلاثة وخمسون مليوناً وأربعمئة وواحد وثلاثون ألفاً وسبعمئة وتسعة وعشرون

الاختبار التشخيصي

- 1 825
- 2 624
- 3 282
- 4 12
- 5 $\frac{3}{4}$
- 6 $\frac{1}{2}$
- 7 4.25
- 8 $\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$
- 9 4
- 10 cm 28
- 11 40 cm^2
- 12 cm 300



أ $2 \times 10^8 + 1 \times 10^6 + 3 \times 10^4 + 4 \times 10^2 + 5$

إ $3\,000\,000\,000 \approx 3\,400\,000\,027$

بناء المهارات

1 km 384 000: ثلاثمئة وأربعة وثمانون ألف كيلومتر

اختيار من متعدد

1 ج 2 أ 3 ب 4 ج

صح أم خطأ؟

1 صح

2 خطأ - 100 001 فيه ستة أرقام فهو الأكبر

3 صح

4 خطأ - رقم المئات $4 > 5$ إذا 7 000

3 قابلية القسمة والأعداد الأولية

1 أولية: 23، 11. غير أولية: 12، 18، 21، 15

2 على 5 نعم، على 2 لا، على 3 لا $(2 + 3 + 4 + 5 = 14)$

3 1، 2، 3، 4، 6، 12

4 لا: $27 = 3 \times 9$

5 $60 = 2^2 \times 3 \times 5$

6 $2^2 \times 3^2$ ؛ $2^4 \times 5$ ؛ $2^3 \times 3$ ؛ $3^2 \times 5$

7 $4 + 3 + 2 = 9$:3

8 100 و 72

9 $2 \times 3 \times 5^2 \times 7$

10 360

11 54: مضاعف لـ 6 ولـ 9 (أي لـ 18)

12 لأنه يقبل القسمة على 2 ونفسه و1: له ثلاثة قواسم على الأقل

2 أولوية العمليات الحسابية

1 20

2 87

3 5

4 24

5 خطأ: $9 + 4 = 13$

6 34

7 89

8 $7 \times (5 + 8 - 2) = 77$

9 $8 \times (7 - 5) + 9 = 25$

10 $A = B = 220$

11 $63 - 40 = 23$ و $45 \div (8 - 3) + 1 = 10$

12 $(100 - 1) \times 25 = 2500 - 25 = 2475$

13 $(12 + 8) \times (9 - 4) = 100$

14 المسألة (2): $126 - 75 = 51$ دولارًا



15 مثال: $(4 + 3 - 2) \times 5 = 25$

تمهيد: ماذا أعرف مسبقاً؟

1 48

2 55

3 76

المهامّ المتميزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

1د $10 + 2 + 1 = 13$

2د 93

1أ $8 \times (6 - 5) \times 4 = 32$

2أ $2 \times 3 + 6 = 12$

1إ $3 + 100 \div 5 = 23$

بناء المهارات

1 $5 \times 6 - 4 = 26$

اختيار من متعدّد

1 (ب) 2 (أ) 3 (ج) 4 (ب)

صح أم خطأ؟

1 صح

2 خطأ $7 - 6 + 10 = 11$

3 صح

4 خطأ - من اليسان: $6 \times 2 = 12$

13 $13 + 17, 11 + 19, 7 + 23$

تمهيد: ماذا أعرف مسبقاً؟

1 4

2 2

3 6

المهامّ المتميزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

1د $19, 17, 13, 11, 7, 5, 3, 2$

2د $42 = 2 \times 21$

1أ $2 \times 3^3, 2 \times 3^2 \times 5$

2أ مثال: 120

1إ 12 قاسماً

بناء المهارات

1 $100 = 2^2 \times 5^2$

اختيار من متعدّد

1 (ج) 2 (أ) 3 (ب) 4 (د)

صح أم خطأ؟

1 خطأ - له قاسم واحد فقط

2 صح

3 خطأ $9 = 3 \times 3$

4 صح

5 القاسم المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر

1 المشتركة: 1, 2, 3, 6

2 0, 5, 10, 15, 20, 25

3 10; 1

4 خطأ: م.أ.ص = 30، أمّا 5 فهو ق.م.أ.ك

5 20; 24

4 القوى وقوى العشرة

1 $10^4, 3^5, 7^3$

2 25

3 8

4 1

5 $4^2 = 4 \times 4 = 16$

6 $7^2 \times 5^3, 2^2 \times 3^4$



6	3؛ 36؛ 108؛ 108
7	6 و 15 لا (ق.م.أ.ك = 3)؛ 38 و 15 نعم
8	$\frac{24 \times 30}{6} = 120$
9	بعد 36 دقيقة: 7:36
10	18 cm؛ 5 + 7 = 12 قطعة
11	لا: الأوليان فيما بينهما ق.م.أ.ك لهما 1
12	نعم: كل عددين متتاليين ق.م.أ.ك لهما 1
13	60
تمهيد: ماذا أعرف مسبقاً؟	
1	4، 8، 12، 16، 20، 24
2	6، 12، 18، 24
3	12
المهامّ المتميزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)	
1د	4
2د	12
1أ	1؛ 48
2أ	نعم: ق.م.أ.ك = 1
1إ	24؛ 360
بناء المهارات	
1	م.م.أ.ص (4؛3) = 12: الدرجة 12
اختيار من متعدّد	
1 (أ)	2 (ب) 3 (ج) 4 (د)
صح أم خطأ؟	
1	صح
2	خطأ - 12 = -
3	صح
4	صح

7	2000
8	1152
9	452×10^7 ؛ 654×10^5
10	524؛ 4 526.7؛ 7 600
11	$6 \times 10^7 + 7 \times 10^6 + 4 \times 10^5 + 2 \times 10^4 + 3 \times 10^3 + 1 \times 10^2$
12	$32 > 25$
13	9 مرّات: 10^9
14	12 و 5
15	1، 121، 12 321، 1 234 321
تمهيد: ماذا أعرف مسبقاً؟	
1	100
2	125
3	6
المهامّ المتميزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)	
1د	9 و 1000
2د	6^3
1أ	320 و 45 000
2أ	5×10^6 ؛ 2×10^6
1إ	$3^6 = 729 < 10^3 = 1000 < 2^{10} = 1024$
بناء المهارات	
1	350: نحرك الفاصلة منزلتين إلى اليمين
اختيار من متعدّد	
1 (ب)	2 (أ) 3 (ج) 4 (د)
صح أم خطأ؟	



1 خطأ - $2^3 = 8$

2 صح

3 صح

4 خطأ - $25 \neq 32$

7 الكسور العشريّة والكتابة الكسريّة لعدد عشريّ

1 455.4؛ 3.7؛ 0.055؛ 0.23؛ 0.07

2 $\frac{35}{100} = 0.35$

3 $\frac{134}{100}$ ؛ $\frac{6574}{100}$ ؛ $\frac{58}{10}$ ؛ $\frac{9}{100}$

4 مقام 100 ← رقمان بعد الفاصلة: 0.07

5 $\frac{37}{20}$ ؛ $\frac{18}{25}$ ؛ $\frac{7}{8}$ ؛ $\frac{18}{5}$

6 $\frac{325}{100} = \frac{13}{4}$

7 0.125؛ 0.35؛ 0.4؛ 0.75

8 سبعة من عشرة؛ اثنا عشر وستّة من عشرة؛ ثمانية وثلاثمئة وواحد وعشرون من ألف

9 $\frac{9}{25} = 0.36$ فقط و $\frac{3}{8} = 0.375$

10 $2.5 + 1.75 = 4.25$ دولار

11 $\frac{3}{10} < 0.45 < 0.5 < \frac{3}{4}$

12 375

13 لأنّ 3 لا يقسم أيّ قوّة للعشرة (قوى العشرة لا تحوي إلّا العاملين 2 و 5)

تمهيد: ماذا أعرف مسبقاً؟

1 $\frac{5}{10}$

2 75

3 خمسة من عشرة (نصف)

المهامّ المتمايضة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

1د 0.45؛ 0.3

2د $\frac{6}{10}$

6 الكسور غير القابلة للاختزال

1 $\frac{2}{3}$ ؛ $\frac{3}{4}$ ؛ $\frac{2}{3}$

2 12

3 $\frac{3}{4} = \frac{6}{8}$: نعم

4 خطأ: $\frac{3}{4} \neq \frac{2}{3}$ ؛ الكسر المكافئ $\frac{4}{6}$

5 ق.م.أ.ك = $18 : \frac{5}{7}$

6 كلّها $\frac{3}{5}$ إلّا $\frac{7}{12}$ $\frac{21}{36} = \frac{7}{12}$

7 $\frac{40}{100}$

8 $\frac{3}{5} < \frac{7}{10}$

9 $\frac{5}{7}$ ؛ $\frac{1}{2}$ ؛ $\frac{6}{7}$: الكتاب (أ)

10 $\frac{28}{36}$

11 لا: $35 = 5 \times 7$ و $48 = 2^4 \times 3$ لا عامل مشترك

12 $\frac{12}{18}$ ؛ $\frac{10}{15}$ ؛ $\frac{8}{12}$

13 إذا كانا أوليّين ومختلفين نعم؛ $\frac{7}{7}$ قابل للاختزال

تمهيد: ماذا أعرف مسبقاً؟

1 3 و 4

2 1 و 2

3 $\frac{1}{2}$

المهامّ المتمايضة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)



أ1 0.55 ؛ 0.12

أ2 $\frac{1023}{100}$

إ1 $\frac{1}{16}$

بناء المهارات

1 $0.6 + 0.25 = 0.85$ كيلو

اختيار من متعدد

1 (ب) 2 (أ) 3 (ج) 4 (د)

صح أم خطأ؟

1 صح

2 خطأ $0.5 = \frac{1}{2}$

3 صح

4 صح

د1 $\frac{1}{3}$ و $\frac{1}{2}$

د2 4

أ1 $\frac{3}{4}$ و $\frac{3}{4}$

أ2 $\frac{36}{100}$

إ1 $\frac{15}{14}$

بناء المهارات

1 متساويان: $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$

اختيار من متعدد

1 (أ) 2 (ب) 3 (ج) 4 (د)

صح أم خطأ؟

1 صح

2 خطأ $\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$

3 صح

4 خطأ $= \frac{3}{5}$

9 ضرب الكسور وقسمتها

1 $\frac{8}{15}$

2 $\frac{6}{7}$

3 $\frac{1}{7}$ ؛ 4 ؛ $\frac{5}{3}$

4 15 و 5

5 جمع بدل الضرب: $\frac{1}{6}$

6 $\frac{2}{3}$

7 $\frac{3}{2}$

8 $\frac{1}{4}$

9 6

10 $\frac{3}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{2}$

11 $\frac{3}{8}$

12 $120 - 48 - 30 = 42$ دولارًا

8 تفصيل العدد العشري: التدوير والاقطاع

1 56 ؛ 8 ؛ 1

2 0 ؛ 12 ؛ 7

3 1 ؛ 12 ؛ 8

4 5.0 ؛ 1 + 9 = 10 فنزيد الوحدات

5 $2 \times 10^2 + 5 + 7 \times \frac{1}{100}$

6 400.306

7 3.14 و 3.14

8 $2.05 < 2.19 < 2.5 < 2.501$

9 مثل 6.35 أو 6.38 (بين 6.35 و 6.4)

10 تقدير $13 = 5 + 2 + 6$ ؛ الدقيق 13.22

11 لا: التدوير يساوي الاقطاع أو يزيده واحدًا

12 4.995



13 التدوير يعطي 0.3

تمهيد: ماذا أعرف مسبقاً؟

1 6

2 1.7

3 34

المهامّ المتمايضة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

1د 7

2د 10

1أ $1 \times 10 + 2 + \frac{3}{10} + \frac{5}{1000}$

2أ 7.5 و 7.4

1إ 0.667

بناء المهارات

1 تُقبل ($7.5 < 7.48$)؛ يعرض 7.5

اختيار من متعدّد

1 (ب) 2 (أ) 3 (ج) 4 (ب)

صح أم خطأ؟

1 خطأ - الاقتطاع 5، التدوير 6

2 صح

3 صح

4 خطأ - $2.19 < 2.50$

13 $\frac{9}{2} \div \frac{3}{4} = 6$

14 $\frac{2}{3} \div \frac{4}{9} = \frac{3}{2}$

15 $15 \div \frac{3}{4} > 15$ و $15 \times \frac{3}{4} < 15$

تمهيد: ماذا أعرف مسبقاً؟

1 4

2 8 و 12

3 غير قابل للاختزال

المهامّ المتمايضة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

1د 1 و $\frac{1}{4}$

2د 5

1أ $\frac{3}{2}$ و $\frac{1}{6}$

2أ 27

1إ $\frac{4}{9} \times \frac{27}{8} = \frac{3}{2}$

بناء المهارات

1 $20 = \frac{1}{4} \div 5$ كوّناً

اختيار من متعدّد

1 (ب) 2 (ج) 3 (أ) 4 (د)

صح أم خطأ؟

1 صح

2 صح

3 خطأ - نقلب الثاني فقط: $\frac{2}{3} \times \frac{5}{4}$

4 خطأ - $6 \times 2 = 12$

11 مقارنة الأعداد النسبيّة وترتيبها

1 $> ; < ; > ; <$

2 -963 ، -9 ، -14

3 -2 > -5 :B

4 -10 < -2 : -10 أبعد عن الصفر يساراً

10 الأعداد النسبيّة والمحور العدديّ

1 سالبة: -8 ، -45 ، -63 ؛ موجبة: 5 ، 9 ، 65 و 0

لا هذا ولا ذاك

2 +6 ؛ -7 ؛ +8 ؛ 0 ؛ -9.5 ؛ +7.3

3 +60 ؛ -20 ؛ +100



$$-5 < -3 < 0 < 7 < 9 < 12 \quad 5$$

$$3.6 > 0 > -6.5 > -13.2 > -14.7 \quad 6$$

$$-9 < -6 \text{ : لندن} \quad 7$$

$$-2 \text{ أو } -3 \quad 8$$

$$1, 0, -1, -2, -3 \quad 9$$

$$-\frac{1}{2} < -\frac{1}{3} \text{ لأن } -\frac{1}{3} \text{ أقرب إلى الصفر} \quad 10$$

$$+12 \text{ الأسوأ } -8 \text{ : الأفضل} \quad 11$$

$$-a > -b \text{ : المقارنة تنعكس} \quad 12$$

$$-4 < -1 < 0 < 2 < 3 \text{ : مثال} \quad 13$$

تمهيد: ماذا أعرف مسبقاً؟

$$9 \quad 1$$

$$\text{على يساره} \quad 2$$

$$-9^\circ \quad 3$$

المهامّ المتميزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

$$< \quad 1د$$

$$-7^\circ \quad 2د$$

$$-12 < -8 < -2 < 0 < 5 \quad 1أ$$

$$-3.5 < -3.05 \quad 2أ$$

$$-\frac{3}{4} < -0.7 < -\frac{2}{3} \quad 1إ$$

بناء المهارات

$$4 > 0 > -1 > -7 > -10 \quad 1$$

اختيار من متعدّد

$$1 \text{ (ب)} \quad 2 \text{ (أ)} \quad 3 \text{ (ج)} \quad 4 \text{ (د)} \quad 1$$

صح أم خطأ؟

$$\text{صح} \quad 1$$

$$0 > -1 - \text{خطأ} \quad 2$$

$$\text{صح} \quad 3$$

$$-2.5 < -2.4 - \text{خطأ} \quad 4$$

$$+4, +1, -3 \quad 4$$

$$+3^\circ \quad 5$$

$$-7^\circ \quad 6$$

$$-9, +9, +6, -6 \quad 7$$

$$\text{نظير A هو } +2.5 \quad 8$$



$$-15^\circ \text{ : تحت الصفر} \quad 9$$

$$+7 \text{ و } -7 \quad 10$$

$$+6, -2, -6, +2 \quad 11$$

$$\text{نعم، الصفر فقط} \quad 12$$

$$\text{مثال: طابق تحت الأرض، دين، حرارة الشتاء} \quad 13$$

تمهيد: ماذا أعرف مسبقاً؟

$$0 \quad 1$$

$$+4 \quad 2$$

$$-3 \quad 3$$


المهامّ المتميزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

$$+4 \text{ : سالب} \quad 1د$$

$$-3 \quad 2د$$

$$+\frac{17}{4} \quad 1أ$$

$$\text{انظر الرسم} \quad 2أ$$



$$m - 16 \quad 1إ$$

بناء المهارات

$$\text{cm } 12 \times 2 = 24 \quad 1$$

اختيار من متعدّد



1 (ب) 2 (أ) 3 (ج) 4 (د)

صح أم خطأ؟

1 خطأ - 0 ليس موجبًا ولا سالبًا

2 صح

3 خطأ - على يساره

4 صح

13 المستقيمات والدوائر

1 شعاع؛ قطر؛ وتر

2 cm 10؛ cm 4.5

3 متعامدان $(d) \perp (d')$

4 داخل؛ B على الدائرة؛ C خارج


5 قاطع؛ مماس؛ لا يلتقيان

6 cm 2: نقيس قطعة عموديّة عليهما

7 رسم بالكوس والمسطرة

8 الشعاع نصف القطر: cm 5

9 مماس: يلمس الدائرة في نقطة واحدة



10 متوازيان

11 $m \ 25 \div 5 = 5$

12 القطر: cm 12

13 نقطتان (تقاطع الدائرة مع القاطع)

تمهيد: ماذا أعرف مسبقًا؟

1 قرص (دائرة وداخلها)

12 جمع الأعداد النسبيّة وطرحها

1 -7

2 5

3 -3

4 0

5 الإشارتان سالبتان: -8

6 -4

7 7

8 10

9 0

10 +4؛ +9

11 1

12 30

13 $7 - (-4) = 11^\circ$

14 مثال: سطر 1، -4، 3؛ 0، 2، -2؛ -3، 4، -1

15 لا: $(-2) - (-9) = +7$

تمهيد: ماذا أعرف مسبقًا؟

1 +3


2 -7

3 0

المهامّ المتمايزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)



1د +3



2د -2

1أ -6 و -5

2أ -2.3

1إ $\frac{1}{2}$

بناء المهارات

1 $-20 + 35 - 12 = 3$ دولارات

اختيار من متعدد

1 (أ) 2 (ب) 3 (ج) 4 (د)

صح أم خطأ؟

1 صح

2 خطأ $-4 =$

3 خطأ $+10 =$

4 صح

2 نعم: $2 < 3$

3 لا: $5 > 3$

المهام المتميزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

1د cm 4

2د رسم

1أ على الدائرة

2أ المماس عمودي على الشعاع في نقطة التماس

1إ تتماثلان من الخارج: $2 + 3 = 5$

بناء المهارات

1 حبل أطول من 6 m، أو نقرّب الوعاء إلى أقلّ من 5 m

اختيار من متعدد

1 (ب) 2 (أ) 3 (ج) 4 (د)

صح أم خطأ؟

1 صح

2 خطأ - لا يلتقيان أبدًا

3 صح

4 خطأ - خارجها: $7 > 5$

14 الزوايا: المتجاورة والمتقابلة بالرأس

1 حادة؛ قائمة؛ منفرجة؛ مستقيمة؛ حادة

2 المتقمة $62^\circ = 90 - 28$ ؛ المكمل $180 - 135 = 45^\circ$

3 70° : متقابلتان بالرأس

4 $105 - 40 = 65^\circ$

5 115°

6 نعم: $65 + 75 + 40 = 180^\circ$

7 35°

15 المثلثات

1 60°

2 حادّ؛ قائم؛ منفرج

3 متساوي الأضلاع؛ 60°

4 لا: $90 + 90 = 180$ ولا يبقى شيء للثالثة

5 70° لكلّ منهما

6 55°

7 65° : حادّ الزوايا

8 المتوسط؛ الارتفاع



8 المتكاملتان 180° ؛ المتتامتان 90°

9 $x = 20$ و 70° و 70°

10 45° و 135°

11 38° ، 142° ، 142°

12 نعم إذا كانت كلٌّ منهما 45°

13 90° ؛ 150°

تمهيد: ماذا أعرف مسبقاً؟

1 180°

2 90°

3 55

المهام المتمايزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

1د 90° و 180°

2د 40°

1أ رسم

2أ 70° و 110°

1إ 60° ، 120° ، 180°

بناء المهارات

1 $70^\circ = 180 - 110$ ؛ أو القياس بالمنقلة

اختيار من متعدد

1 (ب) 2 (أ) 3 (ج) 4 (د)

صح أم خطأ؟

1 صح

2 خطأ - منفرجة: $90 > 95$

3 صح

4 خطأ - فقط إذا كانتا على مستقيم

9 30° ، 60° ، 90° : قائم

10 تقاطع المنصفين العموديين لـ [AB] و [AC]

11 لا: المجموع $180^\circ \neq 190^\circ$

12 3 حادة؛ منفرجة واحدة فقط

13 40° و 40° (100° لا تكون زاوية قاعدة)

تمهيد: ماذا أعرف مسبقاً؟

1 180°

2 3

3 180

المهام المتمايزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

1د 55°

2د كل زاوية 60°

1أ 50°

2أ رسم

1إ في منتصف الوتر (الضلع المقابل للقائمة)

بناء المهارات

1 مثل $30^\circ \leftarrow 60^\circ$ ؛ $40^\circ \leftarrow 50^\circ$

اختيار من متعدد

1 (ب) 2 (أ) 3 (ج) 4 (د)

صح أم خطأ؟

1 صح

2 صح

3 خطأ - مجموعهما يتجاوز 180°

4 خطأ - هذا الارتفاع

17 حاصل القسمة والنسبة

16 حساب المساحات



$$\frac{9}{2} = 4.5 ; \frac{7}{10} = 0.7 ; \frac{3}{4} = 0.75 \quad 1$$

$$\frac{2}{3} \quad 2$$

3 الجزء الملون 3 من 5 أجزاء: نسبة الملون إلى غير الملون 2 : 3 3

$$\frac{50}{200} = \frac{1}{4} \quad \text{لم يوحد الوحدات:} \quad 4$$

6 أكواب 5

km/h 60 6

15000؛ 15 ليرة 7

1 : 4 ؛ 3 : 4 ؛ 3 : 4 8

36 و 24 9

cm = 7 km 700 000 10

A : $\frac{3}{4} = 0.75$ ؛ B : 0.72 : الصف A 11

$$28 \times \frac{3}{7} = 12 \quad 12$$

0.4 لتر مركّز و 1 لتر ماء 13

تمهيد: ماذا أعرف مسبقاً؟

2 1

$\frac{3}{2}$ 2

4 3

المهامّ المتميزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

$$\frac{4}{8} = \frac{1}{2} \quad 1د$$

2.5 2د

km/h 4 1أ

3 : 4 2أ

45، 30، 15 1إ

بناء المهارات

15 و 10 1

اختيار من متعدّد

1 (أ) 2 (ب) 3 (ج) 4 (د) 1

cm 26 ؛ 40 cm² 1

cm 24 ؛ 36 cm² 2

$$\frac{8 \times 6}{2} = 24 \text{ cm}^2 \quad 3$$

نسي القسمة على 2 : 20 cm² 4

$$9 \times 5 = 45 \text{ cm}^2 \quad 5$$

$$\frac{(10+6) \times 4}{2} = 32 \text{ cm}^2 \quad 6$$

$$48 - 6 = 42 \text{ cm}^2 \quad 7$$

m 24 8

$$\frac{4 \times 12}{2} = 24 \text{ cm}^2 \quad 9$$

العرض 6 cm ؛ المحيط 28 cm 10

المساحة نفسها 36 ؛ المحيطان 26 و 24 11

مثل 4 × 6 (P=20) و 12 × 2 (P=28) : الأقرب 12

إلى المربّع محيطه أصغر

أربع مرّات 13

تمهيد: ماذا أعرف مسبقاً؟

24 1

20 2

9 3

المهامّ المتميزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

15 cm² 1د

8 2د

30 cm² 1أ

21 cm² 2أ

$$240 - 18 \times 10 = 60 \text{ m}^2 \quad 1إ$$

بناء المهارات

$$15 \div 4 = 3.75 \leftarrow \text{نشترى 4 بكرات} \quad 1$$

اختيار من متعدّد

1 (ب) 2 (أ) 3 (ج) 4 (د) 1

صح أم خطأ؟



صح أم خطأ؟

1 صح

2 خطأ $\frac{30}{100} = \frac{3}{10}$

3 خطأ - الترتيب مهم

4 صح

1 خطأ $2 \div -$

2 صح

3 صح

4 خطأ 6×6 و 9×4

19 النسبة المئوية

1 35%

2 $\frac{3}{4}$ ؛ $\frac{1}{10}$ ؛ $\frac{1}{2}$ ؛ $\frac{1}{4}$

3 32؛ 35

4 25%

5 30؛ 24

6 16.6% تقريباً 17%؛ 50%؛ 33% تقريباً

7 168 دولاراً

8 45 دولاراً

9 الرسم 3؛ القدم 6؛ السباحة 6

10 السباحة 8؛ القدم 4 من 15 $\approx 26.7\%$

11 لا: 80 ثم 96 دولاراً

12 $36 \div 0.75 = 48$ دولاراً

13 نعم: إذا تضاعف السعر زاد 100% وأصبح 200% من الأصلي

تمهيد: ماذا أعرف مسبقاً؟

1 $\frac{20}{100}$

2 28

3 168

المهام المتميزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

1د 20

2د $\frac{30}{100} = \frac{3}{10}$

1أ 6؛ 9

18 العبارات الحرفية

1 $7 + 3z$ ؛ $2x + 5$ ؛ $x + y$ ؛ $13 + x$

2 14

3 $z - 34$ ؛ $\frac{y}{8}$ ؛ $5.6x$

4 $3x = 3 \times 4 = 12$

5 صحيح؛ صحيح

6 $10y + 5$ ؛ $2a - 8$ ؛ $3x + 15$

7 $4a + 3$ ؛ $3x + 9$ ؛ $8x$

8 $x + 3y$ ؛ $\frac{x}{2y}$

9 46 ؛ $10x - 4$

10 $41 + 9 + 25 + x = 100 \Rightarrow x = 25$

11 \$10: كلّ منهما \$25

12 24 cm^2 ؛ $\frac{x \times 3x}{2}$

13 مثال: 5 كتب ثمن كلّ منها x و 20 للتوصيل

تمهيد: ماذا أعرف مسبقاً؟

1 26

2 35

3 21

المهام المتميزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

1د 12

2د $2x$

1أ 15

2أ $12x - 8$



11 $3x^2 + 7x + 2$

بناء المهارات

1 $3x + 11$

اختيار من متعدد

1 (ب) 2 (أ) 3 (ج) 4 (د)

صح أم خطأ؟

1 صح

2 خطأ - حدّان غير متشابهين

3 صح

4 خطأ - $5x = 10$

أ 25%

ب 20%

بناء المهارات

1 $6 + 3 = 9$

اختيار من متعدد

1 (ب) 2 (أ) 3 (ج) 4 (د)

صح أم خطأ؟

1 صح

2 خطأ - هي 25

3 صح

4 خطأ - $100 \rightarrow 50 \rightarrow 75$

20 المتتاليات المتناسبة

1 125 ؛ 50

2 $k = 4$

3 نعم: $k = 5$

4 ليس تناسبًا: $\frac{5}{1} \neq \frac{7}{2}$

5 (ج)

6 6 ؛ 12

7 10 500 ليرة

8 750 g

9 21 لترًا ؛ 750 km

10 لا: 1 40 000 km ← 2 30 000 km ←

والنسبة غير ثابتة

11 8 cm ؛ 17.5 m

12 المحيط نعم ($k = 4$)؛ المساحة لا ($1 \leftarrow 1$)،

($4 \leftarrow 2$ ، $9 \leftarrow 3$)

13 $\frac{15}{x} = \frac{27}{x+4} \Rightarrow x = 5$

21 الإحصاء والتمثيلات البيانية

1 الخميس (9)؛ الجمعة (4)

2 $31 - 17 = 14$

3 4 (3 مرّات)

4 نرتّب أولًا: 3، 5، 8 ← الوسيط 5

5 9 ؛ 14 ؛ 14

6 4 ؛ 5 ؛ 5

7 26؛ بين اليوم 2 و3 (6 درجات)

8 مرتبة 2، 4، 6، 7، 9، 10 ← $\frac{6+7}{2} = 6.5$

9 المنوال 2؛ المدى 5؛ الوسيط 2

10 32 كتابًا؛ $28\% \approx \frac{9}{32}$

11 مثال: 8، 12، 14، 14، 18

12 المدى 11؛ الوسيط $14.5 = \frac{14+15}{2}$

13 بالخطوط؛ بالأعمدة

تمهيد: ماذا أعرف مسبقًا؟

1 9



تمهيد: ماذا أعرف مسبقاً؟

1 100 000

2 150 000

3 25 000

المهام المتميزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

1د 4000 : 10 000

2د نعم $k = 3$

1أ 10

2أ 96 000

1إ 3 أيام؛ لا، تناسب عكسي

بناء المهارات

1 225 000 ليرة

اختيار من متعدد

1 (أ) 2 (ب) 3 (ج) 4 (أ)

صح أم خطأ؟

1 صح

2 خطأ $a \times d = b \times c$

3 خطأ - النمو يتوقّف

4 صح

2 4

3 5


المهام المتميزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

1د 9؛ 1؛ 8

2د 5

1أ 13

2أ رسم



1إ $13.4 \approx \frac{94}{7}$ ؛ الوسيط 14

بناء المهارات

1 المنوال 16؛ الوسيط 16

اختيار من متعدد

1 (ب) 2 (أ) 3 (ج) 4 (د)

صح أم خطأ؟

1 صح

2 خطأ - هذا المنوال

3 صح

4 خطأ - بالأعمدة



امتحان المحور الأول: الأعداد الطبيعية والعمليات

- I (أ) 700 005 003 (ب) ثلاثة مليارات وأربعمئة وسبعة وعشرون مليوناً وثمانمئة وستون ألفاً واثنا عشر
- II (أ) $4\ 862\ 000$ (ب) $3 \times 10^4 + 5 \times 10^3 + 7$
- III (أ) $28 \div (8 - 3) + 1$ (ب) $45 \div (8 - 3) + 1$
- IV $20\ 000 - (6 \times 1500 + 2 \times 4500) = 2\ 000$ ليرة

امتحان المحور الثاني: المضاعفات والقواسم

- I (أ) 13، 23، 29 (ب) $2 \times 3^2 \times 5$
- II (أ) 200 (ب) 382×10^4
- III (أ) 12 و 72 (ب) بعد 12 ساعة: الساعة 20:00
- IV $\frac{5}{7}$

امتحان المحور الثالث: الكسور والأعداد العشرية

- I (أ) 3.7 و 0.055 (ب) $\frac{875}{1000} = \frac{7}{8}$
- II (أ) 8.3 (ب) $3 \times 10 + 4 + \frac{5}{10} + \frac{4}{100} + \frac{3}{1000}$
- III (أ) $\frac{2}{3}$ (ب) $\frac{1}{4}$
- IV 1.75 كيلو؛ $\frac{7}{6} = \frac{7}{4} \times \frac{2}{3}$ كيلو

امتحان المحور الرابع: الأعداد النسبية

- I (أ) -4، -1، +3 (ب) 0، -9.5، +6
- II (أ) $9 > 2.5 > 0 > -3.6 > -6.5$ (ب) لندن: $-9 < -6$
- III (أ) 0 (ب) -9
- IV -15°

امتحان المحور الخامس: الهندسة

- I (أ) قاطع (يقطع الدائرة في نقطتين) لأن $2 < 3$ (ب) 8 cm
- II (أ) 115° (ب) $x = 20^\circ$ و 70°
- III 65° ؛ حادّ الزوايا
- IV (أ) $8 \times 6 - 3 \times 2 = 30\text{ cm}^2$ (ب) $\frac{10 \times 6}{2} = 30\text{ cm}^2$ و 42 cm^2

امتحان المحور السادس: التناسب والإحصاء

- I (أ) $\frac{12}{18} = \frac{2}{3}$ (ب) 100 000 ليرة؛ المعامل 25 000
- II (أ) 14 (ب) $3x + 15$
- III 28 دولارًا؛ 168 دولارًا
- IV المدى 9؛ المنوال 15؛ الوسيط 14

امتحان نهاية الفصل الأول

- I (أ) خطأ؛ 11 = (ب) خطأ؛ $\frac{3}{5}$
- II (أ) 17 (ب) $\frac{3}{2}$
- III (أ) 14؛ نعم ق.م.أ.ك = 1 (ب) $\frac{9}{100}$ و $\frac{58}{10}$

امتحان نهاية العام

- I (أ) $12 > 7 > 0 > -3 > -5$ (ب) 0
- II (أ) $9 \times 5 = 45\text{ cm}^2$ (ب) 70° لكلّ منهما
- III 25%؛ 50%؛ 25%



IV 32 كتابًا؛ الخميس (9)

IV بعد 36 دقيقة: 7:36