



دليل الإجابات

الإجابات النهائية لكل تمارين كتاب «رياضيات الصف السادس» (2026-2027) – إعداد المعلّمين حسين زعور ومحمد عبدالله. الحلول المفصلة لنماذج امتحانات الدروس موجودة داخل الكتاب.

1 تفصيل الأعداد الطبيعيّة

- 1 3 205 040
- 2 رقم الآلاف 2، وعدد الآلاف 64 862
- 3 6 450
- 4 نسيبت حلقة الألوف: الصحيح 4 000 003
- 5 234 567 891
- 6 $8 \times 10^6 + 4 \times 10^5 + 8 \times 10^4 + 6 \times 10^3 + 1 \times 10^2 + 6 \times 10$
- 7 $98\,760 < 99\,999 < 987\,600 < 1\,002\,003$
- 8 357 000 ثم 356 800
- 9 3 568 مئة؛ 35 680 عشرة؛ 35 عشرة آلاف
- 10 108 004
- 11 $700\,003 > 690\,000$
- 12 10 000 000: عشرة ملايين ليرة
- 13 أكبر: 975 310، أصغر: 103 579
- 14 من 100 إلى 999: 900 عدد

تمهيد: ماذا أعرف مسبقاً؟

- 1 أربعة آلاف وثلاثمئة وخمسة
- 2 2
- 3 357

المهامّ المتمايزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

- 1د 5 070
- 2د 400
- 1أ ثلاثة وخمسون مليوناً وأربعمئة وواحد وثلاثون ألفاً وسبعمئة وتسعة وعشرون

الاختبار التشخيصي ✓

- 1 825
- 2 624
- 3 282
- 4 12
- 5 $\frac{3}{4}$
- 6 $\frac{1}{2}$
- 7 4.25
- 8 $\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$
- 9 4
- 10 cm 28
- 11 40 cm^2
- 12 cm 300



أ² $2 \times 10^8 + 1 \times 10^6 + 3 \times 10^4 + 4 \times 10^2 + 5$

إ¹ $3\,000\,000\,000 \approx 3\,400\,000\,027$

بناء المهارات

1 km 384 000: ثلاثمئة وأربعة وثمانون ألف كيلومتر

2 أربع حلقات؛ رقم الملايين 0 (الحلقة 850 مليون)

اختيار من متعدد

1 ج 2 أ 3 ب 4 ج

صح أم خطأ؟

1 صح

2 خطأ - 100 001 فيه ستّة أرقام فهو الأكبر

3 صح

4 خطأ - رقم المئات $4 > 5$ إذاً 7 000

3 قابليّة القسمة والأعداد الأوّليّة

1 أوّليّة: 23، 11. غير أوّليّة: 12، 18، 21، 15

2 على 5 نعم، على 2 لا، على 3 لا $(+ 4 + 3 + 2 = 14)$

3 1، 2، 3، 4، 6، 12

4 لا: $27 = 3 \times 9$

5 $60 = 2^2 \times 3 \times 5$

6 $2^2 \times 3^2$ ؛ $2^4 \times 5$ ؛ $2^3 \times 3$ ؛ $3^2 \times 5$

7 $4 + 3 + 2 = 9$:3

8 72 و100

9 $2 \times 3 \times 5^2 \times 7$

10 360

11 54: مضاعف لـ 6 ولـ 9 (أي لـ 18)

2 أولويّة العمليات الحسابيّة

1 20

2 87

3 5

4 24

5 خطأ: $9 + 4 = 13$

6 34

7 89

8 $7 \times (5 + 8 - 2) = 77$

9 $8 \times (7 - 5) + 9 = 25$

10 $A = B = 220$

11 $63 - 40 = 23$ و $45 \div (8 - 3) + 1 = 10$

12 $(100 - 1) \times 25 = 2500 - 25 = 2475$

13 $(12 + 8) \times (9 - 4) = 100$



14 المسألة (2): $126 - 75 = 51$ دولارًا

15 مثال: $(4 + 3 - 2) \times 5 = 25$

تمهيد: ماذا أعرف مسبقًا؟

1 48

2 55

3 76

المهام المتميزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

1د $10 + 2 + 1 = 13$

2د 93

1أ $8 \times (6 - 5) \times 4 = 32$

2أ $2 \times 3 + 6 = 12$

1إ $3 + 100 \div 5 = 23$

بناء المهارات

1 $5 \times 6 - 4 = 26$

2 $3 \times 2500 + 2 \times 750 = 9000$ ليرة

اختيار من متعدد

1 (ب) 2 (أ) 3 (ج) 4 (ب)

صح أم خطأ؟

1 صح

2 خطأ $7 - 6 + 10 = 11$

3 صح

4 خطأ - من اليسار: $6 \times 2 = 12$

12 لأنه يقبل القسمة على 2 ونفسه و1: له ثلاثة

قواسم على الأقل

13 $13 + 17, 11 + 19, 7 + 23$

تمهيد: ماذا أعرف مسبقًا؟

1 4

2 2

3 6

المهام المتميزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

1د 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19

2د لا: $42 = 2 \times 21$

1أ $2 \times 3^3; 2 \times 3^2 \times 5$

2أ مثال: 120

1إ 12 قاسمًا

بناء المهارات

1 $100 = 2^2 \times 5^2$

2 $1 + 2 + 3 + 6 = 12$ يقبل القسمة على 3، إذًا

نعم

اختيار من متعدد

1 (ج) 2 (أ) 3 (ب) 4 (د)

صح أم خطأ؟

1 خطأ - له قاسم واحد فقط

2 صح

3 خطأ $9 = 3 \times 3$

4 صح

5 القاسم المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر

1 المشتركة: 1، 2، 3، 6

4 القوى وقوى العشرة

1 $10^4; 3^5; 7^3$

2 25



2	0، 5، 10، 15، 20، 25
3	10؛ 1
4	خطأ: م.أ.ص = 30، أمّا 5 فهو ق.م.أ.ك
5	20؛ 24
6	3؛ 36؛ 108؛ 108
7	6 و 15 لا (ق.م.أ.ك = 3)؛ 38 و 15 نعم
8	$\frac{24 \times 30}{6} = 120$
9	بعد 36 دقيقة: 7:36
10	18 cm؛ 12 = 7 + 5 قطعة
11	لا: الأوليان فيما بينهما ق.م.أ.ك لهما 1
12	نعم: كل عددين متتاليين ق.م.أ.ك لهما 1
13	60
تمهيد: ماذا أعرف مسبقاً؟	
1	4، 8، 12، 16، 20، 24
2	6، 12، 18، 24
3	12
المهامّ المتميزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)	
1د	4
2د	12
1أ	1؛ 48
2أ	نعم: ق.م.أ.ك = 1
1إ	24؛ 360
بناء المهارات	
1	م.أ.ص (3؛ 4) = 12: الدرجة 12
2	ق.م.أ.ك = 10 cm
اختيار من متعدّد	
1 (أ)	2 (ب)
3 (ج)	4 (د)
صح أم خطأ؟	

3	8
4	1
5	$4^2 = 4 \times 4 = 16$
6	$7^2 \times 5^3$ ؛ $2^2 \times 3^4$
7	2000
8	1152
9	452×10^7 ؛ 654×10^5
10	4 526.7؛ 7 600
11	$6 \times 10^7 + 7 \times 10^6 + 4 \times 10^5 + 2 \times 10^4 + 3 \times 10^3 + 1 \times 10^2$
12	$32 > 25$
13	9 مرّات: 10^9
14	12 و 5
15	1، 121، 12 321، 1 234 321
تمهيد: ماذا أعرف مسبقاً؟	
1	100
2	125
3	6
المهامّ المتميزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)	
1د	9 و 1000
2د	6^3
1أ	320 و 45 000
2أ	5×10^6 ؛ 2×10^6
1إ	$3^6 = 729 < 10^3 = 1000 < 2^{10} = 1024$
بناء المهارات	
1	350: حرّك الفاصلة منزلتين إلى اليمين
2	$4^3 = 64$ مكعبًا
اختيار من متعدّد	
1 (ب)	2 (أ)
3 (ج)	4 (د)



صح أم خطأ؟

1 خطأ - $2^3 = 8$

2 صح

3 صح

4 خطأ - $25 \neq 32$

1 صح

2 خطأ - $12 = -$

3 صح

4 صح

6 الكسور غير القابلة للاختزال

1 $\frac{2}{3}$ ؛ $\frac{3}{4}$ ؛ $\frac{2}{3}$

2 12

3 $\frac{3}{4} = \frac{6}{8}$: نعم

4 خطأ: $\frac{2}{3} \neq \frac{3}{4}$ ؛ الكسر المكافئ $\frac{4}{6}$

5 ق.م.أ.ك = 18 : $\frac{5}{7}$

6 كلها $\frac{3}{5}$ إلا $\frac{7}{12}$ $\frac{21}{36} = \frac{7}{12}$

7 $\frac{40}{100}$

8 $\frac{3}{5} < \frac{7}{10}$

9 $\frac{6}{7}$ ؛ $\frac{1}{2}$ ؛ $\frac{5}{7}$: الكتاب (أ)

10 $\frac{28}{36}$

11 لا: $35 = 5 \times 7$ و $48 = 2^4 \times 3$ لا عامل مشترك

12 $\frac{12}{18}$ ، $\frac{10}{15}$ ، $\frac{8}{12}$

13 إذا كانا أوليين ومختلفين نعم؛ $\frac{7}{7}$ قابل للاختزال

تمهيد: ماذا أعرف مسبقاً؟

1 3 و 4

2 1 و 2

3 $\frac{1}{2}$

المهام المتميزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

1د $\frac{1}{3}$ و $\frac{1}{2}$

2د 4

1أ $\frac{3}{4}$ و $\frac{3}{4}$

2أ $\frac{36}{100}$

7 الكسور العشرية والكتابة الكسرية لعدد عشري

1 455.4؛ 3.7؛ 0.055؛ 0.23؛ 0.07

2 $\frac{35}{100} = 0.35$

3 $\frac{134}{100}$ ؛ $\frac{6574}{100}$ ؛ $\frac{58}{10}$ ؛ $\frac{9}{100}$

4 مقام 100 ← رقمين بعد الفاصلة: 0.07

5 $\frac{18}{5}$ ؛ $\frac{7}{8}$ ؛ $\frac{18}{25}$ ؛ $\frac{37}{20}$

6 $\frac{325}{100} = \frac{13}{4}$

7 0.75؛ 0.4؛ 0.35؛ 0.125

8 سبعة من عشرة؛ اثنا عشر وستة من عشرة؛ ثمانية وثلاثمائة وواحد وعشرون من ألف

9 $\frac{3}{8} = 0.375$ و $\frac{9}{25} = 0.36$ فقط

10 $2.5 + 1.75 = 4.25$ دولار

11 $\frac{3}{10} < 0.45 < 0.5 < \frac{3}{4}$

12 375

13 لأن 3 لا يقسم أي قوة للعشرة (قوى العشرة لا تحوي إلا العاملين 2 و 5)

تمهيد: ماذا أعرف مسبقاً؟

1 $\frac{5}{10}$

2 75

3 خمسة من عشرة (نصف)

المهام المتميزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

1د 0.3؛ 0.45

2د $\frac{6}{10}$



أ1 0.55 ؛ 0.12

أ2 $\frac{1023}{100}$

أ1 $\frac{1}{16}$

بناء المهارات

أ1 $0.6 + 0.25 = 0.85$ كيلو

أ2 1.75 دولار

اختيار من متعدد

أ1 (ب) 2 (أ) 3 (ج) 4 (د)

صح أم خطأ؟

أ1 صح

أ2 $0.5 = \frac{1}{2} -$ خطأ

أ3 صح

أ4 صح

أ1 $\frac{15}{14}$

بناء المهارات

أ1 متساويان: $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$

أ2 $\frac{15}{100}$

اختيار من متعدد

أ1 (أ) 2 (ب) 3 (ج) 4 (د)

صح أم خطأ؟

أ1 صح

أ2 $\frac{2}{3} = \frac{4}{6} -$ خطأ

أ3 صح

أ4 $= \frac{3}{5} -$ خطأ



8 تفصيل العدد العشري: التدوير والاقطاع

1 1؛ 8؛ 56

2 7؛ 12؛ 0

3 8؛ 12؛ 1

4 5.0: 1 + 9 = 10 فنزيد الوحدات

5 $2 \times 10^2 + 5 + 7 \times \frac{1}{100}$

6 400.306

7 3.14 و 3.14

8 $2.05 < 2.19 < 2.5 < 2.501$

9 مثل 6.35 أو 6.38 (بين 6.4 و 6.35)

10 تقدير $5 + 2 + 6 = 13$ ؛ الدقيق 13.22

11 لا: التدوير يساوي الاقطاع أو يزيده واحدًا

12 4.995

13 التدوير يعطي 0.3

تمهيد: ماذا أعرف مسبقًا؟

1 6

2 1.7

3 34

المهام المتميزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

1د 7

2د 10

1أ $1 \times 10 + 2 + \frac{3}{10} + \frac{5}{1000}$

2أ 7.4 و 7.5

1إ 0.667

بناء المهارات

1 تُقبل ($7.5 < 7.48$)؛ يعرض 7.5

2 37.3°

اختيار من متعدد

9 ضرب الكسور وقسمتها

1 $\frac{8}{15}$

2 $\frac{6}{7}$

3 $\frac{1}{7}$ ؛ 4؛ $\frac{5}{3}$

4 15 و 5

5 جمع بدل الضرب: $\frac{1}{6}$

6 $\frac{2}{3}$

7 $\frac{3}{2}$

8 $\frac{1}{4}$

9 6

10 $\frac{3}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{2}$

11 $\frac{3}{8}$

12 $120 - 48 - 30 = 42$ دولارًا

13 $\frac{9}{2} \div \frac{3}{4} = 6$

14 $\frac{2}{3} \div \frac{4}{9} = \frac{3}{2}$

15 $15 \div \frac{3}{4} > 15$ و $15 \times \frac{3}{4} < 15$

تمهيد: ماذا أعرف مسبقًا؟

1 4

2 8 و 12

3 غير قابل للاختزال

المهام المتميزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

1د 1 و $\frac{1}{4}$

2د 5

1أ $\frac{3}{2}$ و $\frac{1}{6}$

2أ 27

1إ $\frac{4}{9} \times \frac{27}{8} = \frac{3}{2}$

بناء المهارات



1 (ب) 2 (أ) 3 (ج) 4 (ب)

صح أم خطأ؟

1 خطأ - الاقتطاع 5، التدوير 6

2 صح

3 صح

4 خطأ - $2.19 < 2.50$

1 $20 = 5 \div \frac{1}{4}$ كوبًا

2 $\frac{1}{2} = \frac{3}{4} \times \frac{2}{3}$ هكتار

اختيار من متعدد

1 (ب) 2 (ج) 3 (أ) 4 (د)

صح أم خطأ؟

1 صح

2 صح

3 خطأ - نقلب الثاني فقط: $\frac{2}{3} \times \frac{5}{4}$

4 خطأ - $6 \times 2 = 12$

11 مقارنة الأعداد النسبية وترتيبها

1 $< ; > ; <$

2 -14، -9، -963

3 B: $-2 > -5$

4 $-10 < -2$: -10 أبعد عن الصفر يسارًا

5 $12 < 9 < 7 < 0 < -3 < -5$

6 $-14.7 > -13.2 > -6.5 > 0 > 3.6$

7 لندن: $-6 < -9$

8 -3 أو -2

9 1، 0، -1، -2، -3

10 $-\frac{1}{2} < -\frac{1}{3}$ لأن $-\frac{1}{3}$ أقرب إلى الصفر

11 الأسوأ -8؛ الأفضل +12

12 $-a > -b$: المقارنة تنعكس

13 مثال: $3 < 2 < 0 < -1 < -4$

تمهيد: ماذا أعرف مسبقًا؟

1 9

2 على يساره

3 -9°

10 الأعداد النسبية والمحور العددي

1 سالبة: -8، -45، -63؛ موجبة: 5، 9، 65 و0 لا هذا ولا ذاك

2 +6؛ -7؛ +8؛ 0؛ -9.5؛ +7.3

3 +60؛ -20؛ +100

4 -3؛ +1؛ +4

5 $+3^\circ$

6 -7°

7 -6، +6؛ +9، -9

8 نظير A هو +2.5



9 -15° : تحت الصفر

10 -7 و+7

11 +2؛ -6؛ -2؛ +6

12 نعم، الصفر فقط

13 مثال: طابق تحت الأرض، دين، حرارة الشتاء

تمهيد: ماذا أعرف مسبقًا؟



المهام المتميزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

1د <

2د -7°

1أ $-12 < -8 < -2 < 0 < 5$

2أ $-3.5 < -3.05$

1إ $-\frac{3}{4} < -0.7 < -\frac{2}{3}$

بناء المهارات

1 $4 > 0 > -1 > -7 > -10$

2 $m - 52$

اختيار من متعدد

1 (ب) 2 (أ) 3 (ج) 4 (د)

صح أم خطأ؟

1 صح

2 خطأ $0 > -1$

3 صح

4 خطأ $-2.5 < -2.4$

1 0

2 +4

3 -3


المهام المتميزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

1د سالب؛ +4

2د -3

1أ $+\frac{17}{4}$

2أ انظر الرسم



1إ $m - 16$

بناء المهارات

1 $\text{cm } 12 \times 2 = 24$

2 8 درجات

اختيار من متعدد

1 (ب) 2 (أ) 3 (ج) 4 (د)

صح أم خطأ؟

1 خطأ 0 ليس موجباً ولا سالباً

2 صح

3 خطأ - على يساره

4 صح

13 المستقيمات والدوائر

1 شعاع؛ قطر؛ وتر

2 $\text{cm } 4.5$ ؛ $\text{cm } 10$

3 متعامدان $(d) \perp (d')$

4 A داخل؛ B على الدائرة؛ C خارج

5 قاطع؛ مماس؛ لا يلتقيان

12 جمع الأعداد النسبية وطرحها

1 -7

2 5

3 -3

4 0

5 الإشارتان سالبتان: -8




6 2 cm: نقيس قطعة عموديّة عليهما

7 رسم بالكوس والمسطرة

8 الشعاع نصف القطر: 5 cm

9 مماس: يلمس الدائرة في نقطة واحدة



10 متوازيان

11 $m \ 25 \div 5 = 5$

12 القطر: 12 cm

13 نقطتان (تقاطع الدائرة مع القاطع)

تمهيد: ماذا أعرف مسبقاً؟

1 قرص (دائرة وداخلها)

2 نعم: $2 < 3$

3 لا: $5 > 3$

المهامّ المتمايزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

1د 4 cm

2د رسم

1أ على الدائرة

2أ المماس عموديّ على الشعاع في نقطة التماس

1إ تتماشّان من الخارج: $2 + 3 = 5$

بناء المهارات

1 حبل أطول من 6 m، أو نقرب الوعاء إلى أقلّ من 5 m

2 في المركز؛ أو استعمال رشاشين

اختيار من متعدّد

6 -4

7 7

8 10

9 0

10 +4؛ +9

11 1

12 30

13 $7 - (-4) = 11^\circ$

14 مثال: سطر 1، -4؛ 2، 0؛ -2، -3؛ 4، -1

15 لا: $(-2) - (-9) = +7$

تمهيد: ماذا أعرف مسبقاً؟


1 +3

2 -7

3 0

المهامّ المتمايزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

1د +3



2د -2

1أ -5 و -6

2أ -2.3

1إ $\frac{1}{2}$

بناء المهارات

1 $-20 + 35 - 12 = 3$ دولارات

2 $m \ 800 - 950 = -150$

اختيار من متعدّد

1 (أ) 2 (ب) 3 (ج) 4 (د)

صح أم خطأ؟



1 (ب) 2 (أ) 3 (ج) 4 (د)

صح أم خطأ؟

1 صح

2 خطأ - لا يلتقيان أبدًا

3 صح

4 خطأ - خارجها: $7 > 5$

1 صح

2 خطأ - $-4 =$

3 خطأ - $+10 =$

4 صح

15 المثلثات

1 60°

2 حادّ؛ قائم؛ منفرج

3 متساوي الأضلاع؛ 60°

4 لا: $90 + 90 = 180$ ولا يبقى شيء للثالثة

5 70° لكلّ منهما

6 55°

7 65° حادّ الزوايا

8 المتوسط؛ الارتفاع

9 30° ، 60° ، 90° قائم

10 تقاطع المنصفين العموديين لـ [AB] و [AC]

11 لا: المجموع $180^\circ \neq 190^\circ$

12 3 حادّة؛ منفرجة واحدة فقط

13 40° و 40° (100° لا تكون زاوية قاعدة)

تمهيد: ماذا أعرف مسبقًا؟

1 180°

2 3

3 180

المهامّ المتمايزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

1د 55°

2د كل زاوية 60°

14 الزوايا: المتجاورة والمتقابلة بالرأس

1 حادّة؛ قائمة؛ منفرجة؛ مستقيمة؛ حادّة

2 45° ؛ 62°

3 70° : متقابلتان بالرأس

4 65°

5 115°

6 نعم: $65 + 75 + 40 = 180^\circ$

7 35°

8 المتكاملتان 180° ؛ المتتامتان 90°

9 $x = 20$ ؛ 70° و 70°

10 45° و 135°

11 38° ، 142° ، 142°

12 نعم إذا كانت كلّ منهما 45°

13 90° ؛ 150°

تمهيد: ماذا أعرف مسبقًا؟

1 180°

2 90°

3 55

المهامّ المتمايزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

1د 90° و 180°

2د 40°



1أ رسم

2أ 70° و 110°

1أ 60°، 120°، 180°

بناء المهارات

1 70° = 110 - 180؛ أو القياس بالمنقلة

2 منصف الزاوية: 60° لكل قطعة

اختيار من متعدد

1 (ب) 2 (أ) 3 (ج) 4 (د)

صح أم خطأ؟

1 صح

2 خطأ - منفرجة: 90 > 95

3 صح

4 خطأ - فقط إذا كانتا على مستقيم

1أ 50°

2أ رسم

1أ في منتصف الوتر (الضلع المقابل للقائمة)

بناء المهارات

1 مثل 30° ← 60°؛ 40° ← 50°

2 مركز الدائرة المارة بالمدارس: تقاطع المنصفات العمودية

اختيار من متعدد

1 (ب) 2 (أ) 3 (ج) 4 (د)

صح أم خطأ؟

1 صح

2 صح

3 خطأ - مجموعهما يتجاوز 180°

4 خطأ - هذا الارتفاع

16 حساب المساحات

1 40 cm²؛ 26 cm

2 36 cm²؛ 24 cm

3 24 cm² = $\frac{8 \times 6}{2}$

4 نسي القسمة على 2: 20 cm²

5 45 cm² = 9 × 5

6 32 cm² = $\frac{(10+6) \times 4}{2}$

7 42 cm² = 48 - 6

8 24 m

9 24 cm² = $\frac{4 \times 12}{2}$

10 العرض 6 cm؛ المحيط 28 cm

11 المساحة نفسها 36؛ المحيطان 26 و 24

12 مثل 4 × 6 (P=20) و 12 × 2 (P=28): الأقرب إلى المربّع محيطه أصغر

17 حاصل القسمة والنسبة

1 0.75 = $\frac{3}{4}$ ؛ 0.7 = $\frac{7}{10}$ ؛ 4.5 = $\frac{9}{2}$

2 $\frac{2}{3}$

3 الجزء الملون 3 من 5 أجزاء: نسبة الملون إلى غير الملون 2 : 3

4 لم يؤخذ الوحدات: $\frac{50}{200} = \frac{1}{4}$

5 6 أكواب

6 60 km/h

7 1500؛ 15 000 ليرة

8 4 : 3؛ 4 : 3؛ 4 : 1

9 24 و 36

10 700 000 km = 7 cm

11 A : 0.75 = $\frac{3}{4}$ ؛ B : 0.72: الصفّ A



13 أربع مرّات

تمهيد: ماذا أعرف مسبقاً؟

1 24

2 20

3 9

المهامّ المتميّزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

1د 15 cm²

2د 8

1أ 30 cm²

2أ 21 cm²

1إ 240 - 18 × 10 = 60 m²

بناء المهارات

1 15 ÷ 4 = 3.75 ← نشترى 4 بكرات

2 مثل 4 × 9؛ 6 × 6؛ مثلث قاعدته 12 وارتفاعه 6

اختيار من متعدّد

1 (ب) 2 (أ) 3 (ج) 4 (د)

صح أم خطأ؟

1 خطأ - 2 ÷

2 صح

3 صح

4 خطأ - 9 × 4 و 6 × 6

12 28 × $\frac{3}{7}$ = 12

13 0.4 لتر مرّكز و 1 لتر ماء

تمهيد: ماذا أعرف مسبقاً؟

1 2

2 $\frac{3}{2}$

3 4

المهامّ المتميّزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

1د $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$

2د 2.5

1أ 4 km/h

2أ 3 : 4

1إ 45، 30، 15

بناء المهارات

1 10 و 15

2 الثاني: 14 000 مقابل 15 000 للكيلو

اختيار من متعدّد

1 (أ) 2 (ب) 3 (ج) 4 (د)

صح أم خطأ؟

1 صح

2 خطأ - $\frac{30}{100} = \frac{3}{10}$

3 خطأ - الترتيب مهمّ

4 صح

19 النسبة المئويّة

1 35%

2 $\frac{3}{4}$ ؛ $\frac{1}{10}$ ؛ $\frac{1}{2}$ ؛ $\frac{1}{4}$

3 32؛ 35

4 25%

18 العبارات الحرفيّة

1 7 + 3z؛ 2x + 5؛ x + y؛ 13 + x

2 14

3 z - 34؛ $\frac{y}{8}$ ؛ 5.6x

4 3x = 3 × 4 = 12



5 صحيح؛ صحيح

6 $10y + 5$; $2a - 8$; $3x + 15$

7 $4a + 3$; $3x + 9$; $8x$

8 $x + 3y$; $\frac{x}{2y}$

9 46 ; $10x - 4$

10 $41 + 9 + 25 + x = 100 \Rightarrow x = 25$

11 \$10: كلٌّ منهما \$25

12 24 cm^2 ; $\frac{x \times 3x}{2}$

13 مثال: 5 كتب ثمن كلٍّ منها x و20 للتوصيل

تمهيد: ماذا أعرف مسبقًا؟

1 26

2 35

3 21

المهامّ المتميزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

1د 12

2د $2x$

1أ 15

2أ $12x - 8$

1إ $3x^2 + 7x + 2$

بناء المهارات

1 $3x + 11$

2 28 ; $4a$

اختيار من متعدّد

1 (ب) 2 (أ) 3 (ج) 4 (د)

صح أم خطأ؟

1 صح

2 خطأ — حدّان غير متشابهين

3 صح

5 30؛ 24

6 $16.\bar{6}\%$ تقريبًا 17%؛ 50%؛ 33% تقريبًا

7 168 دولارًا

8 45 دولارًا

9 الرسم 3؛ القدم 6؛ السباحة 6

10 السباحة 8؛ القدم 4 من $15 \approx 26.7\%$

11 لا: 80 ثم 96 دولارًا

12 $48 = 36 \div 0.75$ دولارًا

13 نعم: إذا تضاعف السعر زاد 100% وأصبح 200% من الأصليّ

تمهيد: ماذا أعرف مسبقًا؟

1 $\frac{20}{100}$

2 28

3 168

المهامّ المتميزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

1د 20

2د $\frac{30}{100} = \frac{3}{10}$

1أ 6؛ 9

2أ 25%

1إ 20%

بناء المهارات

1 $6 + 3 = 9$

2 85%

اختيار من متعدّد

1 (ب) 2 (أ) 3 (ج) 4 (د)

صح أم خطأ؟

1 صح

2 خطأ — هي 25



4 خطأ - $5x = 10$

3 صح

4 خطأ - $100 \rightarrow 50 \rightarrow 75$

20 المتتاليات المتناسبة

1 125 ؛ 50

2 $k = 4$

3 نعم: $k = 5$

4 ليس تناسبًا: $\frac{5}{1} \neq \frac{7}{2}$

5 (ج)

6 6 ؛ 12

7 500 10 ليرة

8 750 g

9 21 لترًا؛ 750 km

10 لا: 1 40 000 km ← 2 30 000 km،

والنسبة غير ثابتة

11 17.5 m ؛ 8 cm

12 المحيط نعم ($k = 4$)؛ المساحة لا ($1 \leftarrow 1$)،

($4 \leftarrow 3$ ، $9 \leftarrow 2$)

13 $\frac{15}{x} = \frac{27}{x+4} \Rightarrow x = 5$

تمهيد: ماذا أعرف مسبقًا؟

1 100 000

2 150 000

3 25 000

المهام المتميزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

1د 4000 ؛ 10 000

2د نعم $k = 3$

1أ 10

2أ 96 000

1إ 3 أيام؛ لا، تناسب عكسي

21 الإحصاء والتمثيلات البيانية

1 الخميس (9)؛ الجمعة (4)

2 $31 - 17 = 14$

3 4 (3 مرّات)

4 ترتّب أولًا: 3، 5، 8 ← الوسيط 5

5 9 ؛ 15 ؛ 14

6 5 ؛ 5 ؛ 4

7 26؛ بين اليوم 2 و3 (6 درجات)

8 مرتبة 2، 4، 6، 7، 9، 10 ← $\frac{6+7}{2} = 6.5$

9 المنوال 2؛ المدى 5؛ الوسيط 2

10 32 كتابًا؛ $\frac{9}{32} \approx 28\%$

11 مثال: 8، 12، 14، 14، 18

12 المدى 11؛ الوسيط $\frac{14+15}{2} = 14.5$

13 بالخطوط؛ بالأعمدة

تمهيد: ماذا أعرف مسبقًا؟

1 9

2 4

3 5

المهام المتميزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)


1د 9 ؛ 1 ؛ 8

2د 5

1أ 13



2أ رسم



1إ $\frac{94}{7} \approx 13.4$ ؛ الوسيط 14

بناء المهارات

1 المنوال 16؛ الوسيط 16

2 المدى 7؛ نشجّه بخطة تحسين

اختيار من متعدّد

1 (ب) 2 (أ) 3 (ج) 4 (د)

صح أم خطأ؟

1 صح

2 خطأ - هذا المنوال

3 صح

4 خطأ - بالأعمدة

بناء المهارات

1 225 000 ليرة

2 $x = 15$

اختيار من متعدّد

1 (أ) 2 (ب) 3 (ج) 4 (أ)

صح أم خطأ؟

1 صح

2 خطأ - $a \times d = b \times c$

3 خطأ - النمو يتوقّف

4 صح

امتحان المحور الثاني: المضاعفات والقواسم

I (أ) 13، 23، 29 · (ب) $2 \times 3^2 \times 5$

II (أ) 200 · (ب) 382×10^4

III (أ) 12 و 72 · (ب) بعد 12 ساعة: الساعة 20:00

IV $\frac{5}{7}$

امتحان المحور الأول: الأعداد الطبيعية والعمليات

I (أ) 700 005 003 · (ب) ثلاثة مليارات وأربعمئة وسبعة وعشرون مليوناً وثمانمئة وستون ألفاً واثنًا عشر

II (أ) $4\ 862\ 000$ · (ب) $3 \times 10^4 + 5 \times 10^3 + 7$

III (أ) 28 · (ب) $45 \div (8 - 3) + 1$

IV $20\ 000 - (6 \times 1500 + 2 \times 4500) = 2\ 000$ ليرة

امتحان المحور الرابع: الأعداد النسبية

امتحان المحور الثالث: الكسور والأعداد العشرية



I (أ) $-4, -1, +3$ (ب) $0, -9.5, +6$

II (أ) $9 > 2.5 > 0 > -3.6 > -6.5$ (ب) لندن:
 $-9 < -6$

III (أ) 0 (ب) -9

IV -15°

I (أ) 3.7 و 0.055 (ب) $\frac{875}{1000} = \frac{7}{8}$

II (أ) $\frac{3}{1000} + \frac{4}{100} + \frac{5}{10} + 4 + 3 \times 10$ (ب) 8.3
و 89

III (أ) $\frac{2}{3}$ (ب) $\frac{1}{4}$

IV 1.75 كيلو؛ $\frac{7}{6} = \frac{7}{4} \times \frac{2}{3}$ كيلو

امتحان المحور السادس: التناسب والإحصاء

I (أ) $\frac{12}{18} = \frac{2}{3}$ (ب) $100\,000$ ليرة؛ المعامل 25
 000

II (أ) 14 (ب) $3x + 15$

III 28 دولارًا؛ 168 دولارًا

IV المدى 9 ؛ المنوال 15 ؛ الوسيط 14

امتحان المحور الخامس: الهندسة

I (أ) قاطع (يقطع الدائرة في نقطتين) لأن $2 < 3$
(ب) 8 cm

II (أ) 115° (ب) $x = 20$ ؛ 70°

III 65° ؛ حادّ الزوايا

IV (أ) $30\text{ cm}^2 = \frac{10 \times 6}{2}$ (ب) $8 \times 6 - 3 \times 2 =$
 42 cm^2

امتحان نهاية العام

I (أ) 0 (ب) $-5 > -3 > 0 > 7 > 12$

II (أ) $45\text{ cm}^2 = 9 \times 5$ (ب) 70° لكلّ منهما

III 25% ؛ 50% ؛ 25%

IV 32 كتابًا؛ الخميس (9)

امتحان نهاية الفصل الأول

I (أ) خطأ؛ $11 =$ (ب) خطأ؛ $\frac{3}{5} =$

II (أ) 17 (ب) $\frac{3}{2}$

III (أ) 14 ؛ نعم ق.م.أ.ك = 1 (ب) $\frac{58}{10}$ و $\frac{9}{100}$

IV بعد 36 دقيقة: $7:36$