



دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلیتکنیک تهران) دانشکده مهندسی کامپیوتر

بهینه سازی خطی

(پاییز ۱۴۰۱)

تمرین ۳

محمد چوپان ۹۸۳۱۱۲۵

# سوال اول:

A company produces six products in the following fashion. Each unit of raw material purchased yields four units of product 1, two units of product 2, and one unit of product 3. Up to 1,200 units of product 1 can be sold, and up to 300 units of product 2 can be sold. Each unit of product 1 can be sold or processed further. Each unit of product 1 that is processed yields a unit of product 4. Demand for products 3 and 4 is unlimited. Each unit of product 2 can be sold or processed further. Each unit of product 2 that is processed further yields 0.8 unit of product 5 and 0.3 unit of product 6. Up to 1,000 units of product 5 can be sold, and up to 800 units of product 6 can be sold. Up to 3,000 units of raw material can be purchased at \$6 per unit. Leftover units of products 5 and 6 must be destroyed. It costs \$4 to destroy each leftover unit of product 5 and \$3 to destroy each leftover unit of product 6. Ignoring raw material purchase costs, the per-unit sales price and production costs for each product are shown in Table 24. Formulate an LP whose solution will yield a profitmaximizing production schedule.

TABLE 24

| Product | Sales<br>Price (\$) | Production<br>Cost (\$) |
|---------|---------------------|-------------------------|
| 1       | 7                   | 4                       |
| 2       | 6                   | 4                       |
| 3       | 4                   | 2                       |
| 4       | 3                   | 1                       |
| 5       | 20                  | 5                       |
| 6       | 35                  | 5                       |

# ياسخ:

### ابتدا متغیر ها را تعریف میکنیم:

x مقدار مواد اولیه خریداری شده .

yi مقدار محصول i فروخته شده. بازه i بین ۱ و ۶ است.

zj مقدار محصول j تبديل شده . بازه j بين ۱ و۲ است.

pk مقدار محصول k اضافه تولید . بازه k بین ۵ و ۶ است.

تمامی متغیر های ما بزرگتر از صفر و صحیح اند .

# حال قید ها را می نویسیم :

#### قيد اول:

تضمین میکند که مقدار مواد اولیه خریداری شده کمتر از ۳۰۰۰ واحد است.

 $x \le 3000$ 

### قید دوم :

حداکثر مقدار قابل فروش برای محصول ۱ برابر ۱۲۰۰ واحد است.

 $y_1 \le 1200$ 

#### قید سوم :

حداکثر مقدار قابل فروش برای محصول ۲ برابر ۳۰۰ واحد است.

 $y_2 \leq 300$ 

### قید چهارم :

حداکثر مقدار قابل فروش برای محصول ۵ برابر ۱۰۰۰ واحد است.

 $y_5 \le 1000$ 

#### قيد پنجم :

حداکثر مقدار قابل فروش برای محصول ۶ برابر ۸۰۰ واحد است.

 $y_6 \le 800$ 

#### قید ششم:

مقدار محصول ۱ فروخته شده + تبدیل شده به محصول ۴ برابر است با محصول ۱ تولید شده.

 $y_1 + z_1 = 4 * x$ 

#### قید هفتم :

مقدار محصول ۲ فروخته شده + تبدیل شده به محصول ۵ و ۶ برابر است با محصول ۲ تولید شده .

 $y_2 + z_2 = 2 * x$ 

### قید هشتم :

مقدار محصول ۱ تبدیل شده برابر است با محصول ۴ فروخته شده

 $y_{4} = z_{1}$ 

# قید نهم :

مقدار ۵ فروخته شده ها +اضافه ها برابر است با ۰/۸ محصول ۲

$$0.8 * z_2 = (y_5 + p_5)$$

همچنین برای محصول ۶ هم همین است .

$$0.3 * z_2 = (y_6 + p_6)$$

#### قید دهم:

مقدار محصول ۳ فروخته شده برابر است با محصول ۳ تولید شده از مواد اولیه

$$y_3 = x$$

#### تابع هدف:

$$\begin{aligned} &\mathsf{MAX}\;\mathsf{Z} \text{=} (7\; \text{*}\; y_1 + 6\; \text{*}\; y_2 + 4\; \text{*}\; y_3 + 3\; \text{*}\; y_4 + 20\; \text{*}\; y_5 + 35\; \text{*}\; y_6) \\ &- (32\; \text{*}\; x + 1\; \text{*}\; y_4 + 5\; \text{*}\; (y_5 + p_5) + 5\; \text{*}\; (y_6 + p_6) + 4\; \text{*}\; p_5 + 3\; \text{*}\; p_6) = \\ &(7\; \text{*}\; y_1 + 6\; \text{*}\; y_2 + 4\; \text{*}\; y_3 + 2\; \text{*}\; y_4 + 15\; \text{*}\; y_5 + 30\; \text{*}\; y_6) - (32\; \text{*}\; x + 9\; \text{*}\; p_5 + 8\; \text{*}\; p_6) \end{aligned}$$

که همه متغیرها بزرگتر مساوی صفر اند و صحیح اند. و بازه ها در تعریف متغیر ها تعریف شده است.

# سوال دوم :

| حداقل تعداد فروشندهى موردنياز | اوقات روز     |
|-------------------------------|---------------|
| ۱۰ نفر                        | ساعت ۹ تا ۱۰  |
| ۱۲ نفر                        | ساعت ۱۰ تا ۱۱ |
| ۱۴ نفر                        | ساعت ۱۱ تا ۱۲ |
| ۱۶ نفر                        | ساعت ۱۲ تا ۱۳ |
| ۱۸ نفر                        | ساعت ۱۳ تا ۱۴ |
| ۱۷ نفر                        | ساعت ۱۴ تا ۱۵ |
| ۱۵ نفر                        | ساعت ۱۵ تا ۱۶ |
| ۱۰ نفر                        | ساعت ۱۶ تا ۱۷ |

فروشگاه به منظور پاسخگویی به مراجعان، استخدام فروشندگان نیمهوقت را که باید ۴ ساعت تمام به کار اشتغال ورزند تحت بررسی دارد. بنابراین، ساعت شروع کار فروشندگان نیمهوقت می تواند در رأس یکی از ساعات ۹ تا ۱۳ باشد. حال آن که ساعت کار فروشندگان تماموقت که حداکثر ۱۲ نفرند، از ساعت ۹ تا ۱۷ است، که یک ساعت وقت استراحت و صرف ناهار به آنان داده می شود که نیمی از آن از ساعت ۱۱ تا ۱۲ و نیم دیگر از ساعت ۱۲ تا ۱۳ از این فرصت استفاده می کنند. سیاست فروشگاه بر آن است که حداکثر تعداد ساعات کار فروشندگان نیمهوقت از ۵۰٪ ساعات کار فروشندگان تماموقت بیشت تر نباشد. میانگین دست مزد فروشندگان نیمهوقت ۱۴۰۰ تومان در روز) است و فروشندگان تماموقت روزانه ۵۰۰۰ تومان دریافت می کنند. هدف فروشگاه تهیه یک برنامه زمان بندی برای فروشندگان با حداقل هزینه است.

# ياسخ:

# ابتدا متغیر های خود را به شکل زیر تعریف میکنیم.

xi فروشندگان نیمه وقتی که در بازه i شروع به کار میکنند.

 $} = i$ 

1 : ساعت ٩

۲: ساعت ۱۰

۳ : ساعت ۱۱

۴ : ساعت ۱۲

۵: ساعت ۱۳

,

y : تعداد فروشندگان تمام وقت .

تمامی متغیر ها صحیح و بزرگ تر مساوی از صفر اند . بازه i از ۱ تا۵

# سپس قيود را تعريف ميكنيم:

#### قيد اول :

حداقل تعداد فروشندگان در هر بازه باید رعایت شود.

برای بازه ۹ تا ۱۰ :

$$10 \le x_1 + y$$

برای بازه ۱۰ تا ۱۱ :

$$12 \le x_1 + x_2 + y$$

برای بازه ۱۱ تا ۱۲ :

$$14 \le x_1 + x_2 + x_3 + y/2$$

برای بازه ۱۲ تا ۱۳ :

$$16 \le x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + y/2$$

برای بازه ۱۳ تا ۱۴ :

$$18 \le x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + y$$

برای بازه ۱۴ تا ۱۵ :

$$17 \le x_3 + x_4 + x_5 + y$$

برای بازه ۱۵ تا ۱۶ :

$$15 \le x_4 + x_5 + y$$

برای بازه ۱۶ تا ۱۷ :

$$10 \le x_5 + y$$

### قید دوم :

فروشندگان تمام وقت حداکثر ۱۲ نفرند.

$$y \le 12$$

### قید سوم :

حداكثر ساعت كار فروشندگان نيمه وقت از ۵۰ ٪ ساعت كار فروشندگان تمام وقت بيشتر نباشد.

$$4 * (x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5) \le 0.5 * 8 * y$$

در کد با

که در کلاس هم به همین روش حل شده.

# تابع هدف :

MIN Z = 1600 \* 
$$(x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5) + 5000 * y$$

تمامی متغیر ها صحیح و بزرگتر از ۰ اند و بازه i نیز بین ۱ تا ۵ است.