

ابزار و تجهیزات صنعتی

دقت در انتخاب. قدرت در اجرا.

کاتالوگ معرفی خانواده محصولات کانوکس



محصولات سایش

متر لیزری

تراز

چرخ صنعتی

قلم بتن‌کن

نسخه نمونه – برای بررسی طراحی و ساختار کاتالوگ


تمام مدل‌ها، مشخصات و تصاویر این نسخه نمونه‌اند. تصاویر با هوش مصنوعی تولید شده‌اند و عکس مستند کالای واقعی نیستند. اطلاعات این فایل نباید مبنای سفارش، انتخاب فنی یا تصمیم‌گیری باشد؛ تأیید رسمی برند لازم است.

خانواده محصولات

قلم بتن‌کن

برای تخریب دقیق و پیشروی مطمئن در بتن

قلم بتن‌کن نوک‌تیز ۴۰۰ میلی‌متری




مدل: KV-CH400-1 کد: KV-1001

طول: 400 mm نوع اتصال: SDS Max قطر بدنه: 18 mm نوع قلم: نوک‌تیز
قلم نوک‌تیز با اتصال SDS Max؛ برای کار روی بتن و مصالح سازگار.

قیمت و
موجودی
با استعلام

قلم بتن‌کن تخت ۲۵۰ میلی‌متری




مدل: KV-CH250-2 کد: KV-1002

طول: 250 mm نوع اتصال: SDS Plus قطر بدنه: 14 mm نوع قلم: تخت
قلم تخت با اتصال SDS Plus؛ برای کار روی بتن و مصالح سازگار.

قیمت و
موجودی
با استعلام

قلم بتن‌کن شیارزن ۴۰۰ میلی‌متری




مدل: KV-CH400-3 کد: KV-1003

طول: 400 mm نوع اتصال: SDS Max قطر بدنه: 18 mm نوع قلم: شیارزن
قلم شیارزن با اتصال SDS Max؛ برای کار روی بتن و مصالح سازگار.

قیمت و
موجودی
با استعلام

قلم بتن‌کن تخت پهن ۶۰۰ میلی‌متری




مدل: KV-CH600-4 کد: KV-1004

طول: 600 mm نوع اتصال: Hex 30 قطر بدنه: 30 mm نوع قلم: تخت پهن
قلم تخت پهن با اتصال Hex 30؛ برای کار روی بتن و مصالح سازگار.

قیمت و
موجودی
با استعلام

قلم بتن‌کن نوک‌تیز ۲۸۰ میلی‌متری




مدل: KV-CH280-5 کد: KV-1005

طول: 280 mm نوع اتصال: SDS Plus قطر بدنه: 14 mm نوع قلم: نوک‌تیز
قلم نوک‌تیز با اتصال SDS Plus؛ برای کار روی بتن و مصالح سازگار.

قیمت و
موجودی
با استعلام

قلم بتن‌کن تخت ۴۰۰ میلی‌متری



مدل: KV-CH400-6 کد: KV-1006

طول: 400 mm نوع اتصال: Hex 17 قطر بدنه: 17 mm نوع قلم: تخت
قلم تخت با اتصال Hex 17؛ برای کار روی بتن و مصالح سازگار.

قیمت و
موجودی
با استعلام

اطلاعات و تصاویر نمونه‌اند.

مشخصات، سازگاری، موجودی و شرایط ضمانت باید پیش از سفارش با سند رسمی محصول تطبیق داده شوند.

خانواده محصولات

چرخ صنعتی

حرکت روان، متناسب با بار و محیط کار

چرخ صنعتی گردان ترمزدار ۱۵۰

مدل: KV-IC150-1 کد: KV-2001

قطر چرخ: 150 mm ظرفیت هر چرخ: 400 kg جنس رویه: پلی‌یورتان نوع حرکت: گردان

رویه پلی‌یورتان، ظرفیت اسمی نمونه ۴۰۰ کیلوگرم برای هر چرخ.

قیمت و
موجودی
با استعلام

چرخ صنعتی ثابت ۱۰۰

مدل: KV-IC100-2 کد: KV-2002

قطر چرخ: 100 mm ظرفیت هر چرخ: 200 kg جنس رویه: پلی‌یورتان نوع حرکت: ثابت

رویه پلی‌یورتان، ظرفیت اسمی نمونه ۲۰۰ کیلوگرم برای هر چرخ.

قیمت و
موجودی
با استعلام

چرخ صنعتی گردان ترمزدار ۱۲۵

مدل: KV-IC125-3 کد: KV-2003

قطر چرخ: 125 mm ظرفیت هر چرخ: 250 kg جنس رویه: لاستیک نوع حرکت: گردان

رویه لاستیک، ظرفیت اسمی نمونه ۲۵۰ کیلوگرم برای هر چرخ.

قیمت و
موجودی
با استعلام

چرخ صنعتی گردان ۲۰۰

مدل: KV-IC200-4 کد: KV-2004

قطر چرخ: 200 mm ظرفیت هر چرخ: 600 kg جنس رویه: پلی‌یورتان نوع حرکت: گردان

رویه پلی‌یورتان، ظرفیت اسمی نمونه ۶۰۰ کیلوگرم برای هر چرخ.

قیمت و
موجودی
با استعلام

چرخ صنعتی گردان ترمزدار ۱۰۰

مدل: KV-IC100-5 کد: KV-2005

قطر چرخ: 100 mm ظرفیت هر چرخ: 150 kg جنس رویه: نایلون نوع حرکت: گردان

رویه نایلون، ظرفیت اسمی نمونه ۱۵۰ کیلوگرم برای هر چرخ.

قیمت و
موجودی
با استعلام

چرخ صنعتی ثابت ۱۶۰

مدل: KV-IC160-6 کد: KV-2006

قطر چرخ: 160 mm ظرفیت هر چرخ: 500 kg جنس رویه: چدن نوع حرکت: ثابت

رویه چدن، ظرفیت اسمی نمونه ۵۰۰ کیلوگرم برای هر چرخ.

قیمت و
موجودی
با استعلام

اطلاعات و تصاویر نمونه‌اند.

مشخصات، سازگاری، موجودی و شرایط ضمانت باید پیش از سفارش با سند رسمی محصول تطبیق داده شوند.

خانواده محصولات

تراز

وقتی کوچک‌ترین انحراف اهمیت دارد

تراز حرفه‌ای ۶۰ سانتی‌متری

مدل: KV-SL60 کد: KV-3001

طول: 60 cm دقت: $\pm 0.5 \text{ mm/m}$ تعداد محفظه: 3 آهن‌ریا: دارد بدنه آلومینیومی و محفظه‌های خوانا برای بررسی تراز سطوح در نصب و اجرا.



قیمت و
موجودی
با استعلام

تراز حرفه‌ای ۴۰ سانتی‌متری

مدل: KV-SL40 کد: KV-3002

طول: 40 cm دقت: $\pm 0.5 \text{ mm/m}$ تعداد محفظه: 3 آهن‌ریا: ندارد بدنه آلومینیومی و محفظه‌های خوانا برای بررسی تراز سطوح در نصب و اجرا.




قیمت و
موجودی
با استعلام

تراز حرفه‌ای ۸۰ سانتی‌متری

مدل: KV-SL80 کد: KV-3003

طول: 80 cm دقت: $\pm 0.5 \text{ mm/m}$ تعداد محفظه: 3 آهن‌ریا: دارد بدنه آلومینیومی و محفظه‌های خوانا برای بررسی تراز سطوح در نصب و اجرا.



قیمت و
موجودی
با استعلام

تراز حرفه‌ای ۱۰۰ سانتی‌متری

مدل: KV-SL100 کد: KV-3004

طول: 100 cm دقت: $\pm 0.5 \text{ mm/m}$ تعداد محفظه: 3 آهن‌ریا: ندارد بدنه آلومینیومی و محفظه‌های خوانا برای بررسی تراز سطوح در نصب و اجرا.



قیمت و
موجودی
با استعلام

تراز حرفه‌ای ۳۰ سانتی‌متری

مدل: KV-SL30 کد: KV-3005

طول: 30 cm دقت: $\pm 0.5 \text{ mm/m}$ تعداد محفظه: 3 آهن‌ریا: دارد بدنه آلومینیومی و محفظه‌های خوانا برای بررسی تراز سطوح در نصب و اجرا.



قیمت و
موجودی
با استعلام

تراز حرفه‌ای ۱۲۰ سانتی‌متری

مدل: KV-SL120 کد: KV-3006

طول: 120 cm دقت: $\pm 0.5 \text{ mm/m}$ تعداد محفظه: 3 آهن‌ریا: ندارد بدنه آلومینیومی و محفظه‌های خوانا برای بررسی تراز سطوح در نصب و اجرا.



قیمت و
موجودی
با استعلام

اطلاعات و تصاویر نمونه‌اند.

مشخصات، سازگاری، موجودی و شرایط ضمانت باید پیش از سفارش با سند رسمی محصول تطبیق داده شوند.

خانواده محصولات

متر لیزری

فاصله، مساحت و حجم؛ ساده و دقیق

متر لیزری ۶۰ متری



مدل: KV-LM60 کد: KV-4001

برد اندازه‌گیری: 60 m دقت: $\pm 1.5 \text{ mm}$ درجه حفاظت: IP54 نوع اندازه‌گیری: فاصله، مساحت و حجم
اندازه‌گیری فاصله، مساحت و حجم؛ همراهی جمع‌وجور برای بازدید و اجرای پروژه.

قیمت و
موجودی
با استعلام

متر لیزری ۴۰ متری



مدل: KV-LM40 کد: KV-4002

برد اندازه‌گیری: 40 m دقت: $\pm 2 \text{ mm}$ درجه حفاظت: IP54 نوع اندازه‌گیری: فاصله، مساحت و حجم
اندازه‌گیری فاصله، مساحت و حجم؛ همراهی جمع‌وجور برای بازدید و اجرای پروژه.

قیمت و
موجودی
با استعلام

متر لیزری ۸۰ متری حرفه‌ای



مدل: KV-LM80 PRO کد: KV-4003

برد اندازه‌گیری: 80 m دقت: $\pm 1.5 \text{ mm}$ درجه حفاظت: IP65 نوع اندازه‌گیری: فاصله، مساحت و حجم
اندازه‌گیری فاصله، مساحت و حجم؛ همراهی جمع‌وجور برای بازدید و اجرای پروژه.

قیمت و
موجودی
با استعلام

متر لیزری ۱۰۰ متری حرفه‌ای



مدل: KV-LM100 PRO کد: KV-4004

برد اندازه‌گیری: 100 m دقت: $\pm 1.5 \text{ mm}$ درجه حفاظت: IP65 نوع اندازه‌گیری: فاصله، مساحت و حجم
اندازه‌گیری فاصله، مساحت و حجم؛ همراهی جمع‌وجور برای بازدید و اجرای پروژه.

قیمت و
موجودی
با استعلام

متر لیزری ۳۰ متری



مدل: KV-LM30 کد: KV-4005

برد اندازه‌گیری: 30 m دقت: $\pm 2 \text{ mm}$ درجه حفاظت: IP54 نوع اندازه‌گیری: فاصله، مساحت و حجم
اندازه‌گیری فاصله، مساحت و حجم؛ همراهی جمع‌وجور برای بازدید و اجرای پروژه.

قیمت و
موجودی
با استعلام

متر لیزری ۱۲۰ متری حرفه‌ای



مدل: KV-LM120 PRO کد: KV-4006

برد اندازه‌گیری: 120 m دقت: $\pm 1.5 \text{ mm}$ درجه حفاظت: IP65 نوع اندازه‌گیری: فاصله، مساحت و حجم
اندازه‌گیری فاصله، مساحت و حجم؛ همراهی جمع‌وجور برای بازدید و اجرای پروژه.

قیمت و
موجودی
با استعلام

اطلاعات و تصاویر نمونه‌اند.

مشخصات، سازگاری، موجودی و شرایط ضمانت باید پیش از سفارش یا سند رسمی محصول تطبیق داده شوند.

خانواده محصولات

محصولات سایش

برش تمیز و پرداخت حرفه‌ای سطوح

[illegible]

اطلاعات و تصاویر نمونه‌اند.

مشخصات، سازگاری، موجودی و شرایط ضمانت باید بیش از سفارش با سند رسمی محصول تطبیق داده شوند.

خانواده محصولات

متعلقات


جزئیات تکمیلی برای یک مجموعه کاربردی

کیف نگهداری متر لیزری

مدل: KV-BG01 کد: KV-6001

نوع متعلقات: کیف جنس: پارچه مقاوم ابعاد داخلی: 130 × 65 × 40 mm

کیف محافظ برای نگهداری و حمل متر لیزری؛ سازگاری ابعاد پیش از سفارش بررسی شود.




قیمت و
موجودی
با استعلام

بند مچی متر لیزری

مدل: KV-WS01 کد: KV-6002

نوع متعلقات: بند مچی جنس: نایلون

متعلقات نگهداری متر لیزری؛ نوع محل اتصال دستگاه باید بررسی شود.



قیمت و
موجودی
با استعلام

اطلاعات و تصاویر نمونه‌اند.

مشخصات، سازگاری، موجودی و شرایط ضمانت باید پیش از سفارش با سند رسمی محصول تطبیق داده شوند.