MK-Tech
Business Systems & Software

ليك انت بس — ماتبعتوش لعميل

دليل إدارة MK-Tech

إزاي تضيف عميل جديد، وتجدد وتوقف اشتراكات، وتدير أجهزة العملاء، وتخلي السيستم شغال على طول — كله بنفسك من غير مبرمج.

عميل جديد
كود، اسم، لوجو، برامج

الاشتراكات
تجديد، إيقاف، رجوع

الأجهزة
زيادة جهاز، تغيير جهاز

السيستم شغال
السحابة، الحسابات، الأمان

السيستم متقسم على حسابين

كل حاجة في MK-Tech موجودة في حسابين بتوعك: **Supabase** (العملاء والأكواد والسحابة) و**GitHub** (البرنامج نفسه والتحديثات). مفيش حاجة على جهازك أو جهاز حد تاني.

Supabase — اللي هتستخدمه كل يوم

مشروع اسمه **Albunyan Rental**. فيه:

الحاجة	فين بالظبط	بتعمل إيه
العملاء والأكواد	Table Editor ← **licenses**	كل عميل صف: اسمه، كوده، عدد أجهزته، برامجه، آخر يوم في اشتراكه
أجهزة العملاء	Table Editor ← **license_devices**	كل جهاز اتفعّل بأي كود: اسمه ونوعه وآخر مرة فتح
لوجوهات العملاء	Storage ← **logos**	الصور اللي بتظهر جوه برنامج كل عميل
بيانات العملاء	(أوتوماتيك)	كل عميل ليه مساحة لوحده على السحابة — ماتلمسهاش

جدول الأكواد على طول: supabase.com/dashboard/project/dbzgiaxsxadzkfqppknm/editor

GitHub — البرنامج والتحديثات

الريبو	فيه إيه	ملاحظة
shopify-mcp-v1	كود البرنامج كله، والأدوات اللي بتبني نسخ الويندوز والتابلت	هيتقفل (private) — شوف آخر صفحة
mk-tech	النسخ الجاهزة، لينكات التسطيب، نسخة الويب، والتحديثات اللي بتوصل للعملاء	**لازم يفضل public** — من غيره العملاء مش هيحمّلوا ولا يتحدّثوا

الأمان

اللي يدخل على Supabase يقدر يعمل أكواد ويوقف عملاء، واللي يدخل على GitHub يقدر يبعت تحديث لكل العملاء. علشان كده:

1. شغّل **التحقق بخطوتين** (2FA) على الحسابين: من إعدادات الحساب ← `Security` أو `Password and authentication`.
2. ماتديش الباسورد لحد، وماتكتبوش في الواتساب أو في ورقة مع العميل.
3. الكود اللي بتديه للعميل مش سر خطير: آخره إنه يشغّل البرنامج على عدد الأجهزة اللي انت حددته.

إضافة عميل جديد — ٥ دقايق

العميل بيبقى **صف واحد** في جدول `licenses` . أول ما تحفظه، الكود بيتعمل لوحده وتبعته للعميل.

الخطوات

1. ادخل على supabase.com/dashboard بحسابك، واختار مشروع **Albunyan Rental**.
2. من القايمة على الشمال: `Table Editor` ، واختار جدول `licenses` .
3. دوس الزرار الأخضر `Insert` ← `Insert row` . هيفتحلك فورم على اليمين.
4. املا الخانات اللي في الجدول تحت. **أي خانة مش مذكورة سيبها زي ما هي.**
5. دوس `Save` . الصف هيظهر في الجدول، وفي خانة `key` هتلاقي الكود: **MKTECH-XXXX-XXXX-XXXX**.

الخانات اللي بتملاها

الخانة	تكتب فيها إيه	مثال
customer	اسم الشركة الرسمي — بيظهر في الطباعة والتقارير	شركة النور للمقاولات
display_name	الاسم القصير اللي فوق في البرنامج (لو فاضي = customer)	النور
products	البرامج اللي الكود بيفتحها (شوف تحت)	["rental","operations"]
max_devices	عدد الأجهزة المسموحة (لاب + تابلت + موبايل...)	3
expires_at	آخر يوم في الاشتراك — فاضي = مفتوح من غير ميعاد	2027-01-31
logo_url	لينك اللوجو (الصفحة الجاية) — فاضي = أول حرف من الاسم في دايرة	(اختياري)
note	أي ملاحظة ليك انت — العميل مابيشوفهاش	تليفون: 010.... ...٢٠٠/شهر
key	**ماتكتبش فيها حاجة** — الكود بيتعمل لوحده	—

العميل اشترى	اكتب في products بالظبط
برنامج التأجير بس	["rental"]
برنامج التشغيل بس	["operations"]
البرنامجين	["rental","operations"]

⚠ اكتبها بالظبط زي ما هي: الأقواس المربعة [ ] وعلامات التنصيص " " والفاصلة، من غير مسافات. لو الكود بيفتح البرنامجين، العميل بيشوف صفحة "اختار البرنامج" كل ما يفتح.

لوجو العميل (اختياري)

1. ادخل Supabase ← `Storage` ← فولدر `logos`.
2. دوس `Upload file` واختار صورة اللوجو — **PNG** أو **JPG**، أقل من ٢ ميجا، ويُفضّل مربعة وخلفيتها شفافة أو بيضا.
3. دوس على الصورة بعد ما ترفع ← `Copy URL`.
4. ارجع لجدول `licenses`، دوس مرتين على خانة `logo_url` بتاعة العميل، والصق اللينك، و**Save**.

✓ ينفع تحط اللوجو بعد ما العميل يبدأ: البرنامج عنده بيجيب اللوجو الجديد لوحده أول ما يتصل بالنت (أو يقفل ويفتح).

تبعت للعميل إيه

حاجتين بس: **ملف "دليل التسطيب" PDF** (فيه لينكات اللاب والتابلت والموبايل والآيفون) و**الكود**. مثال رسالة:

أهلًا يا فندم 👋
ده دليل تسطيب برنامج MK-Tech، اختار الجهاز اللي تحبه وتابع الخطوات.
كود التفعيل بتاعكم: **MKTECH-XXXX-XXXX-XXXX**
الكود شغال على ٣ أجهزة. أول مرة لازم يكون فيه نت. لو احتجت أي حاجة كلمني.

العميل بيشوف إيه

1. يفتح البرنامج ← صفحة **MK-Tech** بتطلب الكود.
2. يكتب الكود ← البرنامج يتحول لاسم شركته ولوجوها في كل الشاشات والطباعة.
3. لو الكود بالبرنامجين ← صفحة **"أهلًا، النور"** يختار منها التأجير أو التشغيل.
4. كل أجهزته بتتزامن مع بعض بس — محدش من عملائك التانيين يشوف بياناته.

⚠ لو عملت كود للتجربة، ماتنساش توقفه بعد كده (الصفحة الجاية) علشان مايفضلش شغال.

كل حاجة من نفس الجدول

دوس مرتين على الخانة، اكتب، و**Save** — البرنامج عند العميل بيعرف التغيير أول ما يتصل بالنت.

تجديد اشتراك

غيّر `expires_at` لآخر يوم في المدة الجديدة. لو فضّيته، الاشتراك بيبقى مفتوح.

إيقاف عميل

خلّي `revoked` = `true`. البرنامج بيقفل عنده أول ما يتصل بالنت (أو بعد ١٤ يوم بالكتير لو مقفل النت). بياناته **مابتتمسحش** — رجّعها `false` ويرجع زي ما كان.

زيادة جهاز

زوّد الرقم في `max_devices`، والعميل يدخّل نفس الكود على الجهاز الجديد.

العميل غيّر جهازه

العميل يدوس **خروج** من الجهاز القديم (تحت في القايمة) فمكانه يفضى، ويدخل الكود على الجديد. لو الجهاز القديم ضاع: جدول `license_devices` ← الجهاز ← `revoked` = `true`.

تعرف مين شغال على إيه

جدول `license_devices` — فوق دوس **Filter** واختار `license_id` = رقم العميل (الـ `id` بتاعه في جدول licenses):

الخانة	معناها
device_name	اسم الجهاز (مثلًا "Samsung SM-X200" أو "آيفون")
last_seen_at	آخر مرة الجهاز اتصل — لو من شهور، غالبًا الجهاز ده مابقاش مستخدم

العميل كلمك وقالك الرسالة دي

الرسالة اللي عنده	السبب	تعمل إيه
الكود ده اتوقف	revoked = true	رجّعها false لو هيكمل
الاشتراك خلص	expires_at عدّى	جدد التاريخ
متفعّل على أقصى عدد أجهزة	كل الأماكن مليانة	زوّد max_devices أو شيل جهاز قديم
الجهاز ده اتشال من الترخيص	انت شلت الجهاز ده	رجّع revoked بتاعه false
نسي باسورد الشركة	العميل عامله من الإعدادات	امسح خانة password_hash بتاعته (فاضية)
مقدرناش نوصل للنت	النت عنده، أو السحابة نايمة	يجرب نت تاني؛ لو لسه، شوف الصفحة الجاية

السحابة ماتنامش

نسخة Supabase المجانية بتنام لوحدها لو فضلت أسبوع من غير استخدام. علشان كده فيه مهمة على GitHub اسمها **Cloud keep-alive** بتصحّيها كل يوم.

1. GitHub بيوقف المهمة دي لو الريبو فضل **٦٠ يوم** من غير أي تعديل، وبيبعتلك **إيميل** قبلها.
2. لو جالك الإيميل: ادخل github.com/mohamdkhaldd/shopify-mcp-v1/actions ← **Cloud keep-alive** ← `Enable workflow`.
3. لو السحابة نامت فعلًا (كل العملاء بيقولوا "مقدرناش نوصل للنت"): ادخل Supabase ← المشروع ← `Restore project`. بتصحى في دقايق، ومفيش بيانات بتضيع، والبرامج كانت شغالة أوفلاين في الوقت ده.

ماتمسحش ولا تغيّر

الحاجة	ليه
ريبو mk-tech	منه العملاء بيحمّلوا ويتحدّثوا — لازم يفضل public
ريبو albunyan-rental-releases القديم	الأجهزة اللي اتسطبت قبل MK-Tech بتلاقي فيه التحديث اللي ينقلها — سيبه زي ما هو
جداول السحابة غير licenses و license_devices	فيها بيانات العملاء ومفاتيح التوقيع
Edge Function اسمها license	هي اللي بتفعّل الأكواد
صف عميل شغال (ماتمسحوش)	لو عايز توقفه استخدم revoked — المسح بيضيّع ربطه ببياناته

قبل ما اشتراك Claude يخلص

- [ ] قولّي **"ابعت التحديث"** بعد ما تتفق مع عميل البنيان — نقل برنامج التشغيل محتاج شغل مني.
- [ ] اتأكد إنك داخل على **GitHub** و**Supabase** بإيميلك وباسوردك، وشغّلت **التحقق بخطوتين**.
- [ ] اطلب مني أقفل ريبو الكود (private) — بعد ما أتأكد إن كل الأجهزة القديمة اتحدّثت.
- [ ] جرّب تعمل عميل تجربة بنفسك من الدليل ده وتوقفه — واحتفظ بالدليلين على Google Drive.

بعد Claude وتكلفة الكبر

العملاء هيفضلوا شغالين عادي، وانت بتضيف وتجدد وتوقف بنفسك من الدليل ده. **مميزات جديدة أو تصليح أخطاء** محتاجين مبرمج — والكود كله على GitHub ومعاه شرح، فأي مبرمج يكمّل. لو العملاء كتروا: باقة Supabase المدفوعة حوالي **25$** في الشهر، ومعاها السحابة مابتنامش خالص.