

# Evaluation rapide des besoins des personnes vivant avec LE VIH

## DANS LE CONTEXTE DE LA COVID-19 – AVRIL 2020

### CONTEXTE


- L'épidémie de la COVID-19 a créé des défis spécifiques pour les personnes vivant avec le VIH (PVVIH), notamment concernant l'accès aux hôpitaux pour des soins ou le renouvellement de leurs dotations en traitement antirétroviral (ARV).
- Le Ministère de la Santé a lancé avec l'appui de l'ONUSIDA, les ONG et les PVVIH elles-mêmes, une évaluation rapide de la situation afin de disposer d'informations sur les besoins des PVVIH durant la période du confinement.

### METHODOLOGIE

- L'enquête s'est étalée du 10 au 17 avril 2020
- Les répondants ont été contactés avec l'appui des ONG par WhatsApp ou un autre moyen des réseaux sociaux et le questionnaire a été diffusé et auto-administré en ligne avec l'outil GoogleForm
- Le questionnaire a porté sur les domaines suivants :
  - Les données démographiques et les caractéristiques des PVVIH
  - L'accès et l'approvisionnement en ARV
  - Les difficultés engendrées par l'épidémie de la COVID-19
  - L'accès aux moyens de prévention contre COVID-19
  - Les besoins urgents en soins et suivi VIH

### PRINCIPAUX RESULTATS


- Au total, 348 PVVIH réparties sur 54 villes ont participé à l'enquête
- Les villes les plus représentées étaient Casablanca (15%), Rabat (10,3%), Essaouira (10,3%) et Agadir-Inezgane (11%)
- 55% des répondants étaient de sexe masculin**
- 43% des répondants ont déclaré appartenir aux populations clés**, dont 27% hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes (HSH), 12% des professionnels du sexe (PS), 4% des migrants et moins de 1% des personnes injecteuses de drogues (PID)



Autonomie en traitement ARV chez les répondants

**60% des répondants ont pu obtenir leur traitement par les médiateurs de l'ALCS ou par transport messagerie, alors que 39% ont été approvisionnés dans les hôpitaux (centres référents).**


- Les principaux obstacles pour obtenir les ARV étaient en lien avec la distance et le manque de moyens de transport pour se déplacer aux centres référents (46%), la peur d'être contaminé par la Covid-19 (42%) et le fait que le statut VIH positif ne soit connu par la famille (33%).



Obstacles liés à la dispensation des ARV

### CONCLUSION

Cette évaluation rapide a permis de disposer de données factuelles sur la situation et les besoins des PVVIH durant le confinement. Des mesures adaptatives ont aussitôt été mises en œuvre (dispensation du traitement, appui psychosocial, aide alimentaire, frais de transport...)



Répartition des répondants par population clé

**85% des répondants disposaient d'une quantité d'ARV pour un mois ou plus de traitement au moment de l'enquête, alors que 15% avaient moins d'un mois de traitement.**

