دليل تشغيل برنامج المخازن الفندقية

هذا الدليل يشرح كيفية رفع البرنامج على الإنترنت، وأول تشغيل، وإدارة الشركات والمخازن والمستخدمين، وسلسلة اعتماد طلبات الشراء، والعمليات اليومية، واستيراد البيانات وتصديرها من Excel، والنسخ الاحتياطي، والترخيص.

1. ما الذي تحتاجه

البرنامج ملف واحد اسمه `hotel-warehouse.html` لا يحتاج تثبيتاً ولا اتصالاً دائماً بالإنترنت بعد فتحه. يعمل على المتصفحات الحديثة: Chrome و Edge من الإصدار 113، وFirefox من الإصدار 129، وSafari من الإصدار 17. يمكن تشغيله على الحاسوب أو الجهاز اللوحي.

2. رفع البرنامج على الإنترنت مجاناً

ملاحظة مهمة: موقع 4shared مخصص للتخزين والتنزيل، وليس لتشغيل الصفحات، لذلك سيُنزّل الملف بدل أن يفتح في المتصفح. استخدم إحدى الخدمتين التاليتين لتشغيله فعلياً.

الطريقة الأولى: GitHub Pages

1. أنشئ حساباً مجانياً على `github.com` ثم اضغط على **New** لإنشاء مستودع جديد، واجعله **Public**.
2. اضغط على **Add file ← Upload files** وارفع الملف، وغيّر اسمه إلى `index.html` قبل الرفع.
3. اضغط على **Commit changes**.
4. من **Settings ← Pages** اختر في خانة Source القيمة **Deploy from a branch**، ثم الفرع `main` والمجلد `/ (root)`، واضغط **Save**.
5. بعد دقيقة إلى دقيقتين يظهر الرابط بالشكل: `https://اسمك.github.io/اسم-المستودع/` .

الطريقة الثانية: Cloudflare Pages

1. أنشئ حساباً على `dash.cloudflare.com` ثم اختر **Workers & Pages ← Create ← Pages ← Upload assets**.
2. ضع الملف داخل مجلد واسمه `index.html` ، ثم ارفع المجلد واضغط **Deploy**.
3. ستحصل على رابط بالشكل `https://اسم-المشروع.pages.dev` .

تنبيه: البيانات تُحفظ داخل متصفح كل جهاز على حدة، ولا تُزامَن تلقائياً بين الأجهزة. إذا عملت من أكثر من جهاز، استخدم النسخ الاحتياطي لنقل البيانات (القسم 10).

3. أول دخول

عند فتح البرنامج لأول مرة تظهر شاشة الإعداد: اكتب اسم الفندق بالعربية والإنجليزية، وحدد العملة، ويمكنك اختيار تحميل بيانات تجريبية لتجربة البرنامج. بعد الإنشاء يتم إنشاء حساب مدير النظام تلقائياً:

- اسم الدخول: `administrator`
- كلمة المرور: `P@ssw0rd`

يظهر تنبيه أحمر في لوحة التحكم طالما كانت هذه الكلمة مستخدمة. غيّرها فوراً من **المستخدمون ← تغيير كلمة مروري**. كل شركة جديدة تحصل على حساب `administrator` بالكلمة نفسها، لذلك غيّرها في كل شركة.

يمكن تبديل اللغة بين العربية والإنجليزية من الزر الموجود أعلى الصفحة، ويمكن تبديل المظهر بين النهاري والليلي من زر الترس بجوار زر اللغة.

4. الشركات والمخازن المتعددة

الشركات. كل شركة لها أصناف ومخازن ومستخدمون وحركات مستقلة تماماً. من صفحة **الشركات** في قائمة الإدارة يمكنك:

- إنشاء شركة جديدة، وتأخذ بياناتها الأولية ومخازنها الأربعة الافتراضية وحسابها الخاص `administrator`.
- فتح شركة أخرى. فتح أي شركة يتطلب تسجيل الدخول بحساب تلك الشركة، ولا تكفي الصلاحيات في الشركة السابقة.
- تعديل اسم الشركة.
- حذف شركة. لا يمكن حذف الشركة المفتوحة الآن؛ افتح شركة أخرى أولاً. الحذف نهائي ويزيل كل بياناتها، لذلك خذ نسخة احتياطية قبله.

لتبديل الشركة بسرعة استخدم القائمة المنسدلة أسفل اسم الشركة في القائمة الجانبية. الترخيص واحد لكل جهاز ويشمل كل الشركات المحفوظة عليه.

المخازن. من **المخازن** في قائمة البيانات الأساسية تضيف مخازن بكود واسم، وكل حركة (استلام أو صرف أو تحويل أو جرد) تحدد المخزن الذي تتم فيه. التحويلات بين المخازن تُسجل كحركة صرف من مخزن وإدخال في مخزن آخر.

5. الأدوار والصلاحيات

كل مستخدم له دور يحدد ما يراه ويقدر على فعله. مصفوفة الصلاحيات قابلة للتعديل من صفحة **الصلاحيات**، والجدول التالي هو الإعداد الافتراضي:

الدور	ماذا يفعل
مدير النظام (admin)	كل الصلاحيات، ويستطيع الاعتماد في أي مرحلة
مدير الإدارة (manager)	يعتمد طلبات الشراء في المرحلة الأولى، ويقتصر على قسمه إذا حُدد القسم في بياناته
المشتريات (purchasing)	يسعّر الطلب ثم يعتمده في المرحلة الثانية
المدير المالي (finance)	يعتمد الطلب في المرحلة الثالثة
المدير العام (gm)	يعتمد الطلب نهائياً في المرحلة الرابعة
أمين المخزن (storekeeper)	الاستلام والصرف والتحويل والجرد وإدارة الأصناف
رئيس القسم (approver)	دور قديم غير موجود في السلسلة الافتراضية، ويمكن إضافته إليها من إعدادات النظام
الموظف الطالب (requester)	ينشئ طلبات الشراء ويتابعها
المشاهد (viewer)	يطّلع على التقارير والأرصدة فقط

6. سلسلة اعتماد طلب الشراء

الطلب يمر بأربع مراحل بهذا الترتيب، ولا يتغير الترتيب بعد إرسال الطلب:

1. **مدير الإدارة** يراجع الطلب ويعتمده. إذا حُدد قسم لمدير الإدارة في صفحة المستخدمين، فلن يرى إلا طلبات ذلك القسم.
2. **المشتريات** يسعّر الطلب: يدخل سعر التكلفة لكل صنف في بطاقة "تسعير الطلب" ثم يضغط **حفظ الأسعار**، فيُعاد حساب الإجمالي تلقائياً. لا يمكن اعتماد مرحلة المشتريات قبل حفظ الأسعار.
3. **المدير المالي** يعتمد الطلب بعد الاطلاع على الإجمالي المسعّر.
4. **المدير العام** يعتمد الطلب نهائياً، وبعدها يصبح الطلب معتمداً ويمكن استلام بضاعته.

قواعد لا تتغير: لا يستطيع أي شخص اعتماد طلبه بنفسه، والرفض يتطلب كتابة سبب، والطلب المرفوض لا يمكن تعديله أو إعادة اعتماده. كل مرحلة تظهر لصاحب الدور المعني في صفحة **الموافقات**، وكل قرار يُسجل في سجل التدقيق.

يمكن للإدارة أن تقلل عدد المراحل من **إعدادات النظام** (من 1 إلى 4) وتحدد حدود القيمة لكل مستوى. الإعداد الافتراضي 4 مراحل لكل الطلبات.

7. العمليات اليومية

إنشاء طلب شراء. من **طلبات الشراء ← طلب جديد** اختر القسم وتاريخ الاحتياج، وأضف الأصناف بالكميات. احفظ كمسودة، أو أرسل مباشرة لبدء سلسلة الاعتماد.

استلام البضاعة. من **استلام البضاعة** اختر المخزن، ويمكنك ربط الاستلام بطلب شراء معتمد فتُعبأ الأصناف تلقائياً. الاستلام يزيد الرصيد بسعر التكلفة المتوسط المرجح.

أذونات الصرف. من **أذونات الصرف** اختر المخزن والقسم المستلم وأضف الأصناف. إذا كان الرصيد غير كافٍ يرفض البرنامج الصرف ويعرض الرصيد المتاح، إلا إذا فعّلت خيار السماح بالرصيد السالب في الإعدادات.

التحويلات بين المخازن. من **التحويلات بين المخازن** اختر المخزن المرسل والمستلم والأصناف والكميات.

الجرد والتسوية. من **الجرد والتسوية** أدخل الكميات الفعلية، فيحسب البرنامج الفرق ويُنشئ حركة تسوية تلقائياً.

الأرصدة والتقارير. من **أرصدة المخزون** ترى رصيد كل صنف في كل مخزن وقيمته. من **التقارير** تحصل على تقارير الحركة والنقص والأصناف تحت حد الطلب، ويمكن تصديرها إلى Excel.

دفتر الحركات وسجل التدقيق. كل استلام وصرف وتحويل وتسوية يُسجَّل في دفتر الحركات، وكل إجراء إداري يُسجَّل في **سجل التدقيق** مع اسم المستخدم والوقت.

8. البيانات الأساسية: الإضافة والتعديل والحذف

من قوائم **البيانات الأساسية** و**الإدارة** يمكنك إضافة السجلات وتعديلها وحذفها، وهي: الأصناف، وتصنيفات الأصناف، والمخازن، والأقسام، والموردون، والمستخدمون.

عند حذف سجل مستخدم في مستند أو حركة، لا يُحذف نهائياً بل يُعطَّل حفاظاً على سلامة السجلات، ويظهر تنبيه بذلك.

في صفحة **المستخدمون** تحدد الاسم، واسم الدخول، والدور، والقسم (لمدير الإدارة فقط)، وكلمة المرور، والحالة (نشط أو معطّل). لا يمكن تعطيل آخر مدير نظام نشط، ولا يمكن للمستخدم تعطيل حسابه الحالي.

9. استيراد وتصدير Excel

من صفحة **استيراد / تصدير Excel** تجد ثلاثة أشياء:

- **تصدير كل البيانات** يُنشئ ملف Excel واحداً فيه ورقة لكل جدول: `items` و`categories` و`warehouses` و`departments` و`suppliers` و`users` (بدون كلمات المرور) و`balances` و`movements`.
- **قوالب فارغة** لكل جدول، تحمّلها وتملؤها ثم تستوردها.
- **استيراد ملف كامل** يقرأ كل ورقة معروفة في الملف، ثم يعرض **معاينة** بعدد الصفوف الصالحة والأخطاء قبل أي تطبيق. الصفوف غير الصالحة تُتخطى، والبقية تُضاف أو تُحدّث حسب المفتاح (الكود أو اسم الدخول).

أسماء الأوراق المعروفة: `items` و`categories` و`warehouses` و`departments` و`suppliers` و`users` و`opening_balances`.

الأرصدة الافتتاحية. ورقة `opening_balances` (أو `balances`) تحتوي الأعمدة: `item_code` و`warehouse_code` و`qty` و`unit_cost`. هذا هو الطريق الصحيح لبدء المخازن برصيد أول المدة.

الروابط بين الأوراق. حقول مثل `category_code` و`department_code` تشير إلى كود موجود في البرنامج أو إلى سجل جديد في نفس الملف.

الأدوار في ورقة المستخدمين. القيمة في عمود `role` يجب أن تكون واحدة من: `viewer`، `requester`، `approver`، `storekeeper`، `gm`، `finance`، `purchasing`، `manager`، `admin`.

كلمات المرور عند الاستيراد. المستخدم الجديد الذي لا يحمل كلمة مرور في الملف يُنشأ بالكلمة الافتراضية `P@ssw0rd`، ويُطلب منه تغييرها عند أول دخول. المعاينة تنبّه إلى ذلك قبل التطبيق.

10. النسخ الاحتياطي والاستعادة

من **النسخ الاحتياطي** تجد ثلاثة أزرار:

- **تصدير نسخة احتياطية (JSON)** يحفظ كل بيانات الشركة المفتوحة في ملف واحد، ويحتوي كلمات المرور مشفّرة وليست نصاً واضحاً.
- **استيراد نسخة** يستعيد بيانات الشركة المفتوحة من ملف سابق، بعد تأكيد صريح لأنه يستبدل البيانات الحالية.
- **إعادة ضبط** يمسح بيانات الشركة المفتوحة ويعيد بذر الأصناف الافتراضية.

البيانات محفوظة في متصفح الجهاز، ومسح بيانات المتصفح يحذفها. لذلك خذ نسخة احتياطية على الأقل أسبوعياً واحفظها في Google Drive أو مكان آخر، وخذ نسخة قبل أي تحديث للبرنامج أو قبل حذف شركة.

تذكير النسخ الاحتياطي. يذكّرك البرنامج بأخذ نسخة احتياطية تلقائياً. الافتراضي كل 7 أيام، ويمكن تغييره أو إيقافه من **إعدادات النظام** (حقل "تذكير النسخ الاحتياطي كل"، والقيمة 0 تعني إيقاف التذكير). إذا مرّت المدة دون نسخة يظهر تنبيه في لوحة التحكم حتى تأخذ نسخة، ويظهر مربع تذكير عند تسجيل الدخول مرة واحدة في كل جلسة. الشركة الجديدة التي لم تأخذ نسخة بعد تُحسب مدتها من تاريخ إنشائها. التنبيه يظهر للمستخدمين الذين يملكون صلاحية النسخ الاحتياطي فقط.

11. الترخيص والتجربة

التجربة المجانية مدتها 30 يوماً تبدأ من أول تشغيل على الجهاز. خلال آخر 10 أيام من التجربة يظهر تذكير عند فتح البرنامج، ويتكرر كل 3 أيام.

عند التفعيل بمفتاح صالح يصبح البرنامج مرخصاً حتى تاريخ انتهاء المفتاح، ويظهر تذكير بالتجديد كل 3 أيام خلال آخر 30 يوماً قبل الانتهاء. المفاتيح الدائمة لا تُذكّر بالتجديد.

التفعيل. من **الترخيص** الصق المفتاح الذي استلمته من المورد واضغط **تفعيل**. المفتاح يبدأ بـ `HWM1.` وإذا كان مرتبطاً بجهاز معين فلن يُقبل على جهاز آخر. معرّف الجهاز يظهر في صفحة الترخيص، وأرسله للمورد عند طلب مفتاح مرتبط بجهازك.

12. للمورد: إصدار السيريالات

هذا القسم للبائع فقط، ويُنفَّذ على جهاز البائع وحده.

1. افتح ملف `license-keygen.html` في المتصفح على جهازك.
2. اضغط **إنشاء زوج مفاتيح جديد** مرة واحدة فقط، ثم نزّل **ملف المفتاح الخاص** واحفظه في مكان آمن، ولا تشاركه مع أحد ولا ترفعه على أي موقع. انسخ **المفتاح العام**.
3. أعد بناء البرنامج بالمفتاح العام، من مجلد المشروع:

```
python3 build.py --pubkey "المفتاح_العام_هنا"
```

ثم ارفع الملف الناتج `dist/hotel-warehouse.html` إلى الاستضافة. النسخة المسلمة بالمفتاح الوهمي لن تقبل أي مفتاح ترخيص. 4. لكل عميل: أدخل اسمه والخطة، وحدد المدة بالتاريخ أو اجعلها دائمة، واختيارياً معرّف جهازه، ثم اضغط **إصدار السيريال** وأرسل المفتاح الناتج له. يحفظ الجهاز سجلاً بالسيريالات الصادرة.

13. استكشاف الأخطاء

- **الصفحة لا تعمل:** تأكد من أنك تستخدم متصفحاً من الإصدارات المذكورة في القسم الأول.
- **البيانات مختلفة بين جهازين:** هذا طبيعي، لأن كل متصفح يحتفظ ببياناته. استخدم النسخ الاحتياطي للنقل.
- **"مفتاح الترخيص غير صحيح":** تأكد من نسخ المفتاح كاملاً دون مسافات زائدة، وأن البرنامج مبني بالمفتاح العام الصحيح.
- **"هذا المفتاح مخصص لجهاز آخر":** المفتاح صدر لمعرّف جهاز مختلف، راجع المورد.
- **نسيت كلمة المرور:** لا يوجد استرجاع تلقائي. يعيد تعيينها مدير نظام آخر، أو تستعيد نسخة احتياطية.
- **الرصيد غير كافٍ عند الصرف:** راجع الرصيد في أرصدة المخزون، أو استلم البضاعة أولاً، أو فعّل السماح بالرصيد السالب من الإعدادات إذا كان ذلك مقبولاً.

14. ملاحظات أمنية مهمة

- كلمة المرور الافتراضية `P@ssw0rd` منشورة في هذا الدليل، لذلك غيّرها فوراً في كل شركة.

- التحقق من التجربة والترخيص يتم داخل المتصفح، ويستطيع شخص متمرّس تعديل الملف لتجاوزه. الحماية الكاملة تحتاج خادماً يتحقق من الترخيص.
- ملف النسخة الاحتياطية يحتوي بيانات الموظفين، لذلك احفظه في مكان آمن ولا تشاركه.