QA REFERENCE · LAUNDO ADMIN

دليل اختبار لوحة Laundo

كل شاشة في لوحة التحكم: بتعمل إيه، بتعتمد على إيه، بتغذّي إيه في تطبيق العميل وتطبيق المندوب، ومين مسموح له يشوفها. مرتّبة بترتيب البناء — عشان تقدر تمشي عليها من فوق لتحت وتقف منصة شغّالة من الصفر.

242 راوت أدمن **102** نقطة API **170** صلاحية **6** أدوار **34** شاشة/موديل **767** اختبار آلي

القسم ٠١

النظام في سطور

Laundo منصة غسيل ملابس. **كود واحد بيخدم ثلاث واجهات**: لوحة تحكم بـ Blade تحت `/admin`، و API واحد تحت `/api/v1` بيخدم تطبيق العميل وتطبيق المندوب. الواجهات بتتشارك الموديلات والـ repositories، لكن *مش* بتتشارك الكونترولرز ولا شكل الاستجابة — فاختبار الشاشة مش بيغطّي الـ endpoint المقابل، ولازم تتاختبر الاتنين.

الدورة الطبيعية لطلب واحد بتلمس أربع أطراف:

1. **العميل** يطلب من التطبيق (يختار خدمة وقطع وعنوان وميعاد).
2. **النظام** يختار مغسلة تلقائياً — أو يسيب الطلب بدون مغسلة لو محدش يغطّي المنطقة.
3. **المندوب** ينفّذ أربع رحلات فيزيائية بين العميل والمغسلة.
4. **اللوحة** هي اللي بتشوف كل ده وبتتدخّل لما حاجة تقف.

> **أهم مفهوم في النظام كله**
> النظام **ما بيرفضش** لما بيلاقي فجوة في بياناتك. طلب مالوش مغسلة تغطّيه بيتقبل ويقعد بدون تعيين. رحلة مالهاش مندوب مؤهّل بتفضل `pending` في طابور التوزيع. ده تصميم مقصود — لكنه معناه إن **البيانات الناقصة بتبان كأنها باج**. أول سؤال قبل ما تفتح تذكرة: هل الداتا الأساسية موجودة؟

القسم ٠٢

تجهيز بيئة الاختبار

حسابات الدخول

كلها بتتزرع من `DevFixturesSeeder`، واللي **بيرفض يشتغل خارج local/testing** — يعني الحسابات دي عمرها ما هتوجد على سيرفر حقيقي. كلمة السر لكلهم `password`.

الحساب	الدور	بيشوف إيه
`admin@admin.com`	super_admin	كل حاجة — بيتخطّى فحص الصلاحيات بالكامل
`ownera@test.local`	laundry_owner	مغسلة A وبس: موظفينها، خدماتها، مناطقها، طلباتها

الحساب	الدور	بيشوف إيه
`ownerb@test.local`	laundry_owner	مغسلة B — استخدمه لاختبار عزل البيانات ضد A
`staffa@test.local`	laundry_staff	قراءة فقط تقريباً داخل مغسلة A
`customer@test.local`	user	**ممنوع من** `/admin` **تماماً** — ده اختبار في حد ذاته

أوامر التجهيز

الأمر	بيعمل إيه
`php artisan migrate`	بناء الجداول
`php artisan db:seed`	الأدوار، الصلاحيات، الأدمن، الإعدادات، اللغات
`php artisan db:seed --class=DevFixturesSeeder`	مغسلتين + مالك وموظف لكل واحدة + عميل + عناوين + طلبات
`php artisan db:seed --class=GeoSeeder`	الدول والمدن والمناطق
`php artisan db:seed --class=CatalogSeeder`	الخدمات والأقسام والقطع والأسعار
`php artisan db:seed --class=TimeSlotSeeder`	مواعيد الاستلام والتسليم
`php artisan storage:link`	ضروري — اقرأ التحذير تحت
`npm run build`	ضروري قبل أي نشر — اقرأ التحذير تحت

حاجتين بيكسروا البيئة وشكلهم مش واضح

١ — `public/storage` **لازم يكون symlink مش فولدر حقيقي.** لو بقى فولدر، كل ملف مرفوع في النظام هيرجع 404 والروابط الموقّعة هترجع 403 — صور المغاسل، التوقيعات، مستندات المناديب، البانرات، كله. الحل: `rmdir public/storage` وبعدين `php artisan storage:link` .

٢ — `npm run build` **مطلوب قبل النشر.** صفحة `/password/reset` بتستخدم Vite، ومن غير build بترجع 500 بسبب manifest ناقص. بتشتغل على جهازك المحلي بس لأن `npm run dev` سايب ملف `public/hot` .

حالة الداتا الحالية على بيئة التطوير

الجداول دي **فاضية دلوقتي** — فالشاشة بتاعتها هتبان فاضية وده مش باج: البانرات، الشاشات التعريفية، الأسئلة الشائعة، الشكاوى، التقييمات، سجل الإشعارات. لو محتاج تختبرهم، لازم تنشئ الصفوف بإيدك من اللوحة.

القسم ٠٣

الأدوار والصلاحيات

الأدوار الستة

الدور	النوع	صلاحيات	يدخل /ADMIN؟	ملاحظة
`super_admin`	dashboard	كلها	نعم	بيتخطّى كل الفحوص بالكود
`admin`	dashboard	حسب المعطى	نعم	الدور اللي بتديله صلاحيات من شاشة الأدوار
`laundry_owner`	laundry	15	نعم	مقيّد بمغسلته وحدها
`laundry_staff`	laundry	4	نعم	قراءة أغلبها
`user`	app	0	لأ	عميل التطبيق
`driver`	app	0	لأ	مندوب التطبيق

البوابة الأولى اسمها `EnsureDashboardRole` وبتشتغل على **نوع** الدور مش صلاحياته: أي دور نوعه `app` بيتمنع من `/admin` كله. عشان كده حساب العميل بيترفض حتى لو ديته صلاحيات.

شكل الصلاحية

كل صلاحية اسمها `{model}.{action}`، والأفعال خمسة ثابتة: `view`، `create`، `update`، `delete`، `toggle`. يعني `coupon.delete` و`order.view` وهكذا. الصلاحيات **مش مكتوبة بإيد حد** — بتتولّد آلياً من قايمة الموديلات في `config/dashboard.php`.

ثلاث نقاط تطبيق

المكان	الشكل	لو الصلاحية ناقصة
الراوت	`middleware('permission:coupon.view')`	403
داخل الصفحة	`canDo('coupon.create')`	الزرار مش بيتعرض
القائمة الجانبية	`MenuBuilder` بيقرا `*.view`	الصف مش بيتعرض

سيناريو اختبار مهم

الطبقات الثلاثة منفصلة، فممكن تختلف. اختبر دايماً بالطريقتين: **إخفاء الزرار مش حماية** — جرّب تنده على الراوت مباشرة بـ URL وأنت بدور مالوش الصلاحية، ولازم ترجع 403 مش الصفحة.

وكمان: `PermissionGenerator` **بيضيف ولا بيحذف أبداً**. موديل اتشال من النظام بتفضل صلاحياته الخمسة موجودة في الجدول — فوجود صلاحية في شاشة الأدوار مش دليل إن الشاشة بتاعتها لسه موجودة.

القسم ٠٤

خريطة الاعتماد

القائمة الجانبية مترتّبة بترتيب البناء: اللي الباقي بيقف عليه فوق. الترتيب ده هو **نفسه ترتيب الاختبار** — ما ينفعش تختبر مستوى قبل ما اللي تحته يكون موجود.

المستوى	الشاشات	لو فاضي، بيكسر إيه
المواقع 1	الدول ← المدن ← المناطق	مفيش عناوين، ومفيش رسوم توصيل — الرسوم بتتحسب من سعر الكيلو بتاع المنطقة
الكتالوج 2	الخدمات ← الأقسام ← القطع ← الأسعار	مفيش حاجة تتطلب، ومفيش سعر يتحسب
المغاسل 3	المغاسل ← الموظفين، خدماتي، مناطقي	كل طلب هيقع بدون تعيين
التوصيل 4	المناديب ← الأرباح	كل رحلة هتفضل في طابور التوزيع
العملاء 5	العملاء	مفيش حد يطلب
التسويق 6	العروض، الأكواد، البانرات، التعريفية، خطوات الرحلة، الأسئلة	التطبيق بيشتغل بس شاشاته بتبان فاضية
الطلبات 7	الطلبات	—
العمليات 8	الشكاوى، التقييمات، الاشتراكات، المواعيد	من غير مواعيد مفيش حد يقدر يحدد وقت استلام
المالية 9	المدفوعات، الاستردادات، المحافظ، محفظتي، تسويات الطلبات	—
التقارير 10	خمس تقارير	—
النظام 99	المشرفين، الأدوار، اللغات، سجل الإشعارات، الإعدادات	—

المواعيد (مستوى 8) استثناء يستاهل الانتباه: مكانها في القائمة تحت، لكنها في الحقيقة **شرط مسبق للطلب**. لازم تزرعها بدري.

القسم ٠٥

الشاشات، مستوى مستوى

كل شاشة موصوفة بست خانات ثابتة. API معناها البيانات دي بتوصل للتطبيق فعلاً — أي تعديل هنا لازم يتأكد من التطبيق كمان.

1 المواقع

الأرض اللي كل حاجة واقفة عليها

الدول `/admin/country`

الغرض	الدولة اللي بتشتغل فيها المنصة، وكود الهاتف والتوقيت بتاعها.
الحقول	`name` (مترجم، مطلوب)، `code` (فريد، ٥ حروف، مطلوب)، `phone_code` ، `timezone` ، `status` .
يعتمد على	لا شيء. دي أول شاشة في النظام.
يغذّي	المدن (`cities.country_id`)، وإعداد `Country_Id` في الإعدادات العامة.
الصلاحية	`country.view / create / update / delete / toggle`
فخاخ	`code` فريد — إعادة استخدام كود موجود بترفض بالكامل ومش بتقول فين المشكلة بوضوح.

المدن `/admin/city`

الغرض	مدن الدولة. المندوب بيتربط بمدينة، والمنطقة بتتبع مدينة.
الحقول	`name` (مترجم، مطلوب)، `country_id` (مطلوب)، `status` .
يعتمد على	**دولة واحدة على الأقل** — القائمة المنسدلة بتتملى من `countries` .
يغذّي	المناطق، المغاسل (`laundries.city_id`)، المناديب (`city_id`). `API` `GET /cities`
الصلاحية	`city.*`
فخاخ	مدينة `inactive` بتختفي من التطبيق لكن الصفوف المربوطة بيها بتفضل. غيّر الحالة وشوف `GET /cities` اتغيّر.

المناطق `/admin/zone`

الغرض: تقسيم المدينة لمناطق تغطية، وتسعير التوصيل فيها.

الحقول: `name` (مترجم، مطلوب)، `city_id` (مطلوب)، `price_per_km` ، `min_delivery_fee` ، `sort_order` ، `status` ، و**حدود المنطقة على الخريطة** (`boundary`): دوس على الخريطة تزوّد نقطة، اسحب النقطة تحرّكها، دوس مرتين تشيلها. أو ارسم بشكل جاهز من «ارسم بـ»: «مستطيل» و«دايرة» و«مثلث» بالسحب، و«رسم حر» بالماوس، وكل شكل بيتحول لنقط عادية تتحرك بعد كده. المناطق التانية ظاهرة بالرمادي. وفوق الخريطة سيرش «دوّر على مكان أو شارع أو علامة مميزة» بيودّي الخريطة للمكان ويعلّمه بنقطة حمرا، ومبيزوّدش نقطة للرسمة. وقايمة المناطق فيها خريطة لكل المناطق المرسومة، بنفس السيرش، وجنب كل منطقة «مرسومة» أو «لسه مش مرسومة».

يعتمد على: **مدينة.**

يغذّي: تغطية المغاسل (`laundry_zones`)، مناطق المناديب، و**حساب رسوم التوصيل كله.**

الصلاحية: `zone.*`

فخاخ:

- **منطقة من غير** `price_per_km` **بتخلّي رسوم التوصيل ترجع «غير معروفة» مش صفر.** ده أشهر سبب لطلب سعره ناقص، وشكله باج وهو داتا ناقصة.
- **العنوان بياخد المنطقة من الدبوس** لو المنطقة مرسومة، حتى لو العميل اختار منطقة تانية في التطبيق، **وحتى لو المنطقة أو مدينتها مقفولة.** القفل مبيشيلش المنطقة من العنوان أبدًا، هو بس بيوقف الطلبات. المنطقة اللي لسه مش مرسومة بتفضل بالاختيار زي الأول، مقفولة أو مفتوحة.
- **دبوس برا كل المناطق المرسومة ← العنوان من غير منطقة، ومن ٧ أكتوبر الطلب منه أو ليه بيترفض** (في عرض السعر وفي الطلب) بـ 422 و `out_of_coverage` ، والمحاولة بتظهر في «خارج التغطية». أما العنوان اللي **جوّه** منطقة مفيش مغسلة ماسكاها، فطلبه لسه بيتقبل ويظهر في «طلبات من غير مغسلة». الاتنين مقصودين.
- **زرار الحالة هو اللي بيحدد المناطق اللي بتستقبل طلبات.** المنطقة المقفولة (أو اللي مدينتها مقفولة) بتحتفظ بعناوينها، بس أي طلب جديد منها أو ليها بيترفض بـ `out_of_coverage` ، والعميل بيظهر في «خارج التغطية» ومكتوب «المنطقة مقفولة». أول ما تفتحها تاني الطلبات بترجع تتقبل، والعميل يبقى «اتغطّى دلوقتي». الطلبات اللي شغالة فعلًا مبتتأثرش. جداول التكرار في المنطقة المقفولة مبتسألش العميل «محتاج تغسل؟» لحد ما المنطقة تتفتح. ولو المدينة هي المقفولة، الصف مكتوب عليه «المدينة مقفولة». **المنطقة المفعّلة اللي لسه مش مرسومة التطبيق يقدر يختارها،** فلو عايز تحصر الطلبات في منطقة واحدة اقفل كل الباقي، مرسوم أو لأ.
- **مينفعش منطقتين يدخلوا على بعض** — الحفظ بيترفض ويقول اسم المنطقة التانية. الحدود المشتركة على نفس الشارع مش تداخل: النقطة اللي تتحط جنب منطقة رمادي **بتلزق** على ركنها أو حدّها. أكتر من 500 نقطة بيترفض برسالة خاصة.
- **تعديل الرسمة بينقل العناوين** اللي دخلت أو خرجت منها، والطلبات بتمشي ورا العنوان — **إلا العنوان اللي عليه طلب شغال:** مش بيتساب من غير منطقة، ورسالة الحفظ بتقول كام عنوان فضل مكانه. تشغيل منطقة مرسومة بياخد العناوين اللي جواها، وقفلها مش بينقل حاجة.
- السواق بياخد مشاوير جوه مناطقه بس، والمغسلة ممكن مكانها يكون برا المناطق اللي بتخدمها — مقصود.
- الشكل الجاهز بيحل محل الرسمة اللي موجودة، و«تراجع» بيرجّعها. دوسة من غير سحب مبترسمش حاجة، والأداة بتفضل مختارة. وبعد ما الشكل يترسم الأداة بترجع «نقط» لوحدها. الشكل اللي بيدخل على منطقة

تانية بيترفض وقت الحفظ زي أي رسمة. كل ده مقصود.

- السيرش بيدوّر لما تدوس Enter أو «بحث» بس، مش وانت بتكتب. ده شرط من OpenStreetMap، ومش باج. ولو السيرش وقع بيقول كده صراحة («حرّك الخريطة للمكان بنفسك»)، مش «مفيش مكان».
- السيرش من OpenStreetMap مش جوجل، بقرار من المالك. الكلمة اللي آخرها «ه» بيدوّر عليها بـ «ة» الأول وبعدين زي ما اتكتبت، فممكن النتايج تكمل بعد ثانية. وفيه أماكن مش متسجلة في OpenStreetMap خالص، زي أحياء مدينة نصر. «مدينه نصر الحي العاشر» بيجيب «برج ماء الحى العاشر» مش الحي نفسه. ده مش باج. لو المكان مش موجود، دوّر على شارع أو علامة قريبة.

خارج التغطية `/admin/coverage-request`

الغرض

العملاء اللي طلبهم اترفض لأن العنوان برّه كل المناطق، أو في منطقة مقفولة. الأبلكيشن قالهم «هنتواصل معاك أول ما الخدمة توصل منطقتك»، والشاشة دي اللي بتخلّي الوعد ده حقيقي: الاسم، الرقم (بيتصل بضغطة)، العنوان ومكانه على الخريطة، عدد المحاولات وآخر مرة.

الأزرار

«اتصلنا بهم» / «إرجاع للقائمة» بس. مفيش إضافة ولا تعديل ولا مسح: الصف بييجي من الرفض نفسه.

يعتمد على

عميل + عنوان برّه كل المناطق أو في منطقة مقفولة حاول يطلب منه أو ليه (من عرض السعر أو من الطلب).

الصلاحية

`coverage_request.view` ، و `coverage_request.toggle` للزرار. السوبر أدمن بس، زي الشكاوى.

فخاخ

- **صف واحد لكل عميل + عنوان**، مش صف لكل محاولة. المحاولة التانية بتزوّد العدد، و**بترجّع الصف «لسه محدش كلّمه» حتى لو كان متعلّم «كلّمناه»**، لأن الأبلكيشن وعده تاني. عرض السعر وجدول التكرار بيتحسبوا محاولة، فرقم ٣ لعميل واحد عادي.
- **«اتغطّى دلوقتي»** بيظهر لوحده أول ما العنوان ياخد منطقة (منطقة اترسمت فوقه، أو العميل حرّك الدبوس)، ومعاه اسم المنطقة. الصفوف دي بتطلع فوق، و**العدّاد في القايمة الجانبية بيعدّ الصفوف دي بس** لحد ما حد يدوس «اتصلنا بهم». العميل اللي لسه برّه مبيتعدّش، لأن مفيش حاجة نقولهاله.
- لو العميل مسح العنوان، الصف بيفضل بالعنوان والمكان زي ما كانوا، ومكتوب «العنوان اتمسح».

2 الكتالوج

اللي العميل بيطلبه وبكام

الخدمات `/admin/service`

الغرض أنواع الغسيل (غسيل عادي، كوي، دراي كلين...) ومدة كل واحدة.

الحقول `name` و `description` (مترجمين)، `image` ، `pricing_mode` (`per_item` أو `quote`)، `duration_min` / `duration_max` / `duration_unit` ، `sort_order` ، `status` .

يعتمد على لا شيء.

يغذّي الأسعار (`item_prices.service_id`)، «خدماتي» بتاعة المغاسل، والطلب نفسه. `API` `GET /services` ، `GET /catalog`

الصلاحية `service.*`

فخاخ **مدة الخدمة بقت بتتطبّق على ميعاد التسليم.** المدة بتتحسب بمتوسط المدى (من يومين لـ 4 يبقى 3 أيام، ومن 24 لـ 48 ساعة يبقى 36 ساعة). اللي بالساعات بيتحسب بالظبط من نهاية نافذة الاستلام، واللي بالأيام بأيام كاملة. الطلب اللي تسليمه بدري عن كده بيترفض برسالة فيها أبكر ميعاد، وتأجيل الاستلام بينقل التسليم لوحده. الخدمة اللي من غير مدة مالهاش قيد غير إن التسليم ميكونش قبل يوم الاستلام. **وآخر يوم للتسليم** هو «أقصى مدة لحجز التسليم» في تاب «العمليات» في الإعدادات، وهو 14 يوم بعد أبكر ميعاد لو محدش غيّره، وأي ميعاد بعده بيترفض برضه. التطبيق بياخد المدى ده من `GET /delivery-window` ، ولو فيه تعارض بيعرض bottom sheet فيه الرسالة وميعاد مقترح. `duration_max` لازم `>=` `duration_min` . و `pricing_mode = quote` معناها الخدمة مش بتتسعّر بالقطعة — اختبر إن الطلب بيتصرف صح في الحالتين.

أقسام القطع `/admin/item-category`

الغرض تجميع القطع (ملابس رجالي، بيت، أحذية...) عشان شاشة الاختيار في التطبيق تبقى مرتّبة.

الحقول `name` (مترجم، مطلوب)، `image` ، `sort_order` ، `status` .

يعتمد على لا شيء.

يغذّي القطع (`items.item_category_id`). `API` `GET /catalog`

الصلاحية `item_category.*`

فخاخ القسم مالوش سعر — السعر على القطعة. قسم بدون قطع ببيان فاضي في التطبيق.

القطع `/admin/item`

الغرض	القطعة نفسها (قميص، بنطلون، بطانية) — الوحدة اللي بتتسعّر وبتتعدّ.
الحقول	`name` (مترجم، مطلوب)، `item_category_id` (مطلوب)، `image`، `sort_order`، `status`.
يعتمد على	**قسم**.
يغذّي	الأسعار، بنود الطلب (`order_items`)، ومراجعة العدّ في المغسلة. `API` `GET /catalog`
الصلاحية	`item.*`
فخاخ	قطعة موجودة بس من غير صف سعر بتظهر في `unpriced` في عرض السعر ومش بتتحسب. لازم تتأكد من شاشة الأسعار بعد أي قطعة جديدة.

الأسعار `/admin/pricing`

الغرض	شبكة سعر واحد لكل (خدمة × قطعة). **الأسعار عامة — المغسلة عمرها ما بتحددها.**
الحقول	خلية سعر لكل تقاطع. شاشة واحدة بتتحفظ دفعة واحدة عبر `PUT /admin/pricing/update`.
يعتمد على	**خدمات + قطع** — الشبكة بتتبني من الاتنين.
يغذّي	حساب سعر أي طلب. `API` `POST /orders/quote`، `POST /orders`
الصلاحية	`item_price.view` للعرض، `item_price.update` للحفظ. **مالك المغسلة مالوش أي صلاحية هنا إطلاقاً.**
فخاخ	**السعر بيتنسخ على الطلب وقت إنشائه، ومحدش بيقراه تاني.** لو غيّرت سعر القميص من ١٧ لـ ١٩ النهاردة، الطلبات القديمة بتفضل بـ ١٧ — وده صح مش باج. اختبرها كده بالظبط.

3 المغاسل

المستأجرين — وأهم منطقة عزل بيانات في النظام

العزل متعدد المستأجرين

مالك المغسلة بيدخل نفس اللوحة، لكن `BelongsToLaundry` بيضيّق كل استعلام على مغسلته. **ده أخطر شيء ممكن ينكسر في النظام** — سيناريو الاختبار الأساسي: سجّل بـ `ownera`، هات `id` صف بتاع مغسلة B، وحاول تفتحه بالـ URL مباشرة. لازم يرجع 404 مش الصفحة. وكمان جرّب تبعت `laundry_id` بتاع B في فورم إنشاء وأنت A — النظام المفروض يستبدله بمغسلتك مش يقبله.

المغاسل `/admin/laundry`

الغرض	إنشاء مغسلة مع حساب مالكها في نفس الفورم.
الحقول	`name` (مترجم)، `phone` (بصيغة E.164)، `email` ، `address` ، `city_id` ، `lat` / `lng` ، `logo` — **وبيانات المالك:** `status` ، `owner_name` ، `owner_email` (فريد)، `owner_phone` (فريد)، `owner_password` .
يعتمد على	**مدينة.**
يغذّي	اختيار المغسلة للطلب، وحساب رسوم التوصيل (المسافة بتتقاس من إحداثيات المغسلة).
الصلاحية	`laundry.*` — المالك عنده `view` و `update` بس، على صفّه هو.
فخاخ	**مغسلة من غير `lat` / `lng` مبتعرفش تحسب رسوم توصيل.** الإحداثيات شكلها اختياري في الفورم لكنها شرط عملي.

موظفو المغسلة `/admin/laundry-staff`

الغرض	حسابات الموظفين اللي بيشتغلوا جوه المغسلة.
الحقول	`name` ، `email` ، `phone` (E.164)، `role_id` ، `laundry_id` ، `image_profile` ، `password` (٨ حروف + تأكيد)، `status` .
يعتمد على	**مغسلة + دور نوعه `laundry`** .
يغذّي	دخول اللوحة للموظف.
الصلاحية	`laundry_staff.*` — المالك عنده الخمسة كاملة على موظفينه هو.
فخاخ	الموظف بيشوف الطلبات بس ما بيقدرش يعيّن مندوب — ده قرار المالك. اختبر إن أزرار التعيين مش ظاهرة *وإن* الراوت بيرفض.

خدماتي `/admin/laundry-service`

الغرض	المغسلة بتعلن الخدمات اللي بتقدّمها — **من قايمة عامة، ومن غير ما تحدد أسعارها.**
الحقول	شاشة واحدة بصناديق اختيار، بتتحفظ بـ `PUT /admin/laundry-service/update` .
يعتمد على	**خدمات + مغسلة.**
يغذّي	**اختيار المغسلة للطلب** — مغسلة ما تقدّمش الخدمة المطلوبة بتتشال من المرشحين.
الصلاحية	`laundry_service.view` / `update` . لاحظ غياب أي `service.*` عند المالك — مقصود.
فخاخ	مغسلة مش معلنة أي خدمة عمرها ما هتتختار لأي طلب. لو كل الطلبات بتيجي بدون تعيين، ابدأ من هنا.

مناطقي `/admin/laundry-zone`

الغرض	المغسلة بتعلن المناطق اللي بتغطّيها — بتختار من قايمة المناطق العامة ومش بتنشئ منطقة.
الحقول	صناديق اختيار، `PUT /admin/laundry-zone/update` .
يعتمد على	**مناطق + مغسلة.**
يغذّي	**اختيار المغسلة** — الشرط التاني من ثلاثة.
الصلاحية	`laundry_zone.view` / `update` .
فخاخ	التغطية بتتقاس بمنطقة *عنوان الاستلام*. عميل في منطقة مفيش مغسلة معلناها = طلب بدون تعيين.

قاعدة اختيار المغسلة — احفظها

المرشح لازم يحقق **ثلاث شروط معاً**: (١) حالته `active` ، (٢) معلن منطقة عنوان الاستلام، (٣) بيقدّم الخدمة المطلوبة. من اللي فضلوا، **الأقرب بيكسب**. ولو محدش أهّل، الطلب **بيتقبل وبيقعد بدون مغسلة** — مش خطأ، ده تصميم.

4 التوصيل

اللي بينقل الشنطة

المناديب `/admin/driver`

الغرض

حساب المندوب + مركبته + مستنداته + رديته + مناطقه.

الحقول

حساب: `name` ، `phone` (E.164)، `email` ، `password` ، `image_profile` ، `status` .
مركبة: `vehicle_type` ، `plate_number` ، `vehicle_registration_image` ، `vehicle_registration_expiry` .
رخصة: `license_number` ، `license_expiry` ، `license_image` ، `national_id_image` .
تشغيل: `city_id` ، `zones[]` ، `shift_start` / `shift_end` (`H:i`)، `max_concurrent_orders` (١–٥٠)، `is_available` ، `notes` .

يعتمد على

مدينة + مناطق.

يغذّي

توزيع الرحلات. `API` ٢٠ نقطة تحت `/driver/*` منها `GET /driver/tasks` ، `POST /driver/tasks/{id}/start|complete|fail|verify` ، `PUT /driver/availability` .

الصلاحية

`driver.*` — **مالك المغسلة مالوش أي صلاحية هنا**، لأن المناديب بيشتغلوا عبر مغاسل كتير.

فخاخ

- موديل `Driver` بيمتد `User` وجدوله `users` ، والتفاصيل في `driver_profiles` . مفيش جدول `drivers` .
- **السعة بتتعدّ بالطلبات مش الرحلات.** أربع رحلات لطلب واحد = شغلانة واحدة.
- مستند منتهي بيتعلّم في القائمة لكنه **ما بيمنعش** التعيين — قرار مقصود.

خريطة المناديب `/admin/driver-map`

الغرض — كل المناديب على خريطة واحدة، مكان كل واحد دلوقتي، ومعاه إيه. بتتحدّث لوحدها كل ١٠ ثواني.

اللي فيها — **علامة لكل مندوب ليه موقع**، لونها حسب حالته: أزرق معاه مهمة، أخضر متاح، رمادي مش متاح، غامق حسابه موقوف. حلقة حمرا = متأخر عن ميعاد رحلة. علامة باهتة متقطّعة = آخر موقع قديم.
الضغط على المندوب بيفتح كارت: التليفون، العربية، المناطق، الطلبات اللي معاه من السقف، وكل طلب برحلاته ووجهتها وميعادها، وخط متقطّع من المندوب لوجهته.
القايمة الجانبية: بحث بالاسم أو التليفون أو رقم العربية أو كود الطلب، فلاتر بالحالة بالعدد، وفلتر بالمنطقة.
«الإشارة مقطوعة»: مندوب معاه مهمة وآخر موقع بقاله أكتر من دقيقتين — بيطلع أول القايمة وفوقها تنبيه.
طلبات مستنية مندوب (معين برتقالي): طلب واحد لكل علامة، في مكان بداية أول رحلة مستنية. «مين ياخدها؟» بيعرض المناديب اللي ينفع ياخدوها مترتّبين بالأقرب، وزرار «تعيين» (ومعاه «وباقي رحلات الطلب لنفس المندوب»).

يعتمد على — **تطبيق المندوب بيبعت موقعه** — من ١٢ أكتوبر بيبعته على طول، مش بس وهو في رحلة. مندوب عمره ما بعت بيظهر في القايمة «مفيش موقع لسه» ومن غير علامة.

الصلاحية — `driver.view` للشاشة. العلامات البرتقالي و«مين ياخدها؟» محتاجين `order_task.view`، والتعيين `order_task.update`، ولينك الطلب `order.view`. **صاحب المغسلة ممنوع منها حتى لو اتدّاله الصلاحية بالغلط** (403).

فخاخ

- المسافة في «مين ياخدها؟» **خط مستقيم** مش طريق — للترتيب بس.
- اللي في القايمة هو نفس شروط التوزيع الخمسة. مندوب قريب بس مش بيخدم المنطقة **مش هيظهر** — مش باج.
- مفيش «المسار اللي المندوب مشيه» — آخر نقطة بس.
- العميل لسه بيشوف نقطة المندوب بس وهو جايله. جرّب: مندوب فاضي بعت موقعه، وبعدين اتعيّن لطلب — العميل **مش لازم** يشوف الموقع القديم.

أرباح المناديب `/admin/earning`

الغرض — سجل مستحقات كل مندوب على كل رحلة، وحالة صرفها.

الحقول — قراءة فقط. الأعمدة: `driver_id`، `order_id`، `order_task_id`، `amount`، `basis`، `rate`، `status`، `released_at`.

يعتمد على — **مندوب + رحلة مكتملة.**

يغذّي — `API` `GET /driver/earnings` — شاشة «أرباحي» في تطبيق المندوب.

الصلاحية — `driver_earning.view`

فخاخ — النسبة جاية من إعداد `Driver_Earning_Rate`. **الصف ده مش موجود دلوقتي في جدول الإعدادات** — املاه من الإعدادات العامة قبل ما تختبر الأرباح.

قاعدة توزيع الرحلة — احفظها

المندوب بيأهّل بـ **خمس شروط**: نشط، متاح، بيخدم منطقة الرحلة، في المدينة الصح، وتحت سقف الطلبات المتزامنة. لو محدش أهّل، الرحلة بتفضل `pending` — وده طابور التوزيع مش خطأ.

5 العملاء

اللي بيطلب

العملاء `/admin/user`

الغرض: حسابات عملاء التطبيق — عرض وتعديل، مش إنشاء من التطبيق.

الحقول: `name`، `email` (فريد)، `phone` (فريد)، `role_id`، `image_profile`، `status`. الصورة **مطلوبة عند الإنشاء** واختيارية عند التعديل.

يعتمد على: **دور**.

يغذّي: الطلبات، المحافظ، العناوين، الشكاوى، برنامج الدعوات. `API` `GET /profile`، `GET /me`

الصلاحية: `user.*`

فخاخ: كل عميل عنده `referral_code` بيتولّد تلقائياً بصيغة `LAUNDO-XXXXXX`. تعطيل عميل (`inactive`) مش بيمسح طلباته ولا محفظته.

6 التسويق

اللي العميل بيشوفه وبيتعرض عليه

العروض `/admin/offer`

الغرض: عرض ترويجي بصورة، ممكن يكون مربوط بكوبون أو خدمة.

الحقول: `title` و `description` (مترجمين)، `image` ، `coupon_id` ، `target_type` (`none` / `service` / `coupon`)، `target_value` ، `starts_at` ، `ends_at` (لازم بعد البداية)، `sort_order` ، `status` .

يعتمد على: كوبون (اختياري)، خدمة (اختياري).

يغذّي: `API` `GET /offers`

الصلاحية: `offer.*`

فخاخ:

- العروض النشطة بس هي اللي بتتبعت للتطبيق. اختبر `ends_at` في الماضي — المفروض يختفي.
- **العرض على قطعة أو قسم أو خدمة معينة بيتحدد من الكوبون بتاعه**، مش من فورم العرض. خصم العرض هو الكوبون نفسه، فلو الكوبون على القمصان يبقى العرض على القمصان. قايمة الكوبونات في فورم العرض بتكتب جنب كل كوبون هو على إيه، و `GET /offers` بيرجع `applies_to` .

أكواد الخصم `/admin/coupon`

الغرض كود خصم يكتبه العميل عند الطلب.

الحقول `code` (فريد)، `name` (مترجم)، `type` (`percentage` أو `fixed`)، `value` (أكبر من صفر)، `applies_to_delivery` ، `min_order_total` ، `max_discount` ، **«الكوبون على إيه»** (`scope_type` + `scope_ids` : الطلب كله، أو طلبات خدمات معينة، أو القطع اللي في أقسام معينة، أو قطع معينة — ويتختار أكتر من واحدة)، `max_redemptions` ، `max_per_user` ، `starts_at` ، `ends_at` ، `status` .

يعتمد على لا شيء.

يغذّي `API` `POST /coupons/check` ، وحساب الخصم في `POST /orders/quote` و `POST /orders` .

الصلاحية `coupon.*`

فخاخ

- `value` معناه يختلف حسب `type` — ٥٠ يا إما ٥٠٪ يا إما ٥٠ جنيه.
- الكوبون بيقبل بس لو: نشط، بدأ، ما انتهاش، ما استنفدش `max_redemptions` .
- **كوبون ليه** `user_id` **= كوبون شخصي.** أي حد تاني بيجرّبه بيتقاله «الكود غير موجود» مش «مش بتاعك» — عشان ما يفضلش يخمّن.
- `redemptions_count` محمي من الحفظ الجماعي — لو بتجهّز حالة اختبار بكود مستنفد، لازم تعدّله مباشرة في الداتابيز.
- **كوبون على قطع معينة بيخصم من القطع دي بس.** مثال: ٥٠٪ على القمصان في سلة فيها قميصين (٣٤) وبنطلون (٢٣) = خصم ١٧ مش ٢٨,٥. والمبلغ الثابت عمره ما بيعدّي قيمة القطع اللي عليها.
- كوبون على قطع أو أقسام **مابيخصمش من التوصيل أبداً** — الفورم بيقفل الخانة، والسيرفر بيرفضها لو اتبعتت. كوبون الخدمة بيخصم من الطلب كله بتاعها ومسموح له بالتوصيل.
- الحد الأدنى للطلب (`min_order_total`) بيتحسب على **الطلب كله** مش على القطع اللي عليها الكوبون.
- **بعد ما المغسلة تعدّ القطع، الخصم بيتحسب تاني على القطع اللي اتعدّت**، ومبيزيدش عمره عن اللي العميل وافق عليه. مثال: ٥٠٪ على القمصان، العميل كتب ٤ قمصان والمغسلة لقت قميص واحد، يبقى الخصم نص القميص ده بس. لو مالقتش ولا قميص، الخصم بيبقى صفر. ولو اتعدّ تاني ولقت القمصان، الخصم بيرجع لرقمه الأصلي. الكوبون اللي بمبلغ ثابت مبيتعداش قيمة القطع اللي عليها.
- سلة مفيهاش ولا حاجة من اللي الكوبون عليه: الخصم صفر ورسالة «مفيش حاجة في الطلب ده ينطبق عليها». ده مش باج.
- `POST /coupons/check` من غير السلة (`subtotal` بس) على كوبون محدود بيرجع ٤٢٢ برسالة إنه هيتحسب عند التأكيد — ده مقصود لحد ما التطبيق يبعت `items` .

قاعدة الخصم الواحد

`coupon_code` و `offer_id` **متنافيين** على الطلب الواحد. لو العميل بعت الاتنين، **العرض بيكسب** والكود **بيترفض برسالة** — مش بيتجاهل بصمت. القاعدة مطبّقة في عرض السعر و في تأكيد الطلب، فاختبر الاتنين.

البانرات `/admin/banner`

الغرض	شرائح الصور في الشاشة الرئيسية للتطبيق.
الحقول	`image` (مطلوبة عند الإنشاء، ٢ ميجا)، `name` / `description` (مترجمين)، `target_type` ، `target_value` ، `sort_order` ، `status` .
يعتمد على	لا شيء.
يغذّي	API `GET /banners`
الصلاحية	`banner.*`
فخاخ	`الجدول فاضي دلوقتي` الترتيب بـ `sort_order` بعدين `id` — مش بالأحدث.

الشاشات التعريفية `/admin/intro`

الغرض	شرائح الترحيب اللي بتظهر لأول مرة في التطبيق.
الحقول	`image` (مطلوبة عند الإنشاء)، `title` / `description` (مترجمين)، `order` ، `status` .
يعتمد على	لا شيء.
يغذّي	API `GET /intros`
الصلاحية	`intro.*`
فخاخ	`الجدول فاضي دلوقتي` الوصف `textarea` مش سطر واحد.

خطوات الرحلة `/admin/journey-step`

الغرض	شرح «إزاي بيشتغل» اللي بيتعرض للعميل — أيقونة وعنوان ووصف لكل خطوة.
الحقول	`image`، `title` / `description` (مترجمين)، `sort_order`، `status`.
يعتمد على	لا شيء.
يغذّي	API `GET /journey-steps`
الصلاحية	`journey_step.*`
فخاخ	محتوى تسويقي بحت — مالوش أي علاقة بحالات الطلب الفعلية رغم الاسم.

الأسئلة الشائعة `/admin/faq`

الغرض	سؤال وجواب، موجّهين للعميل أو للمندوب أو للاتنين.
الحقول	`question` (مترجم، ٥٠٠ حرف)، `answer` (مترجم، ٥٠٠٠ حرف)، `audience` (`both` / `customer` / `driver`)، `order`، `status`.
يعتمد على	لا شيء.
يغذّي	API `GET /faqs`
الصلاحية	`faq.*`
فخاخ	`الجدول فاضي دلوقتي` اختبر `audience` — سؤال للمندوب المفروض ما يظهرش لعميل.

7 الطلبات

الشاشة اللي اللوحة موجودة عشانها

الطلبات `/admin/order · /order/show/{id} · /order/invoice/{id}`

الغرض متابعة كل الطلبات، والتدخّل لما حاجة تقف. الطلب **ما بيتنشأش من اللوحة أبداً** — العميل هو اللي بيطلب.

الأزرار

- `PUT /admin/order/assign/{id}` — تعيين مغسلة يدوياً `order.update`
- `POST /admin/order/review/{id}` — تسجيل مراجعة العدّ والسعر
- `POST /admin/order/query/{id}` — الرد على استفسار العميل عن السعر
- `POST /admin/order/task/assign/{id}` — تعيين مندوب لرحلة
- `POST /admin/order/task/release/{id}` — سحب الرحلة ورجوعها للطابور
- `POST /admin/order/task/generate/{id}` — توليد الرحلات الأربعة
- `POST /admin/order/piece-check/{id}` — «تمت المراجعة» على اختلاف في عدد القطع، بملاحظة إجبارية `order.update` — للمنصة بس
- `GET /admin/order/invoice/{id}` — الفاتورة للطباعة

يعتمد على **عميل + عنوان + خدمة + قطع + أسعار + ميعاد**، والمغسلة والمندوب بيتحددوا بعدين.

يغذّي `API` ٢٠ نقطة تحت `/orders/*` : `quote` ، `store` ، `show` ، `track` ، `cancel` ، `reschedule` ، `reorder` ، `confirm` ، `dispute` ، `pay` ، `rating` ، `refunds` .

الصلاحية `order.view` / `order.update` . **مفيش** `order.create` **لأي دور مغسلة** — مقصود.

السجل كارت «السجل» في صفحة الطلب بيجمع حاجتين: **كل حالة** عدّى بيها الطلب ومين نقله ليها، و**كل تعديل** على الطلب أو على اللي تابع له (القطع، رحلات المندوب، الدفع، الاسترداد، التسوية) — مين عمله، ومنين (لوحة التحكم / الأبلكيشن / النظام)، وتحت «التفاصيل» كل حقل قبل وبعد. الأرقام بتظهر بأسمائها (الصنف، الخدمة، المغسلة، المندوب، العميل). بيشوفه أي حد مسموح له يشوف الطلب، صاحب المغسلة ضمنهم — **بس هو بيشوف أجزاء الطلب نفسه بس** (القطع، الرحلات، الصور، استفسار السعر، الكوبون). الشكاوى وأرباح المندوب والدفع والاسترداد والتسوية والتقييم بتظهر بس لحد عنده صلاحية الشاشة بتاعتها.

فخاخ

- راجع قسم دورة حياة الطلب بالكامل — الانتقالات محكومة بجدول ثابت وما ينفعش تقفز.
- **اختلاف في عدد القطع.** كل عدّ بيتقارن باللي قبله: الاستلام من العميل بعدد طلبه، والتسليم للمغسلة بعدد الاستلام، **ومراجعة المغسلة باللي اتسلّم لها**، والاستلام من المغسلة بعدد المراجعة. لو مختلف: إشعار في الجرس للإدارة وللمغسلة، وشريط أحمر فوق صفحة الطلب، وعلامة في قايمة الطلبات، وعدّاد في القايمة الجانبية والصفحة الرئيسية، وفلتر «اختلاف في عدد القطع». **التسليم نفسه مش بيترفض** — مقصود. المغسلة بتشوف التنبيه بس **مش بتقدر تقفله** حتى لو معاها `order.update` ؛ الإدارة بس بتدوس «تمت المراجعة» بملاحظة **والعدد الفعلي** — والعدد ده هو اللي التسليم اللي بعده بيتقارن بيه، فغلطة كتابة عند العميل مش هتعمل تنبيه تاني عند المغسلة. العدّاد والفلتر بيعدّوا **طلبات** مش رحلات: طلب فيه رحلتين مختلفين يتعد واحد. الإشعار بيتكتب بلغة اللوحة الافتراضية مهما كانت لغة موبايل السواق. لو المغسلة عملت مراجعة تانية وعدّت نفس اللي اتسلّم لها، الاختلاف بتاع المراجعة بيتقفل لوحده. **تطبيق السواق مش بيعرض العدد المتوقع قبل ما السواق يأكد** — مقصود، عشان يعدّ بنفسه. بعد القفل العدد بيفضل أحمر في صف الرحلة ومعاه الملاحظة. خدمة من غير قطع محددة (السعر بعد المعاينة) مفيش حاجة يتقارن بيها أول استلام، فمفيش تنبيه.

- **الخصم باللون الأحمر** — الكلمة والمبلغ — في كارت السعر وكارت التسوية وفورم المراجعة والفاتورة المطبوعة. مقصود.
- **الطلبات اللي اتعملت قبل ٢٧-٠٩-٢٠٢٦ سجلها حالات بس** — تسجيل التعديلات بدأ من يومها، فمفيش «التفاصيل» على القديم. مش باج.
- حالة الطلب نفسها **مش بتتكرر** جوه التعديل — بتظهر مرة واحدة كسطر حالة.

8 العمليات

اللي بيتعلّق بالطلب بعد ما يتم

الشكاوى `/admin/complaint`

الغرض	شكوى العميل على طلب، بمرفقات صور، وحالة بتتنقّل.
الأزرار	`POST /admin/complaint/transition/{id}` لنقل الحالة، `POST /admin/complaint/note/{id}` لملاحظة داخلية.
الحالات	`new` ← `in_progress` ← `resolved` ← `closed`
التصنيفات	`damaged_item` ، `missing_item` ، `not_clean` ، `late` ، `driver_conduct` ، `payment` ، `app_problem` ، `other`
يعتمد على	**عميل + طلب**. بتحمل `laundry_id` للتقارير.
يغذّي	`API` `GET/POST /complaints` ، `GET /complaint-categories`
الصلاحية	`complaint.view` / `update`
فخاخ	`الجدول فاضي دلوقتي` المرفقات لحد ٥ صور. الشكاوى المفتوحة بتظهر كعدّاد على الصفحة الرئيسية. **من ٧ أكتوبر: العميل ليه شكوى واحدة على طلبه، على طول** — التانية بترجع 422 حتى لو الأولى اتقفلت، والأبلكيشن بيقفل الزرار من `has_complaint` . المندوب مش عليه الحد ده وشكوته مبتحسبش على العميل، و«تواصل معنا» مبتتحسبش.

التقييمات `/admin/rating`

الغرض	قراءة تقييمات العملاء. قراءة فقط — مفيش تعديل ولا حذف.
الحقول	التقييم متعدد الأوجه: `delivery` و `service_quality` منفصلين **عن قصد** — عشان المندوب ما يتحاسبش على قميص متكوي غلط. + وسوم من `RatingTag`.
يعتمد على	**طلب مسلّم**.
يغذّي	نجمة المندوب في شاشة تتبّع الطلب (متوسط `delivery` وحده)، وتقرير أداء المغاسل. `API` `GET/POST /orders/{id}/rating`
الصلاحية	`order_rating.view` — **آمنة للمستأجر**، المالك بيشوف تقييمات مغسلته بس.
فخاخ	`الجدول فاضي دلوقتي` النجمة بترجع `null` مش صفر لمندوب لسه محدش قيّمه — صفر بيتقري كأنه مندوب سيء.

الاشتراكات `/admin/recurrence`

الغرض	جدول غسيل متكرر للعميل (أسبوعي/شهري) — بيفكّره يطلب، ما بيطلبش عنه.
الأزرار	`POST /admin/recurrence/pause/{id}`، `resume/{id}`، `cancel/{id}`
الحقول	`user_id`، `service_id`، `pickup_address_id`، `time_slot_id`، `frequency`، `day_of_week`، `items`، `next_prompt_on`، `status`.
يعتمد على	**عميل + خدمة + عنوان + ميعاد**.
يغذّي	`API` ٨ نقاط تحت `/recurrences/*` منها `GET /recurrences/prompts` و `confirm` / `decline`.
الصلاحية	`order_recurrence.*`
فخاخ	الاستئناف بيشتغل **على الموقوف بس**، والإيقاف على النشط بس. جرّب الحالتين الغلط ولازم ترجع رسالة واضحة.

المواعيد `/admin/time-slot`

الغرض	فترات الاستلام والتسليم المتاحة، وسعة كل فترة.
الحقول	`start_time` / `end_time` بصيغة `H:i` (النهاية بعد البداية)، `applies_to` (`pickup` / `delivery` / `both`)، `capacity` ، `sort_order` ، `status` .
يعتمد على	لا شيء.
يغذّي	**كل طلب**، والاشتراكات. `API` `GET /time-slots`
الصلاحية	`time_slot.*`
فخاخ	**دي فعلياً شاشة تأسيس مش عمليات.** من غير مواعيد نشطة، العميل مش هيقدر يكمّل طلب أصلاً. ازرعها بدري. **المواعيد بتوقيت القاهرة، وميعاد النهارده بيتقفل قبل ما يخلص بساعة** («آخر حجز قبل ما الميعاد يخلص» في تاب «العمليات»، ولو صفر بيفضل مفتوح لحد ما يخلص). يعني الساعة ٩:٢٦ ميعاد ٨–١٠ النهارده **مقفول**: `GET /time-slots` بيرجعه `closed: true` ، والطلب عليه بيترفض ٤٢٢، وإعادة الجدولة بترفضه. **مقصود**، عشان السواق مايبقاش «متأخر» أول ما الطلب يتعمل. موعد الرحلة (`due_at`) = نهاية الميعاد بتوقيت القاهرة، والتسليم للمغسلة بعدها بساعتين. قبل ٣٠ سبتمبر كانت بتتحسب بتوقيت UTC فكانت متأخرة ٣ ساعات، والرحلات المفتوحة اتظبطت وقت الرفع.

9 المالية

الفلوس اللي اتحركت والأرصدة اللي راحتلها

المدفوعات `/admin/payment`

الغرض سجل كل محاولة دفع، ومن ٤ أكتوبر **كل كاش المندوب حصّله على الباب**، باسمه. فوق القايمة «الكاش مع المناديب»: كل مندوب معاه كام لسه ماسلّمهوش، وزرار «استلمت الكاش» يسجّل إن المكتب استلمه.

الحالات `pending` ، `authorised` ، `captured` ، `failed` ، `refunded`

الطرق `card` ، `wallet` ، `instapay` ، `cash`

يعتمد على **طلب** (`payments.order_id`).

يغذّي API `POST /orders/{id}/pay` ، `GET /orders/{id}/payments` ، `GET /payment-methods` ، و webhook عام `POST /payments/webhook/{provider}` .

الصلاحية `payment.view` ، و `payment.update` لزرار «استلمت الكاش». صاحب المغسلة مبيشوفش الكاش مع المناديب ومبيقدرش يستلمه حتى لو اتدّاله الصلاحية.

فخاخ حالة الدفع **منفصلة تماماً** عن حالة الطلب، عشان الدفع عند الاستلام: العميل بيدفع عند التسليم بعد الغسيل بوقت طويل. ما تتوقعش إن الاتنين يمشوا سوا. والمندوب **لازم يكتب المبلغ اللي استلمه** لما يقفل تسليم طلب مش مدفوع (0 لو مدفعش، ومش أكتر من المطلوب). الكاش اللي اتحصّل قبل ٤ أكتوبر مش في الشاشة دي، لأنه مكانش بيتسجل. والطلب اللي من غير طريقة دفع بيتحسب كاش. و«استلام من المغسلة» **مبيبدأش قبل ما المغسلة تراجع والعميل يوافق على السعر**، وده مقصود مش عطل.

الاستردادات `/admin/refund`

الغرض طلبات استرداد الفلوس ومراجعتها وصرفها.

الأزرار `POST /admin/refund/approve/{id}` ، `reject/{id}` ، `settle/{id}` — كلها `refund.update` .

الحقول `order_id` ، `user_id` ، `payment_id` ، `amount` ، `reason` ، `note` ، `status` ، `destination` ، `reviewed_by` ، `reviewed_at` ، `review_note` ، `settled_at` .

يعتمد على **طلب + دفعة**.

يغذّي API `GET/POST /orders/{id}/refunds`

الصلاحية `refund.view` / `update`

فخاخ **الاسترداد الموافق عليه بس هو اللي بيتصرف.** جرّب `settle` على طلب مرفوض أو لسه جديد — لازم يترفض. ده أهم اختبار في الشاشة.

المحافظ `/admin/wallet · /wallet/show/{id}`

الغرض	رصيد العميل داخل المنصة، وسجل حركاته.
الفلتر	قايمة بتقسّم المحافظ حسب صاحبها: **العملاء · المناديب · المغاسل · موظفو المغاسل · المنصة**، وعمود «النوع» بيقول ده مين في كل صف. الكروت التلاتة فوق **بتتبع الفلتر**، فالأرقام دايماً بتوصف اللي إنت شايفه.
الأزرار	`POST /admin/wallet/adjust/{id}` — تسوية **بتطلب سبب إجباري**؛ `POST /admin/wallet/freeze/{id}` — تجميد.
الحقول	`user_id` ، `balance` ، `pending_balance` ، `currency` ، `is_frozen` .
أسباب الحركة	`top_up` ، `order_payment` ، `refund` ، `withdrawal` ، `earning` ، `adjustment`
يعتمد على	**عميل**.
يغذّي	`API` `GET /wallet` ، `POST /wallet/top-up` ، `POST /wallet/withdraw` ، `GET /wallet/transactions`
الصلاحية	`wallet.view` / `update` . **مالك المغسلة والعميل بيترفضوا** — وفيه اختبارات متصفح بتتأكد من ده.
فخاخ	**الرصيد ما بيتعدّلش مباشرة أبداً — كل تغيير معاملة مسجّلة.** لو لقيت أي مسار بيسمح بتحديد رصيد رقم مباشرة، دي تذكرة أمان مش تحسين.
مش باگ	**القايمة من غير فلتر بتخفي المحافظ الفاضية، ومع الفلتر بتوريها.** ده مقصود: من غير فلتر السؤال «الفلوس فين»، وصفحة محافظ بصفر بتدفن اللي فيها رصيد؛ ومع الفلتر إنت سألت «وريني المغاسل»، والرد باللي معاها رصيد النهاردة بس بيخلي حد يفتكر إن المغسلة مالهاش محفظة. الشاشة نفسها بتكتب القاعدة الشغالة فوق الجدول.

نقاط العملاء `/admin/point-account · /point-account/show/{user_id}`

الغرض من ١٢ أكتوبر: كل عميل معاه نقاط، رصيده وقيمته، وسجل حركاته بالدفعات وتاريخ انتهاء كل دفعة. الكروت فوق: النقاط اللي العملاء يقدروا يصرفوها وقيمتها، اللي هتنتهي قريب، وعدد الحسابات اللي رصيدها مش مطابق للسجل.

الأزرار `POST /admin/point-account/adjust/{user_id}` — إضافة أو خصم نقاط **بسبب إجباري**. النقاط المضافة بتنتهي زي المكتسبة، والمخصومة بتتاخد من الأقرب انتهاءً.

أسباب الحركة `order_earned` ، `hangers_returned` ، `redeemed` ، `redemption_returned` ، `adjustment` ، `expired`

يعتمد على **عميل** (الـ id في الرابط هو id العميل، فعميل لسه ماكسبش نقطة ينفع تضيفله). أي حد مش عميل ← 404.

يغذّي `API` `GET /points` ، `GET /points/transactions` ، و`use_points` في `/orders/quote` و`/orders` ، و`hangers_returned` في تأكيد رحلة المندوب.

الصلاحية `point_account.view` / `update` . **المغسلة بترفض حتى لو اتدّالها الصلاحية** (403)، والتصدير بيطلعلها فاضي.

فخاخ **الرصيد ما بيتعدّلش مباشرة أبداً** — زي المحفظة. ولو الحساب طلع «مش مطابق للسجل»، دي تذكرة باج.

مش بـاگ النقاط اللي صلاحيتها خلصت بتختفي من «يقدر يصرفها» على طول، لكن سطر «انتهت» في السجل بيظهر لما الأمر اليومي يشتغل (١٠ الصبح)، أو أول ما العميل يحاول يصرف.

قواعد البونس `/admin/driver-bonus-rule`

الغرض شروط البونس اللي بيتحاسب بيها السائق. القاعدة بتتعمل مرة وبتتربط بأكتر من سائق.

الحقول **الأساس**: مبلغ ثابت لكل طلب · مبلغ ثابت لكل رحلة · نسبة من رسوم التوصيل. زائد **أهداف شهرية** (وصّل N طلب ← مبلغ) و**شروط جودة**: أقل نسبة التزام بالمواعيد، أقل تقييم توصيل، أقصى عدد رحلات فاشلة.

يعتمد على لا شيء. بس السائق لازم يتربط بيها من زرار «البونس» في صف السائق.

الصلاحية `driver_bonus_rule.*` للقاعدة نفسها، لكن **ربط سائق بقاعدة بيطلب** `setting.update` مش `driver.update` : الأخيرة بتتدي لمين يظبط الرخص والورديات، وأجر السائق قرار مالي.

فخاخ **السائق اللي مش على قاعدة مبياخدش بونس خالص** — وده الافتراضي لكل السائقين. قبل كده كان كل سائق بياخد 20% من رسوم التوصيل من ثابت مدفون في الكود ورا إعداد مالوش خانة في الشاشة. جرّب كمان: **«لكل طلب» بتدفع مرة واحدة** عند التسليم للعميل، مش على الأربع رحلات؛ و**القاعدة الموقوفة مبتدفعش** لكل السائقين عليها؛ و**الصفر في شرط الجودة شرط حقيقي** مش زي الفراغ.

مكافآت الشهر `/admin/driver-bonus`

الغرض	كل سائق على قاعدة، وإيه اللي عمله الشهر ده: طلباته الموصّلة، نسبة التزامه بالمواعيد، متوسط تقييم توصيله، ورحلاته الفاشلة — وأنهي هدف وصله، وأنهي شرط وقّفه لو اتوقف.
الأزرار	`POST /admin/driver-bonus/approve/{id}` — **الاعتماد هو الوحيد اللي بينزّل فلوس** في محفظة السائق؛ `reject` بيرفض مع سبب.
مصدر الأرقام	الالتزام من `order_tasks.due_at` ، التقييم من `order_ratings.delivery` (تقييم التوصيل وحده، مش تقييم المغسلة)، والفشل من الرحلات `failed` . تلاتتهم أعمدة النظام بيكتبها من زمان ومحدش كان بيقراها.
يعتمد على	**قاعدة بونس فيها أهداف شهرية**، و**سائقين مربوطين بيها**.
الصلاحية	`update` / `driver_bonus_award.view`
فخاخ	**مفيش حاجة بتدفع نفسها.** أمر `drivers:close-bonus-month` بيشتغل أول الشهر ويحسب ويبعت تنبيه واحد بس — وعمره ما بيعتمد. الشهر المفتوح بيتعاد حسابه في كل زيارة والمعتمد **مجمّد**. جرّب كمان: **القياس الناقص عمره ما بيكسر شرط** — سائق لسه محدش قيّمه مانزلش تحت الحد، هو ملوش تقييم أصلاً؛ و**أعلى هدف يتحقق بيتدفع، مش المجموع**.

محفظتي `/admin/my-wallet`

الغرض	رصيد *المستخدم اللي داخل* هو نفسه وسجل حركاته. بيتفتح من قائمة الاسم فوق على اليمين، مش من السايدبار.
الأزرار	مفيش. الشاشة دي بتقرأ بس — التسوية والتجميد بيحصلوا من شاشة المحافظ، لأنهم حاجات بتتعمل *على* محفظة من حد تاني.
يعتمد على	لا حاجة. المحفظة بتتعمل أول ما تتفتح لو مكنتش موجودة.
الصلاحية	**مفيش صلاحية عليها بقصد.** `wallet.view` معناها قراية كل محافظ المنصة — قايمة المحافظ مش متقسّمة على المغاسل — وقراية محفظتك إنت حاجة تانية خالص. المحفظة بتتحدد من `$request->user()` فمفيش id يتلعب فيه.
فخاخ	مالك المغسلة بيوصل هنا وبياخد **403** على `/admin/wallet` . الاتنين مختبرين في المتصفح — لو مالك المغسلة قدر يفتح قايمة المحافظ، دي تذكرة أمان.

العمولات `/admin/commission-rule`

الغرض — **نسبة المغسلة** من الغسيل — اللي **المغسلة بتاخده**، والباقي للمنصة. ١٠٪ يعني المغسلة ١٠ من كل ١٠٠ والمنصة ٩٠. كل نسبة ليها اسم وبتتربط بأي عدد من المغاسل. **نسبة مئوية بس** — المبلغ الثابت اتلغى.

القاعدة الأهم — **المغسلة عليها نسبة واحدة شغالة بس.** الفورم بيرفض تعلّم على مغسلة عليها نسبة تانية شغالة، وزرار التفعيل بيرفض يشغّل نسبة لو هتحط مغسلة على نسبتين. قبل ٢٧-٠٩-٢٠٢٦ الرقم كان عمولة المنصة وكان ممكن يتجمع — الـ migration حوّل كل القواعد القديمة (١٠٪ عمولة بقت ٩٠٪ للمغسلة) من غير ما فلوس أي مغسلة تتغير.

يعتمد على — لا شيء. الربط بالمغسلة من هنا أو من زرار النسبة في صف المغسلة (اختيار واحد، أو «النسبة العامة»).

الصلاحية — `commission_rule.*` للرسم نفسه، و**ربط مغسلة برسم بيطلب** `setting.update` مش `laundry.update` — لأن صاحب المغسلة عنده `laundry.update` ومايفعش يحدد هو اللي بيدفعه.

فخاخ — **«مفيش نسبة» مش زي «نسبة صفر».** المغسلة اللي مالهاش نسبة بتمشي على **نسبة المغسلة العامة** في الإعدادات، ولو دي فاضية كمان التسوية **بتفضل معلّقة** ومحدش بيتحاسب؛ نسبة صفر معناها «المغسلة مش هتاخد حاجة» والمنصة تاخد الغسيل كله. جرّب كمان: **النسبة الموقوفة مبتدفعش** والمغاسل عليها بترجع للعامة؛ و**قاعدة المبلغ الثابت القديمة مينفعش تتفعل**؛ و**تعديل نسبة مش بيغيّر تسوية اتدفعت** — الاسم والنسبة بيتنسخوا على السطر وقت الحساب.

تسويات الطلبات `/admin/settlement`

الغرض كل طلب اتقسم إزاي بين المنصة والمغسلة: الأساس، نسبة المغسلة، نصيب المغسلة، واللي فضل للمنصة.

الأزرار **«سوِّ الآن»** بس، وبيظهر على صف معلّق لطلب مكتمل ولحد عنده `setting.update` : بيعيد حساب التسوية بالنسبة الحالية ويدفعها. غير كده الصف بيتعمل لما الطلب يتأكد سعره وبيتسوّى لوحده لما يكتمل.

الحقول `basis` (إجمالي الطلب **ناقص الضريبة**)، `laundry_share_rate` (نسبة المغسلة، فاضية على الصفوف اللي اتسوّت بالنظام القديم)، `commission_rate` (نصيب المنصة كنسبة)، `commission_amount` ، `laundry_amount` ، `tax_amount` (متسجّلة وما بتتقسمش)، `status` .

الحالات `pending` اتسجّلت ومحصلش تحويل · `settled` المحفظتين اتشحنوا · `cancelled` الطلب ما اكتملش

يعتمد على **نسبة المغسلة** — خاصة بالمغسلة، أو «نسبة المغسلة العامة» من `الإعدادات العامة` — و**سوبر أدمن موجود** عشان يبقى فيه محفظة تستلم نصيب المنصة.

يغذّي محفظة السوبر أدمن (سبب `commission`) ومحفظة مالك المغسلة (سبب `laundry_payout`)، والاتنين في نفس المعاملة.

الصلاحية `order_settlement.view` . **مقسّمة على المغاسل** — بعكس المدفوعات وأرباح المندوبين اللي جنبها — لأن المغسلة طرف في التسوية ولازم تقرا بتاعتها هي بس.

فخاخ **صف فاضل `pending` بعد ما الطلب اكتمل معناه إن حاجة ناقصة:** يا إما مفيش نسبة للمغسلة ولا نسبة عامة (الصف بيقول «مستنية نسبة»)، يا إما المنصة من غير سوبر أدمن، يا إما المغسلة من غير حساب مالك. دي مش شاشة بايظة — دي بتقولك على عطل، وبعد ما يتصلّح «سوِّ الآن» بيدفعها. وخدمات المغسلة: المغسلة بتختار خدماتها في التسجيل (خدمة واحدة على الأقل)، وبعد كده أي فتح أو قفل من شاشة «خدماتي» **بيتبعت طلب** ومبيغيّرش حاجة لحد ما يتوافق عليه من «طلبات خدمات المغاسل» (صلاحية `laundry_service_request.*`)؛ الخدمة اللي اتطلب فتحها مبيجيلهاش طلبات، واللي اتطلب قفلها بيفضل يجيلها لحد الموافقة، والرفض لازم سبب والمغسلة بتشوفه. وشاشة **«طلبات اليوم»** جوه قايمة «الطلبات» (`/admin/order-today` ، صلاحية `order.view`): بتعرض الطلبات «جوه المغسلة دلوقتي» (رحلة التوصيل للمغسلة خلصت ورحلة الاستلام منها لسه) أو «معاد تسليمها/استلامها يوم»، مترتبة الأقرب فالأقرب، وفوقها إجمالي القطع حسب الصنف جوه كل خدمة؛ العدد هو عدّ المغسلة لو اتعدّ وإلا تقدير العميل ومكتوب جنبه. **التواريخ هي تواريخ الحجز، ومبتتغيرش لو السواق اتأخر:** لو التاريخ اللي في الصف فات والنص بتاعه لسه ماخلصش (الاستلام أو التسليم)، بيظهر تحته «متأخر X يوم» بالأحمر، وفي التفاصيل تحت «الاستلام» مكتوب «اتستلم فعلاً» بتاريخ الاستلام الحقيقي. و«جوه المغسلة دلوقتي» بيعرض كل اللي في المغسلة مهما كان تاريخه، فطلب من أسبوعين ممكن يظهر فيه، وده مقصود. صاحب المغسلة بيشوف طلباته بس ومن غير فلتر المغاسل. وجرّب Excel: أغلب شاشات القوائم فيها «تصدير Excel» (بيطلّع اللي ظاهر حسب البحث والفلاتر)، وشاشات الكتالوج والمواقع والكوبونات والمغاسل والسواقين فيها «استيراد Excel» كمان: السطر اللي فيه id بيعدّل، واللي من غيره بيتضاف، والسطور الغلط بتظهر برقمها ومش بتمنع السليمة، والخانة الفاضية مبتمسحش حاجة. شاشات الفلوس والطلبات تصدير بس. وجرّب زيادة الأسعار من شاشة الأسعار: «طبّق لفترة» بيزوّد كل الأسعار اللي العميل بيشوفها من غير ما يغيّر أرقام الجدول، و«اعتمدها نهائي» بيكتبها في الجدول ويصفّر الخانة؛ والطلب اللي اتعمل أثناء فترة زيادة بيفضل بسعره حتى لو الزيادة اتشالت قبل المراجعة. وجرّب الكوبونات: الكوبون بيحدد مين يشيل الخصم (السوبر أدمن افتراضياً، أو المغسلة، أو بنسبة)، ونسبة المغسلة بتتحسب قبل الخصم؛ لو المنصة شايلة خصم أكبر من نصيبها، `commission_amount` بيبقى **بالسالب** ومحفظة السوبر أدمن بتتخصم (سبب `discount_funded`) — ده مقصود مش خطأ.

جرّب كمان: نسبة **فاضية مش صفر** معناها «امشي على النسبة العامة»؛ الصفر معناه «المغسلة مش هتاخد حاجة»، والاتنين اتفاقين مختلفين.

10 التقارير

خمس شاشات، ومستويين وصول مختلفين

التقرير	بيقيس إيه	الوصول	مدى تاريخي؟
`/report/revenue` الإيرادات	الإجمالي والمقارنة بالفترة السابقة، يومي، وتفصيل حسب المغسلة والخدمة وطريقة الدفع	`report.view` آمن للمستأجر	نعم
`/report/orders` الطلبات	العدد اليومي، التوزيع حسب الحالة، حسب المنطقة، وحركة الأسعار	`report.view` آمن للمستأجر	نعم
`/report/laundries` أداء المغاسل	أداء كل مغسلة داخل الفترة	`report.view` آمن للمستأجر	نعم
`/report/drivers` أداء المناديب	أداء كل مندوب + أسباب فشل الرحلات	`report.update` سوبر أدمن فقط	نعم
`/report/operations` صحة العمليات	حالة الشغل **دلوقتي**: طلبات بدون مغسلة، رحلات بدون مندوب، طلبات مستنية العميل	`report.update` سوبر أدمن فقط	**لأ — عن قصد**

الفرق في الوصول مقصود: **المناديب بيشتغلوا عبر مغاسل كتير**، فعرض أدائهم لمالك مغسلة بيسرّب بيانات مغاسل تانية. عشان كده `report.update` استخدم كبوابة سوبر أدمن مش كصلاحية تعديل.

تقرير العمليات **مالوش مدى تاريخي عن قصد** — طلب واقف من الشهر اللي فات أهم من واحد واقف من الصبح، مش أقل. والتصدير على `GET /admin/report/export/{report}` بيرجع CSV مبثوث سطر سطر مش مبني في الذاكرة، فجرّبه على مدى سنة كاملة.

99 النظام

مش بيتفتح في يوم شغل عادي

المشرفون `/admin/moderator`

الغرض: حسابات موظفي الإدارة اللي بيدخلوا اللوحة.

الحقول: `name`، `email`، `phone`، `role_id` (E.164)، (مطلوب)، `image_profile` (مطلوبة عند الإنشاء)، `password`، `status`.

يعتمد على: **دور نوعه** `dashboard` — القايمة بتفلتر على النوع ده، فأدوار المغاسل مش بتظهر فيها.

الصلاحية: `moderator.*`

فخاخ: `الجدول فاضي دلوقتي` مشرف بدور مالوش صلاحيات بيدخل اللوحة ويشوف الصفحة الرئيسية بس — مش خطأ.

الأدوار والصلاحيات `/admin/roles`

الغرض مصفوفة صناديق اختيار: ١٧٠ صلاحية × الأدوار. الحفظ بـ `POST /admin/roles/{role}/permissions`.

يعتمد على الصلاحيات المتولّدة من `PermissionSeeder`.

الصلاحية `role.*` — لاحظ إن اسم الراوت **جمع**: `admin.roles.index` مش `admin.role.index`.

فخاخ

- الأدوار المعلّمة `is_system` **ما تتحذفش**.
- سحب صلاحية من دور بيقفل الراوت والزرار والقائمة الجانبية في نفس اللحظة — اختبر التلاتة.
- تغيير صلاحيات `super_admin` ما بيعملش حاجة، لأنه بيتخطّى الفحص أصلاً.

اللغات `/admin/language · /panel/{id} · /mobile/{id} · /web/{id} · /validation/{id}`

الغرض إضافة لغة، وتحرير نصوصها في ثلاث مجموعات منفصلة: نصوص اللوحة، نصوص التطبيق، نصوص الويب.

الأزرار تحرير لكل نوع + `GET /admin/language/download/{type}/{code}` لتنزيل ملف JSON + `GET /admin/set-language/{lang}` لتبديل لغة الجلسة.

يغذّي `API` `GET /languages` ، `GET /translations/{type}`

الصلاحية `language.*` . تبديل لغة الجلسة **بدون بادئة** `admin.` : `language.set-current` .

فخاخ

- `default` و `is_rtl` **نص مش boolean** — قيمتهم حرفياً `'true'` / `'false'` .
- **فيه كاشين متداخلين.** مسح كاش اللغة بيمسح واحد بس — يعني **مبدّل اللغة في الشريط العلوي ممكن يفضل قديم لحد ساعة** بعد تعديل لغة. لو شفت السلوك ده، مش باج جديد.
- **«تعديل رسائل التحقق»** من قايمة الإجراءات: رسايل الرفض وأسماء الحقول جواها لكل لغة. الخانة الفاضية ترجع للنص الأصلي. رسالة شالت كلمة بتبدأ بنقطتين (`:attribute` ، `:min`) **بترفض** وده مقصود — الكلمة دي بيتحط مكانها اسم الحقل أو الرقم. التعديل بيظهر فوراً في اللوحة والتطبيقين (جرّب طلب ناقص من التطبيق بعد الحفظ).
- لغة RTL بتبدّل ملف CSS كامل — اختبر تخطيط الصفحات بعد التبديل مش النص بس.

سجل الإشعارات `/admin/notification`

الغرض — سجل كل إشعار النظام حاول يبعته. قراءة فقط.

يعتمد على — أجهزة مسجّلة عبر `POST /devices`.

يغذّي — `API` ، `GET /notifications` ، `POST /notifications/read-all` ، `GET /notification-preferences`

الصلاحية — `notification_log.view`

فخاخ

- «مكتوم، أو لا يوجد جهاز مسجَّل» حالة صحيحة مش فشل إرسال.
- `المناديب` كل push لمندوب بيطلع «تم التخطي — no registered device» **لحد ما تطبيق المندوب يسجّل الموبايل** (شغل التطبيق، اتبعت لفريقه في ٣٠ سبتمبر). السطر اللي على القايمة «اللي اتبعت» هو اللي بيظهر في قايمة إشعارات المندوب.
- زرار «إرسال إشعار» جوه الشاشة دي، بصلاحية `notification_log.create`.

سجل النشاط `/admin/activity-log`

الغرض — مين غيّر إيه في أي مكان: كل سجل اتضاف أو اتعدّل أو اتحذف — من اللوحة، أو أي أبلكيشن، أو الموقع، أو النظام نفسه. كل سطر جملة واحدة مفهومة زي «تعديل مدينة «القاهرة»»، وجنبها مين عمله بدوره («مدير المنصة»، «صاحب المغسلة») ومنين («لوحة التحكم — المدن»، «أبلكيشن المندوب»، «تلقائي من النظام»). السهم بيفتح الحقول اللي اتغيرت بس — كان إيه وبقى إيه — بالكلام: الحالة «مفعّل/موقوف»، والأرقام بأسماء اللي بتشاور عليه. دخول وخروج اللوحة كمان. قراءة فقط، وفيه تصدير Excel بنفس الكلام.

الفلاتر — المصدر، نوع العملية (إضافة / تعديل / حذف / دخول / خروج)، من تاريخ لتاريخ، وبحث بالمستخدم أو السجل أو الشاشة.

الصلاحية — `activity_log.view` — للمنصة بس، صاحب المغسلة بياخد 403. سجل الطلب الواحد بيظهر جوه صفحة الطلب لأي حد يشوف الطلب.

فخاخ

- **الباسوورد ومفتاح جوجل بيظهروا «اتغيرت — مخفية للأمان»** — بيتسجّل إنها اتغيرت من غير قيمتها. التوكنز مش بتظهر خالص. مقصود.
- الـ id والـ IP واسم الراوت **مش بيظهروا على الشاشة** — لسه متسجلين وبيطلعوا في الـ Excel.
- الصلاحيات اللي بتتولّد مع كل نشر مش بتتسجل ومش بتظهر — كانت بتغرق الشاشة.
- موقع المندوب كل كام ثانية، وإرسال OTP، **مش بيتسجلوا** — كانوا هيدفنوا كل حاجة تانية.
- أي تعديل جماعي بيتعمل بـ query مباشرة من غير ما يحمّل السجل (زي `where()->update()`) مش بيظهر هنا — كل أزرار اللوحة الأساسية بتعدّي على الموديل.
- بيتحفظ **٦ شهور** وبعدها `laundo:prune` بيمسحه. سجل حالات الطلب منفصل وما بيتمسحش.

الإعدادات العامة `/admin/generalSetting` · `/admin/PrivacyAndTerms`

الغرض

صفوف مفتاح/قيمة بتتحكم في سلوك المنصة كلها. متقسمة على **٤ تابات**: عام، التواصل، المالية، العمليات — بس هي فورم واحدة وزرار حفظ واحد، فالحفظ بيبعت كل الحقول حتى اللي في تابات مقفولة.

التعيين التلقائي

في تاب «العمليات» فيه زرارين: **تعيين المغسلة تلقائي** و**تعيين المندوب تلقائي**، والاتنين مفتوحين في الأول. لو قفلت المغسلة: الطلب الجديد بيتسجل من غير مغسلة، وبيوصل إشعار في الجرس لحد عنده `order.update`، وبتختار المغسلة من صفحة الطلب. لو قفلت المندوب: الرحلات بتستنى على لوحة التوزيع، ومحدش بيتعيّن لوحده، لا عند إنشاء الرحلات ولا بعد محاولة فاشلة ولا في السويب اللي كل ١٠ دقايق. وبيوصل إشعار واحد للطلب كله لحد عنده `order_task.update`. زراير «وزّع» على لوحة التوزيع وصفحة الطلب **لسه شغالة**، لأن ده شخص هو اللي بيقرر.

فخاخ

- لو فيه حقل غلط في تاب مقفول، الصفحة بتفتح التاب بتاعه لوحدها وتقف عليه. ده مقصود.
- بعد الحفظ، الصفحة بترجع على نفس التاب اللي كنت فيه.
- مع إن تعيين المغسلة مقفول، رسوم التوصيل في عرض السعر بتتحسب من أقرب مغسلة كانت هتتختار، والعميل بيشوف سعر حقيقي. ولما تختار المغسلة بإيدك، الرسوم بتتحسب تاني.
- **الطلب اللي من غير مغسلة مبيتعيّنلوش مندوب لوحده**، عشان محدش يروح يستلم هدوم ومفيش مكان يوديها فيه. ده بيحصل سواء التعيين التلقائي للمغاسل مقفول، أو المنطقة مفيش مغسلة بتغطيها. أول ما تختار المغسلة، الرحلات بتتعرض على المناديب لوحدها لو تعيين المندوب مفتوح. وزرار «وزّع» لسه شغال في أي وقت.
- لو التعيين التلقائي للمغاسل مقفول والمنطقة مفيش مغسلة بتغطيها، **مفيش إشعار «اختار مغسلة»**، لأن مفيش مغسلة تتختار أصلاً. الطلب بيظهر في «طلبات من غير مغسلة» على الصفحة الرئيسية زي الأول.
- **رسوم الدفع النقدي** (`Cash_Surcharge`) بقى ليها خانة في تاب «المالية»، بعد ما كانت بتتقري من غير ما يبقى ليها مكان على الشاشة.

الصلاحية

`setting.*`. أسماء الراوتس شاذة: `admin.generalSetting.viewGeneralSetting` / `updateGeneralSetting` / `viewPrivacyAndTerms` / `updatePrivacyAndTerms`.

المفاتيح

راجع الجدول تحت.

المفتاح	بيتحكم في إيه	الحالة دلوقتي
`App_Name`	الاسم اللي التطبيق والفاتورة وشاشة الدخول بتقراه	`BaseCode`
`Currency`	العملة — `EGP/SAR/AED/KWD/QAR/USD`	`EGP`
`Tax`	نسبة الضريبة	`10`
`Cash_Surcharge`	رسوم ثابتة تُضاف **للدفع النقدي فقط** — تاب «المالية»	`الصف غير موجود ← صفر`
`Auto_Assign_Laundry` · `Auto_Assign_Driver`	التعيين التلقائي للمغسلة وللمندوب — تاب «العمليات»	غير موجودين ← الاتنين مفتوحين
`Driver_Earning_Rate`	نسبة أرباح المندوب	`الصف غير موجود`

المفتاح	بيتحكم في إيه	الحالة دلوقتي
`Referral_Reward_Type`	`percentage` أو `fixed`	`percentage`
`Referral_Reward_Value`	قيمة مكافأة الدعوة	`فاضي ← البرنامج متوقف`
`Country_Id`	الدولة الافتراضية	`1`
`About` · `Privacy_Policy` · `Terms`	نصوص مترجمة بتوصل للتطبيق عبر `GET /pages/{page}`	مسوّدات تحت مراجعة قانونية
`App_Logo` · `Login_Cover`	صور الهوية	موجودة
روابط التواصل + `Hotline` · `Call` · `Email`	بيانات التواصل في التطبيق	موجودة

الصفحة الرئيسية · `/admin/home`

أعداد بس، من غير ولا رقم فلوس (قرار المالك يوم ٣٠ سبتمبر). السبب إن الصفحة دي مالهاش صلاحية، وكل حساب في اللوحة بيفتحها، ومنهم المشرفين ومسؤول المندوبين وموظفين المغسلة. وكل الأرقام بتتفلتر حسب دور الداخل:

- **محتاج تدخّل بشري:** طلبات بدون مغسلة `حرج`، رحلات بدون مندوب `حرج`، طلبات مستنية العميل يأكد السعر `تحذير`، شكاوى مفتوحة.
- **الوضع الآن (دايرة):** الطلبات الشغالة في كل مرحلة: محجوز، مع مندوب، في المغسلة، جاهز للخروج، اتسلّم ولسه متدفعش. والقايمة جنب الدايرة فيها كل مرحلة بعددها.
- **الطلبات اليومية (خطوط):** آخر ١٤ يوم: الجديدة، واللي اتسلّمت، واللي اتلغت. و«اعرض الأرقام» بيفتح جدول بيها.
- **من منتصف الليل:** طلبات جديدة، اتستلمت من العملاء، اتوصّلت، اتلغت.
- **الشهر ده:** الطلبات، المكتملة، نسبة الإلغاء، التقييم. والمغسلة بتشوف: المستلمة، المكتملة، الأعداد محل الخلاف، التقييم.
- **حسب الخدمة (دايرة) والتقييمات (أعمدة):** طلبات الشهر لكل خدمة (أكتر ٥ والباقي «خدمات تانية»)، وكام تقييم خد كل عدد نجوم.

«مستنية العميل» **مالهاش مهلة زمنية** — بتفضل مستنية للأبد لحد ما حد يكلّم العميل. عشان كده هي على الصفحة الرئيسية.

- الدايرة بتترسم لما يكون فيها ٣ أجزاء على الأقل. لو أقل، الأرقام بتظهر في القايمة بس. **مقصود:** جزء واحد أو اتنين الأرقام بتقولهم أوضح.
- كل خدمة ليها لون ثابت، مهما كان ترتيبها الشهر ده.
- الرسوم بتتغير ألوانها لما تحوّل الوضع الليلي. ولو مفيش ولا طلب في آخر ١٤ يوم، بتظهر جملة بدل خط على الصفر.
- «اتسلّمت» و«اتلغت» و«اتستلمت من العملاء» بتتحسب بوقت ما ده حصل فعلاً في سجل الطلب، مش بآخر تعديل على الطلب.

ملخص الماليات · `/admin/finance`

الفلوس اللي اتشالت من الرئيسية، ومعاها إحصائيات أكتر. **الصلاحية** `finance.view` جديدة، ومحدش معاه غير السوبر أدمن لحد ما حد يدّيها من «الأدوار». صاحب المغسلة مش معاه، حتى وهو معاه «التقارير». كل الأرقام بنفس تعريف تقرير الإيرادات (**مؤرّخة بـ** `paid_at`).

- **الشهر ده:** المُحصَّل، صافي الإيراد، الطلبات المدفوعة، متوسط الطلب. وكل رقم متقارن بنفس الأيام من الشهر اللي فات (من ١ لـ ١٥ سبتمبر قصاد من ١ لـ ١٥ أغسطس). لو الشهر اللي فات مفيهوش حاجة، بيقول كده ومش بيطلّع نسبة.
- **من منتصف الليل:** المُحصَّل والطلبات المدفوعة النهارده.
- **فلوس لسه ماوصلتش مكانها:** مستحق لنا، نصيب المغاسل اللي لسه متسوّاش، بونص المناديب اللي لسه متصرفش، المسترد الشهر ده.
- **المُحصَّل كل يوم:** أعمدة لآخر ١٤ يوم، وتحتها جدول.
- **مين بياخد إيه:** الطلبات اللي اتسوّت الشهر ده: الغسيل اتقسم إزاي بين المغاسل والمنصة، وجنبه رسوم التوصيل ورسوم المنصة على العميل والخصومات والضريبة.
- **حسب طريقة الدفع (دايرة)، حسب الخدمة، وأكتر المغاسل.**


- نصيب المنصة ممكن يطلع **بالسالب**، لما خصم على حساب المنصة يكلّف أكتر من نصيبها، ومكتوب جنبه ده. مقصود.
- لو اتدّت الصلاحية لمغسلة، بتشوف فلوسها هي بس. ومش بتشوف بونص المناديب ولا «أكتر المغاسل». مقصود.
- الكاش لونه أزرق دايماً، وكل طريقة دفع ليها لون ثابت.

القسم ٠٦

دورة حياة الطلب

اثنتا عشرة حالة، والانتقالات محكومة بجدول ثابت. **ما ينفعش تقفز خطوة** — محاولة انتقال غير مسموح المفروض ترفض، وده اختبار أساسي.

المسار الطبيعي



التفرّعات

من	ممكن يروح لـ	مين بيحرّكه
`awaiting_pickup`	`driver_on_way` · `cancelled`	المندوب · العميل
`driver_on_way`	`picked_up` · `cancelled`	المندوب · **آخر فرصة للعميل يلغي**
`picked_up`	`reviewed`	المغسلة (بتعدّ وتسعّر)
`reviewed`	`confirmed` · `review_disputed` · `returned`	العميل يوافق أو يعترض · **الموظف فقط** يرجّع
`review_disputed`	`reviewed` · `returned`	المغسلة تعيد العدّ بسعر جديد
`delivered` → `confirmed`	خطوة واحدة كل مرة	المغسلة ثم المندوب
`completed` · `cancelled` · `returned`	`نهائية — مفيش خروج`	—

> **فرق مهم: «مرتجع» مش «ملغي»**
> `returned` مخرج للموظف بس، لما الخلاف على العدّ ما يتحلّش. القطع بترجع للعميل **ورسوم التوصيل لسه مستحقة** — عشان كده مش `cancelled` . مفيش زرار رفض للعميل هنا.

الأربع رحلات

كل طلب بيتولّد له أربع رحلات فيزيائية **مرة واحدة سوا**، مش واحدة ورا التانية. الترتيب محمي بـ `sequence` وفحص «السابقة اكتملت؟» وقت ما المندوب يحاول يتحرك — يعني الأربعة موجودين في الداتا لكن تلاتة منهم مش قابلين للتنفيذ.

`pickup_from_customer` ٠١ من العميل ← `deliver_to_laundry` ٠٢ للمغسلة ← `collect_from_laundry` ٠٣ من المغسلة ← `deliver_to_customer` ٠٤ للعميل

حالات الرحلة: `pending` ← `assigned` ← `started` ← `completed` أو `failed`. أسباب الفشل المتاحة للمندوب: `customer_unavailable`، `wrong_address`، `customer_postponed`، `piece_count_mismatch`، `other`.

سيناريوهات اختبار لازم تتعمل

- حاول تنقل طلب من `awaiting_pickup` لـ `cleaning` مباشرة — لازم يترفض.
- ألغِ طلب وهو `driver_on_way` — لازم ينفع. جرّب بعدها وهو `picked_up` — لازم يترفض.
- علّم رحلة كـ `failed` وشوف الطلب راح فين وطابور التوزيع اتصرف إزاي.
- اسحب مندوب من رحلة (`task/release`) وتأكد إنها رجعت `pending` مش ضاعت.
- اعمل مسار الاعتراض كامل: `reviewed` ← `review_disputed` ← `reviewed` بسعر جديد ← `confirmed`.

القسم ٠٧

الفلوس

إزاي بيتحسب إجمالي الطلب

المكوّن	جاي منين	ملاحظة حرجة
المجموع الفرعي	سعر القطعة × الكمية، من شبكة الأسعار	**بيتنسخ على الطلب وقت إنشائه ومحدش بيقراه تاني**
رسوم التوصيل	المسافة من المغسلة للعنوان × سعر الكيلو بتاع منطقة الاستلام	بحد أدنى من `min_delivery_fee`، و**×١.٥٠** لو الاستلام والتسليم عنوانين مختلفين
الخصم	كوبون **أو** عرض — مش الاتنين	العرض بيكسب، والكود بيترفض برسالة
رسوم النقدي	إعداد `Cash_Surcharge`	مبلغ ثابت، **بيتضاف بس لو طريقة الدفع نقدي**

أهم فخ في التسعير

رسوم التوصيل ممكن ترجع **«غير معروفة» — مش صفر**، في حالتين: مغسلة لسه ما اتعيّنتش (مفيش نقطة تقيس منها)، أو منطقة ما اتسعّرتش. رجوع `0.00` كان معناه إننا بنقول للعميل التوصيل مجاني، وده كذب. لو شفت «غير معروفة» في الاختبار، اسأل: المغسلة اتعيّنت؟ المنطقة ليها سعر كيلو؟

النقاط (من ١٢ أكتوبر)

كل أرقام البرنامج في تاب **«النقاط»** في الإعدادات، و**البرنامج مقفول لحد ما حد يشغّله**. الافتراضي: ١٠ نقاط للأوردر، النقطة بجنيه، نقطة لكل شماعة، بحد ٥٠ شماعة للزيارة.

جرّب	المفروض يحصل
عميل معاه ٤٠ نقطة يعمل quote بـ `use_points: true` على غسيل ٥١ ج	`points.used` = ٤٠، و`total` ينزل ٤٠. من غير `use_points` : `redeemable` = ٤٠ و`used` = ٠
نفس الكلام مع كوبون ١٠ ج وحد أقصى ٥٠٪	النقاط تخصم من الـ ٤١ اللي فاضلين بعد الكوبون: ٢٠ نقطة بس
إلغاء طلب اتصرف عليه نقاط (من التطبيق أو من اللوحة)	النقاط ترجع كلها، بنفس تاريخ انتهائها
المغسلة تعدّ قطع أقل من اللي النقاط دفعت تمنها	خصم النقاط يقل، والزيادة ترجع للعميل في نفس اللحظة
الطلب يكتمل (اتسلّم واتدفع)	العميل ياخد النقاط اللي اتكتبت له وقت الطلب، مرة واحدة، ويوصله إشعار
المندوب يكتب ٤ شماعات في الاستلام أو التسليم	٤ نقاط للعميل على طول. لو كتب أكتر من الحد: ٤٢٢ والرحلة ماتتقفلش. في رحلات المغسلة الحقل بيتجاهل
تسوية الطلب في «تسويات المغاسل»	**نصيب المغسلة زي ما هو** كأنه مفيش نقاط، والخصم كله نازل من نصيب المنصة

الصلاحية بتتختم وقت الكسب

كل دفعة نقاط بتاخد تاريخ انتهائها **يوم ما اتكسبت**. لو غيّرت «مدة الصلاحية» بعدين، النقاط القديمة مش هتتأثر. ولو الإعداد كان فاضي وقت الكسب، الدفعة دي **مش هتنتهي أبداً**. يعني لازم تملا المدة **قبل** ما تشغّل البرنامج.

عرض العملة

العملة بتتقرا من إعداد `Currency` وبترجع لـ `EGP` لو غايبة. **الأرقام بتتعرض بالأرقام الغربية حتى في الواجهة العربية** — لو شفت أرقام هندية (١٢٣) في سعر، دي تذكرة باج مش تفضيل لغة.

برنامج الدعوات

كل عميل عنده كود `LAUNDO-XXXXXX` . الداعي والمدعو **الاتنين** بياخدوا كوبون — **بعد أول طلب مدفوع للمدعو**، مش عند التسجيل. التوقيت ده هو التصميم نفسه: مكافأة عند التسجيل حد بخمس أرقام تليفون يقدر يزوّرها.

حالته دلوقتي

`Referral_Reward_Value` **فاضي**، يعني البرنامج **متوقف**: الربط بين الداعي والمدعو بيتسجّل، لكن مفيش كوبون بيتصرف. لو ملّيت القيمة بعدين، **مش هيتصرف بأثر رجعي** لحد اتدعى وطلب قبل كده — وده مقصود. عشان تختبره: املا القيمة **الأول**، وبعدين اعمل تسجيل بكود دعوة، وبعدين خلّي المدعو يدفع أول طلب.

القسم ٠٨

فخاخ لازم تعرفها

حاجات بتبان كأنها باجات وهي سلوك مقصود، وحاجات باجات فعلاً بس شكلها عادي.

الملاحظة	التفسير	باج؟
حالة الصف بتتخزن `'active'` / `'inactive'`	نص مش boolean. مفيش `1` / `0`.	تصميم
حفظ صف بلغة واحدة بس بينجح	القاعدة «لغة واحدة على الأقل» مش «كل اللغات». عميل بيكتب عربي بس ده وضع طبيعي.	تصميم
البحث في القوائم مش بيشتغل لما تلزق نص	البحث مربوط بحدث `keyup`. لصق بالماوس مش بيشغّله.	قيد معروف
اسم التطبيق ظاهر `BaseCode`	إعداد `App_Name` لسه ما اتغيّرش. متروك عن قصد — الفاتورة ممكن تحتاج اسم قانوني مسجّل، وده قرار المالك.	مؤجّل
مبدّل اللغة في الشريط العلوي قديم بعد تعديل لغة	كاشين متداخلين، ومسح الكاش بيمسح واحد بس. بيتصلّح لوحده خلال ساعة.	باج معروف
كل الصور 404 والروابط الموقّعة 403	`public/storage` بقى فولدر بدل symlink.	بيئة
`/password/reset` بترجع 500	`npm run build` ما اتعملش.	بيئة
صلاحية موجودة في شاشة الأدوار لشاشة مش موجودة	مولّد الصلاحيات بيضيف ولا بيحذف أبداً.	قيد معروف
سبع صور لسه placeholder	٣ شاشات تعريفية + ٣ أيقونات خطوات رحلة + صورة عرض، مستنية تصدير من Figma.	معروف
نصوص الشروط والخصوصية مش نهائية	مسوّدات تحت مراجعة قانونية.	معروف

قواعد عامة عند كتابة تذكرة

- **اذكر الدور اللي كنت داخل بيه.** نص الباجات المتوقعة هنا فروق صلاحيات.
- **لو الشاشة فاضية، قول الجدول فاضي ولا فيه فلتر.** ستة جداول فاضية حالياً بالفعل.
- **لو حاجة «مش بتتحسب»، ارجع للمستوى اللي تحتها في خريطة الاعتماد.** سعر ناقص غالباً منطقة بدون سعر كيلو، أو قطعة بدون صف سعر.
- **جرّب الراوت مباشرة مش الزرار بس.** إخفاء الزرار مش حماية.

القسم ٠٩

ملحق: الـ API

إجمالي النقاط	عامة بدون توكن	بتطلب توكن	خاصة بالمندوب
102	28	74	20

خاصة بالطلبات
20

التوثيق الكامل موجود في المشروع: مجموعة Postman على `docs/postman/` وصفحة مرجع عربية على `docs/api-reference.html`.

حاجات لازم تعرفها عن الـ API

- **جدول مستخدمين واحد للتطبيقين.** توكن العميل اسمه `mobile` وتوكن المندوب `driver-app` .
- **نقاط المندوب مش محمية بـ middleware.** كل كونترولر بيتأكد بنفسه إن المستخدم مندوب ويرجع 403. لو ضفت نقطة مندوب جديدة، الفحص ده لازم يتكرر.
- **محدّدات معدل مسمّاة:** `otp` ، `otp-verify` ، `login` ، `location` — زيادة عن الحد العام. اختبر إنها بترجع 429 فعلاً.
- **إعادة تعيين كلمة السر خطوتين** في اللوحة والتطبيقين: `verify-reset-code` بيصرف الكود ويصدر تذكرة، و `reset-password` بياخد التذكرة. **عمره ما بيقبل الكود وكلمة السر الجديدة في نداء واحد** — لو لقيت مسار كده، دي تذكرة أمان.
- **الهواتف بصيغة E.164** (`+` ثم ٨–١٥ رقم). الصيغة المحلية بترفض.
- **كود التحقق (OTP) دايماً** `123456` لحد ما إرسال الرسائل يتعمله انتجريشن — مفيش مزوّد SMS متركّب لسه، ودرايفر `log` بيكتب الكود في `storage/logs` بدل ما يبعته. ده مقصود ومش باج: بيخلي التسجيل والتحقق وإعادة تعيين كلمة السر قابلة للاختبار من غير حساب مزوّد. الكود لسه بينتهي بعد دقيقتين وبيستخدم مرة واحدة وبيتحرق بعد خمس محاولات غلط، فلو لقيت «الكود ده انتهى» بعد ما سبته على الشاشة، ده الـTTL مش عيب. المفتاح `OTP_STATIC_CODE` في `.env` — فضّيه وبرجع الكود عشوائي.

المستند ده مبني بالكامل من قراءة الكود والراوتس والتحقق من قاعدة بيانات التطوير، مش من الذاكرة. كل صفحة مذكورة هنا اتفتحت فعلاً وردّت `200` . لو لقيت اختلاف بين المكتوب هنا واللي على الشاشة، المكتوب هنا هو اللي محتاج تحديث — قول.