LAUNDO · RELEASE 2026-10-12 · FOR QC

«النقاط»: العميل بيكسب نقاط ويصرفها خصم — للاختبار

برنامج نقاط جديد بالكامل. العميل بيكسب نقاط عن كل أوردر بيكتمل، وعن كل شماعة بيرجّعها للمندوب على الباب، وبيصرفها خصم على أوردر بعدها. النقاط ليها صلاحية. كل الأرقام بتتظبط من تاب جديد في الإعدادات، والخصم كله على المنصة: المغسلة بتاخد نصيبها كأن مفيش نقاط.

الحالة **لسه مانزلش على laundo.nahrdev.net** — اختبر على البيئة اللي هيتنشر عليها **9** أجزاء

اللي قبله: **الدفع عند الاستلام والكاش مع المناديب** (4 أكتوبر)

المحتوى

! قبل ما تبدأ — مهم
1 تاب «النقاط» في الإعدادات
2 «نقاط العملاء» والتسوية اليدوية
3 الصرف وقت الطلب
4 رجوع النقاط: إلغاء، مسح، مراجعة
5 الكسب عند اكتمال الأوردر
6 الشماعات (المندوب)
7 الصلاحية والتنبيه
8 التسوية مع المغسلة وملخص الماليات
9 الصلاحيات: المغسلة ماتشوفش النقاط
+ التطبيقات قبل ما تتحدّث

! قبل ما تبدأ — مهم

اكتب مدة الصلاحية قبل ما تشغّل البرنامج

كل دفعة نقاط بتاخد تاريخ انتهائها **يوم ما اتكسبت**. لو البرنامج اشتغل وخانة «مدة الصلاحية» فاضية، النقاط اللي هتتكسب وقتها **مش هتنتهي أبداً**، حتى لو كتبت المدة بعدين. فالترتيب: املا المدة الأول، وبعدين شغّل.

البرنامج مقفول افتراضياً

من غير ما تشغّله من الإعدادات، مفيش أوردر ولا شماعة بتكسب نقاط، ومحدش يقدر يصرف نقاط. لو اختبار مش ماشي، أول حاجة اتأكد إن الزرار شغال.

هتحتاج: **سوبر أدمن**، و**حساب عميل تجريبي** ليه عنوان في منطقة مغطاة، و**حساب مندوب تجريبي**، و**Postman** (لحد ما التطبيقات تتحدّث): المجلد الجديد `Points · 4.5`، وطلبات `Quote` و`Place order` و`Complete task`.

القيم اللي الاختبارات دي مكتوبة عليها (اكتبها في التاب):

الخانة	القيمة
Points for each order (نقاط كل أوردر)	10
Smallest order that earns points (أقل أوردر يكسب)	فاضي
Points for each hanger (نقاط كل شماعة)	1
Most hangers on one visit (أقصى شماعات في الزيارة)	50
Value of one point (قيمة النقطة)	1
Fewest points to spend / Most of the washing (أقل صرف / أقصى نسبة)	فاضي / فاضي
Points expire after (مدة الصلاحية)	90
Expiry reminder (التنبيه قبلها)	فاضي (= 7)

1 تاب «النقاط» في الإعدادات

فين النظام ← الإعدادات ← التاب الخامس «النقاط»

الصلاحية `setting.update`

#	جرّب	المفروض يحصل	✓
1	افتح التاب	4 مربعات: تشغيل البرنامج، كسب النقاط، صرف النقاط، الصلاحية. الخانات الفاضية بيظهر فيها الافتراضي باهت (10، 1، 1، 50، 1.00، 100%، 7).	☐
2	اكتب القيم اللي فوق، شغّل الزرار، واحفظ	رسالة نجاح، والصفحة ترجع على نفس التاب، والقيم محفوظة.	☐
3	«قيمة النقطة» = 0 واحفظ	بيترفض برسالة جنب الخانة، والقيمة القديمة ماتتغيرش.	☐
4	«أقصى نسبة» = 150 واحفظ	بيترفض (الحد 100).	☐
5	اقفل الزرار واحفظ، وبعدين شغّله تاني	بيتحفظ مقفول (مش بيرجع شغال لوحده). **رجّعه شغال** للباقي.	☐
6	حوّل لغة اللوحة لعربي	التاب كله بالعربي، ومفيش نص إنجليزي.	☐

2 «نقاط العملاء» والتسوية اليدوية

فين المالية ← «نقاط العملاء» `/admin/point-account`، وصفحة العميل

الصلاحية `point_account.view` للعرض، و`point_account.update` للتسوية

#	جرّب	المفروض يحصل	✓
1	العملاء ← افتح العميل التجريبي	فوق زرار «0 نقطة» (أو «0 points»).	☐
2	دوس عليه ← «تسوية» ← إضافة 100 نقطة من غير سبب	بيترفض: السبب إجباري.	☐
3	نفس الكلام بسبب «اختبار QC»	«تم تسجيل التسوية»، الرصيد 100، وفي الحركات «+100 · تسوية نقاط · اختبار QC · بواسطة اسمك»، وتنتهي بعد 90 يوم.	☐
4	خصم 500 نقطة	بيترفض: «العميل ليس لديه هذا العدد من النقاط»، والرصيد زي ما هو.	☐
5	ارجع لـ«نقاط العملاء»	العميل ظاهر بـ 100 وقيمتها، وحالته «متوازن». الكارت فوق «نقاط يمكن للعملاء صرفها» زاد 100.	☐
6	ابحث باسم العميل، وبعدين بجزء من رقمه	بيلاقيه في الحالتين.	☐
7	«تصدير Excel»	الملف فيه العميل ورصيده و`reconciled` = صح.	☐
8	افتح `/admin/point-account/show/{id}` لمندوب	404: النقاط للعملاء بس.	☐

3 الصرف وقت الطلب

الأبلكيشن بيبعت `use_points: true`، والسيرفر بيحسب كام نقطة. النقاط بتخصم من تمن الغسيل بس، بعد الكوبون لو فيه، ومابتخصمش من التوصيل ولا رسوم الكاش ولا الضريبة.

فين Postman: `3.1 · Orders` ← `Quote` و`Place order` بتوكن العميل التجريبي (رصيده 100 من الجزء 2)

#	جرّب	المفروض يحصل	✓
1	Quote بسلة غسيلها أقل من 100 من غير `use_points`	في الرد `points.available` = 100، و`redeemable` = قيمة الغسيل (مقربة لتحت)، و`used` = 0، و`to_earn` = 10.	☐
2	نفس الـ Quote بـ `"use_points": true`	`points.used` = `redeemable`، و`total` نزل بقيمة الخصم مضروبة في الضريبة لو فيه ضريبة. التوصيل زي ما هو.	☐
3	نفسه مع كوبون	الكوبون بيتطبق الأول، والنقاط بتخصم من اللي فاضل بس.	☐
4	«أقصى نسبة» = 50 في الإعدادات وQuote تاني	`redeemable` بقى نص الغسيل. **رجّع الخانة فاضية بعدها.**	☐
5	Place order بـ `"use_points": true`	الطلب اتعمل. رصيد العميل في اللوحة نزل، وفي السجل «نقاط اتصرفت على أوردر» برقم الأوردر.	☐
6	افتح الأوردر في اللوحة، والفاتورة	سطر «خصم النقاط (N نقطة)» بالأحمر منفصل عن «الخصم»، والإجمالي صح. وتحت «نقاط هذا الأوردر: 10 — تُضاف عند اكتمال الأوردر».	☐
7	Place order بـ `use_points` من form-data كنص `true` (زي الطلب اللي فيه صور)	بيتقبل وبيصرف النقاط. و`false` كنص مابيصرفش.	☐
8	البرنامج مقفول ← Quote بـ `use_points: true`	`available` = 0، ومفيش خصم، و`to_earn` = 0. **رجّعه شغال.**	☐

4 رجوع النقاط: إلغاء، مسح، مراجعة

#	جرّب	المفروض يحصل	✓
1	العميل يلغي أوردر صرف عليه نقاط (`Cancel order`) قبل الاستلام	النقاط كلها رجعت. في السجل «نقاط رجعت من أوردر»، والصلاحية زي ما كانت تقريباً.	☐
2	أوردر تاني بنقاط، والإدارة تمسحه من قايمة الطلبات قبل الاستلام	النقاط رجعت برضه.	☐

#	جرّب	المفروض يحصل	✓
3	أوردر بنقاط لـ 3 قطع، المندوب يستلم، والمغسلة تعدّ قطعة واحدة	في فورم المراجعة سطر «خصم النقاط» بيتحدّث وانت بتغيّر العدد. بعد الحفظ: الخصم على قد القطعة الواحدة، والزيادة رجعت للعميل بسبب «قطع أقل اتعدّت في أوردر ...».	☐
4	«طلب مراجعة إضافية» والمغسلة تعدّ 3 تاني	النقاط اللي رجعت ماتتاخدش تاني. الخصم بيفضل على قد قطعة.	☐

5 الكسب عند اكتمال الأوردر

#	جرّب	المفروض يحصل	✓
1	أوردر يمشي لآخره: يتسلّم ويتدفع	العميل خد 10 نقاط مرة واحدة، ووصله إشعار «كسبت 10 نقاط». في صفحة الأوردر «اكتسبها: 10».	☐
2	أوردر اتسلّم ومادفعش (المندوب كتب 0)	مفيش نقاط لحد ما يتدفع.	☐
3	أوردر ملغي	مفيش نقاط، وصفحته بتقول «لم تُكتسب — الأوردر لم يكتمل».	☐
4	«أقل أوردر يكسب» = 100، وأوردر غسيله أقل من 100	الـ Quote بيقول `to_earn` = 0، والأوردر مابيكسبش. **رجّع الخانة فاضية.**	☐
5	غيّر «نقاط كل أوردر» لـ 50 وأوردر قديم اتطلب قبلها يكتمل	بياخد الـ 10 اللي اتوعد بيها، مش 50. **رجّعها 10.**	☐

6 الشماعات (المندوب)

فين Postman: `6.3` ← `Show task` و `Complete task` بتوكن المندوب

#	جرّب	المفروض يحصل	✓
1	`Show task` على رحلة «الاستلام من العميل»	`accepts_hangers: true`، و `max_hangers: 50`.	☐
2	نفسه على رحلة «توصيل للمغسلة»	`accepts_hangers: false`، و `max_hangers` رقم برضه (مش null).	☐

#	جرّب	المفروض يحصل	✓
3	أكّد الاستلام بـ `hangers_returned=4`	العميل خد 4 نقاط على طول، ووصله إشعار «شكرًا إنك رجّعت 4 شماعة...». في صفحة الأوردر، تحت عدد القطع: «4 شماعات راجعة».	☐
4	رحلة تانية بـ `hangers_returned=51`	422 على `hangers_returned`: «الزيارة الواحدة تسجّل 50 شماعة بحد أقصى»، والرحلة ماتتقفلش.	☐
5	رحلة التسليم للعميل بـ `hangers_returned=2`	+2 للعميل.	☐
6	رحلة توصيل للمغسلة بـ `hangers_returned=5`	الحقل بيتجاهل: مفيش نقاط.	☐

7 الصلاحية والتنبيه

أمر بيشتغل كل يوم الساعة 10 الصبح بتوقيت القاهرة: بيشطب النقاط اللي انتهت، وبيبعت تنبيه قبل الانتهاء بـ 7 أيام (أو الرقم اللي في الإعدادات)، مرة واحدة.

محتاج مطوّر

عشان تختبر من غير ما تستنى أيام: المطوّر يحط «مدة الصلاحية» = 1، ويضيف نقاط بتسوية، ويشغّل `php artisan loyalty:expire-points` على السيرفر.

#	جرّب	المفروض يحصل	✓
1	المدة = 1 والتنبيه = 1، تسوية +20، وتشغيل الأمر	العميل وصله إشعار «نقاطك قربت تنتهي»، مرة واحدة حتى لو الأمر اشتغل تاني.	☐
2	بعد ما اليوم يعدّي، تشغيل الأمر	في السجل «نقاط انتهت صلاحيتها −20»، والرصيد نزل، والحساب «متوازن».	☐
3	`GET /points` للعميل	`balance` مابيحسبش نقاط منتهية حتى قبل ما الأمر يشتغل، و`next_expiry` فيه أقرب يوم.	☐
4	البرنامج مقفول وتشغيل الأمر	مفيش تنبيهات.	☐

رجّع المدة 90 والتنبيه فاضي بعدها.

8 التسوية مع المغسلة وملخص الماليات

#	جرّب	المفروض يحصل	✓
1	أوردر بنقاط وصل «تم تأكيد السعر»، افتح بلوك التسوية في صفحته	«أسعار المغسلة» كاملة، وتحتها «خصم النقاط (المنصة)» سطر لوحده. نصيب المغسلة هو نفسه لو مكانش فيه نقاط، و«نصيب المنصة» أقل بقيمة النقاط (ممكن يبقى بالسالب).	☐
2	المالية ← تسويات الطلبات، نفس الأوردر	جنب الأساس «خصم النقاط N».	☐
3	المالية ← ملخص الماليات	في «فلوس لسه ماوصلتش مكانها» كارت «نقاط العملاء غير المصروفة» بقيمتها، وفي «مين بياخد إيه» سطر «خصومات النقاط».	☐

9 الصلاحيات: المغسلة ماتشوفش النقاط

نقاط العملاء بتاعة كل العملاء على المنصة، فحساب المغسلة **بيترفض حتى لو اتدّاله الصلاحية**.

#	جرّب	المفروض يحصل	✓
1	من الأدوار ادّي «صاحب مغسلة» `point_account.view` و `user.view`، وادخل بحساب مغسلة	`/admin/point-account` = 403، والتصدير فاضي.	☐
2	نفس الحساب يفتح صفحة عميل	مفيش زرار رصيد النقاط.	☐
3	ملخص الماليات بحساب مغسلة معاه `finance.view`	مفيش كارت نقاط العملاء.	☐

شيل الصلاحيتين من الدور بعدها.

+ التطبيقات قبل ما تتحدّث

التطبيق	اللي هتشوفه دلوقتي	بعد التحديث
العميل	مفيش زرار «استخدم نقاطك» ولا شاشة «نقاطي»، فالنقاط بتتكسب بس ومابتتصرفش. والإشعارين الجداد بيوصلوا وممكن مايفتحوش حاجة.	شاشة «نقاطي» وسجلها، وزرار الاستخدام في صفحة الدفع، وسطر «خصم النقاط».

التطبيق	اللي هتشوفه دلوقتي	بعد التحديث
المندوب	مفيش خانة «شماعات راجعة»، فالشماعات بتتختبر من Postman بس.	الخانة بتظهر في الاستلام والتسليم بحدها الأقصى.

الملف: `mobile-2026-10-12-loyalty-points.md` للفريقين.

تفاصيل الشاشة في «دليل اختبار لوحة Laundo» (القسم ٠٧ ومستوى المالية). وأي باج بلّغ عنه ومعاه رقم الأوردر، وحساب العميل أو المندوب، والخطوة اللي كنت فيها.