```
<!DOCTYPE html>
<!--[if It IE 7]> <html class="no-js It-ie9 It-ie8 It-ie7"> <![endif]-->
<!--[if gt IE 8]><!--> <html class="no-js"> <!--<![endif]-->
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<title>Languade detection using AI </title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<meta name="description" content="Free HTML5 Template by FREEHTML5.CO" />
<meta name="keywords" content="free html5, free template, free bootstrap, html5, css3, mobile first, responsive" />
<meta name="author" content="FREEHTML5.CO" />
 <!-- Facebook and Twitter integration -->
<meta property="og:title" content=""/>
<meta property="og:image" content=""/>
<meta property="og:url" content=""/>
<meta property="og:site_name" content=""/>
<meta property="og:description" content=""/>
<meta name="twitter:title" content="" />
<meta name="twitter:image" content="" />
<meta name="twitter:url" content="" />
<meta name="twitter:card" content="" />
<!-- Place favicon.ico and apple-touch-icon.png in the root directory -->
<!-- <li>k rel="shortcut icon" href="favicon.ico"> -->
<!-- <li>https://fonts.googleapis.com/css?
family=Playfair+Display:400,700,400italic,700italic|Merriweather:300,400italic,300italic,400,700italic' rel='stylesheet'
type='text/css'> -->
<!-- Animate.css -->
k rel="stylesheet" type="text/css" href="{{ url for('static', filename='css/animate.css') }}">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="{{ url_for('static', filename='css/icomoon.css') }}">
k rel="stylesheet" type="text/css" href="{{ url_for('static', filename='css/simple-line-icons.css') }}">
k rel="stylesheet" type="text/css" href="{{ url_for('static', filename='css/magnific-popup.css') }}">
k rel="stylesheet" type="text/css" href="{{ url_for('static', filename='css/bootstrap.css') }}">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="{{ url_for('static', filename='css/style.css') }}">
<!-- Modernizr JS -->
<script src= "{{url_for('static', filename='js/modernizr-2.6.2.min.js') }} " ></script>
<!-- FOR IE9 below -->
<!--[if It IE 9]>
<script src="js/respond.min.js"></script>
<!/endif]-->
</head>
<body>
<style>
.js-fullheight-home{
height:300px!important;
.tamazight-tifinaghe{
font-family: tamazight-tifinaghe;
}
</style>
<!-- Loader -->
<div class="fh5co-page">
```

```
<div id="fh5co-container">
 <div id="fh5co-home" height: 258px; class="a " data-section="home" style="background-image: url({{url_for('static',
filename='images/hero_bg.jpg') }} );" data-stellar-background-ratio="0.3">
 <div class="container">
  <div class="col-md-6">
  <div class="js-fullheight-home fh5co-copy">
   <div class="js-fullheight-home fh5co-copy-inner">
   <h2 style="color:white; font-size: 30px;">Detect Tamazight <span class="tamazight-tifinaghe"> X </span> using Artificial
intelligence </h2>
   </div>
  </div>
  </div>
 </div>
 </div>
 <div class="js-sticky">
 <div class="fh5co-main-nav">
  <div class="container">
  <div class="fh5co-menu-1">
   <a href="#" data-nav-section="home">Home</a>
   <a href="#comment" data-nav-section="team">Comment ça fonctionne</a>
   <a href="#cont" data-nav-section="contact">Try our service!</a>
  </div>
  </div>
 </div>
 </div>
 </div> <!-- END fh5co-about -->
 <div id="comment" data-section="team">
<div id="fh5co-contact" >
 <div class="container">
  <div class=" fh5co-heading">
  <h2 class="text-center" style="font-size: 20px;">Comment ça fonctionne: </h2>
  Ce projet utilise les techniques les plus avancées en intelligence artificielle ( Deep learning ) pour
classer les textes d'entrée selon leur contenu en quatre (4) langues possibles, à savoir : Tamazight, Anglais, Français et
Allemand. Le modèle peut détecter Tamazight dans un texte d'entrée avec une précision de 98% .
  </div>
 </div>
 <div id="fh5co-contact cont" data-section="contact">
 <div class="container">
  <div class="col-md-6 col-md-offset-3 text-center fh5co-heading">
  <h2 style="font-size: 30px;">Essayer notre system </h2>
  .
  </div>
  <form action="{{ url_for('predict')}}" method="POST">
  <div class="row">
   <div class="col-md-12">
    <div class="form-group">
    <textarea name="message" id="" cols="30" rows="7" class="form-control" placeholder=" Veuillez taper votre Text ici ">
</textarea>
    </div>
   </div>
   <div class="col-md-12">
    <div class="form-group text-center">
    <input type="submit" name="submit" value="Predict the language! " required="required" class="btn btn-primary btn-</pre>
```

```
outline">
    </div>
   </div>
   </div>
  </form>
 </div>
 </div>
 <div id="fh5co-footer">
 <div class="container">
  <div class="row">
  <!-- <div class="col-md-6">
   <a href="#"><i class="icon-twitter"></i></a>
    <a href="#"><i class="icon-facebook"></i></a>
    <a href="#"><i class="icon-vine"></i></a>
    <a href="#"><i class="icon-linkedin"></i></a>
    <a href="#"><i class="icon-instagram"></i></a>
   </div> -->
  </div>
 </div>
 </div>
</div>
</div>
<div class="gototop js-top">
 <a href="#" class="js-gotop"><i class="icon-arrow-up"></i></a>
</div>
<!-- jQuery -->
<script src= "{{url_for('static', filename='js/jquery.min.js')}} " ></script>
<script src= "{{url_for('static', filename='js/jquery.easing.1.3.js') }} " ></script>
<script src= "{{url_for('static', filename='js/bootstrap.min.js' )}} " ></script>
<script src= "{{url_for('static', filename='js/jquery.waypoints.min.js') }} " ></script>
<script src= "{{url_for('static', filename='js/jquery.stellar.min.js' )}} " ></script>
<script src= "{{url_for('static', filename='js/jquery.magnific-popup.min.js') }} " ></script>
<script src= "{{url_for('static', filename='js/magnific-popup-options.js') }} " ></script>
<script src= "{{url_for('static', filename='js/main.js') }} " ></script>
</body>
</html>
```