20 AVR. 2026

**BAREME D'INDEXATION VALABLE POUR LES MOIS DE :
SEPTEMBRE, OCTOBRE ET NOVEMBRE 2025**

RELATIF A LA REVISION DES PRIX DES MARCHES PUBLICS

SOMMAIRE

	Page
Liste n° 1 – INDEX SIMPLES :	1 à 3
Liste n° 2 – INDEX GLOBAUX : Applicables aux marchés et Bâtiments industriels	3
Liste n° 3 – SALAIRES ET CHARGES SOCIALES :	3
Taxes	4
- **INDEX GLOBAUX BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS**	6 et 7

Royaume du Maroc
Direction des Affaires Techniques et des Relations avec la Profession
Ministère de l'Equipement et de l'Eau

Direction des Affaires Techniques et des Relations
avec la Profession
Avenue Maa AL Ainayne Agdal Rabat
Tél :05.37.67.93.05 Fax 05.37.76.78.27

www.equipement.gov.ma

مديرية الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة
شارع ماء العينين اكدال
الهاتف رقم 05.37.67.93.05 .الفاكس 05.37.76.78.27

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT
ET DE L'EAU
N° DATRP/32/976

20 AVR. 2026

BAREME D'INDEXATION VALABLE
POUR LES MOIS SEPTEMBRE 2025* OCTOBRE 2025** ET NOVEMBRE 2025**

(En application de l'Arrêté du Chef du Gouvernement n° 3-302-15 du 27 novembre 2015 fixant les règles et les conditions de révision des prix des marchés publics)

INDEX APPLICABLES AUX MARCHES DE L'ETAT	SYMBOLES	INDEX H T BASE AVRIL 1972		
		sept-25	oct-25	nov-25
LISTE N°1 -INDEX SIMPLES				
a) - Métaux ferreux :				
Acier rond lisse (pour béton armé)	A	1006,4	1006,4	1006,4
Acier torsadé (pour béton armé)	At	1250,9	1229,4	1225,4
Fer pour charpente	Fe	811,3	811,3	811,3
Poutrelle IPN pour charpente	Alp	769,6	769,6	769,6
Tôle moyenne (Thomas ou Martin)	Tt	676,4	676,4	676,4
Tôle fine laminée à froid	Af	681,0	695,6	695,6
Tôle fine laminée à chaud	Ac	952,6	958,9	939,4
Tôle forte en acier A.33	Aa	1140,7	1155,3	1137,1
Tôle en acier inoxydable	Ai	799,4	799,4	827,2
Feuillard d'acier à câbles	Fac	509,8	509,8	509,8
Tôle à cristaux orientés	Aco	514,8	514,8	514,8
Tube serrurier	Tr	1905,7	1905,7	1985,9
Tube acier	Ta	1049,8	1035,4	1069,9
Tuyau de fonte	Tf	4910,0	4910,0	4827,0
Pièces spéciales en fonte avec Joint Gibault	Pg	1867,0	1867,0	1867,0
Boulons décolletés	Bd	390,0	390,0	390,0
Boulons matricés	Bm	299,1	299,1	299,1
b) Métaux non ferreux				
Fil de cuivre nu	Cf	1591,0	1591,0	1591,0
Fil de cuivre rigide isolé	Cu	1434,0	1434,0	1434,0
Bronze en lingots 88/12	Bz	903,4	903,4	903,4
Laiton en lingots 65/35	Lt	1310,7	1310,7	1310,7
Etain Banka à 99,9 %	Sn	795,9	795,9	795,9
Plomb laminé en feuille	Pbl	745,2	745,2	745,2
Zinc laminé	Znl	1948,2	1948,2	1948,2
Aluminium A5	Al	3531,8	3531,8	3531,8
Aluminium-qualité électrique	Ale	591,1	591,1	591,1
Tôle ondulée en aluminium	Toa	351,3	351,3	351,3
Tube d'irrigation en aluminium	Tia	1627,3	1627,3	1627,3
Fil machine Alumoweld	Alw	638,5	638,5	638,5
Profilés pour menuiserie aluminium	Pra	447,8	447,8	447,8
c) Liants et produits en terre cuite :				
Ciment en vrac	Cv	1261,0	1261,0	1261,0
Ciment en sacs	Cs	1329,0	1329,0	1329,0
Plâtre	Pl	1300,7	1300,7	1300,7
Brique creuse	Br	1004,2	1004,2	1004,2
Grès Cérame	Gc	127,7	127,7	127,7
d) Bois				
Sapin blanc	Sb	2492,8	2492,8	2492,8
Sapin rouge	Sr	1282,9	1282,9	1282,9
Hêtre étuvé	He	966,2	966,2	966,2
Contre plaqué d'Okoumé	Cp	725,0	725,0	725,0
e) Huiles et graisses :				
Huile minérale non détergente	Hm	703,2	703,2	703,2
Huile détergente	Hd	509,2	509,2	509,2
Huile isolante pour transformateurs	Hu	665,8	665,8	665,8
Huiles pour boîtes et ponts	Hb	421,7	421,7	421,7
Huile de rinçage	Hr	760,6	760,6	760,6
Huile de frein	Hf	866,0	866,0	866,0
Huile pour mouvements et systèmes hydrauliques	Hi	972,1	972,1	972,1
Graisse multipurpose à base de lithium	Gm	502,3	502,3	502,3

Royaume du Maroc
Ministère de l'Equipement et de l'Eau
Direction des Affaires Techniques et des Relations avec la Profession

20 AVR. 2026

INDEX APPLICABLES AUX MARCHES DE L'ETAT	SYMBOLES	INDEX H T BASE AVRIL 1972		
		sept-25	oct-25	nov-25
f) - Carburant - Combustible - Energie				
Fioul	Fu	2768,3	2401,5	2430,3
Gasoil	G	2365,9	2352,2	2362,1
Essence super	Esp	149,7	149,4	148,5
Charbon Industriel	Ci	661,9	661,9	661,9
Coke métallurgique	Ck	442,0	442,0	442,0
Energie électrique haute tension	Eh	830,0	830,0	830,0
Energie électrique basse tension	Eb	795,5	795,5	795,5
Energie électrique moyenne tension	Emt	109,9	109,9	109,9
g) - Appareils sanitaires:				
WC à l'anglaise	Wca	379,9	379,9	379,9
WC à la turque (brut)	Wct	438,7	438,7	438,7
Evier	Ev	982,7	982,7	982,7
Lavabo	La	471,0	471,0	471,0
Lave- mains	Lm	365,9	365,9	365,9
h) – Etanchéité -Bitumes-émulsifiant :				
Bitume d'étanchéité en sacs	Bi	1153,0	1153,0	1153,0
Bitume d'étanchéité en vrac	Biv	1648,0	1648,0	1648,0
Feutre imprégné surfacé 27 S ou 1350	Fi	626,0	626,0	626,0
Bitume pur routier	Bs (*)	5289,9	5069,3	4891,3
Bitume pur routier grade 20/30	Bs1 (*)	141,2	129,1	124,1
Bitume pur routier grade 35/50	Bs2 (*)	127,0	121,7	117,4
Bitume pur routier grade 70/100	Bs3	106,6	106,0	105,3
Bitume fluide routier	Cb (*)	5768,6	5572,5	5351,2
Emulsifiant	Em	3077,8	3077,8	3077,8
Emulsion	Ems (*)	166,5	160,9	154,5
Emulsion 69%	Ems1	98,0	98,0	98,0
Emulsion 55%	Ems2 (*)	118,0	109,9	109,7
i) - Peinture-Vitrerie :				
Huile de lin	H	794,6	794,6	794,6
Blanc de zinc	Zn	601,6	601,6	601,6
Minium de plomb	Mm	729,2	729,2	729,2
Produits de peinture	Pp	108,0	108,0	108,0
Verre simple étiré	Ve	640,1	640,1	640,1
Verre à vitre épais	Vep	522,3	522,3	522,3
Verre laminé	Vl	726,9	726,9	726,9
Glace polie	Gl	180,3	180,3	180,3
j) - Caoutchouc et isolants divers				
Polyéthylène	Pe	2283,2	2283,2	2283,2
Polyéthylène réticulé	Pr	452,4	452,4	452,4
Polyéthylène pour tuyau d'irrigation	Pei	544,8	544,8	544,8
Chlorure polyvinyle (isolant)	Cy	540,5	540,5	540,5
Chlorure polyvinyle (gaine)	Cg	538,3	538,3	538,3
Caoutchouc artificiel (Néoprène)	Ne	1371,0	1371,0	1371,0
Caoutchouc artificiel "Butyl"	Bu	799,8	799,8	799,8
Diélectrique chloré ou "pyralène"	Dc	797,8	797,8	797,8
Isolant en papier imprégné	Ip	604,0	604,0	604,0
Caoutchouc naturel SMR.20	Smr	289,0	289,0	289,0
Caoutchouc synthétique SBR 1500	Sbr	207,1	207,1	207,1
Caoutchouc synthétique EPT	Ept	322,3	322,3	322,3
Noir de carbone HAFN.330	Nca	265,4	265,4	265,4
Tissu polyester adhérisé	Tpa	264,6	264,6	264,6
k) - Divers				
Tuyau en amiante ciment pour canalisation sous pression	Tca	1962,0	1962,0	1962,0
Plaque en amiante ciment	Pam	1993,3	1993,3	1993,3
Crépine	Crep	113,1	113,1	113,1
Buse en béton armé (0,6 de diamètre)	Tba	2996,2	2996,2	2996,2
Tuyau en polychlorure de vinyle	Tpc	6780,8	6780,8	6780,8
Elément ondulé en amiante ciment	Tam	2008,6	2008,6	2008,6
Tube plastique "CAPRIPLAST"	Tc	363,6	363,6	363,6
Polyester en plaque	Py	853,7	853,7	853,7
Câble armé à 4 conducteurs	Ca	1600,3	1614,7	1685,8
Lustrerie	Lust	152,9	152,9	152,9
Disjoncteurs	Disj	218,0	218,0	218,0
Explosif	E	807,3	807,3	807,3
Créosote PTT	Cr	1585,4	1585,4	1585,4
Théodolite Wild T2 complet avec trépied à branches coulissantes	Th	1464,3	1464,3	1464,3
Sable	Sa	128,4	128,4	128,4
Gravette	Gr	167,6	167,6	167,6
Liège	Lie	325,6	325,6	325,6

Royaume du Maroc
Ministère de l'Equipement et de l'Eau
Direction des Affaires Techniques et des Relations avec la Profession

(*) valeurs corrigées de Novembre 2024 : Bs=5113,3 ; Bs1=114,7 ; Bs2= 122,7 ; Cb= 5628,1 ; Ems= 162,5 ; Ems2= 122,6

20 AVR. 2026

INDEX APPLICABLES AUX MARCHES DE L'ETAT	SYMBOLES	INDEX H T BASE AVRIL 1972		
		sept-25	oct-25	nov-25
i) - Transports :				
Transports ONT	T	338,0	338,0	338,0
Transports privé par route(base 100 janvier 81)	Mtn	367,7	367,3	367,3
Transport par voie ferrée	Tv	441,1	441,1	441,1
Transport maritime	Tp	712,4	712,4	712,4
m) - Matériels :				
Matériel pour terrassement aux gros engins	Mc2	1603,9	1603,9	1603,9
Pour travaux de terrassement	Mc3	212,3	212,3	212,3
Pour travaux d'assainissement et de soutènement	Mc4	183,7	183,7	183,7
Pour travaux de construction de route avec enduit superficiel ou matériaux traités au liant hydrocarboné	Mc5	203,8	203,8	203,8
Pour travaux de renforcement ou de construction de chaussée avec enduit superficiel	Mc6	206,2	206,2	206,2
Pour travaux de construction de renforcement de chaussée ou de couche de roulement avec matériaux traités au liant hydrocarboné	Mc7	144,3	144,3	144,3
Pour travaux de couche de roulement avec enduit superficiel	Mc8	206,5	206,5	206,5
Pour travaux de construction d'ouvrage d'art	Mc9	137,0	137,0	137,0
Pour travaux de reconnaissances géologiques et géotechniques et forages d'eau	Mc10	113,8	113,8	113,8
Pour travaux de canalisations d'eau potable	Mc11	192,0	192,0	192,0
n) - Index complexes de l'habitat économique :				
Quincaillerie	Q	530,1	530,1	530,1
Quincaillerie pour menuiserie aluminium	Qal	226,0	226,0	226,0
Canalisations habitat type I (niveau Fer galvanisé-Fonte)	CaR	442,1	442,1	442,1
Canalisations habitat type II (plusieurs niveaux Fer galvanisé- Fonte)	Cal	877,1	877,1	877,1
Canalisations habitat type III (plusieurs niveaux amiante ciment)	CaM	881,5	881,5	881,5
Petit appareillage électrique	Ap	2555,1	2555,1	2555,1
o) - Index global pour les terrassements ordinaires :	Mc1	1329,8	1327,2	1329,1
LISTE N°2 - INDEX GLOBAUX :				
A) Applicables aux Marchés d'habitat économique :				
I.A Gros-œuvre Type A (Murs port aggl.)	GOA	652,2	652,1	652,1
I.B Gros-œuvre Type B (Ossature BA.br.)	GOB	682,4	682,4	682,4
II.Menuiserie-Quincaillerie	MQ	584,0	584,0	584,0
III.Plomberie Sanitaire habitat économique :				
d-type I	PS/CaR	357,6	357,6	357,6
d-type II	PS/Cal	575,4	575,4	575,4
d-type III	PS/CaM	577,4	577,3	577,3
I V.Etanchéité	ET	513,5	513,5	513,5
Va.Electricité (Immeubles)	ELI	701,0	703,1	717,8
Vb.Electricité (Petit bâtiments)	ELB	576,8	575,7	578,4
VI.Peinture-Vitrerie	Pv	445,8	445,8	445,8
VII.Ferronnerie	F	512,2	512,2	512,2
B) - Bâtiments industriels-le m2 couvert :	Bpi	773,8	773,5	773,7
LISTE N°3- SALAIRES ET CHARGES SOCIALES :				
a) - Index Salaires :				
a) faible proportion de manœuvres payés au smig (base Août 1977)	S1	311,5	311,5	311,5
b) proportion moyenne de manœuvres payés au smig (base Avril 1972)	S	437,6	437,6	437,6
c) forte proportion de manœuvres payés au smig (base Août 1977)	S2	561,6	561,6	561,6
d) Salaire d'un cadre de catégorie 12B5	Sc	100,0	100,0	100,0
b) - Index charges sociales :				
a) Marchés de travaux publics (ouvrages de génie-civil)	ChTp	44,60%	44,60%	44,60%
b) Marchés de bâtiment y compris habitat économique	ChB	41,60%	41,60%	41,60%
c) Société de topographie B.d'étude	ChE	39,30%	39,30%	39,30%
d) Marchés de fournitures mat. de construction	ChFc	36,20%	36,20%	36,20%
e) Marchés de fournitures ordinaires mat et d'appa	ChFM	32,00%	32,00%	32,00%

Royaume du Maroc
Ministère de l'Equipement et de l'Eau
Direction des Affaires Techniques et des Relations avec la Profession

20 AVR. 2026

TAXES	SYMBOLE	SEPTEMBRE 2025
- Marchés des bâtiments génie civil et travaux comportant la taxe sur les travaux immobiliers	Ti	20%
- Marchés de fournitures diverses, de matériaux de construction ou de marchandises	Tf	20%
- Marchés de fourniture de carburants	Tpc	10%
- Marchés de prestations de service y compris celle relevant d'une profession libérale (marchés d'études, contrats d'architectes...)	Tps	20%
- Marchés de transport.....	Ts	14%

INDEX AYANT SUBI UNE VARIATION :

En Septembre 2025 par rapport à août 2025 : At - Ai - Aa - Ta - Esp - G - Fu - Bs - Bs1- Bs2- Bs3 - Cb - Ems - Ems2

En Octobre 2025 par rapport à Septembre 2025 : At - Ac - Aa -Af -Ta -Ca - Esp - G - Fu - Bs - Bs1- Bs2- Bs3 - Cb - Ems - Ems2

En Novembre 2025 par rapport à Octobre 2025 : At - Ac- Aa- Ai -Tr -Ta -Tf -Ca - Esp - G - Fu - Bs - Bs1- Bs2- Bs3 - Cb - Ems - Ems2

*** : index définitifs**
**** : Index provisoires**

Le Secrétaire Général du Ministère
de l'Equipement et de l'Eau

Abdelfetah SAHIBI

LE SECRETAIRE GENERAL DU MINISTERE
DE L'EQUIPEMENT ET DE L'EAU

Royaume du Maroc
Direction des Affaires Techniques et des Relations avec la Profession
Ministère de l'Equipement et de l'Eau

Barème établi et diffusé par la Direction des affaires Techniques et des Relations avec la Profession du Ministère de l'Equipement et de l'Eau
Tél : 0537-76-07-46/05 37-76-20-99 _ Fax : 0537 -76-78-27 Rabat

ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
ET DE L'EAU
N° DATRP/32/976 bis

20 AVR. 2026

INDEX GLOBAUX
BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
RELATIFS AUX MOIS
SEPTEMBRE 2025*, OCTOBRE 2025** ET NOVEMBRE 2025 **

En application de la Circulaire n° 123/4013/1174
du 23 mars 1987

N.B. Droit de reproduction subordonnée à l'autorisation expresse du Ministère de l'Equipement et de l'Eau

ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
ET DE L'EAU
N° DATRP/32/976 bis

20 AVR. 2026

Royaume du Maroc
Ministère de l'Equipement et de l'Eau
Direction des Affaires Techniques et des Relations avec la Profession

INDEX GLOBAUX
BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
RELATIFS AUX MOIS
SEPTEMBRE 2025*, OCTOBRE 2025** ET NOVEMBRE 2025 **

En application de la Circulaire n° 123/4013/1174
du 23 mars 1987

N.B. Droit de reproduction subordonnée à l'autorisation expresse du Ministère de l'Equipement et de l'Eau

20 AVR. 2026

INDEX APPLICABLES AUX MARCHES DE L'ETAT	SYMBOLE	INDEX H T BASE JANVIER 1987		
		sept-25	oct-25	nov-25
A- TRAVAUX ROUTIERS - Terrassements.....	TR1	219,9	219,6	219,8
- Assainissement et soutènement	TR2	248,8	248,3	248,3
- Travaux de construction de plate forme	TR3	234,4	234,0	234,1
- Travaux de construction de route avec enduit superficiel fourniture de liant non comprise.....				
- Travaux de construction de route avec matériaux traités au liant hydrocarboné, fourniture de liant non comprise.....				
- Travaux de construction de route avec enduit superficiel y compris fourniture de liant.....	TR3bis (*)	248,6	246,8	245,6
- Travaux de construction de route avec matériaux traités au liant hydrocarboné y compris fourniture de liant.....				
- Travaux de renforcement ou de construction de chaussée avec enduit superficiel fourniture de liant non comprise.....	TR4	216,4	216,1	216,3
-Travaux de renforcement ou de construction de chaussée avec enduit superficiel y compris fourniture de liant.....	TR4bis (*)	265,2	262,4	259,6
Travaux de construction ou de renforcement de chaussée avec matériaux traités au liant hydrocarboné, fourniture de liant non comprise.....	TR5	190,2	188,4	188,7
- Travaux de couche de roulement en matériaux traités au liant hydrocarboné, fourniture de liant non comprise.....				
Travaux de construction ou de renforcement de chaussée avec matériaux traités au liant hydrocarboné y compris fourniture de liant.....	TR5bis (*)	301,8	293,9	288,7
- Travaux de couche de roulement en matériaux traités au liant hydrocarboné, y compris fourniture de liant				
- Travaux de couche de roulement en enduit superficiel fourniture de liant non comprise	TR6	208,0	207,8	207,9
- Travaux de couche de roulement en enduit superficiel y compris fourniture de liant.....	TR6bis (*)	320,7	314,8	308,4

Royaume du Maroc
Ministère de l'Equipement et de l'Eau
Direction des Affaires Techniques et des Relations avec la Profession

(*) valeurs corrigées de novembre 2024 : TR3bis = 246,9 ; TR4bis = 263,3 ; TR5bis = 296,8 ; TR6bis = 315,7

20 AVR. 2026

INDEX APPLICABLES AUX MARCHES DE L'ETAT	SYMBOLE	INDEX H T BASE JANVIER 1987		
		sept-25	oct-25	nov-25
B- OUVRAGES D'ART :				
- Travaux de réalisation de fondations profondes	OA1	192,6	192,1	192,1
- Travaux de construction du tablier en béton armé y compris équipements	OA2	232,9	231,3	230,5
- Travaux de construction du tablier en béton précontraint y compris équipements	OA3	201,5	200,2	199,4
- Travaux de construction d'un ouvrage d'art en béton armé (avec fondations profondes ou superficielles)	OA4	246,3	244,7	244,1
- Travaux de construction d'un ouvrage d'art en béton précontraint (avec fondations profondes ou superficielles)	OA5	201,4	200,3	199,8
C- BATIMENT :				
- Gros Oeuvre -Revêtement - Etanchéité	BAT1	246,5	246,0	245,9
- Menuiserie	BAT2	193,2	193,2	193,2
- Electricité	BAT3	333,8	334,3	337,8
- Plomberie Sanitaire	BAT4	196,0	196,0	196,0
- Peinture vitrerie	BAT5	200,2	200,1	200,1
- Bâtiment tous corps d'état	BAT6	246,9	246,3	246,4
D- RECONNAISSANCES GEOLOGIQUES ET GEOTECHNIQUES ET FORAGES D'EAU				
- Reconnaissances géologiques et forages d'eau	SF1	201,1	200,5	201,4
- Sondages de reconnaissances hydrogéologiques	SF2	192,7	192,3	192,7
- Forages d'essai et d'exploitation	SF3	176,9	176,8	176,8
- Forages profonds	SF4	200,3	199,9	200,5
- Fonçage de puits	SF5	199,9	199,5	199,7
- Sondages et forages	SF6	191,6	191,2	191,6
E-CANALISATIONS ET RESERVOIRS D'EAU POTABLE				
- Conduites amiante ciment	CEP1	312,8	312,8	312,2
- Conduites en béton armé ou précontraint	CEP2	549,2	549,3	548,6
- Conduites en fonte	CEP3	401,8	401,8	396,5
- Réservoirs d'eau potable	REP	262,2	261,1	261,5
F- INGENIERIE	ING	128,8	128,8	128,7

Royaume du Maroc * Ministère de l'Equipement et de l'Eau * Direction des Affaires Techniques et des Relations avec la Profession

*** : index définitifs ; ** : Index provisoires**

Le Secrétaire Général du Ministère de l'Equipement et de l'Eau

Abdelfetah SAHIBI

LE SECRETAIRE GENERAL DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'EAU