SIEMENS

Datenblatt 3RV2925-5EB



3-Phasen-Einspeiseklemme für 3-Phasen-Sammelschiene für self-protection combination motor controller (type E) für Leistungsschalter 3RV Baugröße S00/S0

Allgemeine technische Daten:					
Produkt-Markenname		SIRIUS			
Produkt-Bezeichnung		3-Phasen Einspeiseklemme			
Ausführung des Produkts		von oben, Type E, Baugröße S0/S00			
Baugröße des Leistungsschalters		S00, S0			
Schutzart IP frontseitig		IP20			
Isolationsspannung bei Verschmutzungsgrad 3	V	690			
Bemessungswert					
Umgebungstemperatur					
während Lagerung	°C	-50 + 80			
 während Betrieb 	°C	-20 + 60			
Strombelastbarkeit maximal	Α	63			

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:					
Breite	mm	44			
Höhe	mm	44,5			
Tiefe	mm	32			

Anschlüsse/ Klemmen

Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hauptstromkreis	Schraubanschluss
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte	
für Hauptkontakte	
— eindrähtig	1x (2,5 16 mm²)
— mehrdrähtig	1x (2,5 25 mm²)
— feindrähtig	
 mit Aderendbearbeitung 	1x (2,5 16 mm²)
 bei AWG-Leitungen für Hauptkontakte 	1x (10 4)

Approbationen/ Zertifikate:

Eignungsnachweis CE / UL / CSA / CCC

allgemeine Pr	roduktzulassung	Konformitätser klärung	Prüfbescheinigungen		Schiffbau
SP CSA	OL DI	CE EG-Konf.	spezielle Prüfbescheinigunge <u>n</u>	Typprüfbescheinigu ng/Werkszeugnis	ABS

Schiffbau





GL



LRS







sonstiges Railway

Bestätigungen

Umweltbestätigung



Schwingen/Schocke

n

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

http://www.siemens.com/industrymall

CAx-Online-Generator


http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RV2925-5EB


Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RV2925-5EB

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

 $\underline{ http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2925-5EB\&lang=de.aspx?mlfb=3RV2925-5EB\&lang=de.aspx?mlfb=3RV2925-5EB\&lang=de.aspx?mlfb=3RV2925-5EB\&lang=de.aspx?mlfb=3RV2925-5EB\&lang=de.aspx?mlfb=3RV2925-5EB\&lang=de.aspx?mlfb=3RV2925-5EB\&lang=de.aspx?mlfb=3RV2925-5EB\&lang=de.aspx?mlfb=3RV2925-5EB\&lang=de.aspx?mlfb=3RV2925-5EB\&lang=de.aspx?mlfb=3RV2925-5EB\&lang=de.aspx?mlfb=3RV2925-5EB\&lang=de.aspx?mlfb=3RV2925-5EB\&lang=de.aspx?mlfb=3RV2925-5EB\&lang=de.aspx?mlfb=3RV2925-5EB\&lang=de.aspx?mlfb=3RV2925-5EB\&lang=de.aspx.mlfb=3RV$





letzte Änderung:

20.02.2017