



### Allgemeine technische Daten:






Produkt-Markename		SIRIUS
Produkt-Bezeichnung		Verbindungsstecker
Ausführung des Produkts		Baugröße S00
Baugröße des Leistungsschalters		S00
Schutzart IP frontseitig		IP20
Umgebungstemperatur		
• während Lagerung	°C	-50 ... +80
• während Betrieb	°C	-20 ... +60
Strombelastbarkeit maximal	A	16





### Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:


Breite	mm	44,8
Höhe	mm	40,2
Tiefe	mm	79,6

### Approbationen/ Zertifikate:

Eignungsnachweis		CE / UL / CSA / CCC
------------------	--	---------------------

allgemeine Produktzulassung			Prüfbescheinigungen	Schiffbau
			<a href="#">spezielle Prüfbescheinigungen</a> <a href="#">n</a>	 

Schiffbau	sonstiges			
 LRS	 PRS	 RINA	 RMRS	<a href="#">Umweltbestätigung</a> <a href="#">Bestätigungen</a>

sonstiges	Railway
 VDE	<a href="#">Schwingen/Schocke</a> <a href="#">n</a>

#### Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RV2917-5AA00>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RV2917-5AA00>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RV2917-5AA00&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2917-5AA00&lang=de)



letzte Änderung:

20.02.2017