# **SIEMENS**

3RV2915-5B **Datenblatt** 



3-Phasen-Einspeiseklemme für 3-Phasen-Sammelschiene Baugröße S0 und S00 Anschluss von unten

Allgemeine technische Daten:						
Produkt-Markenname		SIRIUS				
Produkt-Bezeichnung		3-Phasen Einspeiseklemme				
Ausführung des Produkts		Baugröße S0/S00				
Baugröße des Leistungsschalters		S00, S0				
Schutzart IP frontseitig		IP20				
Isolationsspannung bei Verschmutzungsgrad 3	V	690				
Bemessungswert						
Umgebungstemperatur						
<ul><li>während Lagerung</li></ul>	°C	-50 <b>+</b> 80				
während Betrieb	°C	-20 +60				
Strombelastbarkeit maximal	Α	63				
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:						
Breite	mm	42,8				
Höhe	mm	73,5				
Tiefe	mm	48				

Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hauptstromkreis	Schraubanschluss
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte	
für Hauptkontakte	
— eindrähtig	1x (2,5 16 mm²)
— mehrdrähtig	1x (2,5 25 mm²)
— feindrähtig	
— mit Aderendbearbeitung	1x (2,5 16 mm²)
<ul> <li>bei AWG-Leitungen für Hauptkontakte</li> </ul>	1x (10 4)

## Approbationen/ Zertifikate:

Eignungsnachweis CE / UL / CSA / CCC

allgemeine Pi	roduktzulassung	Konformitätser klärung	Prüfbescheinigungen		Schiffbau
SP	(UL)	$\epsilon$	Typprüfbescheinigu ng/Werkszeugnis	spezielle Prüfbescheinigunge n	CAN BURE

Schiffbau sonstiges



CSA



LRS

UL



EG-Konf.





Umweltbestätigung

ABS

## sonstiges

## Railway

Bestätigungen



Schwingen/Schocke

n

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

http://www.siemens.com/industrymall


**CAx-Online-Generator** 


http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RV2915-5B

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RV2915-5B

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\_de.aspx?mlfb=3RV2915-5B&lang=de





letzte Änderung:

20.02.2017