



Allgemeine technische Daten:





Produkt-Markename		SIRIUS
Produkt-Bezeichnung		Trennerbaustein
Ausführung des Produkts		Sichtbare Trennstrecke, in Trennstellung abschließbar
Baugröße des Leistungsschalters		S0
Umgebungstemperatur		
• während Lagerung	°C	-50 ... +80
• während Betrieb	°C	-20 ... +70
Eignung zur Verwendung		Motorschutzschalter

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:


Breite	mm	45
Höhe	mm	51
Tiefe	mm	94

Approbationen/ Zertifikate:

Eignungsnachweis		CE / UL / CSA / CCC
------------------	--	---------------------

allgemeine Produktzulassung		Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	Schiffbau
			spezielle Prüfbescheinigungen n	Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis 
CSA	UL	EG-Konf.		ABS

Schiffbau					sonstiges
					Bestätigungen
BUREAU VERITAS	LRS	PRS	RINA	RMRS	

sonstiges	Railway	
Umweltbestätigung		Schwingen/Schocke n
	VDE	

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RV2928-1A>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RV2928-1A>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2928-1A&lang=de



letzte Änderung:

07.02.2017