

Skalenabdeckung, plombierbar für Leistungsschalter
3RV2 Baugröße S00...S3



Allgemeine technische Daten:





Produkt-Markename		SIRIUS
Produkt-Bezeichnung		Abdeckung
Ausführung des Produkts		Skalenabdeckung, plombierbar, zum Abdecken der Stromeinstellskala
Umgebungstemperatur		
• während Betrieb	°C	-20 ... +70
• während Lagerung	°C	-50 ... +80




Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:

Befestigungsart		aufsteckbar
Breite	mm	17
Höhe	mm	16
Tiefe	mm	1

Approbationen/ Zertifikate:

Eignungsnachweis		CE / UL / CSA / CCC
------------------	--	---------------------

Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	Schiffbau
 EG-Konf.	Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis spezielle Prüfbescheinigungen	 ABS  BUREAU VERITAS  PRS

Schiffbau	sonstiges
 RINA  RMRS	Umweltbestätigung Bestätigungen  VDE

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RV2908-0P>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RV2908-0P>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2908-0P&lang=de



letzte Änderung:

20.02.2017