


Phasentrennwände erhöhte Luft-/Kriechstrecken für  
Baugröße S00/S0



### Allgemeine technische Daten:









Produkt-Markename		SIRIUS
Produkt-Bezeichnung		Phasentrennwand
Ausführung des Produkts		Phasentrennwand für 3RV2
Umgebungstemperatur		
• während Betrieb	°C	-20 ... +70
• während Lagerung	°C	-50 ... +80

### Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:

Befestigungsart		aufsteckbar
Breite	mm	44,8
Höhe	mm	29,3
Tiefe	mm	60,6

### Approbationen/ Zertifikate:

Eignungsnachweis		CE / UL / CSA / CCC
------------------	--	---------------------

Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	Schiffbau
 EG-Konf.	<a href="#">Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis</a> <a href="#">spezielle Prüfbescheinigungen</a>	 ABS  BUREAU VERITAS  LRS
Schiffbau	sonstiges	
 PRS  RINA  RMRS	<a href="#">Umweltbestätigung</a> <a href="#">Bestätigungen</a>	 VDE

#### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<http://www.siemens.com/industrymall>

**CAX-Online-Generator**



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RV2928-1K>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RV2928-1K>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RV2928-1K&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2928-1K&lang=de)



letzte Änderung:

20.02.2017