

ENSEIGNEMENTS DIRIGÉS

**ANATOMIE DU MEMBRE
SUPÉRIEUR**

Laboratoire d'anatomie

A. Bouassria, S. Mellas, M. Elkouache, K. Chakour

INTRODUCTION

- Les étudiants en médecine sont obligés de changer leur perception de la mort.
- Il y a un instinct humain qui doit être surmonté pour pouvoir « *manipuler* » de la chair humaine.

- « *La nature du corps est le début de la science médicale* ». **HIPPOCRATE.**
- « *Anatomie: fondement de l'art médical et son préliminaire essentiel* ». **VESALE.**
- « *Tout ce qui est mort comme fait est vivant comme enseignement* ». **VICTOR HUGO.**

- *La leçon d'anatomie du Dr Tulp.*
- *Rembrandt 1632.*
- La Haye, Pays Bas.







شَوْلِدَاغْلَفُوِيْلَهْ كِر سِيكِلَرِي دَاغْلَرَسِيْن تَاكِ مَمْلَهْ دَفْعَاوْلَهْ كِيْدَ اِنْشَاءَ اللّٰهْ

صَوْرَهْ طَبِيْبْ

وَشَكْلِ التَّ


وَصَوْرَهْ عَلِيْبْ

وَبُوْنَلَرْدَر



اَلْحَقِيْ بِاَيْدِيْ

سَكْسِيْن اُچْمِيْ فَم





ALBUQASIS,
ARAB SURGEON,
SUSTAINING A PATIENT IN THE
HOSPITAL AT CORDOVA
CA. AD 1100



1632

2023



OSTEOLOGIE DU MEMBRE SUPERIEUR



- Le squelette de la ***ceinture*** de chaque membre supérieur est formé de la ***clavicule*** et de la ***scapula***.
- Le squelette de la ***partie libre*** est constitué de l'***humérus***, du ***radius***, de l'***ulna*** des ***os du carpe*** et des ***os de la main***.



CLAVICULE



Postérieur



Médial

Muscle trapèze

Face
supérieure

Muscle sterno-
cléido-mastoïdien

Surface
articulaire avec
le sternum


Extrémité
latérale

Extrémité
médiale

Muscle deltoïde

Muscle grand pectoral

Vue supérieure de la clavicule




Vue inférieure de la clavicule




SCAPULA






Vue antérieure de la scapula




Vue postérieure de la scapula







HUMERUS







Vue postérieure de l'humérus

← Gouttière du nerf radial

← Palette humérale

← Fossette olécraniennne




FIG. 8.17. Fracture de la diaphyse et risque de lésion du nerf radial (1)






FIG. 8.18. Fracture du col chirurgical et risque de lésion du nerf axillaire (1)






ULNA





Vue antérieure de l'ulna

- 1: Grande cavité sigmoïde
- 2: Petite cavité sigmoïde
- 3: Olécrane
- 4: Apophyse coronoïde
- 5: Face antérieure
- 6: Face postérieure
- 7: Face médiale
- 8: Bord latéral
- 9: Bord postérieur
- 10: Bord médial
- 11: Tête du cubitus
- 12: Styloïde cubitale



Vue postérieure de l'ulna




RADIUS







- 1: Tête radiale
- 2: Cupule radiale
- 3: Col radial
- 4: Tubérosité bicipitale
- 5: Face antérieure
- 6: Face postérieure
- 7: Face latérale
- 8: Bord médial
- 9: Bord antérieur
- 10: Bord postérieur
- 11: Surface médiale
- 12: Surface antérieure
- 13: Surface postérieure
- 14: Surface latérale
- 15 surface inférieure



Vue postérieure du radius



Vue antérieure du radius



MAIN




- Les os du carpe = squelette du poignet
- Le métacarpe = squelette de la main
- Les phalanges = squelette des doigts

FIG. 8.49. Os de la main (vue antérieure)

- A. carpe
- B. métacarpe
- C. phalange proximale
- D. phalange intermédiaire
- E. phalange distale

- 1. base du métacarpien
- 2. os sésamoïdes
- 3. corps du métacarpien
- 4. tête du métacarpien
- 5. base de la phalange
- 6. corps de la phalange
- 7. tête de la phalange
- 8. tubérosité de la phalange distale






FIG. 8.42. Carpe

A. vue antérieure
B. vue postérieure

1. ulna
2. os lunatum
3. os triquetrum

4. os pisiforme
5. os hamatum
6. hamulus de l'os hamatum
7. radius
8. os scaphoïde
9. tubercule du scaphoïde

10. os capitatum
11. tubercule du trapèze
12. os trapèze
13. os trapézoïde
14. os métacarpiens II à V

MERCI

Références

