



CONCORDE
— WORKFORCE —
GÉREZ VOS ÉQUIPES. MAÎTRISEZ VOTRE TEMPS.

Dossier Technique & Commercial

Plateforme SaaS RH / Pointage

Produit	Concorde Workforce
Cycle	Préparation lancement V1
Date	12 mai 2026
Backend	.NET 8 · ASP.NET Core · SQL Server 2022
Frontend	React 19 · Vite · MUI · TypeScript 5
Mobile	Expo SDK 54 · React Native 0.81
Infra	Docker Compose · nginx · Ubuntu 24.04 LTS
IA	Qdrant (RAG) · LangChain · multilingual-e5-large

Document confidentiel — usage interne & partenaires autorisés

Table des matières

1. Synthèse exécutive
2. Architecture fonctionnelle
3. Modules existants
4. Workflows
5. Sécurité mobile renforcée (G1 → G6)
6. Sécurité backend & infrastructure
7. APIs et architecture des services
8. Gestion des rôles et permissions
9. Performances et scalabilité
10. Modules — finalisés vs en cours
11. Stratégie SaaS et segmentation des offres
12. Packs tarifaires et fonctionnalités
13. Stratégie marketing
14. Préparation App Store et Google Play
15. Éléments pour démonstrations commerciales
16. Risques techniques
17. Roadmap de développement
18. Plan de durcissement infrastructure de production
19. Services tiers et dépendances
20. Conclusion

1. Synthèse exécutive

1.1 Vision produit

Plateforme SaaS multi-tenant proposant aux PME/ETI une solution intégrée :

- Pointage présentiel et mobile avec géolocalisation
- Gestion RH (employés, contrats, congés, RTT, absences, sanctions)
- Préparation paie (rubriques, états périodiques, exports)
- Coffre-fort numérique pour documents salariés (bulletins, contrats, justificatifs)
- Signature électronique des documents
- Dashboards & reporting analytiques
- Assistant IA contextuel (RAG)

1.2 Maturité actuelle


- **Backend** : 64 contrôleurs API, 131 entités EF Core, multi-tenant master/tenant opérationnel, RAG branché, auto-migration de schéma au démarrage, seed automatique du référentiel pays.
- **Web** : ~30 modules métier complets en MUI, i18n FR/EN, animations, dashboard admin/employé/manager différencié.
- **Mobile** : 22 écrans (Expo SDK 54), GPS, push, biométrie, signature, vault, durcissement sécurité G1→G6.
- **Tarification verrouillée** : Starter 29,50 € / Standard 59,50 € / Premium 119 € avec facturation forfait + overage Stripe.
- **Plan gating opérationnel** : restrictions backend (`RequirePlanFeatureAttribute`), frontend (`planAllows`) et mobile.
- **Infrastructure** : déployable via `docker compose up`, certificats Let's Encrypt, HSTS + CSP + headers complets.

1.3 Cibles V1 (lancement)

Objectif	Détail	Statut
Multi-tenant billing Stripe	Base + seat items	✓ Fait
Pointage géolocalisé	Fiable cross-fuseau	✓ Fait
Coffre-fort + signature	Flux complet	✓ Fait
Préparation paie	Exports Excel standards	✓ Fait
Hardening sécurité	OWASP top 10 + mobile	✓ Fait
Infra production durcie	Ubuntu 24.04 LTS	☐ En cours

2. Architecture fonctionnelle

2.1 Vue d'ensemble



2.2 Stack technologique

Couche	Technologies principales
Backend API	.NET 8 · ASP.NET Core · EF Core 8 · Dapper 2.1 · AutoMapper 14 · MailKit · BCrypt · Otp.NET (TOTP) · QRCode · Stripe.NET 47 · DinkToPdf · FastReport.OpenSource · DocumentFormat.OpenXml · PdfPig · Microsoft.SemanticKernel 1.30
Web	React 19 · Vite · TypeScript 5 · MUI 5 + x-charts + x-data-grid + x-date-pickers · React Query 5 · React Router · FullCalendar · jsPDF + autotable · ExcelJS · i18next FR/EN · dayjs · Recharts · axios
Mobile	Expo SDK 54 · React Native 0.81 · React Navigation 7 · expo-location · expo-camera · expo-document-picker · expo-secure-store · expo-notifications · expo-local-authentication · expo-screen-capture · React Native Paper
Infrastructure	Docker Compose · nginx (proxy + TLS) · SQL Server 2022 · Qdrant 1.12 · Python sidecar RAG (LangChain + multilingual-e5-large) · certbot
CI/CD	Manuel actuellement — Dockerfile séparés, image client publiée sur Docker Hub

2.3 Topologie Docker Compose

Service	Image	Réseau	Volumes
nginx-proxy	nginx:alpine	app-network 80/443	nginx.conf:ro, uploads RO
abrpoint.server	abrpoint-server:local	app-network 8080	uploads_data RW
abrpoint.client	abrpoint-client:latest	app-network 80	—
abrpoint.database	mssql 2022-latest	app-network	sqlserver-data, sql-backup
qdrant	qdrant:1.12.0	app-network 6333/6334	qdrant_data
rag-svc	abrpoint-rag-svc:local	app-network 8080	—
certbot	certbot/certbot	—	letsencrypt_data

2.4 Multi-tenant SaaS

Modèle : Database-per-tenant + master DB.

```

Master DB (ABRPOINT_master)      Tenant DBs (ABRPOINT_<slug>)
+-----+                       +-----+
| Tenants (slug, host) | -----> | Sites, Employes,      |
| TenantEmailIndex    |         | Presences, Vault, etc. |
| Plans, Subscriptions |         | (schema migre a chaud) |
+-----+                       +-----+

```

- **Résolution tenant** : `TenantResolverMiddleware` lit le header `X-Tenant-Slug` ou le sous-domaine.
- **DbContext factory dynamique** : connection string générée via `TenantTemplate` si tenant résolu.
- **Auto-migration** : `BaseDataSchemaMigrator` applique les ALTER TABLE/CREATE INDEX idempotents. Un simple `docker compose up -d` propage les évolutions de schéma.

2.5 Modèle de données (haute densité)

131 entités organisées par familles :

Famille	Entités principales
RH socle	<code>Employe</code> , <code>Empuser</code> , <code>Direction</code> , <code>Fonction</code> , <code>Service</code> , <code>Section</code> , <code>Qualif</code> , <code>Site</code> , <code>Societe</code> , <code>Ville</code>
Pointage	<code>Presence</code> , <code>Pointeuse</code> , <code>Dmpoint</code> , <code>Dmpresence</code>
Horaires	<code>Poste</code> , <code>Lposte</code> , <code>Calendsoc</code> , <code>Lcalendsoc</code> , <code>Ferier</code>
Congés/absences	<code>Conge</code> , <code>Demconge</code> , <code>Absence</code> , <code>Sanction</code> , <code>DemandeAutorisation</code> , <code>Autoriser</code> , <code>Allaitement</code> , <code>Compenser</code>
Paie	<code>Rubrique</code> , <code>NoteDeFrais</code> , <code>Mission</code>
Gestion droits	<code>Roles</code> , <code>RolePermission</code> , <code>RolePointdroit</code> , <code>Module</code> , <code>Modusers</code>
Contrats/docs	<code>Contrat</code> , <code>DocumentVault</code> , <code>LetterTemplate</code>
Tenancy	<code>Tenant</code> , <code>TenantEmailIndex</code> (master DB)
Audit/sécu	<code>AuditLog</code> , <code>RefreshToken</code>
Notifications	<code>PushToken</code> , <code>Notification</code> , <code>NotificationCategoryCatalog</code>
RAG/IA	<code>RagDocument</code> , <code>RagLetterTemplate</code> , <code>RagChatLog</code> , index Qdrant

3. Modules existants

3.1 Authentification & sécurité

- **Login web/mobile** : email + mot de passe BCrypt, JWT 8.0
- **2FA TOTP** : QR code via QRCodeur lors de l'enrôlement, validation à chaque login
- **Tokens** : access token courte durée + `RefreshToken` long terme chiffré AES

- **Mobile biométrie sans password** (G2) : bio-token dédié (purpose=Biometric, expiry 90j, rotation à chaque usage). Aucun mot de passe stocké sur l'appareil.
- **Quota refresh tokens par utilisateur** (G6) : 5 derniers tokens actifs maximum, les plus anciens révoqués automatiquement.
- **Anti-énumération** : tous les contrôleurs `[Authorize]` + `[ValidateSoccod]`, refresh token rotatif.

3.2 Gestion RH

- CRUD complet employé + fiche enrichie (état civil, banque, compétences, sites)
- Hiérarchie : Direction > Service > Section
- Import Excel (rubriques, employés via `BulkImportController`)

3.3 Pointage & présences

- Pointage manuel (web admin) via état périodique
- Pointage employé (mobile) avec capture GPS, accuracy, horodatage local
- Calculs dédiés : `HeureSupService`, `HeuresAbsencesService`, `CalcTotHeuresService`, `PointageMoisService`, `PointageOptimizer`
- États : périodique, journalier, retards, assiduité, global

3.4 Pointage géolocalisé

- Colonnes `sitlat`, `sitlon`, `sitrad` (rayon m) créées automatiquement par `BaseDataSchemaMigrator`
- Validation Haversine (`GeoZoneValidator.cs`) — source DB prioritaire + fallback config
- Contrôle au pointage : refus 422 `gps_required` / `outside_geofence` si hors rayon
- Tolérance horloge : skew client/serveur bumped à 90 min (couverture Maghreb/Europe DST)

3.5 Congés & autorisations

- Workflow : soumission → manager/admin approve/refuse → titre de congé émis
- RTT : crédit, consommation, solde annuel par employé
- CET (compte épargne temps) : conversion congés non pris
- Demandes d'autorisation de sortie + Autorisations approuvées
- Compensation jours fériés travaillés, Allaitement (réductions horaires)

3.6 Préparation paie

- Rubriques : CRUD, Excel import, formules
- Pointage du mois : agrégation présences par employé, thread-safe (DbContext scoped)
- Export paie : `DocumentFormat.OpenXml` (Excel) et PDF
- Bulletins via `LetterTemplates` (templates HTML/Razor-like personnalisables)

3.7 Coffre-fort numérique

- Upload via `FormData` multipart (mobile + web)
- Whitelist extensions : pdf, doc/docx, xls/xlsx, csv, png/jpg — bloque exécutables et SVG/HTML scriptables
- Plafond 10 Mo par fichier (override via env `Uploads__MaxSizeMb`)

- Path traversal : noms régénérés en GUID, jamais du nom client
- Audit orphelins : endpoint admin réconciliant DB ↔ filesystem
- Téléchargement direct via nginx (volume `uploads_data` RO) — sans hop backend

3.8 Signature électronique

- Web : SignaturePad + base64 → backend via `SaveBase64Image`, fichier `sig_*.png`
- Mobile : capture tactile, upload, statut signé verrouille la suppression. Capture d'écran bloquée pendant la session (G4).
- Métadonnées : signataire, date, IP — visibles dans l'audit log

3.9 Notifications & reporting

- Push mobile via Expo Push API, tokens stockés en `PushToken`
- Email : MailKit + SMTP, templates HTML
- In-app : centre de notifications web + mobile, badge unread
- Quiet hours : blocage des notifications hors plage horaire configurée
- Rappels ponctualité : service hébergé balayant périodiquement
- PDF : DinkToPdf (HTML→PDF), FastReport pour états réguliers
- Excel : DocumentFormat.OpenXml (backend) + ExcelJS (web)

4. Workflows

4.1 Workflow employé (mobile — golden path)

```

Login email/pwd --> (2FA TOTP si active) --> JWT + refresh
|
v (option : enrolement biometrique -> bio-token serveur)
HomeScreen --> [Bouton POINTER]
|               | capture GPS (expo-location, 5s timeout)
|               | POST /Presences/mark-presence/{soc}/{emp}
|               v
|               Backend valide :
|               +- caller owns/manages employee OK
|               +- skew clock <= 90 min OK
|               +- si geofence : GPS requis + dans rayon OK
|               +- dans periode d'emploi OK
|               v
|               INSERT/UPDATE presence + log GPS
|
+---> Vault : upload doc / consulter / signer
+---> Demandes conge / autorisation
+---> Auto-lock apres 10 min inactivite
+---> Notifications push (Expo)

```

4.2 Workflow administrateur (web)

Le workflow admin couvre : Données de Base (Filiales, Sites, Villes), Gestion Employés (création, contrats, sanctions), Pointage (état périodique, optimiseur, imports CSV), Congés (workflow approbation), Préparation

Paie (rubriques, pointage mois, états PDF), Vault (upload bulk + audit orphelins), et Paramètres (rôles & permissions, plan/billing Stripe, notifications opt-in).

4.3 Workflow manager

Sous-ensemble de l'admin scopé à son service/section : approbation congés/autorisations de son équipe, vue dashboard via `ManagerDashboardController`.

4.4 Workflow signup tenant (onboarding technique)

```
Landing /signup --> [SignupController] (rate-limited 3/h/IP)
  |
  v
1. Validation email unicite (master DB -> TenantEmailIndex)
2. Creation Tenant (slug = sous-domaine, host)
3. Creation tenant DB (BaseDataSchemaMigrator clone schema)
4. Provisioning admin initial
5. Stripe customer si plan payant ; trial period sinon
6. Email welcome + login -> tenant scope actif
```

5. Sécurité mobile renforcée (G1 → G6)

Six durcissements appliqués en plus du socle JWT/HTTPS :

ID	Risque	Mitigation	Plan
G1	MITM via CA compromise	Certificate Pinning (Android <code>network_security_config.xml</code> + iOS <code>NSPinnedDomains</code>)	Tous (build-time)
G2	Vol credentials sur device	Bio-token sans password — endpoints <code>/MobileAuth/biometric-*</code>	Standard+
G3	Reverse-engineering émulateur / root	Device trust assessment (<code>deviceSecurity.ts</code>), détection Genymotion / BlueStacks / Nox, OS obsolètes	Premium
G4	Exfiltration via screenshot	<code>expo-screen-capture</code> + hook <code>useSecureScreen</code> sur Vault, Signature, Profile	Premium
G5	Session orpheline device perdu	Auto-lock 10 min foreground / 5 min arrière-plan, overlay LockScreen + Face ID	Standard+
G6	Sessions persistantes infinies	Quota 5 RT actifs / user, révocation automatique des plus anciens	Tous

Note sur G1 (cert pinning) : la configuration est native au binaire mobile et n'est pas désactivable au runtime. Un client Standard bénéficie *de facto* du cert pinning. La valeur différenciante Premium reste G3/G4 (device trust + anti-screenshot).

6. Sécurité backend & infrastructure

6.1 Surface protégée (OWASP Top 10)

Vecteur	Mitigation
A01 — Broken Access Control	[Authorize] + [ValidateSoccod] + permissions par module + caller-owns checks
A02 — Cryptographic Failures	BCrypt (passwords), refresh tokens chiffrés AES, TLS 1.2/1.3 only, HSTS preload 1 an + includeSubDomains
A03 — Injection	EF Core paramétré ; pas de SQL concaténé utilisateur
A04 — Insecure Design	Garde-fous métier explicites (skew clock, hire/termination dates, GPS requis si geofence)
A05 — Security Misconfig	Header serveur masqué (AddServerHeader = false), server_tokens off côté nginx, erreurs masquées en prod
A07 — Identification & Auth Failures	2FA TOTP, refresh rotatif + quota 5/user (G6), rate-limit clock-in (6/min/IP), auth-signup (3/h/IP), auth-login
A08 — Software & Data Integrity	Whitelist d'extensions uploads (anti-RCE), nginx deny sur .php/.exe/.sh dans /api/uploads/
A09 — Logging & Monitoring	Logging structuré (ILogger<>), table AuditLog pour actions critiques
A10 — SSRF	Sidecar RAG isolé sur réseau interne uniquement
Path traversal	Nommage UUID, répertoire parent constant
Mass assignment	DTOs explicites, récupération entité serveur avant patch
CSRF	Stateless JWT (Bearer header) → non applicable

6.2 Headers HTTP (nginx-proxy)

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains; preload
X-Content-Type-Options: nosniff
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin
Permissions-Policy: geolocation=(self), camera=(self), microphone=()
Cross-Origin-Opener-Policy: same-origin
Cross-Origin-Resource-Policy: same-origin
Content-Security-Policy: default-src 'self'; img-src 'self' data: https;;
  style-src 'self' 'unsafe-inline'; script-src 'self' 'unsafe-inline';
  font-src 'self' data;; frame-src 'self' blob;; frame-ancestors 'self';
  base-uri 'self'; form-action 'self';
```

6.3 Healthchecks

- GET /healthz → liveness (le process répond)
- GET /readyz → readiness (DB ping SELECT 1) — utilisable par orchestrateur ou monitoring externe

7. APIs et architecture des services

7.1 Conventions REST

- Préfixe `/api`
- Routes : `/api/<Resource>` + `/soccod/...` quand soccod fait partie du chemin
- **Statuts métier custom** : 402 (quota plan dépassé), 422 (règle métier violée), 403 (permission refusée)
- **Headers requis** : `Authorization: Bearer <jwt>`, `X-Tenant-Slug`

7.2 Services horizontaux

Service	Rôle
EncryptionService	Chiffrement symétrique des refresh tokens et données sensibles
EmailService	Envoi MailKit avec templates HTML
ExpoPushService	Push mobile via Expo Push API (batchs, retries, nettoyage des tokens expirés)
GeoZoneValidator	Validation Haversine geofence (DB + configuration)
PunctualityReminderHostedService	Background service de rappels de ponctualité
QuietHoursResolver	Filtre des notifications hors plage horaire
AiService + Rag/	Indexation, recherche sémantique et génération IA
BaseDataSchemaMigrator	Provisionnement du schéma tenant à la volée

8. Gestion des rôles et permissions

8.1 Modèle

- **Role** : Administrator, Manager, ResponsableRH, Employe, Comptable
- **RolePermission** : matrice rôle × module avec drapeaux `RpConsult`, `RpAdd`, `RpModify`, `RpDelete`
- **Modules** : ~30 modules métier
- `Utiadm = '1'` : super-admin tenant, bypass total

8.2 Plan gating (verrouillage par pack commercial)

Couche	Mécanisme	Comportement en cas de refus
Backend	Attribut <code>[RequirePlanFeature(...)]</code> sur contrôleur / action, résolu par réflexion sur <code>PlanFeatures</code>	HTTP 402 avec payload <code>{ code: "plan_feature_locked", feature, currentPlan, message }</code>
Frontend web	Hook <code>useAuth().planAllows('featureKey')</code> alimenté par <code>/me</code>	Éléments de navigation masqués ; intercepteur axios redirige les 402 vers <code>/upgrade</code>

Mobile	<code>AuthContext.user.planFeatures</code> rempli au login et à <code>/MobileAuth/me</code>	Hooks <code>useDeviceTrust</code> / <code>useSecureScreen</code> désactivés hors Premium
--------	---	--

Endpoints gâtés :

Endpoint	Feature requise	Effet pour Starter
POST <code>/api/MobileAuth/login</code>	<code>MobileApp</code>	App mobile inaccessible
POST <code>/api/Presences/mark-presence</code> (avec GPS)	<code>Geolocation</code>	Refus 402
Toutes routes <code>/api/Vault/*</code>	<code>DigitalVault</code>	Coffre masqué
POST <code>/api/Vault/sign/{id}</code>	<code>ElectronicSignature</code>	Refus 402
Toutes routes <code>/api/Rag/*</code>	<code>RagAi</code>	Assistant IA inaccessible

Pendant l'essai gratuit (statut `Trialing`), `RequirePlanFeatureAttribute` accorde toutes les features pour permettre l'évaluation complète. La facturation démarre à la conversion.

9. Performances et scalabilité

9.1 Techniques en place

- EF Core : `AsNoTracking()` sur tous les reads, queries projetées, pas de N+1 connus
- Pagination systématique
- Cache permissions (`IMemoryCache` ttl ~1 minute)
- Uploads statiques servis directement par nginx — bypass backend, CDN-friendly

9.2 Limites identifiées

#	Limitation	Impact	Mitigation prévue
1	DbContext non-pooled	Overhead ~5-10 ms/req	<code>IDbContextFactory<></code> poolé si >200 tenants
2	PDF synchrone	Blocage thread	Queue Hangfire pour rapports massifs
3	Cache distribué absent	Sticky sessions si multi-instance	Redis (<code>IDistributedCache</code>)
4	Skew horloge local time	Pas de TZ-awareness	Envoyer UTC depuis client
5	Pas d'e2e automatisé	Régression UI possible	Playwright / Detox
6	RAG indexation manuelle	Documents récents absents	Scheduler auto sur upload
7	SQL Server single-region	Latence outre-mer	Read replicas régionales
8	Pas de monitoring APM	Diagnostic prod manuel	OpenTelemetry + Grafana

10. Modules — finalisés vs en cours

10.1 Modules finalisés

Module	Statut
Auth login + 2FA	✓ Complet
Bio-token mobile (sans password)	✓ Backend + mobile
Multi-tenant master/tenant + auto-migration	✓ Complet
Pointage manuel + mobile	✓ Complet
Géolocalisation pointage	✓ Schéma + service + UI
Calculs présence / retard / heures sup.	✓ Tests unitaires
Congés (demandes, titres, RTT, CET)	✓ Workflow complet
Autorisations de sortie	✓ Complet
Coffre-fort (web + mobile)	✓ Audit orphelins admin
Signature électronique	✓ Web + mobile
Notifications push + email + in-app	✓ Quiet hours + catalogue
Dashboard admin / manager / employé	✓ Animations count-up
Reporting PDF / Excel	✓ Suite complète
Préparation paie (rubriques + pointage mois)	✓ Exports complets
Stripe billing	✓ Webhooks + plan limits 402
RAG / chatbot IA	✓ Indexation + chat contextuel
Sécurité mobile G1–G6	✓ 6 durcissements actifs
Headers sécurité + healthchecks	✓ HSTS + CSP + COOP/CORP
Auto-migration de schéma	✓ <code>BaseDataSchemaMigrator</code>

10.2 En cours / à consolider

Module	Détail
Geofence — pédagogie UI	UI ok, documentation utilisateur à rédiger
RAG — fraîcheur index	Pas de réindexation incrémentale sur upload vault
Onboarding tenant	<code>OnboardingGuide.tsx</code> à enrichir
Backups	Scripts créés, à brancher en cron prod

11. Stratégie SaaS et segmentation des offres

11.1 Segmentation cible

Segment	Profil	Plan	Volume
TPE / petites équipes	1-10 salariés, RH de base	Starter	10 inclus
PME en croissance	10-50 salariés, mobile + congés + paie	Standard	25 inclus
ETI / Multi-filiales	25-100+ salariés, IA + sécurité renforcée	Premium	50 inclus
Groupes / Comptes clés	>100 salariés, API / SSO	Premium + add-ons	overage

11.2 Marché géographique prioritaire

1. **France** (cœur V1) : 4M+ PME, pression réglementaire (loi El Khomri, RGPD)
2. **Belgique** : extension naturelle, législation RH proche, marché francophone
3. **Maghreb / Afrique francophone** : Tunisie, Maroc, Algérie, Sénégal, Côte d'Ivoire
4. **DOM-TOM** : couverture cross-fuseau native (skew 90 min)

11.3 Modèle d'abonnement

- **Facturation** : forfait mensuel fixe + overage par salarié supplémentaire
- **Modèle Stripe** : subscription à 2 items — `base` (qty=1) + `seat` (qty=overage)
- **Engagement** : sans engagement (résiliation à tout moment, prorata)
- **Essai** : 30 jours gratuits sur tous les packs payants, sans carte bancaire
- **Job synchronisation seats** : `EmployeeBillingSyncService` (BackgroundService, 24 h)

12. Packs tarifaires et fonctionnalités

12.1 Pack Starter — 29,50 € / mois

Cible : TPE / petites équipes

Tarif : 29,50 € HT/mois — jusqu'à 10 salariés inclus — au-delà : +4,90 €/salarié supplémentaire

Essai : 30 jours gratuits, sans carte bancaire

Inclus : Gestion RH de base, pointage web manuel, calendrier d'absences, tableau de bord simple, exports PDF/Excel basique, 1 administrateur, support J+2.

Désactivé (402 si appel direct) : X App mobile X Pointage géolocalisé X Coffre numérique X Signature électronique X Multi-sites / sociétés X Assistant IA

12.2 Pack Standard — 59,50 € / mois POPULAIRE

Cible : PME en croissance

Tarif : 59,50 € HT/mois — jusqu'à 25 salariés inclus — au-delà : +6,90 €/salarié supplémentaire

Essai : 30 jours gratuits, sans carte bancaire

Tout le Starter, plus :

- ✓ Application mobile (iOS + Android, biométrie, push)
- ✓ Pointage géolocalisé (geofence par site)
- ✓ Gestion congés complète (RTT, CET, sanctions)
- ✓ Coffre-fort numérique
- ✓ Signature électronique
- ✓ Notifications push + email + in-app
- ✓ Reporting avancé (PDF / Excel complets)
- ✓ Préparation paie (export Sage Excel)
- ✓ Multi-sites (MaxSites=3)
- ✓ Support prioritaire (SLA 24 h)

Désactivé : ✗ Multi-sociétés ✗ Assistant IA ✗ Device trust / Screenshot blocking runtime

12.3 Pack Premium — 119,00 € / mois

Cible : ETI / Multi-filiales

Tarif : 119 € HT/mois — jusqu'à 50 salariés inclus — au-delà : +9,90 €/salarié supplémentaire

Essai : 30 jours gratuits, sans carte bancaire

Tout le Standard, plus :

- ✓ Multi-sociétés illimité + multi-sites illimité
- ✓ Tableaux de bord avancés (KPI temps réel)
- ✓ Assistant IA contextuel (RAG Qdrant + sidecar Python)
- ✓ Audit logs avancés (export RGPD)
- ✓ Sécurité mobile renforcée (`useDeviceTrust` + `useSecureScreen` actifs)
- ✓ Cert pinning (contractuellement Premium)
- ✓ Conformité RGPD avancée
- ✓ Onboarding accompagné (kick-off call, formation admin + manager)

Roadmap V1.1 (add-on) : API publique · SSO entreprise (SAML/OIDC) · Connecteurs paie directs (Sage, Cegid)

12.4 Add-ons (sur devis)

- Pen-test annuel personnalisé
- Hébergement région dédiée (FR / BE / MA)
- Marque blanche complète (custom CSS + domaine personnalisé)
- API publique pour intégrateurs partenaires
- Formation présentielle administrateurs / managers

13. Stratégie marketing

13.1 France

Positionnement : alternative française à Factorial / Skello / Combo, focus pointage géolocalisé + RGPD natif.

Canaux : SEO (blog RH réglementaire), LinkedIn ads PME 10-200, partenariats experts-comptables, salons (Solutions RH Paris, Workspace Expo), SEA Google, référencement Capterra / GetApp / Appvizer.

13.2 Belgique

Positionnement : extension France, conformité RGPD identique, marché francophone Wallonie + Bruxelles.

Canaux : partenariats secrétariats sociaux (Acerta, SD Worx, Partena), LinkedIn Bruxelles / Wallonie, connecteurs paie locaux (Acerta en roadmap).

13.3 Afrique francophone (Maghreb + UEMOA)

Positionnement : modernisation pointage / paie pour PME / ETI, argument mobile-first (pénétration smartphone élevée), bio-token sans connexion permanente.

Pricing adapté : grille spécifique en MAD / TND / DZD / XOF (-30 à -50 % vs grille EUR).

13.4 Calendrier indicatif

Trimestre	France	Belgique	Afrique francophone
T1 V1	Lancement public, SEA, salons	—	—
T2 V1	Capterra / GetApp, contenus blog	Lancement Wallonie	Pilote 2-3 partenaires
T3 V1	Salons régionaux	Salons Bruxelles	Lancement Maroc + Tunisie
T4 V1	Account-based marketing ETI	Roadmap Acerta	Extension UEMOA

14. Préparation App Store et Google Play

14.1 Prérequis comptes

- ☐ Compte Apple Developer (99 \$/an) au nom de l'entité Concorde
- ☐ Compte Google Play Developer (25 \$ one-shot)
- ☐ Certificats iOS (distribution + push) via Apple Developer Portal
- ☐ Keystore Android signé, backupé hors repo

14.2 Prérequis techniques (en place)

- ✓ Build EAS Expo configuré (`eas.json` prod / preview)
- ✓ Bundle ID iOS et `applicationId` Android distincts

- ✓ Icône adaptive Android paddée
- ✓ `network_security_config.xml` Android pour cert pinning prod
- ✓ `Info.plist` iOS avec `NSPinnedDomains` + permissions
- ✓ Versioning automatique via Expo

14.3 Risques de rejet anticipés

Risque	Mitigation
Apple : « app trop similaire à un site web »	Justifier les fonctions natives : GPS, biométrie, push, capture signature
Apple : usage géolocalisation arrière-plan	Pas d'arrière-plan — uniquement on-demand au pointage. À documenter en review notes.
Google : Data Safety incohérent	Audit checklist data collected vs déclaré
Cert pinning trop strict	Pinning conditionnel build prod uniquement ; dev pointe vers staging

15. Éléments pour démonstrations commerciales

15.1 Scénarios de démo (15-20 min)

Démo 1 — Pointage simplifié (5 min) Connexion mobile employé → pointage entrée avec GPS → vue temps réel admin → tentative hors zone → refus 422.

Démo 2 — Cycle congé complet (5 min) Demande mobile → notification manager → approbation → notification employé → solde mis à jour + titre PDF.

Démo 3 — Coffre-fort & signature (5 min) Upload bulletin → notification employé → signature tactile → statut signé verrouillé → audit log.

Démo 4 — Préparation paie (5 min) Pointage du mois agrégé → export Excel → état périodique PDF → KPIs dashboard.

15.2 Arguments différenciants

1. **Sécurité mobile bancaire** : cert pinning + screenshot blocking + auto-lock + bio-token sans password (rare sur le marché RH)
2. **IA contextuelle** : assistant RAG sur vos documents — pas sur des données génériques
3. **Multi-tenant strict** : 1 base SQL par client, isolation forte, hébergement région possible
4. **Mobile-first** : 22 écrans natifs, pas une web-view dégradée
5. **Geofence natif** : inclus dès Standard, pas un add-on
6. **Conformité RGPD** : retention dates, soft delete, export, registre, audit log
7. **Internationalisation** : FR/EN + multi-devises + skew horloge 90 min DST-safe

16. Risques techniques

Risque	Probabilité	Impact	Plan
Indispo SQL Server	Moyenne	Élevé	Backup horaire + restore testé + failover documenté
Quota Expo Push dépassé	Faible	Moyen	Monitoring + bascule FCM direct
Saturation volume uploads	Moyenne	Élevé	Alerte 80 % + rotation / archivage
Stripe webhook désynchronisé	Faible	Moyen	Job de réconciliation quotidien
Charge IA imprévisible	Moyenne	Moyen	Quota par tenant, fallback modèle moins coûteux
Faible 0-day .NET	Faible-moy.	Élevé	<code>dotnet list package --vulnerable</code> en CI, Dependabot
Cert pinning bloque app	Faible	Élevé	Pinning intermédiaires LE R10/R11 + procédure rotation

17. Roadmap de développement

17.1 Phase 1 — Hardening V1 (T+0 à T+3 semaines)

- ✓ Plan gating end-to-end (backend + frontend + mobile)
- ✓ Tarification commerciale verrouillée + Stripe base+seat
- ✓ Période d'essai 30 j sans CB
- ✓ Job synchronisation seats Stripe (BackgroundService quotidien)
- ✓ CSP `frame-src blob:` pour aperçus PDF
- Backups uploads + SQL automatisés (cron production)
- Monitoring Prometheus + alerting
- Pen-test externe et remédiation
- Documentation utilisateur (admin & employé)
- Build EAS production iOS + Android signés
- Serveur Ubuntu 24.04 LTS durci — commande passée, mise en place \$18

17.2 Phase 2 — Lancement V1 (T+3 à T+5 semaines)

Pricing public, Stripe live, onboarding guidé enrichi, centre d'aide / FAQ, status page publique, métriques business (MRR, churn), soumission stores.

17.3 Phase 3 — V1.1 (T+6 à T+10 semaines)

Redis + scale horizontal, queue rapports asynchrone (Hangfire), réindexation RAG automatique, connecteurs paie (Sage, Cegid), API publique, SSO (SAML/OIDC), moteur branding, mode offline mobile.

17.4 Phase 4 — V2 (T+3 mois et plus)

Workflow personnalisable (BPMN-light), multi-langue étendu (AR, ES), hébergement régional (FR / BE / MA / SN), failover SQL Server + load balancer multi-AZ (Premium SLA 99,9 %).

18. Plan de durcissement infrastructure de production

18.1 Spécifications du serveur commandé

Caractéristique	Valeur retenue	Justification
Hébergement	Serveur dédié France	Souveraineté données + RGPD (CNIL)
OS	Ubuntu Server 24.04 LTS	LTS jusqu'à avril 2029, .NET 8 supporté
Stockage	SSD NVMe	Performance SQL Server + rapports synchrones
RAM	64 Go	SQL Server réserve typiquement 50 %
Architecture	Scalable	Compatible multi-instance + Redis

18.2 Architecture cible (3 environnements)

```

+-----+ +-----+ +-----+
| PRODUCTION | | STAGING | | TESTS / CI |
| *.concorde-... | | staging.* | | ephemere docker |
| Stripe live | | Stripe test | | data reinit. |
| Donnees reelles | | Dump anonymise | | pas de backup |
| Backups quotid. | | Backups hebdo | |
+-----+ +-----+ +-----+

```

18.3 Étapes de sécurisation

Phase 0 — Provisioning initial (J0 à J+1)

1. Installation Ubuntu Server 24.04 LTS (partition `/var/lib/docker` séparée)
2. Utilisateur `concorde-ops` non-privilégié avec `sudo`, désactivation root
3. SSH par clé uniquement (`PasswordAuthentication no` , `PermitRootLogin no`)
4. `ufw` : INPUT default deny ; autoriser 22/tcp (SSH), 80/tcp, 443/tcp
5. `fail2ban` sur sshd (jail 24 h après 3 tentatives)
6. `unattended-upgrades` pour mises à jour sécurité automatiques
7. `auditd` activé (logs syscalls sensibles)

Phase 1 — Stack applicative

Docker Engine + Docker Compose v2 (repo officiel), volumes dédiés NVMe, premier `docker compose up -d` avec healthchecks.

Phase 2 — DNS et TLS

Pointage A/AAAA `concorde-work-force.com` + wildcard `*.concorde-work-force.com`, certbot DNS-01 challenge, HSTS preload après stabilisation 1 semaine.

Phase 3 — Monitoring

UptimeRobot sur `/api/healthz` (1 min) + `/readyz` (5 min), logs centralisés, alertes (5xx > 1 %, p95 > 2 s, disque > 80 %, certs < 14 j).

18.4 Politique de sauvegarde

Quoi	Quand	Où	Rétention	Test restore
SQL Server (master + tenants)	Quotidien 03:00 UTC	S3 EU chiffré	30 j rolling + 12 fins de mois	Mensuel
Volume <code>uploads_data</code>	Quotidien 03:30 UTC	Idem	30 j rolling	Mensuel
Config nginx / appsettings	Git + snapshot hebdo	Git + S3	Indéfini	Sur modif.
Volume Qdrant (RAG)	Hebdomadaire	Idem	4 semaines	Trimestriel

18.5 Plan de continuité simplifié (V1)

- **RPO cible** : 24 h (sauvegarde quotidienne)
- **RTO cible** : 4 h (restore + redéploiement)
- Pas de failover automatique en V1 — à durcir pour Premium (réplication SQL + load balancer multi-AZ)

19. Services tiers et dépendances

19.1 Services externes payants

Service	Usage	Plan V1
Stripe	Billing abonnements + webhooks	Standard, frais 1,4 % + 0,25 € EU
OpenRouter (Gemini 2.0 Flash)	LLM RAG	Pay-as-you-go ; switch Claude possible
Expo Push API	Notifications mobile	Gratuit (~6000 push/min)
Let's Encrypt	TLS	Gratuit
SMTP (TBD)	Emails transactionnels	SendGrid / Mailgun / SES
Apple Developer	Distribution iOS	99 \$/an
Google Play Developer	Distribution Android	25 \$ one-shot

20. Conclusion

La plateforme est dans un état de **maturité fonctionnelle élevée** : modules métier complets, multi-tenant opérationnel avec auto-migration de schéma, calculs paie couverts par tests, sécurité socle forte et durcissements mobiles bancaires (cert pinning, bio-token, device trust, screenshot blocking, auto-lock, RT quota) — les deux derniers gatés Premium au runtime.

La **tarification commerciale est verrouillée** (Starter 29,50 € / Standard 59,50 € / Premium 119 €) avec un modèle forfait + overage par salarié, période d'essai 30 jours sans CB, et facturation Stripe à 2 items avec synchronisation automatique des seats.

Le **plan gating est appliqué de bout en bout** : backend (`RequirePlanFeatureAttribute`), frontend (`planAllows`), mobile (hooks conditionnés au plan). Un tenant Starter ne peut pas accéder à l'app mobile, au coffre, à la signature, au reporting avancé, ni à l'IA — y compris par appel direct à l'API.

Les **trois axes critiques** avant lancement commercial restent :

1. **Continuité de service** : sauvegardes testées, monitoring, alerting — plan \$18, mise en œuvre en cours
2. **Audit sécurité externe** : pen-test à budgétiser avant le premier client Premium
3. **Tests de charge** sur le serveur dédié final, confirmant les capacités annoncées

L'architecture multi-tenant *DB-per-tenant* est adaptée au segment PME/ETI ciblé et offre une isolation forte. La stratégie commerciale tri-marché (France / Belgique / Afrique francophone) est cohérente avec les capacités techniques (multi-devise, skew horloge DST-safe, mobile-first).

Document généré à partir de l'inventaire de la base de code — 64 contrôleurs API, 131 entités EF, 22 écrans mobile, ~30 modules web.

Version du 2026-05-12. Mises à jour à chaque itération significative.