



Ampliació del Servidor Node.js

Nombre: Mohamed Boyauzan

Asignatura: Disseny d'interfícies web

Ampliació del Servidor Node.js





1. Ruta GET /data

Aquesta ruta mostra la data i hora actuals del servidor.

The screenshot shows the ReqRes API client interface. The left sidebar displays the 'COLLECTIONS' section with 'Users Management' expanded, showing sub-collections like 'Consultas', 'Creación', 'Actualizaciones', 'Eliminación', 'Autenticación', 'Reptes', and 'kALI SERVER'. The 'GET New Request' button is highlighted. The main area shows a 'New Request' for a GET method to the URL 'http://10.34.22.47:3000/data'. The 'Params' tab is selected, showing a table for 'Query Params' with columns 'Key', 'Value', 'Description', 'Bulk Edit', and 'More'. The 'Body' tab is also visible, showing a JSON response with a status code of 200. The JSON body contains the following data:

```
{
  "data": "2026-10-07",
  "hora": "13:15:53",
  "timestamp": 1791393353804,
  "dia_setmana": "dimecres"
}
```

The bottom status bar shows 'The coast is clear' and various tool icons.





2. Ruta POST /usuari – Dades correctes

Aquesta ruta permet crear un usuari quan les dades són correctes.

[CAPTURA DE POSTMAN]

3. Ruta POST /usuari – Nom incorrecte

Es comprova que el servidor detecta un nom que no compleix les condicions indicades.





4. Ruta POST /usuari – Email incorrecte

Es comprova la validació del format de l'email.

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** POST
- URL:** http://10.34.22.47:3000/usuari
- Body:** raw (JSON)

```
{ 1: { 2:   "nom": "Mohamed", 3:   "email": "gmail.com" 4: }
```
- Status:** 400
- Message:** Fix the invalid email address
- Response Body:** JSON

```
{ 1: { 2:   "error": "Dades invàlides", 3:   "data": [ 4:     "L'email no és vàlid" 5:   ] 6: }
```



5. Ruta POST /usuari – JSON incorrecte

Es comprova que el servidor controli les dades JSON incorrectes.

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Request:** Method **POST**, URL **http://10.34.22.47:3000/usuari**.
- Body:** JSON format, raw view. The content is:

```
1  
2   "nom": "",  
3   "email": "mohamedboyauzan@gmail.com"  
4
```
- Response:** Status **400**. The body contains an error message:

```
1 {  
2   "error": "Dades invàlides",  
3   "data": [  
4     "El JSON no és correcte"  
5   ]  
6 }
```
- UI Elements:** A "Fix request body JSON" button is visible above the response body.



6. Ruta GET /api/info

Aquesta ruta mostra informació del servidor i del sistema.

The screenshot shows the Postman application interface. The left sidebar displays the 'COLLECTIONS' list, with 'Users Management' expanded and 'kALI SERVER' selected. The main area shows a GET request to 'http://10.34.22.47:3000/api/info'. The response is a 200 status code with a JSON body. The JSON body contains the following information:

```
{
  "node_version": "v24.21.0",
  "plataforma": "linux",
  "memoria": {
    "rss": 52740096,
    "heapTotal": 6856704,
    "heapUsed": 5353248,
    "external": 2228492,
    "arrayBuffers": 137819
  },
  "uptime": 40.590138738
}
```



7. Calculadora – Suma

Es comprova el funcionament de l'operació de suma.

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- URL:** `http://10.34.22.47:3000/api/calculadora/suma/5/3`
- Method:** GET
- Status:** 200
- Response Body (JSON):**

```
{  "operacio": "suma",  "num1": 5,  "num2": 3,  "resultat": 8}
```

The interface also shows a sidebar with collections and environments, and a bottom status bar with the text "The coast is clear".



8. Calculadora – Resta

Es comprova el funcionament de l'operació de resta.

The screenshot shows the Postman interface with the following details:

- Workspace:** Mohamed Boyauzan's Workspace
- Request Method:** GET
- URL:** http://10.34.22.47:3000/api/calculadora/resta/5/3
- Response Status:** 200
- Response Body (JSON):**

```
{
  "operacio": "resta",
  "num1": 5,
  "num2": 3,
  "resultat": 2
}
```

The left sidebar shows the 'COLLECTIONS' list with 'Users Management' expanded, and 'calculadora' selected under 'kALI SERVER'.



9. Calculadora – Multiplicació

Es comprova el funcionament de l'operació de multiplicació.

The screenshot shows the Postman interface with the following details:

- Request:** GET `http://10.34.22.47:3000/api/calculadora/multiplica...`
- Response:** 200 OK
- Body (JSON):**

```
{  "operacio": "multiplicacio",  "num1": 5,  "num2": 3,  "resultat": 15}
```

The left sidebar shows the 'COLLECTIONS' list with 'Users Management' expanded, containing 'Consultas', 'Creación', 'Actualizaciones', 'Eliminación', 'Autenticación', 'Reptes', and 'kALI SERVER'. The 'kALI SERVER' collection is selected, showing 'GET DATA', 'POST USUARI', and 'GET calculadora'.



10. Calculadora – Divisió

Es comprova el funcionament de l'operació de divisió.

The screenshot shows the Postman interface with the following details:

- Workspace:** Mohamed Boyauzan's Workspace
- API Path:** Users Management > kALI SERVER > **calculadora**
- Method:** GET
- URL:** http://10.34.22.47:3000/api/calculadora/divisio/6/3
- Params:** Query Params table with 2 columns: Key, Value, Description.
- Response:** 200 status code, JSON body:



```
{  "operacio": "divisio",  "num1": 6,  "num2": 3,  "resultat": 2}
```

The left sidebar shows the 'COLLECTIONS' list with 'Users Management' expanded, and 'kALI SERVER' containing 'GET DATA', 'POST USUARI', and 'GET calculadora'.



11. Calculadora – Divisió per zero

Es comprova que el servidor controli l'error de dividir entre zero.





T3-servidor

OP1-B1-NODE

12. Conclusió

En aquesta activitat he ampliat el servidor Node.js amb diferents rutes, validacions i operacions. Les proves s'han realitzat amb Postman.