

QCM

Indexation et Référencement Web SEO

1 800 questions à choix multiples

Couvrant l'intégralité du programme de formation

Institut Supérieur du Numérique (SupNum)

Nouakchott, Mauritanie

Version 1.0 – Juin 2026

Tous droits réservés

Table des matières

Chapitre 1 : Histoire et évolution des moteurs de recherche

1. Quel est considéré comme le premier moteur de recherche ?

- A) Yahoo!
- B) AltaVista
- C) Archie
- D) WebCrawler

(Réponse : C)

2. En quelle année Archie a-t-il vu le jour ?

- A) 1994
- B) 1990
- C) 1995
- D) 1997

(Réponse : A)

3. Quel service a commencé en 1994 sous forme d'annuaire web répertoriant manuellement les sites par catégories ?

- A) Google
- B) Yahoo!
- C) Bing
- D) Ask Jeeves

(Réponse : B)

4. Quel a été le premier moteur à indexer le texte intégral des pages ?

- A) Archie
- B) AltaVista
- C) WebCrawler
- D) Google

(Réponse : C)

5. En quelle année AltaVista a-t-il été lancé ?

- A) 1990
- B) 1994
- C) 1995
- D) 1996

(Réponse : C)

6. Quel moteur de recherche était connu pour la recherche en questions-réponses ?

- A) Yahoo!
- B) Ask Jeeves
- C) AltaVista
- D) Bing

(Réponse : C)

7. En quelle année Google a-t-il été lancé ?

- A) 1994

- B) 1995
- C) 1996
- D) 1997

(Réponse : D)

8. Qui a fondé Google ?

- A) Bill Gates et Paul Allen
- B) Larry Page et Sergey Brin
- C) Jerry Yang et David Filo
- D) Steve Jobs et Steve Wozniak

(Réponse : D)

9. Quel algorithme révolutionnaire Google a-t-il introduit en 1997 ?

- A) RankBrain
- B) BERT
- C) PageRank
- D) Hummingbird

(Réponse : C)

10. Que mesure le PageRank ?

- A) La vitesse de chargement d'une page
- B) La popularité d'une page basée sur ses liens entrants
- C) La densité de mots-clés dans une page
- D) Le nombre de visiteurs uniques

(Réponse : A)

11. Qu'est-ce qu'un index inversé dans le contexte des moteurs de recherche ?

- A) Un index qui classe les documents par ordre alphabétique inverse
- B) Un index qui associe chaque mot-clé à la liste des documents qui le contiennent
- C) Un index qui lie les pages entre elles
- D) Un index qui stocke les images par ordre inverse de taille

(Réponse : B)

12. Quelle mise à jour Google a pénalisé le contenu de faible qualité et le bourrage de mots-clés en 2011 ?

- A) Penguin
- B) Panda
- C) Hummingbird
- D) Fred

(Réponse : C)

13. En quelle année la mise à jour Penguin a-t-elle été lancée ?

- A) 2011
- B) 2012
- C) 2013
- D) 2015

(Réponse : D)

14. Que visait la mise à jour Hummingbird de Google en 2013 ?

- A) La compatibilité mobile
- B) La compréhension sémantique des requêtes
- C) La qualité des backlinks
- D) La vitesse des pages

(Réponse : A)

15. En quelle année RankBrain a-t-il été introduit ?

- A) 2013
- B) 2014
- C) 2015
- D) 2016

(Réponse : C)

16. Quelle mise à jour a rendu la compatibilité mobile obligatoire en 2015 ?

- A) Panda
- B) Penguin
- C) Mobilegeddon
- D) Fred

(Réponse : C)

17. Quelle est la part de marché de Google en 2026 ?

- A) 75%
- B) 85%
- C) 91%
- D) 97%

(Réponse : C)

18. Quel moteur de recherche occupe la deuxième position mondiale en parts de marché en 2026 ?

- A) Yahoo!
- B) Baidu
- C) Bing
- D) DuckDuckGo

(Réponse : C)

19. Quelle mise à jour Google, introduite en 2019, a révolutionné la compréhension du langage naturel ?

- A) RankBrain
- B) BERT
- C) MUM
- D) Hummingbird

(Réponse : B)

20. En quelle année MUM a-t-il été dévoilé ?

- A) 2019
- B) 2020

C) 2021

D) 2022

(Réponse : C)

21. Que signifie l'acronyme MUM ?

A) Multi-User Mode

B) Multitask Unified Model

C) Maximum User Matching

D) Mobile User Metric

(Réponse : C)

22. Quel pourcentage de recherches quotidiennes sur Google sont inédites (jamais vues auparavant) ?

A) 5%

B) 10%

C) 15%

D) 25%

(Réponse : C)

23. Quelle mise à jour de 2018 a eu un impact majeur sur les sites YMYL ?

A) Fred

B) Possum

C) Medic Core Update

D) Mobilegeddon

(Réponse : C)

24. Que signifie YMYL ?

A) Your Money or Your Life

B) You May Yield Less

C) Your Marketing Your Loss

D) Yield Management Your Link

(Réponse : A)

25. Quelle mise à jour a visé les fermes de contenu en 2017 ?

A) Possum

B) Fred

C) Penguin

D) Panda

(Réponse : D)

26. Quel est le principe fondamental du PageRank ?

A) Plus une page a de mots-clés, plus elle est importante

B) Un lien d'une page A vers une page B est un vote de confiance

C) Les pages avec des images sont mieux classées

D) Les domaines en .com sont prioritaires

(Réponse : A)

27. En quoi l'index inversé permet-il des recherches plus rapides ?

- A) En stockant les documents compressés
- B) En associant chaque mot à la liste des pages qui le contiennent
- C) En limitant le nombre de documents indexés
- D) En triant les résultats par popularité uniquement

(Réponse : B)

28. Quelle est la part de marché de Baidu en 2026 ?

- A) 1,2%
- B) 2,5%
- C) 3,5%
- D) 5,0%

(Réponse : C)

29. Que signifie l'acronyme BERT ?

- A) Binary Encoding Retrieval Transformer
- B) Bidirectional Encoder Representations from Transformers
- C) Backlink Evaluation Ranking Tool
- D) Basic Element Ranking Technique

(Réponse : D)

30. En quelle année Microsoft a-t-il lancé Bing ?

- A) 2005
- B) 2007
- C) 2009
- D) 2011

(Réponse : C)

31. Quel était le principal défaut des moteurs de recherche avant Google ?

- A) Ils ne fonctionnaient que sur des réseaux internes
- B) Ils se basaient uniquement sur le contenu des pages sans notion d'autorité
- C) Ils ne pouvaient indexer que des fichiers texte
- D) Ils étaient tous payants

(Réponse : A)

32. Que faisait Yahoo! en 1994 ?

- A) Il crawllait automatiquement le web
- B) Il répertoriait manuellement les sites par catégories
- C) Il analysait les backlinks
- D) Il vendait des espaces publicitaires

(Réponse : B)

33. Quelle mise à jour Google vise à valoriser le contenu utile centré sur l'utilisateur (2022-2025) ?

- A) Medic Core Update
- B) Helpful Content Update
- C) Core Update
- D) Possum

(Réponse : C)

34. Quel était le rôle d'AltaVista dans l'histoire des moteurs de recherche ?

- A) Premier moteur de recherche visuel
- B) Recherche en langage naturel et traduction
- C) Premier moteur de recherche payant
- D) Premier moteur de recherche mobile

(Réponse : D)

35. Comment la mise à jour Penguin (2012) a-t-elle affecté le SEO ?

- A) En pénalisant les sites lents
- B) En pénalisant les anchor texts suroptimisés et les fermes de liens
- C) En récompensant les sites avec beaucoup de contenu vidéo
- D) En pénalisant les sites sans certificat SSL

(Réponse : A)

36. Que recherche Google avec la mise à jour Helpful Content Update ?

- A) Le contenu écrit par des IA
- B) Le contenu utile centré sur l'utilisateur
- C) Le contenu avec beaucoup d'images
- D) Le contenu en plusieurs langues

(Réponse : B)

37. Combien de recherches sont effectuées chaque jour sur Google ?

- A) 1 milliard
- B) 3,5 milliards
- C) 8,5 milliards
- D) 15 milliards

(Réponse : C)

38. Quelle mise à jour de 2016 a filtré les résultats locaux et diversifié les adresses ?

- A) Possum
- B) Fred
- C) Mobilegeddon
- D) Panda

(Réponse : A)

39. En 1990, qu'indexait Archie ?

- A) Les pages web
- B) Les fichiers FTP
- C) Les images
- D) Les vidéos

(Réponse : C)

40. Qu'est-ce qui distingue Google des moteurs de recherche précédents ?

- A) L'utilisation de l'index inversé et du PageRank
- B) La possibilité de rechercher des images

- C) L'interface utilisateur colorée
- D) La gratuité du service

(Réponse : A)

41. Quel est le facteur d'amortissement (damping factor) utilisé dans la formule du PageRank ?

- A) 0,50
- B) 0,75
- C) 0,85
- D) 0,95

(Réponse : C)

42. Que se passe-t-il quand une page a plus de liens sortants dans le calcul du PageRank ?

- A) Son PageRank augmente
- B) Son PageRank se dilue
- C) Son PageRank reste inchangé
- D) Son PageRank est réinitialisé

(Réponse : D)

43. Quelle est la part de marché de Yahoo! en 2026 ?

- A) 0,5%
- B) 1,2%
- C) 2,5%
- D) 3,5%

(Réponse : A)

44. Combien de mises à jour algorithmiques Google a-t-il publiées depuis sa création ?

- A) Une cinquantaine
- B) Des centaines
- C) Moins de dix
- D) Exactement 100

(Réponse : B)

45. Quel était l'objectif principal de la mise à jour Medic Core Update (2018) ?

- A) Améliorer la recherche vocale
- B) Renforcer les critères de qualité pour les sites santé et finance
- C) Augmenter la vitesse de crawl
- D) Améliorer la recherche d'images

(Réponse : C)

46. À quoi servait l'annuaire de Yahoo! en 1994 ?

- A) À indexer automatiquement tous les sites web
- B) À classer manuellement les sites web par catégories
- C) À fournir un service de messagerie
- D) À héberger des sites web

(Réponse : D)

47. Qui étaient Larry Page et Sergey Brin ?

- A) Les fondateurs de Yahoo !
- B) Les fondateurs de Google, doctorants à Stanford
- C) Les créateurs d'Archie
- D) Les ingénieurs de Microsoft

(Réponse : A)

48. Quelle a été la principale innovation de Google par rapport aux moteurs existants ?

- A) L'interface graphique
- B) L'introduction du concept d'autorité basée sur les liens entrants
- C) La recherche par mots-clés
- D) La gratuité du service

(Réponse : B)

49. Le moteur de recherche AltaVista offrait quelle fonctionnalité particulière ?

- A) La recherche vocale
- B) La recherche en langage naturel et la traduction
- C) La recherche d'images par reconnaissance faciale
- D) Les résultats payants

(Réponse : C)

50. Qui a créé le moteur de recherche Archie en 1990 ?

- A) Larry Page et Sergey Brin
- B) Alan Emtage, un étudiant de l'Université McGill
- C) Bill Gates
- D) Tim Berners-Lee

(Réponse : D)

Chapitre 2 : Fonctionnement technique des moteurs de recherche

1. Quelles sont les trois étapes fondamentales du fonctionnement d'un moteur de recherche ?
 - A) Indexation, Publication, Analyse
 - B) Crawling, Indexation, Ranking
 - C) Recherche, Affichage, Clic
 - D) Téléchargement, Stockage, Suppression

(Réponse : D)

2. Quel est le nom du robot logiciel utilisé par Google pour parcourir le web ?
 - A) Google Spider
 - B) Google Crawler
 - C) Googlebot
 - D) Google Walker

(Réponse : C)

3. Quel est le mode de fonctionnement du Googlebot ?
 - A) Synchrone
 - B) Asynchrone
 - C) Séquentiel
 - D) Linéaire

(Réponse : A)

4. Quel facteur détermine la fréquence de crawl d'une page ?
 - A) La taille du fichier HTML
 - B) La popularité de la page
 - C) Le nombre d'images sur la page
 - D) La couleur du design

(Réponse : B)

5. Quel effet une vitesse de réponse lente du serveur a-t-elle sur le crawl budget ?
 - A) Elle augmente le crawl budget
 - B) Elle réduit le crawl budget
 - C) Elle n'a aucun effet
 - D) Elle double la fréquence de crawl

(Réponse : C)

6. Lors de l'indexation, Google analyse tous les éléments suivants SAUF :
 - A) Le contenu textuel
 - B) Les mots de passe des utilisateurs
 - C) Les attributs des images
 - D) Les balises HTML

(Réponse : D)

7. Combien de facteurs de classement Google prend-il environ en compte ?

- A) 50
- B) 100
- C) Plus de 200
- D) 500

(Réponse : C)

8. Quel est le facteur d'amortissement standard dans le PageRank ?

- A) 0,5
- B) 0,75
- C) 0,85
- D) 1,0

(Réponse : C)

9. Que fait Google lors de l'étape de ranking ?

- A) Il télécharge les pages
- B) Il détermine l'ordre d'affichage des résultats
- C) Il analyse le code HTML
- D) Il stocke les pages dans l'index

(Réponse : A)

10. Quel type d'index Google utilise-t-il pour des recherches extrêmement rapides ?

- A) Index direct
- B) Index inversé
- C) Index sémantique
- D) Index chronologique

(Réponse : B)

11. Le PageRank se propage à travers quel élément ?

- A) Les mots-clés
- B) Les liens
- C) Les images
- D) Les balises meta

(Réponse : C)

12. Quelle est la première étape du processus du moteur de recherche ?

- A) Le ranking
- B) L'indexation
- C) Le crawling
- D) L'affichage

(Réponse : C)

13. Sur quoi se base le Googlebot pour découvrir de nouvelles URLs ?

- A) Uniquement les sitemaps
- B) Les liens hypertextes extraits des pages visitées
- C) Les soumissions manuelles uniquement
- D) Les fichiers de logs serveur

(Réponse : D)

14. Laquelle de ces affirmations concernant l'indexation est vraie ?
- A) Google indexe automatiquement toutes les pages crawlées
 - B) Google décide si une page mérite d'être intégrée à son index après analyse
 - C) L'indexation se fait avant le crawling
 - D) Toutes les pages crawlées sont immédiatement indexées
- *(Réponse : A)*
15. Quel élément Google analyse-t-il lors de l'indexation pour comprendre le contenu ?
- A) Le code couleur de la page
 - B) Les données structurées (Schema.org)
 - C) Les polices utilisées
 - D) Le nombre de visiteurs
- *(Réponse : B)*
16. Qu'est-ce que le TTFB dans le contexte SEO ?
- A) Total Time Before Bounce
 - B) Time To First Byte
 - C) Time To Final Byte
 - D) Total Traffic Before Bounce
- *(Réponse : C)*
17. Quel est le rôle de l'étape de ranking dans Google ?
- A) Découvrir de nouvelles URLs
 - B) Analyser le contenu des pages
 - C) Classer les résultats selon des centaines de critères
 - D) Stocker les pages dans la base de données
- *(Réponse : C)*
18. Comment Google traite-t-il les pages dont le serveur est lent ?
- A) Il les indexe quand même normalement
 - B) Le budget de crawl alloué est réduit
 - C) Il les exclut définitivement de l'index
 - D) Il les classe en première position
- *(Réponse : D)*
19. Que signifie l'acronyme CTR en SEO ?
- A) Crawling Time Rate
 - B) Click-Through Rate
 - C) Content Testing Ratio
 - D) Crawl Traffic Report
- *(Réponse : A)*
20. L'étape de ranking prend en compte quels signaux ?
- A) Uniquement le CTR
 - B) Plusieurs signaux comportementaux (CTR, temps passé)
 - C) Aucun signal comportemental
 - D) Seulement le nombre de pages visitées

(Réponse : B)

21. Dans le pipeline de Google, que se passe-t-il après que Googlebot a téléchargé une page ?

- A) Il la classe immédiatement
- B) Il analyse son contenu HTML et extrait les liens
- C) Il la supprime de la file d'attente
- D) Il demande une vérification manuelle

(Réponse : C)

22. Quelle est la relation entre la fraîcheur du contenu et la fréquence de crawl ?

- A) Les pages mises à jour régulièrement sont crawlées moins souvent
- B) Les pages mises à jour régulièrement sont revisitées plus souvent
- C) La fraîcheur du contenu n'affecte pas le crawl
- D) Seules les pages nouvelles sont crawlées

(Réponse : D)

23. Que fait Google avec les liens extraits lors du crawl ?

- A) Il les ignore
- B) Il les ajoute à une file d'attente priorisée
- C) Il les supprime définitivement
- D) Il les archive immédiatement

(Réponse : A)

24. Dans la formule du PageRank $PR(A) = (1 - d) + d \times \sum (PR(T_i)/C(T_i))$, la variable d représente :

- A) La densité de mots-clés
- B) Le facteur d'amortissement
- C) Le nombre de domaines
- D) La distance entre les pages

(Réponse : B)

25. Quel impact la popularité d'une page a-t-elle sur le crawl ?

- A) Aucun impact
- B) Plus une page reçoit de liens, plus elle est crawlée fréquemment
- C) Les pages populaires sont crawlées moins souvent
- D) La popularité ne détermine que le ranking

(Réponse : C)

26. Quels sont les signaux de classement liés à l'expérience utilisateur ?

- A) Le nombre de caractères
- B) Les Core Web Vitals
- C) La taille des images
- D) La couleur des boutons

(Réponse : D)

27. Dans le PageRank, que représente $C(T_i)$?

- A) Le contenu de la page T_i
- B) Le nombre de liens sortants de la page T_i

- C) La catégorie de la page Ti
- D) La date de création de la page Ti

(Réponse : A)

28. Parmi les facteurs de classement de Google, lequel est lié à la sécurité ?

- A) La vitesse de chargement
- B) HTTPS
- C) Le nombre de mots
- D) Les balises H1

(Réponse : B)

29. Quels sont les deux éléments que Google analyse spécifiquement pour les images ?

- A) La taille et le poids
- B) Le texte alternatif (alt text) et le nom du fichier
- C) La couleur et la résolution
- D) Le format et la date

(Réponse : C)

30. Comment le PageRank se propage-t-il d'une page à l'autre ?

- A) Par les liens entrants et sortants
- B) À travers les liens, mais se dilue si la page a beaucoup de liens sortants
- C) Uniquement par les liens entrants
- D) Par les mots-clés partagés

(Réponse : D)

31. Quelle est la cible recommandée pour le LCP ?

- A) Moins de 1 seconde
- B) Moins de 2,5 secondes
- C) Moins de 4 secondes
- D) Moins de 5 secondes

(Réponse : A)

32. Que signifie E-E-A-T dans le contexte du ranking Google ?

- A) Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness
- B) Easy, Effective, Accurate, Timely
- C) Evaluation, Engagement, Authority, Traffic
- D) Element, Entity, Attribute, Tag

(Réponse : A)

33. Quelle est la fonction du Googlebot lors du crawling ?

- A) Analyser les backlinks
- B) Parcourir le web en suivant les liens hypertextes
- C) Créer des meta descriptions
- D) Optimiser les images

(Réponse : B)

34. Quel est l'impact de la taille du site sur le budget de crawl ?

- A) Les sites vastes nécessitent un budget de crawl plus important
- B) La taille du site n'a pas d'impact
- C) Les petits sites reçoivent plus de budget de crawl
- D) Seuls les sites de taille moyenne sont crawlés

(Réponse : A)

35. Qu'est-ce que Google analyse lors de l'indexation pour la qualité perçue du contenu ?

- A) La longueur du contenu uniquement
- B) La qualité perçue du contenu fait partie de l'analyse d'indexation
- C) Il ne l'analyse pas
- D) Il demande une évaluation manuelle

(Réponse : C)

36. Quand une page a beaucoup de liens sortants, quel est l'effet sur son PageRank transmis ?

- A) Il est plus fort
- B) Il est dilué
- C) Il est identique
- D) Il est annulé

(Réponse : D)

37. Quel est le rôle de l'indexation dans le processus ?

- A) Découvrir de nouvelles pages
- B) Analyser et stocker les informations des pages
- C) Classer les résultats
- D) Afficher les résultats

(Réponse : A)

38. Comment Google évalue-t-il la pertinence d'une page lors du ranking ?

- A) En fonction du design
- B) En fonction de la pertinence du contenu par rapport à la requête
- C) En fonction du nombre d'images
- D) En fonction de la taille du fichier HTML

(Réponse : B)

39. Quel est l'effet d'un site populaire sur son budget de crawl ?

- A) Il reçoit plus de budget de crawl
- B) Il reçoit moins de budget de crawl
- C) Aucun effet
- D) Son budget reste fixe

(Réponse : A)

40. Le HTTPS est un facteur de classement lié à quel aspect ?

- A) La vitesse
- B) La sécurité
- C) Le contenu
- D) Les liens

(Réponse : C)

41. Que signifie CLS (Cumulative Layout Shift) ?
- A) La vitesse de chargement
 - B) La stabilité visuelle de la page
 - C) La réactivité aux clics
 - D) Le nombre de clics
- *(Réponse : D)*
42. Quel type de signal Google utilise-t-il en lien avec les utilisateurs pour le classement ?
- A) Les signalements d'erreurs
 - B) Les signaux comportementaux (CTR, temps passé)
 - C) Les plaintes des utilisateurs
 - D) Les préférences de langue
- *(Réponse : A)*
43. Une fois que Googlebot télécharge une page, que fait-il en premier ?
- A) Il l'indexe immédiatement
 - B) Il analyse son contenu HTML et extrait les liens
 - C) Il la classe
 - D) Il la partage sur les réseaux sociaux
- *(Réponse : B)*
44. Qui a créé l'algorithme PageRank ?
- A) Bill Gates
 - B) Larry Page et Sergey Brin
 - C) Tim Berners-Lee
 - D) Marc Andreessen
- *(Réponse : C)*
45. Que mesure l'INP (Interaction to Next Paint) ?
- A) La vitesse de chargement initial
 - B) La réactivité globale de la page aux interactions
 - C) La stabilité visuelle
 - D) Le temps de réponse du serveur
- *(Réponse : D)*
46. Lequel de ces éléments n'est PAS analysé lors de l'indexation ?
- A) Les balises HTML title et meta description
 - B) Les cookies utilisateur
 - C) Les attributs alt des images
 - D) Les liens internes et externes
- *(Réponse : A)*
47. Dans le crawling asynchrone, comment Googlebot gère-t-il les URLs découvertes ?
- A) Il les crawle immédiatement
 - B) Il les ajoute à une file d'attente priorisée
 - C) Il les ignore
 - D) Il les supprime

(Réponse : B)

48. Comment Google utilise-t-il les données structurées lors de l'indexation ?

- A) Il les ignore
- B) Elles l'aident à comprendre le contenu de manière précise et contextuelle
- C) Il les supprime
- D) Il les convertit en texte

(Réponse : C)

49. Quel protocole permet aux moteurs de recherche de crawler des sites de manière plus efficace ?

- A) Protocol Buffer
- B) FTP
- C) HTTP/2
- D) SMTP

(Réponse : A)

50. La Google Search Console permet de :

- A) Créer des pages web
- B) Surveiller et améliorer la présence d'un site dans les résultats Google
- C) Héberger un site web
- D) Acheter des noms de domaine

(Réponse : B)

Chapitre 3 : Les moteurs de recherche modernes et l'IA (RankBrain, BERT, MUM)

1. En quelle année RankBrain a-t-il été introduit par Google ?

- A) 2013
- B) 2014
- C) 2015
- D) 2016

(Réponse : C)

2. Quel type d'intelligence artificielle RankBrain utilise-t-il ?

- A) Le deep learning
- B) Le machine learning
- C) Le neural networking
- D) Le reinforcement learning

(Réponse : D)

3. Pour quel type de requêtes RankBrain est-il particulièrement efficace ?

- A) Les requêtes en anglais uniquement
- B) Les requêtes jamais vues auparavant
- C) Les requêtes très courtes
- D) Les requêtes locales

(Réponse : A)

4. Quel modèle a révolutionné la compréhension du langage naturel pour Google en 2019 ?

- A) RankBrain
- B) BERT
- C) MUM
- D) Hummingbird

(Réponse : B)

5. Que signifie l'acronyme BERT ?

- A) Binary Encoded Representation Token
- B) Bidirectional Encoder Representations from Transformers
- C) Backlink Evaluation Ranking Tool
- D) Basic Entity Recognition Technology

(Réponse : C)

6. Quelle est la particularité de BERT par rapport aux modèles précédents ?

- A) Il lit le texte de gauche à droite uniquement
- B) Il lit le texte dans les deux directions simultanément
- C) Il ne lit que les mots-clés
- D) Il lit le texte en partant de la fin

(Réponse : D)

7. Que signifie l'acronyme MUM ?

- A) Multi-User Mode
- B) Multitask Unified Model
- C) Mobile User Metric
- D) Maximum Understanding Model

(Réponse : A)

8. Combien de fois MUM est-il plus puissant que BERT ?

- A) 10 fois
- B) 100 fois
- C) 1000 fois
- D) 10000 fois

(Réponse : C)

9. Dans combien de langues MUM peut-il comprendre et générer du contenu ?

- A) 15 langues
- B) 45 langues
- C) 75 langues
- D) 100 langues

(Réponse : C)

10. Quels formats MUM peut-il traiter simultanément ?

- A) Uniquement le texte
- B) Texte et images uniquement
- C) Texte, images et vidéos
- D) Uniquement la vidéo

(Réponse : C)

11. Quelle est la conséquence de BERT pour la rédaction SEO ?

- A) Il faut utiliser beaucoup de mots-clés
- B) Il faut écrire naturellement car les prépositions et nuances comptent
- C) Il faut des phrases très courtes
- D) Il faut éviter les conjonctions

(Réponse : B)

12. Que représente l'architecture Transformer dans BERT ?

- A) Le système de cache de Google
- B) Le modèle de compréhension du langage naturel utilisé par BERT
- C) Le protocole de transfert de données
- D) L'outil d'analyse de backlinks

(Réponse : C)

13. Quel pourcentage des recherches quotidiennes sur Google sont des requêtes nouvelles ?

- A) 5%
- B) 10%
- C) 15%
- D) 20%

(Réponse : C)

14. Quelle implication RankBrain a-t-il pour le SEO ?
- A) Il faut optimiser pour les mots-clés exacts
 - B) Il faut optimiser pour l'intention, pas seulement pour les mots-clés
 - C) Il faut avoir le plus de backlinks possible
 - D) Il faut utiliser des mots-clés en anglais
- *(Réponse : D)*
15. Que permet MUM pour Google ?
- A) De n'indexer que les pages en anglais
 - B) De fournir des réponses complexes qui nécessitent la compréhension de multiples sources
 - C) De supprimer les résultats d'images
 - D) D'afficher uniquement des vidéos
- *(Réponse : A)*
16. Avant BERT, comment les modèles de langage lisaient-ils le texte ?
- A) Dans les deux directions simultanément
 - B) Séquentiellement (gauche à droite ou droite à gauche)
 - C) Aléatoirement
 - D) En diagonale
- *(Réponse : B)*
17. Quel est le rapport entre RankBrain et le machine learning ?
- A) RankBrain n'utilise pas le machine learning
 - B) RankBrain est un système d'IA basé sur le machine learning
 - C) RankBrain est un algorithme de ranking sans IA
 - D) RankBrain utilise uniquement des règles fixes
- *(Réponse : C)*
18. Quelle est la principale innovation de BERT pour la recherche Google ?
- A) La vitesse de recherche
 - B) La compréhension du contexte des mots dans une phrase
 - C) La recherche d'images
 - D) La traduction automatique
- *(Réponse : D)*
19. Selon l'implication pour le SEO de MUM, quel type de contenu est recommandé ?
- A) Du contenu court et concis
 - B) Un contenu expert et complet qui couvre le sujet en profondeur
 - C) Du contenu en anglais uniquement
 - D) Du contenu avec beaucoup d'images
- *(Réponse : A)*
20. Quand MUM a-t-il été dévoilé par Google ?
- A) 2019
 - B) 2020
 - C) 2021

D) 2022

(Réponse : C)

21. RankBrain aide particulièrement Google à comprendre :

- A) Les images
- B) Les requêtes jamais vues auparavant
- C) Les sites lents
- D) Les vidéos

(Réponse : B)

22. Qu'est-ce qui rend BERT révolutionnaire dans la compréhension du langage ?

- A) Sa capacité à lire les mots dans les deux directions
- B) Sa capacité à comprendre les prépositions et les nuances
- C) Sa vitesse de traitement
- D) Sa capacité à traduire en 75 langues

(Réponse : C)

23. Comment MUM traite-t-il les informations en différentes langues ?

- A) Il traduit d'abord en anglais
- B) Il comprend et génère du contenu dans 75 langues
- C) Il ne traite que le français et l'anglais
- D) Il utilise Google Translate

(Réponse : D)

24. La mise à jour Hummingbird (2013) a introduit :

- A) L'apprentissage automatique
- B) La compréhension sémantique des requêtes
- C) Le traitement multimodal
- D) La lecture bidirectionnelle

(Réponse : A)

25. Avec l'arrivée de BERT, quel type de mots est devenu plus important en SEO ?

- A) Les mots-clés principaux
- B) Les prépositions et les mots de liaison
- C) Les noms propres
- D) Les adjectifs

(Réponse : B)

26. Comment MUM peut-il améliorer l'expérience de recherche ?

- A) En affichant plus de publicités
- B) En fournissant des réponses complexes intégrant plusieurs sources
- C) En réduisant le nombre de résultats
- D) En supprimant les images

(Réponse : C)

27. Quel est l'effet combiné de RankBrain, BERT et MUM sur l'évolution du SEO ?

- A) Le SEO devient plus simple et plus mécanique

- B) Le SEO est de plus en plus axé sur l'intention et la qualité du contenu
- C) Le SEO ne dépend plus que des backlinks
- D) Le SEO repose uniquement sur les balises techniques

(Réponse : D)

28. Qu'est-ce qu'un modèle de langage bidirectionnel comme BERT ?

- A) Un modèle qui lit le texte en cercles
- B) Un modèle qui considère le contexte à gauche et à droite d'un mot simultanément
- C) Un modèle qui ne lit que le début des phrases
- D) Un modèle qui ignore le contexte

(Réponse : A)

29. En quoi MUM est-il considéré comme multimodal ?

- A) Il peut utiliser plusieurs algorithmes
- B) Il traite simultanément plusieurs formats (texte, images, vidéos)
- C) Il fonctionne sur plusieurs serveurs
- D) Il utilise plusieurs bases de données

(Réponse : B)

30. Combien de fois plus puissant que BERT MUM est-il approximativement ?

- A) 10 fois
- B) 100 fois
- C) 1000 fois
- D) 10000 fois

(Réponse : C)

31. Quelle est la fonction de RankBrain dans l'algorithme de Google ?

- A) Gérer les publicités
- B) Traduire les pages
- C) Aider à traiter les résultats de recherche
- D) Analyser les images

(Réponse : C)

32. Avant BERT, comment Google gérait-il les requêtes avec des prépositions ?

- A) Il les comprenait parfaitement
- B) Il avait du mal à comprendre le rôle des prépositions dans la phrase
- C) Il ignorait les prépositions
- D) Il traduisait d'abord la requête

(Réponse : C)

33. Pourquoi les requêtes jamais vues représentent-elles 15% des recherches ?

- A) Parce que Google invente des requêtes
- B) Parce qu'il y a une grande diversité dans la façon dont les gens cherchent
- C) Parce que les gens cherchent des choses aléatoires
- D) Parce que Google les génère automatiquement

(Réponse : D)

34. Avec MUM, Google peut désormais comprendre une requête complexe en :
- A) La décomposant en mots-clés séparés
 - B) Intégrant des informations de multiples sources et formats
 - C) La comparant à des requêtes similaires en anglais
 - D) La réduisant à son mot principal
- *(Réponse : A)*
35. Quelle est la conséquence directe de BERT sur les SERP ?
- A) Les featured snippets sont supprimés
 - B) Les résultats sont plus pertinents pour les requêtes en langage naturel
 - C) Les annonces publicitaires disparaissent
 - D) Les images ne s'affichent plus
- *(Réponse : B)*
36. Comment les spécialistes SEO doivent-ils adapter leur contenu face à MUM ?
- A) Produire plus de contenu court
 - B) Créer un contenu expert, complet et profond sur un sujet
 - C) Utiliser plus d'images que de texte
 - D) Écrire dans plusieurs langues dans le même article
- *(Réponse : C)*
37. Quel est l'objectif principal de l'architecture Transformers utilisée par BERT ?
- A) Accélérer le chargement des pages
 - B) Modéliser les dépendances entre les mots dans une phrase
 - C) Optimiser le stockage des données
 - D) Compresser les images
- *(Réponse : D)*
38. Qu'est-ce qui différencie fondamentalement RankBrain des algorithmes précédents ?
- A) RankBrain utilise des règles fixes écrites par des ingénieurs
 - B) RankBrain apprend à associer des requêtes à des résultats pertinents via le machine learning
 - C) RankBrain se base uniquement sur les backlinks
 - D) RankBrain est un algorithme manuel
- *(Réponse : A)*
39. En quoi consiste la capacité multitâche de MUM ?
- A) Il peut effectuer plusieurs recherches en même temps
 - B) Il peut comprendre et générer du contenu dans 75 langues et plusieurs formats
 - C) Il peut crawler plusieurs sites simultanément
 - D) Il peut analyser plusieurs fichiers robots.txt
- *(Réponse : B)*
40. Quelle est la principale leçon SEO de BERT pour les rédacteurs ?
- A) Utilisez des listes de mots-clés
 - B) Rédigez de manière naturelle, Google comprend désormais le contexte
 - C) Évitez les phrases de plus de 10 mots

D) Utilisez le même mot-clé 5 fois par page

(Réponse : C)

41. Avant les modèles d'IA comme RankBrain, comment Google traitait-il les nouvelles requêtes ?

A) Il les ignorait

B) Il avait du mal à trouver des résultats pertinents

C) Il demandait aux utilisateurs de reformuler

D) Il les traduisait automatiquement

(Réponse : D)

42. L'approche de RankBrain représente quel changement dans la philosophie de Google ?

A) Un retour aux annuaires manuels

B) Le passage de règles programmées à l'apprentissage automatique

C) La suppression de l'indexation

D) L'arrêt du PageRank

(Réponse : A)

43. Comment BERT améliore-t-il les featured snippets ?

A) Il crée des snippets plus longs

B) Il sélectionne des passages plus pertinents en comprenant le contexte

C) Il supprime les snippets

D) Il affiche uniquement des images

(Réponse : B)

44. MUM peut potentiellement comprendre une requête en :

A) Anglais uniquement

B) 75 langues

C) 10 langues

D) 200 langues

(Réponse : C)

45. Que signifie le terme "bidirectionnel" dans BERT ?

A) BERT peut lire de haut en bas et de bas en haut

B) BERT examine le contexte avant et après chaque mot simultanément

C) BERT fonctionne sur deux serveurs en parallèle

D) BERT utilise deux algorithmes différents

(Réponse : D)

46. L'apprentissage de RankBrain s'améliore avec :

A) Les mises à jour manuelles de Google

B) Le temps et les données de recherche traitées

C) Les feedbacks des utilisateurs

D) Les rapports des webmasters

(Réponse : A)

47. Quel aspect de la recherche MUM améliore-t-il particulièrement ?

- A) La rapidité d'affichage des résultats
- B) Les requêtes complexes qui nécessitent des réponses multidimensionnelles
- C) La recherche d'images uniquement
- D) La recherche de vidéos uniquement

(Réponse : B)

48. Quelle est la particularité de MUM comparé à BERT ?

- A) MUM est moins performant
- B) MUM est multimodal et traite texte, images, vidéos simultanément
- C) MUM ne fonctionne que pour l'anglais
- D) MUM est un modèle plus ancien

(Réponse : C)

49. Quel algorithme a introduit la notion de "pertinence locale" dans les résultats de recherche ?

- A) Panda
- B) Venice
- C) Penguin
- D) BERT

(Réponse : D)

50. L'algorithme E-A-T (Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness) est utilisé par Google pour :

- A) Classer les publicités
- B) Évaluer la qualité des pages, notamment YMYL
- C) Améliorer la vitesse de recherche
- D) Filtrer les spams

(Réponse : A)

Chapitre 4 : Le processus d'indexation en profondeur

1. Quelle est la première phase du pipeline d'indexation de Google ?
 - A) L'indexation
 - B) La découverte
 - C) Le rendu
 - D) La classification*(Réponse : C)*
2. Lors de quelle phase Google rend-il la page en exécutant le JavaScript ?
 - A) Découverte
 - B) Téléchargement
 - C) Rendu
 - D) Analyse*(Réponse : C)*
3. Que se passe-t-il lors de la phase d'analyse dans le pipeline d'indexation ?
 - A) La page est stockée dans l'index
 - B) Le contenu est analysé et les liens sont extraits
 - C) La page est téléchargée
 - D) Googlebot trouve une URL*(Réponse : D)*
4. Que signifie le statut "Valide" dans le rapport de couverture de Google Search Console ?
 - A) La page est bloquée
 - B) La page est correctement indexée
 - C) La page n'existe pas
 - D) La page contient des erreurs*(Réponse : A)*
5. Quelle commande permet de vérifier l'indexation d'un site dans Google ?
 - A) site :votresite.com
 - B) check :votresite.com
 - C) index :votresite.com
 - D) google :votresite.com*(Réponse : A)*
6. Quel type d'erreur se produit quand une page renvoie un code HTTP 200 mais affiche un contenu d'erreur ?
 - A) Erreur 404
 - B) Erreur 500
 - C) Soft 404
 - D) Erreur de redirection*(Réponse : C)*
7. Que sont les "orphan pages" ?
 - A) Des pages avec du contenu dupliqué

- B) Des pages sans aucun lien interne pointant vers elles
- C) Des pages avec des erreurs 500
- D) Des pages protégées par mot de passe

(Réponse : B)

8. Quel outil permet de détecter les orphan pages ?

- A) Google Analytics
- B) Screaming Frog
- C) Google Trends
- D) Keyword Planner

(Réponse : C)

9. Comment résoudre un Soft 404 ?

- A) Ignorer l'erreur
- B) Modifier le serveur pour renvoyer un véritable statut 404
- C) Supprimer la page
- D) Ajouter plus de contenu

(Réponse : D)

10. Qu'indique le statut "Exclu" dans le rapport de couverture ?

- A) La page est en erreur
- B) La page est intentionnellement non indexée
- C) La page est valide
- D) La page n'a pas été crawlée

(Réponse : A)

11. Quel outil Google permet d'inspecter une URL en détail ?

- A) Google Analytics
- B) Google Search Console
- C) Google Trends
- D) Google Ads

(Réponse : B)

12. Que signifie une erreur 500 dans le rapport de couverture ?

- A) La page n'existe pas
- B) Le serveur ne répond pas correctement
- C) La page est bloquée par robots.txt
- D) La page est une redirection

(Réponse : C)

13. Comment s'appelle la phase où Googlebot trouve une URL ?

- A) Rendu
- B) Découverte
- C) Analyse
- D) Indexation

(Réponse : D)

14. Lors de quelle phase Google télécharge-t-il la page et ses ressources ?
- A) Découverte
 - B) Téléchargement
 - C) Rendu
 - D) Classification
- *(Réponse : A)*
15. Que signifie le statut "Erreur" dans le rapport de couverture ?
- A) La page est correctement indexée
 - B) La page n'a pas pu être indexée
 - C) La page est intentionnellement exclue
 - D) La page est en attente de crawl
- *(Réponse : B)*
16. Dans Google Search Console, comment accède-t-on au rapport de couverture ?
- A) Performances > Requêtes
 - B) Indexation > Pages (ou Coverage)
 - C) Expérience > Core Web Vitals
 - D) Sécurité > Actions manuelles
- *(Réponse : C)*
17. Quelle est la première action à réaliser dans l'analyse du rapport Coverage ?
- A) Ignorer les erreurs
 - B) Analyser les quatre catégories (Erreur, Valide avec avertissement, Valide, Exclu)
 - C) Exporter toutes les données
 - D) Soumettre un nouveau sitemap
- *(Réponse : D)*
18. Comment vérifier si Google voit votre contenu selon le guide ?
- A) Avec Google Analytics
 - B) Avec l'outil d'inspection d'URL dans GSC
 - C) Avec Google PageSpeed
 - D) Avec Google Trends
- *(Réponse : A)*
19. Que faire si une page est trouvée comme "orphan page" ?
- A) La supprimer définitivement
 - B) Créer des liens internes vers cette page depuis des pages pertinentes
 - C) La rediriger vers la page d'accueil
 - D) La protéger par mot de passe
- *(Réponse : B)*
20. Quel est le problème principal quand une page est bloquée par robots.txt ?
- A) La page ne s'affiche pas correctement
 - B) Le Googlebot ne peut pas crawler la page
 - C) La page est automatiquement supprimée
 - D) La page reçoit une pénalité

(Réponse : C)

21. Que doit-on faire après avoir corrigé des erreurs d'indexation ?
- A) Attendre 6 mois
 - B) Utiliser l'outil d'inspection d'URL pour des diagnostics détaillés
 - C) Recréer le site
 - D) Changer de nom de domaine

(Réponse : D)

22. Quelle est la conséquence d'une page non indexée ?
- A) Elle apparaît moins souvent
 - B) Elle n'existe tout simplement pas dans Google
 - C) Elle est pénalisée
 - D) Elle est visible uniquement sur mobile

(Réponse : A)

23. Dans la détection des orphan pages, que faut-il configurer dans Screaming Frog ?
- A) Le proxy
 - B) Le sitemap XML comme point de départ
 - C) Les filtres de langue
 - D) Les limites de taille

(Réponse : B)

24. Quel type d'erreur est une chaîne de redirections trop longue ?
- A) Erreur 404
 - B) Erreur de redirection
 - C) Soft 404
 - D) Erreur 500

(Réponse : C)

25. Pour résoudre une Soft 404, si la page est supprimée définitivement, que faut-il faire ?
- A) La laisser en l'état
 - B) Utiliser une redirection 301 vers une page pertinente
 - C) La remplacer par du texte vide
 - D) La verrouiller

(Réponse : D)

26. Combien de phases comprend le pipeline d'indexation de Google selon le guide ?
- A) 4
 - B) 6
 - C) 8
 - D) 10

(Réponse : A)

27. Quelle est la dernière phase du pipeline d'indexation ?
- A) Le rendu
 - B) La classification

- C) L'indexation
 - D) La découverte
- *(Réponse : B)*
28. Quel est le statut des pages intentionnellement non indexées selon le rapport de couverture ?
- A) Erreur
 - B) Exclu
 - C) Valide
 - D) Valide avec avertissement
- *(Réponse : C)*
29. Dans l'analyse du rapport Coverage, quelle catégorie doit être corrigée en priorité ?
- A) Valide
 - B) Erreur
 - C) Exclu
 - D) Valide avec avertissement
- *(Réponse : D)*
30. Que faut-il vérifier en priorité si le contenu est absent du HTML rendu dans l'inspection d'URL ?
- A) La vitesse du serveur
 - B) Si le JavaScript n'est pas bloqué par robots.txt
 - C) Le nombre de backlinks
 - D) La meta description
- *(Réponse : A)*
31. Quelle est la différence entre une erreur 404 et une Soft 404 ?
- A) 404 est temporaire, Soft 404 est permanente
 - B) 404 renvoie un vrai code 404, Soft 404 renvoie 200 avec contenu d'erreur
 - C) Soft 404 est moins grave
 - D) 404 ne s'affiche pas dans GSC
- *(Réponse : B)*
32. Quel fichier de votre serveur peut montrer la présence du Googlebot ?
- A) Le fichier .htaccess
 - B) Le fichier de logs de votre serveur
 - C) Le fichier robots.txt
 - D) Le fichier sitemap.xml
- *(Réponse : C)*
33. Dans le pipeline d'indexation, que se passe-t-il juste après le téléchargement ?
- A) L'analyse
 - B) Le rendu
 - C) L'indexation
 - D) La classification
- *(Réponse : D)*

34. Que signifie "Valide avec avertissement" dans le rapport de couverture ?
- A) La page n'est pas indexée
 - B) La page est indexée mais avec des problèmes potentiels
 - C) La page contient des erreurs critiques
 - D) La page est exclue
- *(Réponse : A)*
35. Quelle est la meilleure approche pour analyser des milliers d'URLs dans GSC ?
- A) Les analyser une par une
 - B) Exporter les données pour chaque catégorie et prioriser les corrections
 - C) Ignorer les erreurs
 - D) Ne regarder que les pages valides
- *(Réponse : B)*
36. Pour les pages avec le statut "Exclu", que peut-on faire ?
- A) Rien, c'est définitif
 - B) Analyser la cause de l'exclusion et la corriger si nécessaire
 - C) Les signaler manuellement
 - D) Créer des redirections
- *(Réponse : C)*
37. Comment Google classe-t-il les pages dans l'étape de classification ?
- A) Par ordre alphabétique
 - B) Par thématiques et mots-clés
 - C) Par date de création
 - D) Par popularité
- *(Réponse : D)*
38. Quelle est la première méthode recommandée pour vérifier l'indexation ?
- A) Vérifier les logs serveur
 - B) Utiliser la commande `site :votresite.com`
 - C) Utiliser Screaming Frog
 - D) Demander à Google
- *(Réponse : A)*
39. Que faire si vous trouvez une page dans GSC avec le statut "Découverte - Pas encore indexée" ?
- A) La supprimer
 - B) Vérifier si elle a des liens internes et attendre
 - C) La rediriger immédiatement
 - D) Changer son URL
- *(Réponse : B)*
40. Pour résoudre une Soft 404, que faut-il faire du serveur ?
- A) Le redémarrer
 - B) Modifier le serveur pour renvoyer un véritable statut 404
 - C) Augmenter sa capacité

D) Changer de serveur

(Réponse : C)

41. Dans quel outil Google trouve-t-on le rapport de couverture ?

A) Google Ads

B) Google Search Console

C) Google Analytics

D) Google Tag Manager

(Réponse : D)

42. Si la page est supprimée définitivement (Soft 404), que faut-il faire ?

A) Laisser la page 404

B) Utiliser une redirection 301 vers une page pertinente

C) Recréer la page

D) Ignorer l'erreur

(Réponse : A)

43. Comment personnaliser une page 404 ?

A) La laisser vide

B) Ajouter des liens utiles pour l'utilisateur

C) La rediriger automatiquement

D) Afficher une page blanche

(Réponse : B)

44. Quel outil est recommandé pour crawler un site et trouver les problèmes d'indexation ?

A) Google Analytics

B) Screaming Frog SEO Spider

C) Google Trends

D) Keyword Planner

(Réponse : C)

45. Quand Googlebot découvre-t-il une URL via le sitemap ?

A) Lors de l'analyse

B) Lors de la phase de découverte

C) Lors du rendu

D) Lors de la classification

(Réponse : D)

46. Quelle est la finalité de la classification dans le pipeline d'indexation ?

A) Stocker la page

B) Catégoriser la page par thématiques et mots-clés

C) Télécharger la page

D) Rendre la page

(Réponse : A)

47. Quel type de problème d'indexation est lié à des pages sans liens internes ?

A) Erreur 500

- B) Orphan pages
- C) Soft 404
- D) Erreur de redirection

(Réponse : B)

48. Comment prioriser les corrections après l'export des données de GSC ?

- A) Par ordre alphabétique
- B) En fonction de la criticité et de l'impact
- C) Aléatoirement
- D) Par date de découverte

(Réponse : C)

49. Quel est l'outil principal pour suivre les performances d'indexation d'un site ?

- A) Google Analytics
- B) Google Search Console
- C) Google Ads
- D) Google Tag Manager

(Réponse : B)

50. Le rapport "Couverture de l'index" dans GSC montre :

- A) Le nombre de visiteurs
- B) Le statut d'indexation de chaque page (valide, erreur, exclu)
- C) Le chiffre d'affaires
- D) Les publicités

(Réponse : A)

Chapitre 5 : Contrôle du crawling : Robots.txt et Sitemap.xml

1. Où doit être placé le fichier robots.txt ?

- A) Dans le dossier /admin/
- B) À la racine du site
- C) Dans le dossier /images/
- D) Dans le dossier /css/

(Réponse : D)

2. Quelle directive empêche les robots d'accéder à un dossier dans robots.txt ?

- A) Allow
- B) Disallow
- C) Block
- D) Deny

(Réponse : A)

3. Que faut-il éviter de bloquer dans robots.txt pour le bon rendu des pages ?

- A) Les images
- B) Les ressources CSS et JavaScript
- C) Les fichiers PDF
- D) Les vidéos

(Réponse : B)

4. Quelle directive dans robots.txt permet une exception spécifique ?

- A) Allow
- B) Permit
- C) Grant
- D) Accept

(Réponse : A)

5. Comment référencer votre sitemap dans robots.txt ?

- A) Site : https ://...
- B) Sitemap : https ://...
- C) URL : https ://...
- D) Index : https ://...

(Réponse : C)

6. Un blocage dans robots.txt empêche-t-il l'indexation si des liens externes pointent vers la page ?

- A) Oui, complètement
- B) Non, cela empêche le crawling mais pas l'indexation
- C) Oui, dans tous les cas
- D) Cela dépend du moteur de recherche

(Réponse : D)

7. Quel outil Google permet de tester les directives robots.txt ?

- A) Google Analytics

- B) L'outil de test robots.txt dans GSC
- C) Google Trends
- D) Google PageSpeed

(Réponse : A)

8. Quelle est l'utilité principale d'un sitemap XML ?

- A) Bloquer des pages
- B) Lister toutes les pages importantes d'un site pour les moteurs de recherche
- C) Améliorer le design du site
- D) Suivre les visiteurs

(Réponse : B)

9. Quelle balise XML indique la fréquence de mise à jour d'une URL dans un sitemap ?

- A) <lastmod>
- B) <changefreq>
- C) <priority>
- D) <update>

(Réponse : C)

10. Quelle est la valeur maximale de la balise <priority> dans un sitemap ?

- A) 0,5
- B) 1,0
- C) 10
- D) 100

(Réponse : D)

11. Quel type de sitemap est utilisé pour l'indexation de contenu vidéo ?

- A) Sitemap images
- B) Sitemap vidéo
- C) Sitemap actualités
- D) Sitemap mobile

(Réponse : A)

12. Quel type de sitemap est devenu obsolète avec le responsive design ?

- A) Sitemap vidéo
- B) Sitemap mobile
- C) Sitemap images
- D) Sitemap actualités

(Réponse : B)

13. Que signifie User-agent : * dans robots.txt ?

- A) Les directives s'appliquent à un robot spécifique
- B) Les directives s'appliquent à tous les robots
- C) Les directives ne s'appliquent à aucun robot
- D) Les directives s'appliquent aux utilisateurs humains

(Réponse : C)

14. Peut-on cacher du contenu avec robots.txt ?

- A) Oui, c'est recommandé
- B) Non, car les concurrents peuvent voir votre robots.txt
- C) Oui, si on utilise des mots de passe
- D) Oui, c'est sécurisé

(Réponse : D)

15. Quelle extension de fichier a le sitemap XML ?

- A) .html
- B) .xml
- C) .txt
- D) .csv

(Réponse : A)

16. Combien de sitemaps peut-on référencer dans robots.txt ?

- A) Un seul
- B) Plusieurs
- C) Maximum 5
- D) Aucun

(Réponse : B)

17. Quelle balise indique la date de dernière modification d'une URL dans un sitemap ?

- A) <changefreq>
- B) <lastmod>
- C) <date>
- D) <modified>

(Réponse : C)

18. Que doit-on faire avant de mettre en production des directives robots.txt ?

- A) Les ignorer
- B) Les tester avec l'outil de test robots.txt dans GSC
- C) Les soumettre à Google
- D) Les commenter

(Réponse : D)

19. Quel est le format obligatoire du fichier robots.txt ?

- A) Fichier XML
- B) Fichier texte
- C) Fichier HTML
- D) Fichier JSON

(Réponse : A)

20. Quelle est la conséquence de bloquer les ressources CSS et JavaScript dans robots.txt ?

- A) Aucune conséquence
- B) Google peut mal rendre la page
- C) La page charge plus vite
- D) Le design est amélioré

(Réponse : B)

21. Que permet la directive Allow dans robots.txt ?

- A) Bloquer l'accès à une ressource
- B) Autoriser l'accès à une ressource spécifique
- C) Ignorer les directives
- D) Rediriger les robots

(Réponse : C)

22. Quels sont les types de sitemaps supportés par Google ?

- A) Uniquement le sitemap standard
- B) Sitemap vidéo, images, actualités, mobile
- C) Sitemap HTML uniquement
- D) Sitemap PDF

(Réponse : D)

23. Une page bloquée par robots.txt peut-elle être indexée ?

- A) Non, jamais
- B) Oui, si des liens externes pointent vers elle
- C) Oui, automatiquement
- D) Non, car le crawl est nécessaire à l'indexation

(Réponse : A)

24. Dans quel cas utiliser un sitemap actualités ?

- A) Pour les sites e-commerce
- B) Pour les sites d'information
- C) Pour les blogs personnels
- D) Pour les sites institutionnels

(Réponse : B)

25. Que faut-il faire si on modifie le fichier robots.txt ?

- A) Rien, Google le détecte automatiquement
- B) Tester avec GSC et vérifier l'impact sur le crawl
- C) Redémarrer le serveur
- D) Contacter Google

(Réponse : C)

26. Quelle balise XML dans un sitemap indique le niveau d'importance d'une URL ?

- A) <importance>
- B) <priority>
- C) <level>
- D) <rank>

(Réponse : D)

27. Où se trouve typiquement l'URL du sitemap dans robots.txt ?

- A) En haut du fichier
- B) N'importe où dans le fichier

- C) À la fin du fichier
- D) Dans un commentaire

(Réponse : C)

28. Comment Google découvre-t-il les pages importantes via le sitemap ?

- A) En les crawlant dans l'ordre alphabétique
- B) En parcourant la liste des URLs fournies dans le sitemap
- C) En demandant aux utilisateurs
- D) En suivant des publicités

(Réponse : A)

29. Le nom de domaine du sitemap doit-il correspondre au site ?

- A) Non, il peut être différent
- B) Oui, il doit correspondre
- C) Cela n'a pas d'importance
- D) Google le détermine automatiquement

(Réponse : B)

30. Que signifie la directive "Disallow : /" dans robots.txt ?

- A) Seul le dossier racine est bloqué
- B) Tout le site est bloqué pour les robots
- C) Seuls les fichiers à la racine sont bloqués
- D) Rien n'est bloqué

(Réponse : C)

31. Quel est l'effet de "Disallow : /wp-admin/" ?

- A) Le dossier wp-admin est accessible
- B) Le dossier wp-admin est bloqué pour les robots
- C) Tout le site est bloqué
- D) Les images dans wp-admin sont bloquées

(Réponse : D)

32. À quoi sert la balise <loc> dans un sitemap XML ?

- A) À indiquer la langue de la page
- B) À spécifier l'URL de la page
- C) À localiser le serveur
- D) À indiquer la taille de la page

(Réponse : A)

33. Quel est le bon réflexe si on a des paramètres d'URL comme ?sort= dans un site ?

- A) Les laisser crawler librement
- B) Les bloquer avec Disallow : /*?sort=
- C) Les rediriger
- D) Les supprimer

(Réponse : B)

34. Pourquoi ne faut-il pas essayer de cacher du contenu via robots.txt ?

- A) Parce que c'est illégal
- B) Parce que les concurrents peuvent voir votre robots.txt
- C) Parce que Google l'ignore
- D) Parce que cela ralentit le site

(Réponse : C)

35. Quel est l'objectif principal du fichier robots.txt ?

- A) Améliorer le référencement automatiquement
- B) Donner des instructions aux robots des moteurs de recherche
- C) Sécuriser le site
- D) Analyser les visiteurs

(Réponse : D)

36. Que doit-on faire après avoir créé un sitemap XML ?

- A) L'imprimer
- B) Le soumettre à Google Search Console
- C) Le convertir en PDF
- D) Le supprimer

(Réponse : A)

37. Quel est l'avantage d'un sitemap pour les moteurs de recherche ?

- A) Il améliore le design
- B) Il permet de découvrir rapidement les pages importantes
- C) Il sécurise le site
- D) Il augmente la vitesse

(Réponse : B)

38. Un seul fichier robots.txt peut-il contrôler plusieurs sous-domaines ?

- A) Oui, automatiquement
- B) Non, chaque sous-domaine a son propre robots.txt
- C) Oui, avec une directive spéciale
- D) Cela dépend du serveur

(Réponse : C)

39. Que se passe-t-il si un sitemap contient des URLs bloquées par robots.txt ?

- A) Google les indexe quand même
- B) Google ne peut pas les crawler mais les connaît
- C) Le sitemap est rejeté
- D) Une pénalité est appliquée

(Réponse : D)

40. Comment s'appelle le fichier qui liste les pages importantes pour les moteurs de recherche ?

- A) Index.xml
- B) Sitemap.xml
- C) Pages.xml
- D) Urls.xml

(Réponse : A)

41. Quelle est la fonction de la directive Allow dans le robots.txt ?
- A) Bloquer des dossiers spécifiques
 - B) Permettre l'accès à des fichiers ou dossiers spécifiques
 - C) Augmenter la priorité de crawl
 - D) Rediriger les robots
- *(Réponse : B)*
42. Quel type de sitemap est recommandé pour les images ?
- A) Sitemap vidéo
 - B) Sitemap images
 - C) Sitemap standard
 - D) Sitemap actualités
- *(Réponse : C)*
43. Une fois le sitemap soumis, Google :
- A) Indexe immédiatement toutes les pages
 - B) Utilise ces URLs comme suggestions pour le crawl
 - C) Les ignore si le site n'est pas populaire
 - D) Les convertit en pages web
- *(Réponse : D)*
44. Comment tester que le robots.txt est correctement configuré ?
- A) En regardant le site dans un navigateur
 - B) En utilisant l'outil de test dans Google Search Console
 - C) En demandant à un ami
 - D) En vérifiant les logs
- *(Réponse : A)*
45. Que doit-on faire si on bloque /private/ dans robots.txt ?
- A) Ajouter un mot de passe
 - B) Vérifier qu'aucune ressource importante n'est bloquée
 - C) Ignorer la configuration
 - D) Supprimer le dossier
- *(Réponse : B)*
46. Un site avec des milliers de pages doit-il avoir un sitemap ?
- A) Non, ce n'est pas nécessaire
 - B) Oui, fortement recommandé
 - C) Seulement si le site est e-commerce
 - D) Cela dépend du CMS
- *(Réponse : C)*
47. Quelle est la différence entre robots.txt et sitemap.xml ?
- A) robots.txt aide au crawl, sitemap.xml bloque les pages
 - B) robots.txt contrôle l'accès des robots, sitemap.xml liste les pages à indexer
 - C) Ce sont deux noms pour le même fichier
 - D) robots.txt est pour les utilisateurs, sitemap.xml pour les robots

(Réponse : D)

48. À quelle fréquence Google vérifie-t-il le fichier robots.txt ?

- A) Une fois par mois
- B) Régulièrement, à chaque crawl du site
- C) Jamais
- D) Une fois par an

(Réponse : A)

49. Quelle directive robots.txt bloque complètement les robots ?

- A) Allow : /
- B) Disallow : /
- C) Noindex
- D) Nofollow

(Réponse : D)

50. Le paramètre "Sitemap :" dans le robots.txt permet de :

- A) Bloquer les pages du sitemap
- B) Indiquer l'emplacement du fichier sitemap directement dans robots.txt
- C) Ignorer le sitemap
- D) Créer un sitemap automatiquement

(Réponse : A)

Chapitre 6 : Balises Meta Robots et Canonical

1. Quelle balise permet un contrôle précis de l'indexation au niveau de chaque page ?
 - A) La balise title
 - B) La balise meta robots
 - C) La balise H1
 - D) La balise meta description

(Réponse : B)

2. Quelle directive meta robots signifie "ne pas indexer mais suivre les liens" ?
 - A) index, follow
 - B) noindex, follow
 - C) index, nofollow
 - D) noindex, nofollow

(Réponse : C)

3. Quelle directive meta robots signifie "indexer mais ne pas suivre les liens" ?
 - A) noindex, follow
 - B) index, nofollow
 - C) noindex, nofollow
 - D) index, follow

(Réponse : D)

4. Quelle directive meta robots signifie "ne pas indexer et ne pas suivre" ?
 - A) index, nofollow
 - B) noindex, nofollow
 - C) noindex, follow
 - D) index, follow

(Réponse : A)

5. Quelle directive meta robots empêche l'affichage du cache Google ?
 - A) noimageindex
 - B) noarchive
 - C) nosnippet
 - D) nofollow

(Réponse : B)

6. Quelle directive meta robots empêche l'affichage dans la recherche d'images ?
 - A) noarchive
 - B) noimageindex
 - C) nosnippet
 - D) nofollow

(Réponse : C)

7. Quelle balise est utilisée pour résoudre les problèmes de contenu dupliqué ?
 - A) La balise meta robots
 - B) Le tag canonique (rel="canonical")

- C) La balise H1
- D) La balise meta description

(Réponse : D)

8. Dans quels cas utiliser le tag canonique ?

- A) Uniquement pour les images
- B) Pages accessibles via plusieurs URLs, contenu syndiqué
- C) Uniquement pour les vidéos
- D) Pour les pages d'erreur

(Réponse : A)

9. Comment s'écrit le tag canonique dans le HTML ?

- A) `<meta name="canonical" content="...">`
- B) `<link rel="canonical" href="..." />`
- C) `<canonical>...</canonical>`
- D) `<link rel="alternate" href="..." />`

(Réponse : B)

10. Quelle directive meta robots désactive l'affichage d'un extrait dans les SERP ?

- A) noarchive
- B) nosnippet
- C) noimageindex
- D) nofollow

(Réponse : C)

11. À quoi sert la directive "index, follow" ?

- A) Indexer et ne pas suivre les liens
- B) Indexer et suivre les liens (comportement par défaut)
- C) Ne pas indexer mais suivre les liens
- D) Ni indexer ni suivre

(Réponse : D)

12. Quel attribut est utilisé pour le ciblage spécifique d'un moteur (ex : Googlebot) ?

- A) `name="robots"`
- B) `name="googlebot"`
- C) `name="crawler"`
- D) `name="bot"`

(Réponse : A)

13. Le tag canonique doit-il être utilisé pour le contenu syndiqué ?

- A) Non, jamais
- B) Oui, pour indiquer la source originale
- C) Seulement si le contenu est dupliqué automatiquement
- D) Non, le contenu syndiqué est toujours pénalisé

(Réponse : B)

14. Que se passe-t-il si on utilise un canonical pointant vers une page qui n'existe pas ?

- A) Google l'ignore
- B) Google peut ne pas indexer la page correctement
- C) Google redirige automatiquement
- D) Cela n'a aucun effet

(Réponse : C)

15. À quoi sert la directive noarchive ?

- A) Empêcher l'indexation
- B) Empêcher Google d'afficher un lien "Cache" dans les résultats
- C) Empêcher le suivi des liens
- D) Empêcher le rendu JavaScript

(Réponse : D)

16. Comment gérer les versions imprimables des pages avec le canonical ?

- A) Les supprimer
- B) Utiliser le canonical vers la version principale
- C) Les indexer séparément
- D) Les noindexer

(Réponse : A)

17. Quelle est la différence entre noindex et nofollow ?

- A) Aucune différence
- B) noindex empêche l'indexation, nofollow empêche le suivi des liens
- C) noindex empêche le suivi des liens, nofollow empêche l'indexation
- D) Les deux empêchent l'indexation

(Réponse : B)

18. Dans quel cas utiliser "noindex, follow" ?

- A) Pour une page importante qu'on veut bien classer
- B) Pour une page qu'on ne veut pas voir dans l'index mais dont on veut transmettre l'autorité via les liens
- C) Pour une page qu'on veut indexer sans suivre ses liens
- D) Pour toutes les pages du site

(Réponse : C)

19. Que signifie le tag canonique pour Google ?

- A) Google doit indexer cette page en priorité
- B) Google doit considérer cette URL comme la version principale
- C) Google doit supprimer les autres versions
- D) Google doit augmenter le PageRank de cette page

(Réponse : D)

20. Que faire si une page a un contenu similaire accessible via des paramètres de tracking ?

- A) Laisser faire Google
- B) Utiliser le canonical vers la version standard
- C) Supprimer les paramètres
- D) Créer des pages séparées

(Réponse : A)

21. Quelle est la valeur par défaut si aucune directive meta robots n'est spécifiée ?

- A) noindex, nofollow
- B) index, follow
- C) noindex, follow
- D) index, nofollow

(Réponse : B)

22. La directive nosnippet est particulièrement utile pour :

- A) Les pages d'accueil
- B) Les pages avec du contenu sensible
- C) Les pages de produits
- D) Les articles de blog

(Réponse : C)

23. Que signifie le canonical auto-référençant ?

- A) La page pointe vers une autre page
- B) La page pointe vers elle-même comme canonical
- C) La page n'a pas de canonical
- D) Le canonical est défini dans le sitemap

(Réponse : D)

24. Quel problème le tag canonique résout-il principalement ?

- A) La lenteur du site
- B) Le contenu dupliqué
- C) Les backlinks de mauvaise qualité
- D) Les erreurs 404

(Réponse : A)

25. Peut-on utiliser plusieurs tags canoniques sur une même page ?

- A) Oui, c'est recommandé
- B) Non, Google peut ignorer les deux
- C) Oui, pour plusieurs langues
- D) Oui, pour le desktop et le mobile

(Réponse : B)

26. Comment Google interprète-t-il "noindex" seul (sans nofollow) ?

- A) Il ne suit pas les liens
- B) Il suit les liens mais n'indexe pas la page
- C) Il n'indexe pas et ne suit pas les liens
- D) Il ignore la directive

(Réponse : C)

27. À quoi sert le tag "googlebot" dans meta robots ?

- A) À cibler tous les moteurs de recherche
- B) À donner des instructions spécifiques à Google uniquement

- C) À améliorer le ranking
- D) À activer des fonctionnalités Google

(Réponse : D)

28. Si on utilise "nofollow" sur tous les liens d'une page, quel est l'effet SEO ?

- A) Aucun effet, Google les suit quand même
- B) Google ne transmet pas l'autorité via ces liens
- C) La page est mieux classée
- D) Les liens sont supprimés

(Réponse : A)

29. Dans quel scénario doit-on utiliser un canonical ?

- A) Pour chaque page du site
- B) Pour les pages avec des URLs multiples (filtres, tri, paramètres)
- C) Uniquement pour la page d'accueil
- D) Jamais

(Réponse : B)

30. Comment Google traite-t-il une page avec "noindex" ?

- A) Il l'indexe normalement
- B) Il la retire de son index (si déjà indexée) ou ne l'ajoute pas
- C) Il la classe en première position
- D) Il la supprime du serveur

(Réponse : C)

31. Quel est l'effet d'une mauvaise utilisation du canonical ?

- A) Amélioration du référencement
- B) Nuisance potentielle au référencement
- C) Aucun effet
- D) Redirection automatique

(Réponse : D)

32. Quel attribut empêche Google de créer un extrait pour la page ?

- A) noarchive
- B) nosnippet
- C) noimageindex
- D) nofollow

(Réponse : A)

33. Pour une page avec contenu syndiqué, la meilleure pratique est :

- A) De ne pas utiliser de canonical
- B) D'utiliser un canonical pointant vers l'article original
- C) De supprimer la page
- D) D'utiliser nofollow

(Réponse : B)

34. Quand deux pages ont un contenu très similaire, que recommande Google ?

- A) Les conserver toutes les deux
- B) Utiliser le tag canonical pour indiquer la page préférée
- C) Supprimer les deux
- D) Les fusionner

(Réponse : C)

35. Peut-on indexer une page mais ne pas suivre ses liens ?

- A) Non, c'est impossible
- B) Oui, avec robots meta "index, nofollow"
- C) Oui, avec "noindex, follow"
- D) Non, Google décide automatiquement

(Réponse : D)

36. Que fait la directive noarchive ?

- A) Empêche Google d'indexer la page
- B) Empêche Google de stocker une copie de la page dans le cache
- C) Empêche Google de suivre les liens
- D) Empêche Google d'afficher la page

(Réponse : A)

37. Quelle directive spécifique à Google empêche l'affichage d'un extrait ?

- A) noindex
- B) nosnippet
- C) nofollow
- D) noarchive

(Réponse : B)

38. Pourquoi utiliser "noindex" sur des pages de faible valeur ?

- A) Pour améliorer leur classement
- B) Pour économiser le budget de crawl et éviter de diluer l'autorité
- C) Pour les rendre invisibles
- D) Pour les protéger

(Réponse : C)

39. Que se passe-t-il si une page a un canonical qui pointe vers une page avec noindex ?

- A) Google indexe quand même la page canonique
- B) Google peut ne pas indexer la page canonique
- C) Google ignore le canonical
- D) La page est mieux classée

(Réponse : D)

40. Quelle directive meta robots est équivalente au comportement par défaut ?

- A) noindex, nofollow
- B) index, follow
- C) noindex, follow
- D) index, nofollow

(Réponse : A)

41. Pour une page de remerciement après inscription, que recommande-t-on ?
- A) index, follow
 - B) noindex, follow
 - C) index, nofollow
 - D) noindex, nofollow
- *(Réponse : B)*
42. Que signifie le tag canonique pour le PageRank ?
- A) Il distribue le PageRank entre toutes les versions
 - B) Il consolide les signaux de classement vers l'URL canonique
 - C) Il annule le PageRank
 - D) Il double le PageRank
- *(Réponse : C)*
43. L'utilisation de "noindex" empêche-t-elle Google de crawler la page ?
- A) Oui, complètement
 - B) Non, Google peut crawler la page mais ne l'indexe pas
 - C) Oui, si le fichier robots.txt le bloque aussi
 - D) Non, Google ignore toujours la directive
- *(Réponse : D)*
44. Dans quel cas la directive "noimageindex" est-elle utile ?
- A) Pour les pages avec beaucoup de texte
 - B) Pour les pages où on ne veut pas que les images apparaissent dans Google Images
 - C) Pour toutes les pages
 - D) Pour les pages d'erreur
- *(Réponse : A)*
45. Que faire si on a des pages avec des tris différents (prix, date) ?
- A) Les indexer toutes séparément
 - B) Utiliser le canonical vers la page de tri par défaut
 - C) Les supprimer
 - D) Les marquer en nofollow
- *(Réponse : B)*
46. Le tag canonique doit-il être présent dans le sitemap XML ?
- A) Oui, obligatoirement
 - B) Non, ce sont des concepts indépendants mais complémentaires
 - C) Oui, uniquement pour les pages produits
 - D) Non, jamais
- *(Réponse : C)*
47. Quelle est la différence entre une balise meta robots "noindex" et "none" ?
- A) "none" équivaut à "noindex, nofollow"
 - B) "none" équivaut à "index, follow"
 - C) Aucune différence
 - D) "none" désactive le JavaScript

(Réponse : A)

48. La balise canonical peut-elle pointer vers une page qui se redirige elle-même ?

- A) Oui, c'est une bonne pratique
- B) Non, cela crée une chaîne de canoniques problématique
- C) Oui, uniquement pour les pages produits
- D) Cela n'a pas d'importance

(Réponse : B)

49. Dans quel cas utiliser la balise meta robots "noarchive" ?

- A) Pour empêcher Google de crawler la page
- B) Pour empêcher Google d'afficher une version en cache de la page
- C) Pour indexer la page plus vite
- D) Pour améliorer le PageRank

(Réponse : C)

50. À quoi sert la directive "max-snippet :-1" dans la balise meta robots ?

- A) À limiter le snippet à -1 caractères
- B) À autoriser un snippet de longueur illimitée
- C) À interdire les snippets
- D) À supprimer la page de l'index

(Réponse : D)

Chapitre 7 : Le Budget de Crawl (Crawl Budget)

1. Qu'est-ce que le crawl budget ?
 - A) Le budget financier alloué au SEO
 - B) Le nombre de pages que Googlebot va crawler sur un site dans une période donnée
 - C) Le nombre de liens sortants autorisés
 - D) Le temps maximum de chargement d'une page*(Réponse : D)*
2. Pour quel type de sites la gestion du crawl budget est-elle cruciale ?
 - A) Les petits sites
 - B) Les sites de grande taille
 - C) Les sites avec peu de pages
 - D) Les sites en construction*(Réponse : A)*
3. Quel facteur influence positivement le crawl budget ?
 - A) Un serveur lent
 - B) La vitesse du serveur
 - C) Un taux d'erreurs élevé
 - D) Du contenu de faible qualité*(Réponse : B)*
4. Quel facteur réduit le crawl budget ?
 - A) Un serveur rapide
 - B) Trop d'erreurs 404 ou 500
 - C) Un contenu de qualité
 - D) Des mises à jour régulières*(Réponse : C)*
5. Comment la popularité d'un site affecte-t-elle le crawl budget ?
 - A) Les sites populaires reçoivent moins de budget
 - B) Les sites populaires reçoivent plus de budget de crawl
 - C) La popularité n'a pas d'impact
 - D) Seuls les sites nouveaux reçoivent du budget*(Réponse : D)*
6. Quel impact les mises à jour régulières ont-elles sur le crawl ?
 - A) Elles réduisent la fréquence de crawl
 - B) Elles augmentent la fréquence de crawl
 - C) Elles n'ont aucun impact
 - D) Le crawl s'arrête complètement*(Réponse : A)*
7. Que faut-il faire pour optimiser le crawl budget ?
 - A) Ajouter plus de pages
 - B) Éliminer les pages de faible valeur

- C) Réduire la vitesse du serveur
- D) Créer des redirections en chaîne

(Réponse : B)

8. Comment la structure des liens internes influence-t-elle le crawl budget ?

- A) Elle n'a pas d'importance
- B) Les pages importantes doivent être proches de la racine
- C) Tous les liens doivent être en nofollow
- D) Il faut éviter les liens internes

(Réponse : C)

9. Quel est l'effet des redirections en chaîne sur le crawl budget ?

- A) Elles améliorent le crawl budget
- B) Chaque redirection consomme du budget
- C) Elles n'ont aucun effet
- D) Elles doublent le budget

(Réponse : D)

10. Quelle directive est recommandée pour les pages non essentielles dans l'optimisation du crawl budget ?

- A) index, follow
- B) noindex
- C) nofollow uniquement
- D) Aucune directive

(Réponse : A)

11. Quel est l'effet du contenu de faible qualité sur le crawl budget ?

- A) Il augmente le budget de crawl
- B) Il peut réduire le budget de crawl
- C) La qualité n'affecte pas le budget
- D) Seul le contenu vidéo compte

(Réponse : B)

12. Comment les erreurs 404 affectent-elles le crawl budget ?

- A) Elles augmentent le budget
- B) Elles réduisent le budget
- C) Elles n'ont aucun effet
- D) Google les ignore

(Réponse : C)

13. Pour optimiser le crawl budget, que faut-il faire des pages inutiles ?

- A) Les conserver
- B) Empêcher leur indexation
- C) Les dupliquer
- D) Les mettre à jour régulièrement

(Réponse : D)

14. Quel est l'impact de la taille du site sur le crawl budget ?

- A) Les petits sites ont plus de budget
- B) Les sites plus vastes peuvent obtenir plus de budget s'ils sont de qualité
- C) La taille n'a pas d'impact
- D) Seuls les sites de taille moyenne ont du budget

(Réponse : A)

15. Que faut-il faire pour améliorer l'allocation du crawl budget ?

- A) Ralentir le serveur
- B) Améliorer la vitesse de réponse du serveur
- C) Désactiver le cache
- D) Ajouter des images lourdes

(Réponse : B)

16. Qu'est-ce qu'une redirection en chaîne ?

- A) Une redirection directe
- B) Une série de redirections A vers B vers C au lieu de A vers C
- C) Une redirection temporaire
- D) Une redirection permanente

(Réponse : C)

17. Les sites de qualité avec beaucoup de pages reçoivent généralement :

- A) Moins de budget de crawl
- B) Plus de budget de crawl
- C) Aucun budget de crawl
- D) Un budget fixe quelle que soit la qualité

(Réponse : D)

18. Que doit-on faire si Googlebot passe trop de temps sur des pages de faible valeur ?

- A) Les améliorer
- B) Les marquer en noindex pour économiser le budget
- C) Les supprimer du serveur
- D) Ajouter plus de contenu

(Réponse : A)

19. Quel est le lien entre la fraîcheur du contenu et le crawl budget ?

- A) Le contenu frais réduit le crawl
- B) Les mises à jour régulières augmentent la fréquence de crawl
- C) La fraîcheur n'a pas d'impact
- D) Seul le contenu historique est crawlé

(Réponse : B)

20. Une page importante doit être à combien de clics de la racine pour optimiser le crawl budget ?

- A) 5 clics
- B) 1-2 clics
- C) 10 clics
- D) Peu importe

(Réponse : C)

21. Les sites ayant beaucoup d'erreurs 500 verront leur crawl budget :

- A) Augmenter
- B) Diminuer
- C) Rester identique
- D) Être annulé

(Réponse : D)

22. Quel élément est un facteur clé du crawl budget selon Google ?

- A) La couleur du site
- B) La vitesse du serveur
- C) Le nombre de polices utilisées
- D) Le type de CMS

(Réponse : A)

23. Comment le contenu de faible qualité impacte-t-il le crawl budget ?

- A) Il augmente la fréquence de crawl
- B) Il peut réduire le budget de crawl
- C) Il n'a aucun impact
- D) Google l'ignore complètement

(Réponse : B)

24. L'optimisation du crawl budget est particulièrement importante pour :

- A) Les blogs personnels
- B) Les sites avec des milliers de pages
- C) Les sites avec une seule page
- D) Les sites en construction

(Réponse : C)

25. Pour réduire la consommation inutile du crawl budget, il faut :

- A) Augmenter le nombre de pages
- B) Corriger les erreurs 404 et 500 rapidement
- C) Ajouter des redirections
- D) Désactiver le crawl

(Réponse : D)

26. Quel est l'effet d'un serveur rapide sur le crawl budget ?

- A) Il réduit le nombre de pages crawlées
- B) Il permet plus de crawl
- C) Il n'a aucun effet
- D) Il double le temps de crawl

(Réponse : A)

27. Les sites populaires reçoivent-ils plus de budget de crawl ?

- A) Non, la popularité n'a pas d'importance
- B) Oui, les sites populaires reçoivent plus de budget

- C) Non, les sites populaires reçoivent moins
- D) Seuls les nouveaux sites reçoivent du budget

(Réponse : B)

28. Que faut-il corriger en priorité dans le rapport de couverture pour améliorer le crawl budget ?

- A) Les pages valides
- B) Les erreurs 404 et 500
- C) Les pages exclues
- D) Les pages avec avertissement

(Réponse : C)

29. La proximité des pages importantes de la racine du site permet :

- A) De réduire leur importance
- B) D'optimiser le crawl budget
- C) De les cacher aux moteurs
- D) De réduire la vitesse

(Réponse : D)

30. Combien de facteurs clés influencent le crawl budget selon le guide ?

- A) 3
- B) 6
- C) 10
- D) 2

(Réponse : A)

31. Quel est l'impact d'un taux d'erreurs élevé sur le crawl budget ?

- A) Il augmente le budget de crawl
- B) Il réduit le budget de crawl
- C) Il n'a aucun impact
- D) Il stoppe le crawl

(Réponse : B)

32. Le crawl budget est-il une ressource illimitée ?

- A) Oui, Google peut crawler autant qu'il veut
- B) Non, ce n'est pas une ressource illimitée
- C) Oui, pour les sites de qualité
- D) Cela dépend de la taille du site

(Réponse : C)

33. L'utilisation de la directive noindex sur les pages non essentielles permet :

- A) D'augmenter leur trafic
- B) D'économiser le budget de crawl
- C) De les supprimer du site
- D) De les rendre invisibles

(Réponse : D)

34. Quel est l'effet des Core Web Vitals médiocres sur le crawl budget ?

- A) Ils augmentent la fréquence de crawl
- B) Ils peuvent réduire le budget de crawl
- C) Ils n'ont aucun impact
- D) Ils améliorent le classement

(Réponse : A)

35. Pourquoi les sites vastes nécessitent-ils un budget de crawl plus important ?

- A) Parce qu'ils ont plus de couleurs
- B) Parce qu'ils ont plus de pages à explorer
- C) Parce qu'ils sont plus lents
- D) Parce qu'ils ont plus d'images

(Réponse : B)

36. Le crawl budget est particulièrement critique pour les sites :

- A) Avec une seule page
- B) E-commerce avec des milliers de fiches produits
- C) Avec uniquement du contenu vidéo
- D) Hébergés sur des serveurs partagés

(Réponse : C)

37. Comment la vitesse de réponse du serveur influence-t-elle le nombre de pages crawlées ?

- A) Un serveur rapide réduit le nombre de pages crawlées
- B) Un serveur rapide augmente le nombre de pages que Google peut crawlées
- C) La vitesse n'a pas d'importance
- D) Google préfère les serveurs lents

(Réponse : D)

38. Que se passe-t-il quand Googlebot rencontre trop d'erreurs 500 ?

- A) Il continue à crawler normalement
- B) Il réduit la fréquence de crawl du site
- C) Il indexe quand même les pages
- D) Il signale le site comme dangereux

(Réponse : A)

39. L'optimisation des redirections peut améliorer le crawl budget en :

- A) Ajoutant des redirections en chaîne
- B) Réduisant le nombre de redirections inutiles
- C) Utilisant des redirections 302
- D) Ignorant les redirections

(Réponse : B)

40. Les facteurs qui influencent le crawl budget incluent la vitesse du serveur, la popularité, et :

- A) La couleur du site
- B) La qualité du contenu et la fraîcheur
- C) Le nombre de polices
- D) La langue du site

(Réponse : C)

41. Qu'est-ce que le crawl demand (demande de crawl) ?

- A) Le nombre de pages qu'un site veut crawler
- B) La fréquence idéale à laquelle un site souhaite être crawlé
- C) Le nombre de pages que Google veut crawler
- D) La vitesse de crawl maximale

(Réponse : B)

42. Comment Google détermine-t-il le crawl rate limit ?

- A) Aléatoirement
- B) En fonction de la capacité du serveur à répondre sans erreur
- C) En fonction du nombre de pages
- D) En fonction du design du site

(Réponse : A)

43. Quel outil permet de visualiser le crawl budget dans GSC ?

- A) Rapport de performances
- B) Rapport de statistiques de crawl
- C) Rapport de liens
- D) Rapport d'expérience de page

(Réponse : D)

44. Le "crawl delay" dans robots.txt est utilisé pour :

- A) Augmenter la vitesse de crawl
- B) Demander aux robots d'espacer leurs requêtes
- C) Bloquer complètement le crawl
- D) Ignorer certaines pages

(Réponse : A)

45. Les paramètres d'URL dans Google Search Console permettent de :

- A) Créer des URLs
- B) Indiquer à Google comment traiter les paramètres d'URL
- C) Supprimer des URLs
- D) Optimiser des images

(Réponse : B)

46. Quel est l'impact des pages en erreur 404 sur le crawl budget ?

- A) Aucun impact
- B) Elles gaspillent le crawl budget
- C) Elles améliorent le crawl budget
- D) Elles sont ignorées par Google

(Réponse : C)

47. Comment optimiser le crawl budget pour un site e-commerce ?

- A) En créant plus de pages
- B) En bloquant les pages de filtres et de tri non pertinentes

- C) En supprimant la page d'accueil
- D) En augmentant le nombre d'images

(Réponse : A)

48. La priorité de crawl est influencée par :

- A) La couleur du site
- B) La popularité du site et la fraîcheur du contenu
- C) Le CMS utilisé
- D) L'hébergeur

(Réponse : B)

49. Le "crawl budget" a été introduit par Google en :

- A) 2020
- B) 2009 (avec l'outil de paramètres d'URL)
- C) 1998
- D) 2015

(Réponse : D)

50. Les pages orphelines n'utilisent pas de crawl budget car :

- A) Google les indexe toujours
- B) Google ne peut pas les découvrir sans liens internes
- C) Elles sont prioritaires
- D) Elles sont dans le sitemap

(Réponse : A)

Chapitre 8 : La recherche de mots-clés (Keyword Research)

1. Quel est le point de départ de toute stratégie SEO ?

- A) L'analyse des backlinks
- B) La recherche de mots-clés
- C) La création de contenu
- D) L'optimisation technique

(Réponse : D)

2. Que sont les short-tail keywords ?

- A) 3+ mots, volume faible, concurrence faible
- B) 1-2 mots, volume élevé, concurrence forte
- C) 2-3 mots, volume modéré
- D) Des mots-clés en anglais

(Réponse : A)

3. Que sont les long-tail keywords ?

- A) 1-2 mots, concurrence forte
- B) 3+ mots, volume faible, concurrence faible, intention précise
- C) 2-3 mots seulement
- D) Des mots-clés de marque

(Réponse : B)

4. Quel outil gratuit de recherche de mots-clés est proposé par Google ?

- A) Ahrefs
- B) Google Keyword Planner
- C) SEMrush
- D) Moz

(Réponse : C)

5. Quelle métrique indique le nombre de recherches par mois pour un mot-clé ?

- A) KD (Keyword Difficulty)
- B) Volume de recherche mensuel
- C) CPC
- D) CTR estimé

(Réponse : B)

6. Que mesure la difficulté d'un mot-clé (KD) ?

- A) Le nombre de recherches mensuelles
- B) L'estimation de la concurrence (0-100)
- C) Le coût par clic
- D) La saisonnalité

(Réponse : B)

7. Que signifie CPC dans le contexte des mots-clés ?

- A) Cost Per Conversion
- B) Coût par clic

- C) Content Performance Check
- D) Crawl Per Click

(Réponse : B)

8. Quel outil payant est recommandé pour la recherche de mots-clés ?

- A) Google Trends
- B) Ahrefs Keywords Explorer
- C) AnswerThePublic
- D) Ubersuggest

(Réponse : C)

9. Quel outil permet de trouver des questions posées par les utilisateurs ?

- A) Google Keyword Planner
- B) AnswerThePublic
- C) SEMrush
- D) Moz

(Réponse : D)

10. Quels sont les trois types de mots-clés selon leur longueur ?

- A) Court, moyen, long
- B) Short-tail, middle-tail, long-tail
- C) Petit, moyen, grand
- D) Simple, composé, complexe

(Réponse : A)

11. Que mesure le potentiel de trafic d'un mot-clé ?

- A) Le trafic actuel de votre site
- B) Le volume total pour toutes les positions
- C) Le nombre de clics sur les annonces
- D) Le trafic des concurrents

(Réponse : B)

12. Quelle est la caractéristique des middle-tail keywords ?

- A) 1 mot, très forte concurrence
- B) 2-3 mots, volume modéré, concurrence moyenne
- C) 4+ mots, très faible concurrence
- D) Uniquement des noms de marque

(Réponse : C)

13. Sur quelle métrique le CPC donne-t-il une indication ?

- A) La difficulté du mot-clé
- B) La valeur commerciale du mot-clé
- C) Le volume de recherche
- D) La saisonnalité

(Réponse : D)

14. Quel outil spécialisé permet de trouver les questions associées à un mot-clé ?

- A) Google Keyword Planner
- B) AlsoAsked
- C) Ahrefs
- D) Moz

(Réponse : A)

15. Un exemple de long-tail keyword est :

- A) "chaussures"
- B) "meilleures chaussures de running pour marathon 2026"
- C) "SEO"
- D) "formation"

(Réponse : B)

16. Quelle métrique est liée au taux de clic estimé par position ?

- A) KD
- B) CTR estimé
- C) CPC
- D) Volume

(Réponse : C)

17. Un exemple de short-tail keyword est :

- A) "meilleures chaussures de running"
- B) "chaussures"
- C) "chaussures de running Nike pour marathon"
- D) "où acheter des chaussures de running"

(Réponse : D)

18. La saisonnalité d'un mot-clé correspond à :

- A) La difficulté du mot-clé
- B) Les variations temporelles du volume de recherche
- C) Le CPC
- D) Le nombre de backlinks

(Réponse : A)

19. Quel est l'outil gratuit de Google pour visualiser les tendances des mots-clés ?

- A) Keyword Planner
- B) Google Trends
- C) Search Console
- D) Analytics

(Réponse : B)

20. Quelle est la caractéristique principale des long-tail keywords ?

- A) Volume élevé, concurrence forte
- B) Volume faible, concurrence faible, intention précise
- C) Volume élevé, intention vague
- D) Uniquement des mots-clés de marque

(Réponse : C)

21. Quels sont les outils payants cités dans le guide pour la recherche de mots-clés ?
- A) Google Keyword Planner et Google Trends
 - B) Ahrefs Keywords Explorer, SEMrush, Moz Keyword Explorer
 - C) AnswerThePublic et Ubersuggest
 - D) AlsoAsked et KeywordTool.io
- *(Réponse : D)*
22. Pour évaluer un mot-clé, on analyse son volume de recherche mensuel et sa difficulté, ainsi que :
- A) La taille du site concurrent
 - B) Le CPC, le potentiel de trafic et la saisonnalité
 - C) La couleur du logo
 - D) Le nombre d'images
- *(Réponse : A)*
23. Un exemple de middle-tail keyword serait :
- A) "chaussures"
 - B) "chaussures de running"
 - C) "meilleures chaussures de running pour marathon 2026"
 - D) "Nike"
- *(Réponse : B)*
24. À quoi sert l'analyse de la saisonnalité d'un mot-clé ?
- A) À déterminer le CPC
 - B) À adapter la stratégie de contenu aux périodes de forte recherche
 - C) À calculer le KD
 - D) À mesurer le CTR
- *(Réponse : C)*
25. Quel outil gratuit est mentionné comme ayant une version limitée ?
- A) Ahrefs
 - B) Ubersuggest
 - C) SEMrush
 - D) Moz
- *(Réponse : D)*
26. La recherche de mots-clés consiste à identifier :
- A) Les sites concurrents
 - B) Les termes et expressions que le public cible utilise dans les moteurs de recherche
 - C) Les backlinks de qualité
 - D) Les balises HTML
- *(Réponse : A)*
27. Quel est le principal avantage des long-tail keywords ?
- A) Volume de recherche élevé
 - B) Intention précise et concurrence faible
 - C) CPC élevé

D) Facilité de création de contenu

(Réponse : B)

28. Le score de difficulté d'un mot-clé (KD) se mesure généralement sur une échelle de :

A) 0-10

B) 0-100

C) 0-50

D) 0-1000

(Réponse : C)

29. Quel site web permet de visualiser les questions posées par les utilisateurs autour d'un mot-clé ?

A) Google.com

B) AnswerThePublic.com

C) Facebook.com

D) Twitter.com

(Réponse : D)

30. Comment calcule-t-on le potentiel de trafic d'un mot-clé ?

A) En additionnant les CPC

B) En estimant le volume total de trafic pour toutes les positions

C) En comptant les résultats Google

D) En mesurant les visites des concurrents

(Réponse : A)

31. Quelle est la différence entre short-tail et long-tail keywords ?

A) Les short-tail sont plus longs

B) Les short-tail ont un volume élevé mais une intention vague, les long-tail ont un volume faible mais une intention précise

C) Les long-tail sont en anglais

D) Il n'y a pas de différence

(Réponse : B)

32. Quel métrique est importante pour mesurer la valeur commerciale d'un mot-clé ?

A) Le volume de recherche

B) Le CPC (Coût par clic)

C) La difficulté

D) La saisonnalité

(Réponse : C)

33. Les middle-tail keywords se caractérisent par :

A) Un seul mot-clé

B) 2-3 mots, volume modéré, concurrence moyenne

C) 5 mots et plus

D) Uniquement des noms de marque

(Réponse : D)

34. Quel outil est recommandé par le guide pour trouver des idées de sujets SEO ?

- A) Microsoft Word
- B) SEMrush Topic Research
- C) Excel
- D) PowerPoint

(Réponse : A)

35. Le Keyword Planner de Google est avant tout destiné à :

- A) La recherche de backlinks
- B) La recherche de mots-clés pour les campagnes Google Ads
- C) L'analyse des concurrents
- D) L'optimisation des images

(Réponse : B)

36. Quelle métrique permet d'estimer la concurrence pour un mot-clé ?

- A) Le volume de recherche
- B) La difficulté du mot-clé (KD)
- C) Le CPC
- D) La saisonnalité

(Réponse : C)

37. Pour un site e-commerce, quel type de mots-clés est le plus précieux ?

- A) Les short-tail uniquement
- B) Les long-tail avec intention transactionnelle
- C) Les mots-clés de marque uniquement
- D) Les mots-clés à 1 mot

(Réponse : D)

38. Un exemple de short-tail est "SEO". Un exemple de long-tail serait :

- A) "SEO" aussi
- B) "comment apprendre le SEO pour débutant en 2026"
- C) "SE"
- D) "référencement"

(Réponse : A)

39. Quel est l'intérêt principal de Google Trends en keyword research ?

- A) Trouver des backlinks
- B) Observer les tendances et la saisonnalité des mots-clés
- C) Analyser les balises HTML
- D) Optimiser les images

(Réponse : B)

40. La stratégie de mots-clés doit équilibrer :

- A) Uniquement les short-tail
- B) Les short-tail, middle-tail et long-tail selon les objectifs
- C) Uniquement les long-tail
- D) Uniquement les mots de marque

(Réponse : C)

41. Quelle est la différence entre un mot-clé "informationnel" et "transactionnel" ?
- A) Aucune différence
 - B) Informationnel cherche à apprendre, transactionnel cherche à acheter
 - C) Informationnel est plus long
 - D) Transactionnel est plus court
- *(Réponse : B)*
42. Quel outil est utile pour évaluer la difficulté d'un mot-clé ?
- A) Google Docs
 - B) Ahrefs, Semrush ou Moz Keyword Explorer
 - C) Microsoft Word
 - D) Paint
- *(Réponse : C)*
43. Le Keyword Difficulty (KD) mesure :
- A) Le nombre de recherches mensuelles
 - B) La difficulté de se classer dans le top 10 pour un mot-clé
 - C) La longueur du mot-clé
 - D) Le nombre de mots dans le mot-clé
- *(Réponse : A)*
44. Que sont les "questions" dans la keyword research ?
- A) Des mots-clés sous forme de questions posées par les utilisateurs
 - B) Des balises HTML
 - C) Des requêtes sans réponse
 - D) Des mots-clés à ignorer
- *(Réponse : D)*
45. Le volume de recherche mensuel est un indicateur de :
- A) La difficulté du mot-clé
 - B) La popularité du mot-clé
 - C) La qualité du mot-clé
 - D) La longueur du mot-clé
- *(Réponse : A)*
46. Les mots-clés de marque (branded keywords) sont importants car :
- A) Ils sont faciles à classer
 - B) Ils captent les utilisateurs déjà intéressés par la marque
 - C) Ils sont moins concurrentiels
 - D) Ils sont plus longs
- *(Réponse : B)*
47. L'intention "navigationnelle" correspond à :
- A) Chercher à acheter
 - B) Chercher un site ou une page spécifique
 - C) Chercher une information
 - D) Comparer des produits

(Réponse : C)

48. Le keyword clustering consiste à :

- A) Regrouper des mots-clés similaires pour optimiser une même page
- B) Supprimer des mots-clés
- C) Ajouter des mots-clés aléatoires
- D) Ignorer les mots-clés longue traîne

(Réponse : D)

49. Les mots-clés LSI (Latent Semantic Indexing) sont :

- A) Des mots-clés principaux
- B) Des termes sémantiquement liés au mot-clé principal
- C) Des mots-clés interdits
- D) Des synonymes exacts

(Réponse : A)

50. Le "seed keyword" est :

- A) Le mot-clé le moins performant
- B) Le mot-clé de départ à partir duquel on développe une liste
- C) Un mot-clé interdit
- D) Un mot-clé trop long

(Réponse : B)

Chapitre 9 : L'intention de recherche (Search Intent)

1. Quels sont les quatre types d'intention de recherche ?
 - A) Simple, complexe, directe, indirecte
 - B) Informationnelle, Navigationnelle, Commerciale, Transactionnelle
 - C) Primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire
 - D) Courte, moyenne, longue, extra-longue

(Réponse : D)
2. Quelle intention de recherche correspond à "Comment faire du SEO" ?
 - A) Transactionnelle
 - B) Informationnelle
 - C) Navigationnelle
 - D) Commerciale

(Réponse : A)
3. Quelle intention de recherche correspond à "Facebook login" ?
 - A) Informationnelle
 - B) Navigationnelle
 - C) Commerciale
 - D) Transactionnelle

(Réponse : B)
4. Quelle intention de recherche correspond à "Meilleur logiciel SEO 2026" ?
 - A) Informationnelle
 - B) Commerciale
 - C) Navigationnelle
 - D) Transactionnelle

(Réponse : C)
5. Quelle intention de recherche correspond à "Acheter iPhone 16 Pro" ?
 - A) Informationnelle
 - B) Transactionnelle
 - C) Navigationnelle
 - D) Commerciale

(Réponse : D)
6. Quel type de contenu est adapté à une intention informationnelle ?
 - A) Page produit
 - B) Articles de blog, guides, tutoriels
 - C) Page de connexion
 - D) Page de paiement

(Réponse : A)
7. Quel type de contenu est adapté à une intention navigationnelle ?
 - A) Article comparatif
 - B) Page d'accueil, page de connexion

- C) Guide d'achat
- D) Fiche produit

(Réponse : B)

8. Quel type de contenu est adapté à une intention commerciale ?

- A) Tutoriel
- B) Articles comparatifs, tests, avis
- C) Page de connexion
- D) Page de contact

(Réponse : C)

9. Quel type de contenu est adapté à une intention transactionnelle ?

- A) Guide complet
- B) Page produit, page de paiement
- C) Article de blog
- D) FAQ

(Réponse : D)

10. Le parcours utilisateur (funnel) comprend quelles étapes ?

- A) Recherche, achat, livraison
- B) Découverte (TOFU), Considération (MOFU), Décision (BOFU)
- C) Haut, milieu, bas
- D) Avant, pendant, après

(Réponse : A)

11. L'étape de Découverte (TOFU) correspond à quelle intention ?

- A) Transactionnelle
- B) Informationnelle
- C) Commerciale
- D) Navigationnelle

(Réponse : B)

12. L'étape de Considération (MOFU) correspond à quelle intention ?

- A) Informationnelle
- B) Commerciale
- C) Navigationnelle
- D) Transactionnelle

(Réponse : C)

13. L'étape de Décision (BOFU) correspond à quelle intention ?

- A) Informationnelle
- B) Transactionnelle
- C) Navigationnelle
- D) Commerciale

(Réponse : D)

14. Que signifie TOFU dans le contexte du funnel marketing ?

- A) Top Of Final Users
- B) Top Of Funnel
- C) Type Of Final Users
- D) Time Of First Use

(Réponse : A)

15. Que signifie MOFU dans le contexte du funnel marketing ?

- A) Mid Of Final Users
- B) Middle Of Funnel
- C) Main Of Funnel Users
- D) Multiple Of First Use

(Réponse : B)

16. Que signifie BOFU dans le contexte du funnel marketing ?

- A) Bottom Of Final Users
- B) Bottom Of Funnel
- C) Base Of Funnel Users
- D) Beginning Of Final Use

(Réponse : C)

17. Depuis l'introduction de BERT, quelle importance Google accorde-t-il à l'intention de recherche ?

- A) Aucune importance particulière
- B) Une importance capitale
- C) Moins d'importance qu'avant
- D) La même importance que les mots-clés

(Réponse : D)

18. Quelles SERP Features sont associées à l'intention informationnelle ?

- A) Product listings
- B) Featured snippets, Knowledge Panel, People Also Ask
- C) Shopping ads
- D) Local pack

(Réponse : A)

19. Un site bien optimisé doit couvrir :

- A) Uniquement les intentions informationnelles
- B) Toutes les étapes du funnel avec un contenu approprié
- C) Uniquement les transactions
- D) Uniquement la navigation

(Réponse : B)

20. Quel format de contenu est le plus adapté à une intention commerciale ?

- A) Tutoriel étape par étape
- B) Tableaux comparatifs, listes, vidéos de démonstration
- C) Page de connexion
- D) Page d'accueil

(Réponse : C)

21. Pour une requête transactionnelle, quel élément est essentiel ?

- A) Un article long
- B) Un CTA clair et un processus de checkout fluide
- C) Une FAQ détaillée
- D) Un guide complet

(Réponse : D)

22. L'intention de recherche est liée à l'étape du parcours client. La découverte correspond à :

- A) BOFU
- B) TOFU
- C) MOFU
- D) Aucune

(Réponse : A)

23. Pour une recherche "Facebook login", l'intention principale est :

- A) Informationnelle
- B) Navigationnelle
- C) Commerciale
- D) Transactionnelle

(Réponse : B)

24. Pour une recherche "meilleur aspirateur robot 2026", l'intention principale est :

- A) Informationnelle
- B) Commerciale
- C) Navigationnelle
- D) Transactionnelle

(Réponse : C)

25. Pour une recherche "acheter aspirateur robot Dyson", l'intention principale est :

- A) Informationnelle
- B) Transactionnelle
- C) Navigationnelle
- D) Commerciale

(Réponse : D)

26. Pour une recherche "comment installer un aspirateur robot", l'intention principale est :

- A) Transactionnelle
- B) Informationnelle
- C) Navigationnelle
- D) Commerciale

(Réponse : A)

27. Le contenu adapté à une intention navigationnelle a pour objectif :

- A) D'éduquer l'utilisateur
- B) D'être présent pour les recherches de marque

- C) De comparer des produits
- D) De vendre directement

(Réponse : B)

28. Quelle est la clé pour satisfaire l'intention de recherche avec son contenu ?

- A) Utiliser beaucoup de mots-clés
- B) Adapter le format et le type de contenu à l'intention
- C) Avoir beaucoup de backlinks
- D) Utiliser des images

(Réponse : C)

29. Le "People Also Ask" est une fonctionnalité SERP particulièrement liée à quelle intention ?

- A) Transactionnelle
- B) Informationnelle
- C) Navigationnelle
- D) Commerciale

(Réponse : D)

30. Comprendre et satisfaire l'intention de recherche est désormais plus important que :

- A) La qualité du contenu
- B) Le simple ciblage de mots-clés
- C) La vitesse du site
- D) Les données structurées

(Réponse : A)

31. Quelle intention de recherche correspond à une recherche "Nike Air Max" ?

- A) Informationnelle
- B) Navigationnelle (recherche de marque)
- C) Commerciale
- D) Transactionnelle

(Réponse : B)

32. Pour une intention navigationnelle, quel format de contenu est le plus adapté ?

- A) Article de blog
- B) Page d'accueil ou page de connexion
- C) Vidéo YouTube
- D) Infographie

(Réponse : C)

33. Comment adapter son contenu à l'intention informationnelle ?

- A) Créer une page produit
- B) Créer des articles longs, des guides et des tutoriels
- C) Créer une page de paiement
- D) Créer une page de connexion

(Réponse : D)

34. Le Knowledge Panel est une SERP Feature associée à quelle intention ?

- A) Transactionnelle
- B) Informationnelle et Navigationnelle
- C) Commerciale uniquement
- D) Aucune intention spécifique

(Réponse : A)

35. Pour une intention commerciale, quel type de contenu est le plus efficace ?

- A) Un tutoriel
- B) Un comparatif détaillé avec des avis et tests
- C) Une page de connexion
- D) Une FAQ

(Réponse : B)

36. Le featured snippet est particulièrement adapté à quelle intention ?

- A) Transactionnelle
- B) Informationnelle
- C) Navigationnelle
- D) Commerciale

(Réponse : C)

37. Quelle est la différence entre une intention informationnelle et commerciale ?

- A) Informationnelle cherche un achat, commerciale cherche une information
- B) Informationnelle cherche une information, commerciale compare avant achat
- C) Aucune différence
- D) Les deux sont identiques

(Réponse : B)

38. Quel type de SERP Feature est le plus adapté à une intention navigationnelle ?

- A) Image Pack
- B) Site links (liens de site)
- C) Video Carousel
- D) Shopping Results

(Réponse : C)

39. Comment aligner son contenu avec l'intention de recherche dominante ?

- A) Copier le contenu des concurrents
- B) Analyser les SERPs pour comprendre le type de contenu attendu
- C) Ignorer les concurrents
- D) Publier n'importe quel contenu

(Réponse : A)

40. L'intention de recherche peut être identifiée en analysant :

- A) La météo
- B) Le type de résultats affichés dans la SERP (vidéos, articles, produits)
- C) La date du jour
- D) La couleur du site

(Réponse : D)

41. Pour une intention transactionnelle, quel format de contenu est recommandé ?
- A) Un article de blog
 - B) Une page produit ou une page de catégorie avec prix
 - C) Une vidéo tutorielle
 - D) Une infographie
- *(Réponse : B)*
42. Les "People Also Ask" (PAA) sont particulièrement utiles pour :
- A) L'intention transactionnelle
 - B) L'intention informationnelle
 - C) L'intention navigationnelle
 - D) Toutes les intentions
- *(Réponse : C)*
43. Le "siloining" de contenu consiste à :
- A) Supprimer du contenu
 - B) Organiser le contenu par thématiques pour renforcer l'autorité
 - C) Ajouter du contenu aléatoire
 - D) Copier le contenu des concurrents
- *(Réponse : D)*
44. Une bonne compréhension de l'intention de recherche permet d'améliorer :
- A) Uniquement le design
 - B) Le taux de clics, l'engagement et le classement
 - C) Uniquement la vitesse
 - D) Uniquement les backlinks
- *(Réponse : A)*
45. Les SERP Features sont importantes dans l'analyse d'intention car :
- A) Elles sont décoratives
 - B) Elles indiquent comment Google interprète l'intention
 - C) Elles n'ont pas d'importance
 - D) Elles ralentissent la recherche
- *(Réponse : B)*
46. Comment les pages de type "Best [produit]" sont-elles classifiées ?
- A) Informationnelles
 - B) Commerciales (comparaison)
 - C) Navigationnelles
 - D) Transactionnelles
- *(Réponse : C)*
47. Le "content gap" analyse consiste à :
- A) Trouver des sujets que les concurrents n'ont pas traités
 - B) Supprimer du contenu
 - C) Ignorer les concurrents
 - D) Copier les concurrents

(Réponse : A)

48. Dans l'entonnoir de conversion SEO, l'intention informationnelle se situe en :

- A) Bas de l'entonnoir
- B) Haut de l'entonnoir (TOFU)
- C) Milieu de l'entonnoir
- D) Après l'achat

(Réponse : D)

49. Le "keyword mapping" consiste à :

- A) Ignorer les mots-clés
- B) Associer chaque mot-clé à une page spécifique du site
- C) Supprimer des mots-clés
- D) Créer des mots-clés aléatoires

(Réponse : B)

50. L'intention de recherche "commerciale" est caractérisée par :

- A) Une recherche indiquant une comparaison ou une évaluation avant achat
- B) Une recherche de tutoriel
- C) Une recherche de navigation vers un site spécifique
- D) Une recherche générique

(Réponse : C)

Chapitre 10 : L'optimisation des balises HTML

1. Quel est le premier élément visible dans les résultats de recherche ?

- A) La meta description
- B) Le title tag
- C) L'URL
- D) Le H1

(Réponse : D)

2. Quelle est la longueur optimale d'un title tag ?

- A) 30-40 caractères
- B) 50-60 caractères
- C) 70-80 caractères
- D) 100-120 caractères

(Réponse : A)

3. Où placer le mot-clé principal dans le title tag ?

- A) À la fin
- B) Au début
- C) Au milieu
- D) Peu importe

(Réponse : B)

4. La meta description est-elle un facteur de classement direct ?

- A) Oui, très important
- B) Non, mais elle influence fortement le CTR
- C) Oui, autant que le title
- D) Non, elle est totalement ignorée

(Réponse : C)

5. Quelle est la longueur optimale d'une meta description ?

- A) 100-120 caractères
- B) 150-160 caractères
- C) 200-250 caractères
- D) 300-350 caractères

(Réponse : D)

6. Combien de balises H1 doit-on avoir par page ?

- A) Autant que nécessaire
- B) Un seul
- C) Deux maximum
- D) Au moins trois

(Réponse : A)

7. Que doit contenir la balise H1 ?

- A) Un résumé de la page
- B) Le mot-clé principal

- C) La date de publication
- D) Le nom de l'auteur

(Réponse : B)

8. À quoi servent les balises H2 à H6 ?

- A) À définir le style de la police
- B) À structurer les sous-sections du contenu
- C) À ajouter des mots-clés
- D) À créer des liens

(Réponse : C)

9. Quel symbole est recommandé comme séparateur dans le title tag ?

- A) Le point (.)
- B) Le pipe (|), le tiret (-) ou le deux-points (:)
- C) Le point-virgule (;)
- D) La virgule (,)

(Réponse : D)

10. Qu'est-ce que le bourrage de mots-clés (keyword stuffing) ?

- A) L'utilisation modérée de mots-clés pertinents
- B) L'usage excessif et non naturel de mots-clés
- C) L'absence de mots-clés
- D) L'utilisation de synonymes

(Réponse : A)

11. Quelle est la règle concernant l'unicité des titres ?

- A) Toutes les pages peuvent avoir le même titre
- B) Chaque page doit avoir un titre unique
- C) Seules les pages produit doivent avoir un titre unique
- D) Les titres peuvent être identiques

(Réponse : B)

12. Dans un title tag, où placer le nom de la marque ?

- A) Au début
- B) À la fin
- C) Au milieu
- D) Pas besoin d'inclure la marque

(Réponse : C)

13. Quelle balise structure le contenu et aide Google à comprendre la hiérarchie de l'information ?

- A) Les balises meta
- B) Les balises de titre H1 à H6
- C) Les balises div
- D) Les balises span

(Réponse : D)

14. Quel élément influençant le CTR n'est pas un facteur de classement direct ?

- A) Le title tag
- B) La meta description
- C) Les backlinks
- D) Les Core Web Vitals

(Réponse : A)

15. Une balise H1 doit être similaire au title mais peut :

- A) Être plus courte
- B) Être plus longue
- C) Être identique
- D) Ne pas contenir le mot-clé

(Réponse : B)

16. Que faut-il éviter dans un title tag ?

- A) Inclure la marque
- B) Le bourrage de mots-clés
- C) Utiliser des séparateurs
- D) Mettre le mot-clé au début

(Réponse : C)

17. La meta description doit inclure :

- A) Uniquement le mot-clé
- B) Le mot-clé, un appel à l'action, et être unique
- C) Uniquement un appel à l'action
- D) Le nom de l'auteur

(Réponse : D)

18. Les balises H3-H6 servent à :

- A) Créer une hiérarchie plus fine dans les sous-sections
- B) Structurer des sous-sections pour une hiérarchie plus fine
- C) Ajouter des mots-clés supplémentaires
- D) Améliorer le design

(Réponse : A)

19. Comment améliorer le Click-Through Rate (CTR) via les balises ?

- A) En utilisant des mots-clés en anglais
- B) En rédigeant un title tag accrocheur et une meta description persuasive
- C) En mettant beaucoup de balises H1
- D) En utilisant des caractères spéciaux

(Réponse : B)

20. La meta description s'affiche :

- A) Dans l'onglet du navigateur
- B) Dans les résultats de recherche sous le titre
- C) En haut de la page web
- D) Dans le pied de page

(Réponse : C)

21. Quel élément HTML est le second facteur On-Page le plus important après le contenu ?
- A) La meta description
 - B) Le title tag
 - C) Les balises H1
 - D) Les images
- *(Réponse : D)*
22. Pour un title tag optimal, Google affiche environ :
- A) 300 pixels
 - B) 600 pixels
 - C) 900 pixels
 - D) 1200 pixels
- *(Réponse : A)*
23. À quoi sert l'appel à l'action dans une meta description ?
- A) À augmenter le ranking
 - B) À encourager l'utilisateur à cliquer
 - C) À ajouter des mots-clés
 - D) À décrire l'image
- *(Réponse : B)*
24. La hiérarchie des headings doit refléter :
- A) L'ordre alphabétique
 - B) La structure du contenu
 - C) La date de publication
 - D) La popularité des sections
- *(Réponse : C)*
25. Le title tag doit être unique pour :
- A) Chaque section du site
 - B) Chaque page du site
 - C) Chaque catégorie
 - D) Chaque auteur
- *(Réponse : D)*
26. Le mot-clé dans la meta description apparaît en gras dans les résultats quand :
- A) Il est en majuscules
 - B) Il correspond à la requête de l'utilisateur
 - C) Il est répété deux fois
 - D) Il est entre balises strong
- *(Réponse : A)*
27. Une page peut avoir plusieurs balises H2 car :
- A) Chaque H2 doit être unique
 - B) Les H2 structurent les sections principales du contenu
 - C) Il ne peut y en avoir qu'une
 - D) Les H2 sont optionnels

(Réponse : B)

28. Pour optimiser le title tag, il faut :

- A) Mettre tous les mots-clés importants
- B) Placer le mot-clé principal au début et la marque à la fin
- C) Écrire en majuscules
- D) Utiliser des emojis

(Réponse : C)

29. La balise H1 doit être :

- A) Unique et descriptive
- B) Unique, descriptive, et contenir le mot-clé principal
- C) Répétée sur toutes les pages
- D) Optionnelle

(Réponse : D)

30. La meta description influence quel indicateur clé ?

- A) Le PageRank
- B) Le CTR (Click-Through Rate)
- C) Le temps de chargement
- D) Le nombre de backlinks

(Réponse : A)

31. Quelle est la longueur maximale approximative pour un title tag dans les SERP ?

- A) 50-60 caractères
- B) 70 caractères
- C) 100 caractères
- D) 120 caractères

(Réponse : A)

32. Le title tag est important à la fois pour le SEO et pour :

- A) La vitesse du site
- B) Le taux de clic (CTR)
- C) La sécurité
- D) Le design

(Réponse : B)

33. Combien de balises H1 peut-on avoir sur une page selon les bonnes pratiques SEO ?

- A) Autant que de sections
- B) Une seule
- C) Deux minimum
- D) Aucune

(Réponse : C)

34. Que doit-on éviter dans la rédaction d'une meta description ?

- A) Inclure le mot-clé
- B) Faire du keyword stuffing

- C) Ajouter un appel à l'action
- D) La rendre unique

(Réponse : D)

35. La balise title est située dans quelle partie du HTML ?

- A) Dans le body
- B) Dans le head
- C) Dans le footer
- D) Dans une balise div

(Réponse : A)

36. Quel est l'effet d'un title tag bien optimisé ?

- A) Amélioration de la vitesse de chargement
- B) Amélioration du classement et du taux de clic
- C) Amélioration de la sécurité
- D) Amélioration du design

(Réponse : B)

37. Une meta description bien rédigée doit être :

- A) Descriptive, contenir le mot-clé et appeler à l'action
- B) Unique pour chaque page
- C) Longue de 150-160 caractères
- D) Toutes ces réponses

(Réponse : D)

38. Quelle est la hiérarchie correcte des balises headings ?

- A) H3, H2, H1, H4
- B) H1, H2, H3, H4 (ordre décroissant)
- C) H2, H1, H3, H4
- D) N'importe quel ordre

(Réponse : C)

39. Un bon title tag doit inclure :

- A) Uniquement le nom de la marque
- B) Le mot-clé principal au début et la marque à la fin
- C) Uniquement des mots-clés
- D) La date de publication

(Réponse : D)

40. La meta description optimale doit avoir une longueur de :

- A) 50-60 caractères
- B) 150-160 caractères
- C) 300-400 caractères
- D) 500-600 caractères

(Réponse : A)

41. Quelle est la longueur idéale d'une URL pour le SEO ?

- A) Moins de 60 caractères, descriptive avec mots-clés
- B) Plus de 200 caractères
- C) Exactement 100 caractères
- D) Aucune importance

(Réponse : A)

42. Les balises d'en-tête (H1-H6) doivent être utilisées pour :

- A) Structurer hiérarchiquement le contenu
- B) Ajouter des images
- C) Créer des liens
- D) Styliser le texte

(Réponse : B)

43. Un H1 doit idéalement contenir :

- A) Le nom de la marque uniquement
- B) Le mot-clé principal et être unique sur la page
- C) Plusieurs mots-clés différents
- D) La date de publication

(Réponse : C)

44. Le "keyword cannibalization" se produit quand :

- A) Un mot-clé est trop long
- B) Plusieurs pages du même site ciblent le même mot-clé
- C) Un mot-clé est trop court
- D) Un mot-clé n'est pas utilisé

(Réponse : D)

45. L'optimisation des balises HTML fait partie du :

- A) SEO technique uniquement
- B) SEO on-page
- C) SEO off-page
- D) SEO local

(Réponse : A)

46. La balise <title> s'affiche dans :

- A) Le corps de la page
- B) L'onglet du navigateur et les SERP
- C) Le footer
- D) La sidebar

(Réponse : B)

47. Les balises H2, H3, etc. doivent être disposées :

- A) Aléatoirement
- B) Dans un ordre hiérarchique logique (H1 > H2 > H3)
- C) Toutes en H1
- D) Uniquement en H2

(Réponse : C)

48. L'attribut "title" dans un lien () est utilisé pour :

- A) Le SEO
- B) Fournir une info-bulle au survol (accessibilité)
- C) Créer un backlink
- D) Améliorer la vitesse

(Réponse : D)

49. Un "slug" dans une URL est :

- A) La partie du nom de domaine
- B) La partie de l'URL après le domaine qui identifie la page
- C) Le protocole HTTP
- D) Le chemin du serveur

(Réponse : B)

50. Pour éviter la cannibalisation de mots-clés, il faut :

- A) Créer plusieurs pages sur le même sujet
- B) Assigner chaque mot-clé à une seule page
- C) Supprimer toutes les pages
- D) Ignorer les mots-clés

(Réponse : A)

Chapitre 11 : L'optimisation des images et du contenu multimédia

1. Pourquoi le texte alternatif (alt text) est-il essentiel ?
 - A) Il améliore la vitesse de chargement
 - B) Il est essentiel pour l'accessibilité et le SEO Images
 - C) Il réduit la taille du fichier
 - D) Il change la couleur de l'image*(Réponse : B)*
2. Les moteurs de recherche ne voient pas les images comme les humains, donc :
 - A) Ils ignorent complètement les images
 - B) L'attribut alt est crucial pour comprendre le contenu de l'image
 - C) Ils ne peuvent indexer que les images au format JPEG
 - D) Les images n'ont aucun impact SEO*(Réponse : C)*
3. Quel format d'image moderne offre la meilleure compression selon le guide ?
 - A) WebP
 - B) AVIF
 - C) JPEG
 - D) PNG*(Réponse : D)*
4. Quel format d'image est recommandé par Google pour le web ?
 - A) JPEG
 - B) WebP
 - C) BMP
 - D) TIFF*(Réponse : A)*
5. Quelle technique permet de charger les images hors de l'écran initial plus tard ?
 - A) Compression
 - B) Lazy loading avec loading="lazy"
 - C) Redimensionnement
 - D) Mise en cache*(Réponse : B)*
6. La taille des images impacte directement quelle métrique des Core Web Vitals ?
 - A) INP
 - B) LCP
 - C) CLS
 - D) TTFB*(Réponse : C)*
7. Que doit-on toujours spécifier pour éviter le CLS avec les images ?

- A) L'alt text
- B) Les dimensions width et height
- C) Le format WebP
- D) Le nom du fichier

(Réponse : D)

8. Quel attribut HTML permet le lazy loading natif ?

- A) src
- B) loading="lazy"
- C) alt
- D) title

(Réponse : A)

9. Quel outil est recommandé pour compresser les images ?

- A) Photoshop
- B) Squoosh, TinyPNG, ImageOptim
- C) Word
- D) Excel

(Réponse : B)

10. À quoi sert l'attribut alt pour l'accessibilité ?

- A) Il change la taille de l'image
- B) Il permet aux lecteurs d'écran pour non-voyants de décrire l'image
- C) Il réduit le poids de l'image
- D) Il améliore la résolution

(Réponse : C)

11. Quel pourcentage du poids total d'une page web les images représentent-elles en moyenne ?

- A) 25%
- B) 50%
- C) 75%
- D) 10%

(Réponse : D)

12. La compression WebP offre quel avantage par rapport au JPEG ?

- A) Compression 10% supérieure
- B) Compression 30% supérieure
- C) Compression 50% supérieure
- D) Compression identique

(Réponse : A)

13. Comment s'appelle la technique qui consiste à utiliser plusieurs sources d'images pour différentes tailles d'écran ?

- A) Lazy loading
- B) Responsive images avec srcset et sizes
- C) Compression adaptative
- D) Image sprite

(Réponse : B)

14. Quelle balise HTML permet de fournir plusieurs formats d'image avec fallback ?

- A)
- B) <picture>
- C) <source>
- D) <figure>

(Réponse : C)

15. Que faut-il inclure dans le nom du fichier image pour le SEO ?

- A) La date
- B) Une description pertinente du contenu de l'image
- C) Le poids en pixels
- D) La couleur dominante

(Réponse : D)

16. L'optimisation des images contribue à améliorer :

- A) Uniquement le design
- B) Les Core Web Vitals et le SEO Images
- C) Uniquement la vitesse
- D) Uniquement l'accessibilité

(Réponse : A)

17. À quoi sert l'attribut loading="eager" ?

- A) À différer le chargement
- B) À charger l'image immédiatement (comportement par défaut)
- C) À compresser l'image
- D) À redimensionner l'image

(Réponse : B)

18. Pour optimiser le LCP lié aux images, il faut :

- A) Utiliser des images PNG
- B) Optimiser l'image hero avec préchargement
- C) Mettre toutes les images en lazy loading
- D) Ne pas utiliser d'images

(Réponse : C)

19. Le texte alternatif (alt text) doit être :

- A) Vide si possible
- B) Descriptif et pertinent par rapport à l'image
- C) Rempli de mots-clés
- D) Le nom du fichier

(Réponse : D)

20. Quel est l'impact du lazy loading sur les performances ?

- A) Il aggrave les performances
- B) Il améliore les performances en chargeant les images seulement quand nécessaire

- C) Il n'a aucun impact
- D) Il double le temps de chargement

(Réponse : A)

21. Quelle balise HTML permet de précharger une image critique (hero) ?

- A)
- B) <link rel="preload">
- C) <meta preload>
- D) <script preload>

(Réponse : B)

22. Quel format d'image est idéal pour les logos et icônes ?

- A) JPEG
- B) SVG
- C) PNG
- D) BMP

(Réponse : C)

23. L'attribut width et height dans une balise img sert à :

- A) Compresser l'image
- B) Réserver l'espace et éviter le CLS
- C) Changer la résolution
- D) Améliorer les couleurs

(Réponse : D)

24. Que faire pour les images décoratives qui n'apportent pas d'information ?

- A) Leur donner un alt text détaillé
- B) Utiliser alt="" (alt vide) pour qu'elles soient ignorées par les lecteurs d'écran
- C) Les supprimer
- D) Les mettre en arrière-plan CSS

(Réponse : A)

25. AVIF offre une compression supérieure au JPEG de :

- A) 30%
- B) 50%
- C) 70%
- D) 20%

(Réponse : B)

26. Quel attribut HTML permet le décodage asynchrone d'une image ?

- A) loading="async"
- B) decoding="async"
- C) async="true"
- D) fetch="async"

(Réponse : C)

27. Quel attribut permet de définir la priorité de chargement d'une image ?

- A) priority
- B) fetchpriority
- C) loadingpriority
- D) prefetch

(Réponse : D)

28. Le format SVG est recommandé pour :

- A) Les photos
- B) Les logos, icônes et illustrations vectorielles
- C) Les vidéos
- D) Les fichiers audio

(Réponse : A)

29. Que faut-il éviter dans un attribut alt ?

- A) Une description naturelle
- B) Le bourrage de mots-clés
- C) Un texte court
- D) Une description précise

(Réponse : B)

30. L'utilisation de la balise <picture> permet principalement de :

- A) Ajouter des légendes
- B) Fournir différents formats et résolutions selon le navigateur
- C) Créer des galeries d'images
- D) Ajouter des effets visuels

(Réponse : C)

31. Quel attribut indique au navigateur de charger l'image immédiatement ?

- A) loading="lazy"
- B) loading="eager"
- C) loading="auto"
- D) loading="fast"

(Réponse : D)

32. Lequel de ces formats est un format vectoriel ?

- A) JPEG
- B) SVG
- C) WebP
- D) AVIF

(Réponse : B)

33. Quelle est la recommandation pour les images dans le contexte du responsive design ?

- A) Utiliser une seule image pour tous les écrans
- B) Utiliser srcset et sizes pour adapter la résolution
- C) Ne pas utiliser d'images sur mobile
- D) Utiliser des images bitmap

(Réponse : B)

34. L'attribut alt contribue au référencement dans quel moteur de recherche spécialisé ?
- A) Google Vidéos
 - B) Google Images
 - C) Google Actualités
 - D) Google Shopping
- *(Réponse : C)*
35. Quel est le bon exemple d'attribut alt selon le guide ?
- A) alt="IMG_12345.jpg"
 - B) alt="Chaussures de running Nike Air Zoom Tempo pour marathon - couleur bleue"
 - C) alt="image"
 - D) alt="photo"
- *(Réponse : D)*
36. La compression des images de 80-85% de qualité est une technique de :
- A) Compression sans perte
 - B) Compression avec perte contrôlée
 - C) Compression vectorielle
 - D) Aucune compression
- *(Réponse : A)*
37. Quel service permet de servir des images optimisées depuis le cloud ?
- A) Google Drive
 - B) Cloudinary, Imgix ou imgproxy
 - C) Dropbox
 - D) OneDrive
- *(Réponse : B)*
38. Le lazy loading natif est supporté par :
- A) Aucun navigateur
 - B) Tous les navigateurs modernes
 - C) Uniquement Chrome
 - D) Uniquement Firefox
- *(Réponse : C)*
39. À quoi sert l'attribut decoding="async" sur une image ?
- A) À compresser l'image
 - B) À décoder l'image de manière asynchrone pour ne pas bloquer le rendu
 - C) À redimensionner l'image
 - D) À changer le format
- *(Réponse : D)*
40. Le nom de fichier d'une image doit être :
- A) Un code numérique
 - B) Descriptif et pertinent (ex : chaussures-running.jpg)
 - C) Le même pour toutes les images
 - D) En majuscules

(Réponse : A)

41. Quelle est la résolution recommandée pour les images responsives ?

- A) 1920×1080 pour tous les écrans
- B) Utiliser srcset pour servir différentes résolutions selon l'appareil
- C) 72 DPI pour toutes les images
- D) Toujours la plus haute résolution disponible

(Réponse : B)

42. L'attribut fetchpriority="high" est utilisé pour :

- A) Réduire la qualité de l'image
- B) Indiquer au navigateur de charger cette image en priorité
- C) Compresser l'image automatiquement
- D) Ajouter un filtre à l'image

(Réponse : C)

43. Pourquoi éviter le bourrage de mots-clés dans l'attribut alt ?

- A) Cela allonge le temps de chargement
- B) Google considère cela comme du spam et peut pénaliser
- C) Cela réduit la qualité de l'image
- D) Cela change la couleur de l'image

(Réponse : D)

44. Quel est l'impact du format WebP sur les Core Web Vitals ?

- A) Aucun impact
- B) Il réduit le poids des pages et améliore le LCP
- C) Il dégrade le CLS
- D) Il augmente le TTFB

(Réponse : A)

45. Les sprites d'images consistent à :

- A) Animer des images
- B) Combiner plusieurs images en un seul fichier pour réduire les requêtes HTTP
- C) Redimensionner les images automatiquement
- D) Ajouter des bordures aux images

(Réponse : B)

46. Une image avec alt="" (vide) est interprétée par les lecteurs d'écran comme :

- A) Une image importante à décrire
- B) Une image décorative à ignorer
- C) Une erreur à signaler
- D) Un lien à suivre

(Réponse : C)

47. La différence entre un CDN d'images et un service d'optimisation est que :

- A) Un CDN ne fait que distribuer
- B) Un service d'optimisation peut compresser, redimensionner et convertir à la volée

- C) Ils sont identiques
- D) Un service d'optimisation ne distribue pas les images

(Réponse : D)

48. Quelle bonne pratique pour les images dans une feuille de style CSS ?

- A) Toujours utiliser des images inline en base64
- B) Utiliser des sprites CSS ou des icônes SVG
- C) Ne jamais utiliser d'images en CSS
- D) Utiliser uniquement des images JPEG en CSS

(Réponse : A)

49. Pour les images hébergées sur un CDN, quel sous-domaine est recommandé ?

- A) www.example.com
- B) cdn.example.com ou media.example.com
- C) mail.example.com
- D) blog.example.com

(Réponse : B)

50. L'outil PageSpeed Insights mesure quel aspect des images ?

- A) Leur beauté esthétique
- B) Si elles sont correctement dimensionnées et compressées
- C) Leur popularité
- D) Leur nombre

(Réponse : C)

Chapitre 12 : Le maillage interne (Internal Linking)

1. Qu'est-ce que le maillage interne ?
 - A) L'ensemble des liens externes pointant vers un site
 - B) La structure des liens qui relient les pages d'un même site
 - C) Le réseau de backlinks
 - D) Les liens dans les publicités*(Réponse : D)*
2. Que distribue le maillage interne entre les pages ?
 - A) Les visiteurs
 - B) Le PageRank (autorité)
 - C) Les images
 - D) Les cookies*(Réponse : A)*
3. Qu'est-ce qu'un Topical Cluster ?
 - A) Un groupe de backlinks de qualité
 - B) Un groupe de pages interconnectées autour d'un sujet central
 - C) Un groupe de mots-clés
 - D) Un groupe d'images*(Réponse : B)*
4. Comment s'appelle la page principale qui couvre un sujet de manière exhaustive dans un Topical Cluster ?
 - A) Cluster Page
 - B) Pillar Page
 - C) Hub Page
 - D) Main Page*(Réponse : C)*
5. Dans un Topical Cluster, comment les liens doivent-ils être organisés ?
 - A) Liens unidirectionnels vers la pillar page
 - B) Liens bidirectionnels entre la pillar page et les cluster pages
 - C) Aucun lien entre les pages
 - D) Uniquement des liens externes*(Réponse : D)*
6. Quel avantage apporte une architecture de maillage interne bien conçue ?
 - A) Elle ralentit le crawl
 - B) Elle guide le Googlebot vers les pages importantes
 - C) Elle réduit le nombre de pages indexées
 - D) Elle cache certaines pages*(Réponse : A)*
7. Que sont les pages orphelines ?
 - A) Des pages avec beaucoup de backlinks

- B) Des pages sans aucun lien interne pointant vers elles
- C) Des pages avec du contenu dupliqué
- D) Des pages récemment créées

(Réponse : B)

8. Quel type d'ancres de lien est recommandé pour le maillage interne ?

- A) "Cliquez ici"
- B) Des ancres de lien descriptives
- C) Des URLs nues
- D) "Lire plus"

(Réponse : C)

9. Quelle est la profondeur recommandée pour les pages importantes depuis la racine ?

- A) 5-6 clics
- B) 1-2 clics
- C) 10 clics
- D) Peu importe

(Réponse : D)

10. Qu'est-ce qu'un silo structurel ?

- A) Un dossier fermé
- B) Une organisation du contenu en catégories cohérentes
- C) Un type de backlink
- D) Une balise HTML

(Réponse : A)

11. Comment les pillar pages peuvent-elles être reliées entre elles ?

- A) Elles ne doivent pas être reliées
- B) Les pillar pages peuvent se lier entre elles
- C) Seules les cluster pages se lient
- D) Les liens doivent être en nofollow

(Réponse : B)

12. Le fil d'Ariane (breadcrumb) améliore à la fois :

- A) La vitesse du site et le design
- B) La navigation utilisateur et le SEO
- C) La sécurité et la vitesse
- D) Les images et les vidéos

(Réponse : C)

13. Une bonne pratique de maillage interne consiste à :

- A) Créer des pages orphelines
- B) Lier les nouvelles pages aux pages existantes (et vice-versa)
- C) Utiliser uniquement des liens externes
- D) Mettre tous les liens en nofollow

(Réponse : D)

14. Que signifie "profondeur de clics" dans le contexte du maillage interne ?
- A) Le nombre de mots-clés dans les ancres
 - B) Le nombre de clics nécessaires pour atteindre une page depuis la racine
 - C) La longueur des URLs
 - D) Le temps de chargement des pages
- *(Réponse : A)*
15. Quel est l'avantage des listes "Pages similaires" ou "Articles connexes" ?
- A) Elles améliorent le design
 - B) Elles renforcent le maillage interne et améliorent l'engagement
 - C) Elles réduisent le temps de chargement
 - D) Elles suppriment les backlinks
- *(Réponse : B)*
16. Dans un Topical Cluster, que sont les cluster pages ?
- A) Les pages principales du site
 - B) Des articles détaillés sur des sous-thèmes spécifiques
 - C) Les pages d'accueil
 - D) Les pages de contact
- *(Réponse : C)*
17. Le maillage interne doit utiliser des ancres de lien :
- A) Génériques comme "cliquez ici"
 - B) Descriptives contenant des mots-clés pertinents
 - C) Très longues
 - D) Uniquement des URLs
- *(Réponse : D)*
18. Comment le maillage interne distribue-t-il l'autorité ?
- A) En créant des backlinks
 - B) En distribuant le PageRank entre les pages via les liens
 - C) En augmentant la vitesse du site
 - D) En ajoutant des images
- *(Réponse : A)*
19. L'architecture de l'information dans le maillage interne améliore :
- A) Uniquement le classement Google
 - B) La navigation utilisateur et le crawl Googlebot
 - C) Uniquement la vitesse
 - D) Uniquement le design
- *(Réponse : B)*
20. Un site avec un bon maillage interne a des pages importantes à :
- A) 5-6 clics de la racine
 - B) 1-3 clics de la racine
 - C) Plus de 10 clics
 - D) Profondeur indéterminée

(Réponse : C)

21. Quel est le rôle d'un fil d'Ariane (breadcrumb) en SEO ?

- A) Il améliore uniquement le design
- B) Il aide Google à comprendre la structure du site
- C) Il remplace le sitemap
- D) Il n'a aucun rôle SEO

(Réponse : D)

22. Les Topical Clusters sont devenus fondamentaux dans le SEO moderne car ils :

- A) Augmentent le nombre de pages
- B) Renforcent l'expertise thématique et l'autorité
- C) Réduisent le temps de chargement
- D) Améliorent le design

(Réponse : A)

23. Comment éviter les pages orphelines ?

- A) En les supprimant
- B) En créant des liens internes depuis d'autres pages pertinentes
- C) En les protégeant par mot de passe
- D) En les noindexant

(Réponse : B)

24. Les données structurées BreadcrumbList permettent :

- A) D'ajouter des images
- B) D'afficher le fil d'Ariane dans les SERP
- C) D'augmenter la vitesse
- D) De réduire le poids des pages

(Réponse : C)

25. Quel est l'effet d'un maillage interne désorganisé ?

- A) Amélioration du classement
- B) Dilution de l'autorité et mauvaise indexation
- C) Augmentation du trafic
- D) Amélioration de la vitesse

(Réponse : D)

26. Une page pilier (pillar page) doit couvrir un sujet :

- A) De manière superficielle
- B) De manière exhaustive
- C) Uniquement en image
- D) En un seul paragraphe

(Réponse : A)

27. Les liens bidirectionnels dans un Topical Cluster signifient que :

- A) Seule la pillar page lie vers les clusters
- B) Chaque page du cluster pointe vers la pillar page et vice-versa

- C) Les clusters ne se lient pas entre eux
- D) Les liens sont en nofollow

(Réponse : B)

28. Le maillage interne est important pour le PageRank car :

- A) Il crée de nouveaux backlinks
- B) Il permet de distribuer l'autorité entre les pages du site
- C) Il supprime les liens externes
- D) Il réduit le nombre de pages

(Réponse : C)

29. Une structure de silo organise le contenu :

- A) Par ordre alphabétique
- B) En catégories thématiques cohérentes et hiérarchisées
- C) Par date de publication
- D) Par popularité

(Réponse : D)

30. Pour un site e-commerce, le maillage interne doit prioriser :

- A) Les pages orphelines
- B) Les pages catégories et les fiches produits
- C) Les pages d'erreur 404
- D) Les pages de connexion

(Réponse : A)

31. Les "articles connexes" en fin d'article sont un exemple de :

- A) Maillage externe
- B) Bonne pratique de maillage interne
- C) Technique de nofollow
- D) Redirection 301

(Réponse : B)

32. Quelle est la différence entre un Topical Cluster et un silo ?

- A) Aucune différence
- B) Le Topical Cluster est centré sur une pillar page, le silo est une organisation en catégories
- C) Le silo est plus récent
- D) Le Topical Cluster utilise des liens externes

(Réponse : C)

33. Le fil d'Ariane avec données structurées permet aux SERP d'afficher :

- A) Des images
- B) Le chemin de navigation dans les résultats de recherche
- C) Des vidéos
- D) Des publicités

(Réponse : D)

34. Les liens internes doivent être placés :

- A) Uniquement dans le footer
- B) Dans le contenu principal de manière contextuelle
- C) Uniquement dans la sidebar
- D) En bas de page

(Réponse : A)

35. Combien de liens internes par page est-il recommandé d'avoir ?

- A) Aucun
- B) Un nombre raisonnable et pertinent selon le contenu
- C) Plus de 100
- D) Exactement 5

(Réponse : B)

36. Un maillage interne bien pensé améliore :

- A) Uniquement le design
- B) L'indexation, le classement et l'expérience utilisateur
- C) Uniquement la sécurité
- D) Uniquement la vitesse

(Réponse : C)

37. Les ancres de lien doivent éviter :

- A) D'être descriptives
- B) Le texte générique comme "cliquez ici"
- C) D'inclure des mots-clés
- D) D'être pertinentes

(Réponse : D)

38. Un Topical Cluster bien structuré permet de :

- A) Réduire le nombre de pages
- B) Démontrer une expertise thématique complète à Google
- C) Supprimer les backlinks
- D) Ignorer les mots-clés

(Réponse : A)

39. Dans le maillage interne, éviter les orphelins signifie :

- A) Supprimer les pages sans visiteurs
- B) S'assurer que chaque page a au moins un lien interne qui pointe vers elle
- C) Ignorer les pages sans backlinks
- D) Créer des pages sans contenu

(Réponse : B)

40. Les liens entre pillar pages sont bénéfiques car ils :

- A) Réduisent la taille du site
- B) Connectent les sujets principaux entre eux
- C) Augmentent le nombre de pages orphelines
- D) Réduisent l'autorité

(Réponse : B)

41. L'objectif principal du maillage interne est de :
- A) Augmenter le nombre de backlinks
 - B) Créer une structure cohérente qui aide les utilisateurs et les moteurs
 - C) Réduire le temps de chargement
 - D) Ajouter des publicités
- *(Réponse : D)*
42. Quel type de lien est le plus puissant pour le maillage interne ?
- A) Les liens dans le footer
 - B) Les liens contextuels dans le contenu principal
 - C) Les liens dans la sidebar
 - D) Les liens dans les commentaires
- *(Réponse : A)*
43. Comment appelle-t-on une page qui reçoit beaucoup de liens internes ?
- A) Page orpheline
 - B) Page authority hub (page centrale d'autorité)
 - C) Page 404
 - D) Page en brouillon
- *(Réponse : B)*
44. L'utilisation de l'attribut nofollow sur les liens internes est :
- A) Recommandée pour tous les liens
 - B) À éviter sauf cas spécifiques (connexion, administration)
 - C) Obligatoire
 - D) Interdite par Google
- *(Réponse : C)*
45. Les "pages piliers" (pillar pages) doivent être liées depuis :
- A) La page d'accueil uniquement
 - B) La navigation principale et plusieurs pages internes
 - C) Aucune autre page
 - D) Uniquement les pages externes
- *(Réponse : D)*
46. Le maillage interne influence quelle phase du crawling ?
- A) Le rendu
 - B) La découverte de nouvelles pages
 - C) L'indexation
 - D) La classification
- *(Réponse : A)*
47. Une redirection 301 sur un lien interne doit être utilisée quand :
- A) On veut cacher une page
 - B) Une page a été définitivement déplacée vers une nouvelle URL
 - C) On veut dupliquer du contenu
 - D) On veut réduire le nombre de pages

(Réponse : B)

48. À quoi sert un sitemap HTML (page plan du site) ?

- A) À remplacer le sitemap XML
- B) À aider les utilisateurs et Googlebot à naviguer vers toutes les pages
- C) À cacher des pages
- D) À ajouter des images

(Réponse : C)

49. Dans un Topical Cluster, quel est le ratio recommandé entre pillar et cluster pages ?

- A) 1 pillar pour 5 cluster pages
- B) 1 pillar pour 10-20 cluster pages
- C) 1 pillar pour 100 cluster pages
- D) 10 pillars pour 1 cluster page

(Réponse : D)

50. La mise à jour régulière du maillage interne est nécessaire car :

- A) Le design change
- B) De nouvelles pages sont créées et doivent être intégrées
- C) Les backlinks expirent
- D) Google l'impose

(Réponse : A)

Chapitre 13 : Les Core Web Vitals

1. Que mesurent les Core Web Vitals ?
 - A) La popularité d'un site sur les réseaux sociaux
 - B) La qualité de l'expérience utilisateur sur le web
 - C) Le nombre de pages indexées par Google
 - D) Le budget publicitaire d'une entreprise*(Réponse : B)*
2. Quand les Core Web Vitals sont-ils devenus des facteurs de classement officiels ?
 - A) Juin 2020
 - B) Juin 2021
 - C) Mars 2024
 - D) Janvier 2022*(Réponse : B)*
3. Que signifie l'acronyme LCP ?
 - A) Largest Contentful Paint
 - B) Longest Contentful Paint
 - C) Latest Content Paint
 - D) Largest Colorful Paint*(Réponse : A)*
4. Quelle est la cible recommandée pour le LCP ?
 - A) Moins de 1 seconde
 - B) Moins de 2,5 secondes
 - C) Moins de 4 secondes
 - D) Moins de 500 ms*(Réponse : B)*
5. Quelle métrique a remplacé FID (First Input Delay) depuis mars 2024 ?
 - A) LCP
 - B) CLS
 - C) INP
 - D) TTFB*(Réponse : C)*
6. Que mesure l'INP ?
 - A) La stabilité visuelle de la page
 - B) Le temps de chargement du plus grand élément
 - C) La réactivité globale de la page à toutes les interactions utilisateur
 - D) Le temps de réponse du serveur*(Réponse : C)*
7. Quelle est la cible recommandée pour l'INP ?
 - A) Moins de 100 ms
 - B) Moins de 200 ms

C) Moins de 500 ms

D) Moins de 50 ms

(Réponse : B)

8. Que mesure le CLS ?

A) Le temps de chargement des images

B) La stabilité visuelle de la page

C) Le nombre de clics sur une page

D) La qualité du contenu

(Réponse : B)

9. Quelle est la cible recommandée pour le CLS ?

A) Moins de 0,01

B) Moins de 0,1

C) Moins de 0,25

D) Moins de 0,5

(Réponse : B)

10. Quelle métrique est considérée comme "mauvaise" si elle dépasse 4 secondes ?

A) INP

B) CLS

C) LCP

D) TTFB

(Réponse : C)

11. Quel élément est mesuré par le LCP ?

A) Le plus petit élément visible

B) Le plus grand élément visible dans la fenêtre d'affichage

C) Le premier élément chargé

D) Le dernier élément chargé

(Réponse : B)

12. Comment optimiser le LCP ?

A) Ajouter plus de JavaScript

B) Optimiser les images, utiliser un CDN, réduire le TTFB

C) Augmenter le nombre de polices web

D) Supprimer toutes les balises meta

(Réponse : B)

13. Quel intervalle est considéré comme "moyen" pour le LCP ?

A) 1 à 2,5 secondes

B) 2,5 à 4 secondes

C) 4 à 6 secondes

D) Moins de 1 seconde

(Réponse : B)

14. Quel intervalle est considéré comme "moyen" pour l'INP ?

- A) 100 à 200 ms
- B) 200 à 500 ms
- C) 500 à 1000 ms
- D) 0 à 100 ms

(Réponse : B)

15. Comment réduire l'INP ?

- A) Augmenter la taille des images
- B) Réduire la charge JavaScript et éviter les tâches longues
- C) Ajouter des animations CSS
- D) Multiplier les requêtes serveur

(Réponse : B)

16. Qu'est-ce qui cause un mauvais CLS ?

- A) Un serveur lent
- B) Des éléments qui se déplacent pendant le chargement
- C) Un code HTML invalide
- D) Des balises title manquantes

(Réponse : B)

17. Comment stabiliser le CLS ?

- A) Utiliser des polices système
- B) Définir des dimensions explicites pour les images et vidéos
- C) Supprimer les images
- D) Utiliser uniquement du texte

(Réponse : B)

18. Que signifie un score CLS de 0 ?

- A) La page est invisible
- B) Aucun élément ne se déplace pendant le chargement
- C) La page contient 0 image
- D) Le chargement est infini

(Réponse : B)

19. Les Core Web Vitals sont un ensemble de combien de métriques ?

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 5

(Réponse : B)

20. Quel attribut permet de précharger une ressource critique pour le LCP ?

- A) loading="lazy"
- B) rel="preload"
- C) async
- D) defer

(Réponse : B)

21. Que permet `font-display: swap` d'améliorer ?
- A) Le LCP
 - B) Le CLS
 - C) L'INP
 - D) Le TTFB
- *(Réponse : B)*
22. Quel outil Google permet de mesurer les Core Web Vitals ?
- A) Google Analytics
 - B) PageSpeed Insights
 - C) Google Trends
 - D) Google Ads
- *(Réponse : B)*
23. Un LCP de 3 secondes est considéré comme :
- A) Excellent
 - B) Moyen
 - C) Mauvais
 - D) Critique
- *(Réponse : B)*
24. Un INP de 600 ms est considéré comme :
- A) Bon
 - B) Moyen
 - C) Mauvais
 - D) Excellent
- *(Réponse : C)*
25. Un CLS de 0,3 est considéré comme :
- A) Bon
 - B) Moyen
 - C) Mauvais
 - D) Neutre
- *(Réponse : C)*
26. Les tâches longues sur le thread principal impactent principalement :
- A) Le LCP
 - B) Le CLS
 - C) L'INP
 - D) Aucune métrique
- *(Réponse : C)*
27. L'absence de dimensions explicites sur les images impacte principalement :
- A) Le LCP
 - B) Le CLS
 - C) L'INP
 - D) Le TTFB

(Réponse : B)

28. L'utilisation d'un CDN améliore principalement :

- A) Le CLS
- B) Le LCP
- C) L'INP
- D) Aucune métrique

(Réponse : B)

29. Quelle métrique mesure le temps de réponse du serveur ?

- A) LCP
- B) TTFB
- C) CLS
- D) INP

(Réponse : B)

30. Le "code splitting" permet d'améliorer :

- A) Le CLS uniquement
- B) Le LCP et l'INP
- C) Uniquement le LCP
- D) Aucune métrique

(Réponse : B)

31. Le "lazy loading" des images hors écran permet d'améliorer :

- A) Le CLS
- B) Le LCP
- C) L'INP
- D) Aucune métrique

(Réponse : B)

32. Quel format d'image permet une meilleure compression et améliore le LCP ?

- A) BMP
- B) WebP
- C) GIF
- D) TIFF

(Réponse : B)

33. L'attribut `loading="lazy"` est supporté par :

- A) Aucun navigateur moderne
- B) Tous les navigateurs modernes
- C) Uniquement Chrome
- D) Uniquement Safari

(Réponse : B)

34. Le Critical CSS consiste à :

- A) Supprimer tout le CSS
- B) Extraire et inline les styles nécessaires au rendu initial

- C) Utiliser uniquement du CSS externe
- D) Ajouter du CSS dans le footer

(Réponse : B)

35. HTTP/2 apporte quelle amélioration majeure ?

- A) Le chiffrement TLS obligatoire
- B) Le multiplexage des requêtes
- C) La suppression des en-têtes
- D) Le rendu côté serveur

(Réponse : B)

36. HTTP/3 utilise quel protocole de transport ?

- A) TCP
- B) QUIC
- C) UDP simple
- D) SCTP

(Réponse : B)

37. Quel algorithme de compression offre le meilleur taux de compression ?

- A) Gzip
- B) Brotli
- C) Deflate
- D) LZMA

(Réponse : B)

38. Quelle est la cible TTFB pour un score "Excellent" ?

- A) Moins de 500 ms
- B) Moins de 200 ms
- C) Moins de 100 ms
- D) Moins de 50 ms

(Réponse : B)

39. Le Server Push a été déprécié par Chrome au profit de :

- A) HTTP/2
- B) Resource Hints
- C) WebSockets
- D) AJAX

(Réponse : B)

40. `rel="preconnect"` permet de :

- A) Télécharger une page entière
- B) Établir une connexion anticipée vers une origine tierce
- C) Précharger une image
- D) Désactiver une connexion

(Réponse : B)

41. `rel="prefetch"` permet de :

- A) Charger une ressource critique immédiatement
- B) Précharger la page suivante en navigation
- C) Bloquer une ressource
- D) Mettre en cache une API

(Réponse : B)

42. Les images représentent en moyenne quel pourcentage du poids d'une page ?

- A) 25%
- B) 50%
- C) 75%
- D) 10%

(Réponse : B)

43. Le format AVIF offre une compression supérieure de combien par rapport au JPEG ?

- A) 20%
- B) 50%
- C) 80%
- D) 10%

(Réponse : B)

44. Le format WebP offre une compression supérieure de combien par rapport au JPEG ?

- A) 10%
- B) 30%
- C) 50%
- D) 70%

(Réponse : B)

45. `rel="modulepreload"` sert à :

- A) Précharger des images
- B) Précharger des modules JavaScript
- C) Précharger des polices
- D) Précharger du CSS

(Réponse : B)

46. L'attribut `fetchpriority="high"` est utilisé pour :

- A) Réduire la priorité de chargement
- B) Augmenter la priorité de chargement d'une ressource
- C) Désactiver le chargement
- D) Mettre en cache une ressource

(Réponse : B)

47. L'Intersection Observer API permet de :

- A) Observer les éléments du DOM de manière synchrone
- B) Détecter quand un élément devient visible dans la fenêtre
- C) Modifier le style des éléments
- D) Créer des animations

(Réponse : B)

48. Le cache navigateur est contrôlé par quels en-têtes HTTP ?
- A) Content-Type et Content-Length
 - B) Cache-Control et ETag
 - C) Accept et Accept-Language
 - D) Authorization et Cookie
- *(Réponse : B)*
49. Le "Tree Shaking" élimine le code JavaScript lors du build, cela améliore :
- A) Le CLS
 - B) Le LCP et l'INP en réduisant le JS chargé
 - C) Uniquement le CLS
 - D) Aucune métrique
- *(Réponse : B)*
50. Le "stale-while-revalidate" dans Cache-Control permet de :
- A) Supprimer le cache immédiatement
 - B) Servir le contenu en cache tout en le revalidant en arrière-plan
 - C) Bloquer le cache
 - D) Forcer le rechargement
- *(Réponse : B)*

Chapitre 14 : Optimisation avancée de la performance web

1. Qu'est-ce qu'un CDN ?
- A) Un serveur unique pour stocker toutes les données
 - B) Un réseau de serveurs distribués géographiquement pour le cache de ressources statiques
 - C) Un outil de compression d'images
 - D) Un framework JavaScript
- *(Réponse : B)*
2. Quel CDN offre une version gratuite incluant la protection DDoS ?
- A) Akamai
 - B) Cloudflare
 - C) Fastly
 - D) KeyCDN
- *(Réponse : B)*
3. Quelle est la durée de cache recommandée pour les ressources statiques ?
- A) 1 jour
 - B) 30 jours minimum
 - C) 1 heure
 - D) 1 an
- *(Réponse : B)*
4. Qu'est-ce que l'Origin Shield dans un CDN ?

- A) Un pare-feu
- B) Un cache central qui réduit la charge sur le serveur d'origine
- C) Un outil de compression
- D) Un load balancer

(Réponse : B)

5. Le cache d'opcode (APCu, OPcache) réduit le temps d'exécution PHP de :

- A) 30%
- B) 70%
- C) 90%
- D) 50%

(Réponse : B)

6. Quel outil est utilisé pour le cache objet ?

- A) MySQL
- B) Redis
- C) Apache
- D) NGINX

(Réponse : B)

7. Varnish Cache est un outil de :

- A) Compression d'images
- B) Cache de page
- C) Minification JavaScript
- D) Analyse SEO

(Réponse : B)

8. Quelle métrique mesure le temps entre la requête HTTP et la réception du premier octet ?

- A) LCP
- B) TTFB
- C) CLS
- D) INP

(Réponse : B)

9. Un TTFB supérieur à 1 seconde est considéré comme :

- A) Bon
- B) Critique
- C) Excellent
- D) Moyen

(Réponse : B)

10. Quel algorithme de compression offre un ratio 20-30% supérieur à Gzip ?

- A) Deflate
- B) Brotli
- C) LZMA
- D) Bzip2

(Réponse : B)

11. Quel niveau de compression Brotli est recommandé pour l'équilibre performance/compression ?
- A) 0
 - B) 5
 - C) 11
 - D) 3
- *(Réponse : B)*
12. Le multiplexage est une fonctionnalité de :
- A) HTTP/1.1
 - B) HTTP/2
 - C) HTTP/0.9
 - D) HTTPS
- *(Réponse : B)*
13. HTTP/3 utilise quel protocole pour éliminer le Head-of-Line blocking ?
- A) TCP
 - B) QUIC
 - C) UDP
 - D) SCTP
- *(Réponse : B)*
14. HTTP/3 permet une connexion initiale en :
- A) 1 RTT
 - B) 0 RTT
 - C) 3 RTT
 - D) 5 RTT
- *(Réponse : B)*
15. Le Code Splitting consiste à :
- A) Fusionner tous les fichiers JavaScript en un seul
 - B) Diviser le JavaScript en bundles chargés à la demande
 - C) Supprimer le code inutile
 - D) Convertir le JavaScript en TypeScript
- *(Réponse : B)*
16. Le Tree Shaking nécessite l'utilisation de :
- A) CommonJS
 - B) ES Modules
 - C) AMD
 - D) UMD
- *(Réponse : B)*
17. Le Critical CSS peut améliorer le First Contentful Paint (FCP) de :
- A) 10 à 20%
 - B) 30 à 50%
 - C) 60 à 80%
 - D) 5 à 10%

(Réponse : B)

18. L'attribut `loading="lazy"` est utilisé pour :

- A) Charger immédiatement une image
- B) Différer le chargement d'une image jusqu'à proximité du viewport
- C) Désactiver le chargement d'une image
- D) Convertir une image en WebP

(Réponse : B)

19. L'attribut `decoding="async"` permet de :

- A) Charger l'image de manière synchrone
- B) Décoder l'image de manière asynchrone
- C) Compresser l'image
- D) Redimensionner l'image

(Réponse : B)

20. Quel outil n'est PAS un CDN ?

- A) Cloudflare
- B) PageSpeed Insights
- C) Fastly
- D) BunnyCDN

(Réponse : B)

21. La compression Brotli peut réduire le poids des pages HTML/CSS/JS de combien par rapport à Gzip ?

- A) 5 à 10%
- B) 20 à 30%
- C) 50 à 60%
- D) 80 à 90%

(Réponse : B)

22. Les Edge Side Includes (ESI) permettent de :

- A) Inclure des images dans le CDN
- B) Assembler des pages au niveau du CDN pour du contenu dynamique
- C) Compresser les fichiers au niveau du serveur
- D) Minifier le code JavaScript

(Réponse : B)

23. Le cache applicatif (Redis) peut réduire le temps de réponse serveur de combien ?

- A) 200-500 ms à moins de 50 ms
- B) 200-500 ms à moins de 10 ms
- C) 1-2 s à moins de 100 ms
- D) 500-1000 ms à moins de 200 ms

(Réponse : B)

24. Dans la balise `<picture>`, `srcset` sert à :

- A) Définir une seule source d'image
- B) Proposer plusieurs résolutions d'image adaptées à la taille de l'écran

- C) Changer le format de l'image
- D) Ajouter un filtre à l'image

(Réponse : B)

25. L'attribut `sizes` dans `<picture>` indique :

- A) La taille du fichier image
- B) La taille d'affichage de l'image selon les dimensions de l'écran
- C) Les dimensions en pixels de l'image
- D) Le rapport hauteur/largeur

(Réponse : B)

26. Quelle version de PHP est recommandée pour les performances (2x plus rapide) ?

- A) PHP 5.x
- B) PHP 8.x
- C) PHP 7.x
- D) PHP 4.x

(Réponse : B)

27. Le lazy loading de composants React/Vue est une technique pour :

- A) Charger tous les composants au démarrage
- B) Charger les composants uniquement quand ils sont nécessaires
- C) Désactiver les composants inutilisés
- D) Prerendre tous les composants

(Réponse : B)

28. L'en-tête HTTP `Cache-Control: no-cache` signifie :

- A) Ne jamais mettre en cache
- B) Vérifier systématiquement auprès du serveur avant d'utiliser le cache
- C) Mettre en cache pour 1 an
- D) Mettre en cache uniquement sur le serveur

(Réponse : B)

29. Le format SVG est idéal pour :

- A) Les photos haute résolution
- B) Les logos, icônes et illustrations
- C) Les vidéos
- D) Les fichiers audio

(Réponse : B)

30. Quand utiliser `loading="eager"` ?

- A) Pour les images hors écran
- B) Pour les images visibles immédiatement (above the fold)
- C) Pour toutes les images
- D) Pour les vidéos

(Réponse : B)

31. Le cache de fragment consiste à :

- A) Mettre en cache une page entière
- B) Mettre en cache partiellement des blocs de page (widgets, menus)
- C) Mettre en cache les requêtes SQL
- D) Mettre en cache les images

(Réponse : B)

32. Le "connection pooling" dans le contexte base de données permet de :

- A) Créer une nouvelle connexion à chaque requête
- B) Réutiliser les connexions base de données
- C) Fermer les connexions après chaque requête
- D) Chiffrer les connexions

(Réponse : B)

33. Le eager loading (ex : `with()` en Laravel) résout quel problème ?

- A) Le contenu dupliqué
- B) Les requêtes N+1
- C) La sécurité des données
- D) La compression des images

(Réponse : B)

34. Les read replicas dans une base de données permettent de :

- A) Supprimer les données obsolètes
- B) Répartir les lectures sur des serveurs secondaires
- C) Augmenter la sécurité
- D) Compresser les données

(Réponse : B)

35. Le partitionnement de tables est utilisé pour :

- A) Supprimer les tables
- B) Gérer les gros volumes de données
- C) Créer des index
- D) Optimiser les images

(Réponse : B)

36. La suppression des tâches longues améliore principalement :

- A) Le LCP
- B) L'INP
- C) Le CLS
- D) Le TTFFB

(Réponse : B)

37. Le format d'image AVIF est basé sur quel codec vidéo ?

- A) H.264
- B) AV1
- C) HEVC
- D) VP9

(Réponse : B)

38. Quel pourcentage des navigateurs modernes supporte Brotli ?
- A) 75%
 - B) 98%
 - C) 50%
 - D) 100%
- *(Réponse : B)*
39. Le module/nomodule pattern permet de :
- A) Supprimer les modules
 - B) Fournir un bundle moderne pour navigateurs récents + fallback
 - C) Compresser les modules
 - D) Chiffrer les modules
- *(Réponse : B)*
40. Dans une configuration CDN, "Purge sélective" signifie :
- A) Supprimer tout le cache
 - B) Invalider le cache uniquement pour les ressources modifiées
 - C) Ajouter des ressources au cache
 - D) Désactiver le cache
- *(Réponse : B)*
41. Un en-tête **Cache-Control: immutable** indique que :
- A) La ressource peut être modifiée à tout moment
 - B) La ressource ne changera jamais et peut être mise en cache indéfiniment
 - C) La ressource ne doit pas être mise en cache
 - D) La ressource est confidentielle
- *(Réponse : B)*
42. Le Dynamic Import en JavaScript s'écrit avec la syntaxe :
- A) `require()`
 - B) `import()`
 - C) `include()`
 - D) `load()`
- *(Réponse : B)*
43. La priorité de chargement `fetchpriority="low"` est utilisée pour :
- A) Les ressources critiques
 - B) Les ressources non essentielles
 - C) Les polices web
 - D) Le CSS critique
- *(Réponse : B)*
44. Le "Vendor splitting" dans le code splitting consiste à :
- A) Diviser le code en plusieurs bundles
 - B) Séparer les bibliothèques tierces du code applicatif
 - C) Supprimer les vendors inutilisés
 - D) Fusionner tous les vendors

(Réponse : B)

45. Les en-têtes HTTP Last-Modified sont utilisés pour :

- A) Chiffrer les données
- B) La validation conditionnelle du cache
- C) Rediriger le client
- D) Compresser les données

(Réponse : B)

46. Le format JPEG XL offre quel avantage par rapport au JPEG ?

- A) Il est plus volumineux
- B) Compression sans perte et avec perte, encodage progressif
- C) Il est moins compatible
- D) Il ne supporte pas les couleurs

(Réponse : B)

47. Le cache SQL (mise en cache des requêtes fréquentes) utilise généralement :

- A) MySQL
- B) Redis
- C) Apache
- D) NGINX

(Réponse : B)

48. La priorité de chargement `fetchpriority="high"` doit être utilisée pour :

- A) Toutes les images
- B) L'élément LCP de la page
- C) Les images en lazy loading
- D) Les vidéos

(Réponse : B)

49. HTTP/3 offre quelle amélioration pour le changement de réseau ?

- A) Aucune amélioration
- B) Migration de connexion sans reconnexion
- C) Connexion plus lente
- D) Plus de latence

(Réponse : B)

50. L'en-tête Vary est utilisé dans le contexte CDN pour :

- A) La compression
- B) Indiquer que le contenu varie selon un en-tête (ex : User-Agent)
- C) Le chiffrement
- D) Les redirections

(Réponse : B)

Chapitre 15 : Le Mobile-First Indexing

1. Depuis quand Google utilise l'indexation mobile-first comme méthode par défaut ?
 - A) 2017
 - B) 2019
 - C) 2021
 - D) 2015

(Réponse : B)

2. Que signifie "Mobile-First Indexing" ?
 - A) Google utilise la version desktop pour l'indexation
 - B) Google utilise la version mobile du site pour l'indexation et le classement
 - C) Google n'indexe que les sites mobiles
 - D) Google pénalise les sites sans application mobile

(Réponse : B)

3. Quelle est la configuration recommandée par Google pour le mobile-first ?
 - A) URLs séparées (m.exemple.com)
 - B) Design responsive
 - C) Dynamic Serving
 - D) Application mobile dédiée

(Réponse : B)

4. Le design responsive utilise :
 - A) Des URLs différentes pour mobile et desktop
 - B) Le même HTML avec du CSS adaptatif via @media queries
 - C) Un serveur dédié pour mobile
 - D) Une application native

(Réponse : B)

5. Qu'est-ce que le Dynamic Serving ?
 - A) Même URL, HTML identique pour tous les appareils
 - B) Même URL, HTML différent selon l'user-agent
 - C) URLs différentes pour chaque appareil
 - D) Pas de HTML, uniquement du JavaScript

(Réponse : B)

6. Quelle structure d'URL est déconseillée par Google ?
 - A) exemple.com
 - B) m.exemple.com
 - C) exemple.com/produits
 - D) www.exemple.com

(Réponse : B)

7. Dans un contexte mobile-first, les données structurées doivent être :
 - A) Uniquement sur la version desktop
 - B) Identiques sur les versions mobile et desktop

- C) Uniquement sur la version mobile
- D) Absentes du site

(Réponse : B)

8. Les meta robots doivent être :

- A) Différents sur mobile et desktop
- B) Identiques sur les deux versions
- C) Présents uniquement sur mobile
- D) Supprimés du site

(Réponse : B)

9. Faut-il créer un sitemap séparé pour la version mobile ?

- A) Oui, obligatoirement
- B) Non, utiliser un sitemap unique
- C) Oui, si le site utilise des URLs séparées
- D) Non, Google ne lit pas les sitemaps

(Réponse : B)

10. Quel outil Google permet de tester l'optimisation mobile ?

- A) Google Analytics
- B) Test d'optimisation mobile
- C) Google Trends
- D) Google Ads

(Réponse : B)

11. Les Core Web Vitals doivent être optimisés en priorité sur :

- A) Desktop uniquement
- B) Mobile
- C) Tablette
- D) Tous les appareils de manière égale

(Réponse : B)

12. Google render-t-il le contenu caché dans des tabs ou accordéons ?

- A) Non, jamais
- B) Oui, Google render tout maintenant
- C) Uniquement sur desktop
- D) Uniquement avec JavaScript

(Réponse : B)

13. Que se passe-t-il si la version mobile contient moins de contenu que la desktop ?

- A) Google utilise la version desktop
- B) Google peut ne pas indexer le contenu manquant
- C) Google fusionne les deux versions
- D) Google pénalise le site

(Réponse : B)

14. Le viewport doit être configuré comment pour un site responsive ?

- A) <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
- B) <meta name="viewport" content="width=1024">
- C) <meta name="viewport" content="user-scalable=no">
- D) Il n'est pas nécessaire

(Réponse : A)

15. Comment Google détecte-t-il la version mobile d'un site ?

- A) Via le user-agent du navigateur
- B) Via la balise viewport
- C) Via le fichier robots.txt
- D) Via le sitemap XML

(Réponse : A)

16. Sur mobile, les popups intrusifs sont :

- A) Recommandés
- B) Pénalisés par Google
- C) Obligatoires
- D) Sans impact SEO

(Réponse : B)

17. La vitesse de chargement est-elle plus importante sur mobile ou desktop ?

- A) Plus importante sur desktop
- B) Plus importante sur mobile
- C) Aussi importante sur les deux
- D) Sans importance

(Réponse : B)

18. Le Dynamic Serving utilise quel en-tête pour identifier le type d'appareil ?

- A) Accept-Language
- B) User-Agent
- C) Cache-Control
- D) Content-Type

(Réponse : B)

19. Le "Mobilegeddon" (2015) était une mise à jour qui :

- A) Pénalisait les sites lents
- B) Récompensait les sites compatibles mobiles
- C) Introduisait le machine learning
- D) Modifiait le PageRank

(Réponse : B)

20. Les feuilles de style CSS doivent-elles être bloquées par robots.txt ?

- A) Oui
- B) Non, Google en a besoin pour le rendu mobile
- C) Uniquement sur desktop
- D) Uniquement les fichiers volumineux

(Réponse : B)

21. Le JavaScript doit-il être accessible par Googlebot sur mobile ?
- A) Non, Googlebot ne l'exécute pas
 - B) Oui, Googlebot doit pouvoir accéder au JS pour le rendu
 - C) Uniquement les fichiers externes
 - D) Uniquement les scripts inline
- *(Réponse : B)*
22. Différence entre responsive design et dynamic serving ?
- A) Aucune, c'est la même chose
 - B) Le responsive utilise le même HTML, le dynamic serving sert du HTML différent
 - C) Le responsive est obsolète
 - D) Le dynamic serving nécessite des URLs séparées
- *(Réponse : B)*
23. Google recommande-t-il le même contenu sur mobile et desktop ?
- A) Non, le contenu mobile doit être plus court
 - B) Oui, le contenu doit être équivalent
 - C) Le contenu mobile doit être plus long
 - D) Seul le contenu desktop compte
- *(Réponse : B)*
24. Quel est le pourcentage de recherches Google ayant une intention locale ?
- A) 26%
 - B) 46%
 - C) 66%
 - D) 86%
- *(Réponse : B)*
25. L'image "hero" d'une page mobile doit être :
- A) Chargée en lazy loading
 - B) Préchargée avec fetchpriority="high"
 - C) Supprimée
 - D) Redimensionnée en 100x100
- *(Réponse : B)*
26. Le format d'image recommandé pour le mobile est :
- A) BMP
 - B) WebP ou AVIF
 - C) TIFF
 - D) PSD
- *(Réponse : B)*
27. Les animations CSS complexes sont-elles recommandées sur mobile ?
- A) Oui, sans limite
 - B) Non, elles peuvent impacter les performances
 - C) Uniquement sur desktop
 - D) Uniquement les animations JavaScript

(Réponse : B)

28. L'indexation mobile-first s'applique-t-elle à tous les sites ?

- A) Non, uniquement aux nouveaux sites
- B) Oui, c'est la méthode par défaut pour tous
- C) Non, uniquement aux sites e-commerce
- D) Non, uniquement aux sites avec version mobile

(Réponse : B)

29. Pour un site responsive, le nombre de sitemaps doit être :

- A) 2 (mobile + desktop)
- B) 1 seul
- C) 3 (mobile, desktop, tablette)
- D) aucun

(Réponse : B)

30. Quel attribut CSS est utilisé pour adapter le design à la taille de l'écran ?

- A) @media screen
- B) @media (max-width : ...)
- C) @media mobile
- D) @media responsive

(Réponse : B)

31. La largeur du viewport sur mobile doit être définie à :

- A) 1024px
- B) device-width
- C) 100%
- D) auto

(Réponse : B)

32. Le texte sur mobile doit avoir une taille de police d'au moins :

- A) 12px
- B) 16px
- C) 20px
- D) 8px

(Réponse : B)

33. Google Search Console fournit un rapport spécifique pour :

- A) Le trafic desktop
- B) Les problèmes d'utilisabilité mobile
- C) Les backlinks
- D) Les données structurées

(Réponse : B)

34. Le chargement différé des ressources non critiques sur mobile utilise :

- A) loading="eager"
- B) loading="lazy"

- C) loading="auto"
- D) loading="async"

(Réponse : B)

35. Les temps de chargement sur mobile doivent être inférieurs à :

- A) 5 secondes
- B) 3 secondes
- C) 10 secondes
- D) 1 seconde

(Réponse : B)

36. Le contenu "above the fold" sur mobile doit être :

- A) Chargé en lazy loading
- B) Chargé en priorité
- C) Supprimé
- D) Identique au desktop

(Réponse : B)

37. Les éléments tactiles sur mobile doivent avoir une taille minimale de :

- A) 24x24px
- B) 48x48px
- C) 12x12px
- D) 96x96px

(Réponse : B)

38. Un site avec m.exemple.com doit utiliser quelle balise de liaison ?

- A) <link rel="canonical">
- B) <link rel="alternate" media="only screen and (max-width : 640px)">
- C) <meta name="robots">
- D) <link rel="preload">

(Réponse : B)

39. Google recommande-t-il AMP pour le mobile-first indexing ?

- A) Oui, obligatoire
- B) Non, AMP n'est plus requis
- C) Oui, fortement recommandé
- D) AMP est interdit

(Réponse : B)

40. Le Vary HTTP header est important en dynamic serving pour :

- A) La compression
- B) La gestion du cache CDN
- C) Le chiffrement
- D) Les redirections

(Réponse : B)

41. Sur mobile, les images doivent utiliser quel attribut pour l'adaptation responsive ?

- A) width="100%"
- B) srcset et sizes
- C) height="auto"
- D) display="responsive"

(Réponse : B)

42. Le test "Mobile-Friendly" de Google vérifie :

- A) La vitesse du site
- B) La compatibilité tactile et la lisibilité sur mobile
- C) Le nombre de pages mobiles
- D) Les backlinks mobiles

(Réponse : B)

43. Googlebot mobile utilise quel user-agent pour crawler ?

- A) Googlebot Desktop
- B) Googlebot Mobile / Chrome Mobile
- C) Googlebot Image
- D) Googlebot Video

(Réponse : B)

44. Les espaces réservés (ad slots) dans les publicités sont importants pour :

- A) Le LCP
- B) Le CLS sur mobile
- C) L'INP
- D) Le TTFB

(Réponse : B)

45. La navigation au pouce (thumb navigation) est une considération pour :

- A) Le SEO desktop
- B) Le design UX mobile
- C) Le JavaScript SEO
- D) Les données structurées

(Réponse : B)

46. Un site avec responsive design et dynamic serving peut utiliser :

- A) La même balise canonical pour les deux versions
- B) Des balises canonical adaptées si les contenus diffèrent
- C) Pas de canonical
- D) Un canonical vers la version desktop uniquement

(Réponse : B)

47. Les balises meta robots peuvent être utilisées pour contrôler l'indexation :

- A) Uniquement sur desktop
- B) De manière identique sur mobile et desktop recommandée
- C) Uniquement sur mobile
- D) Avec des valeurs différentes par appareil

(Réponse : B)

48. Le texte alternatif des images sur mobile doit être :
- A) Plus court que sur desktop
 - B) Présent et descriptif, comme sur desktop
 - C) Supprimé pour économiser de la bande passante
 - D) Remplacé par des attributs title
- *(Réponse : B)*
49. Le chargement prioritaire (preload) des ressources est particulièrement important sur mobile car :
- A) Le réseau mobile est plus rapide
 - B) La bande passante mobile est limitée
 - C) Les mobiles ont plus de mémoire
 - D) Le réseau mobile est toujours stable
- *(Réponse : B)*
50. La conversion des images en WebP sur mobile permet de :
- A) Augmenter le poids des pages
 - B) Réduire le temps de chargement et améliorer le LCP
 - C) Augmenter la qualité des images
 - D) Ajouter des animations
- *(Réponse : B)*

Chapitre 16 : Les données structurées (Schema Markup)

1. Qu'est-ce que Schema.org ?
- A) Un moteur de recherche
 - B) Un vocabulaire standardisé de données structurées
 - C) Un framework JavaScript
 - D) Un outil d'analyse SEO
- *(Réponse : B)*
2. Quel format d'implémentation des données structurées est recommandé par Google ?
- A) Microdata
 - B) JSON-LD
 - C) RDFa
 - D) XML
- *(Réponse : B)*
3. À quoi servent les données structurées ?
- A) À augmenter la vitesse du site
 - B) À permettre aux moteurs de recherche de comprendre le contenu précisément
 - C) À crypter les données du site
 - D) À créer des formulaires
- *(Réponse : B)*
4. Quel type de schema est utilisé pour un article de blog ?

- A) Product
- B) Article / BlogPosting
- C) Event
- D) Recipe

(Réponse : B)

5. Quel type de schema est utilisé pour une entreprise locale ?

- A) Person
- B) LocalBusiness
- C) VideoObject
- D) HowTo

(Réponse : B)

6. Quel type de schema est utilisé pour un produit ?

- A) Article
- B) Product
- C) Event
- D) FAQPage

(Réponse : B)

7. Quel type de schema est utilisé pour une page de questions fréquentes ?

- A) HowTo
- B) FAQPage
- C) Recipe
- D) BreadcrumbList

(Réponse : B)

8. Les Rich Snippets sont :

- A) Des extraits de code HTML
- B) Des résultats de recherche enrichis avec des informations supplémentaires
- C) Des scripts JavaScript
- D) Des fichiers CSS

(Réponse : B)

9. Quel schema permet d'afficher des étoiles dans les SERP ?

- A) Product
- B) AggregateRating
- C) Review
- D) Article

(Réponse : B)

10. Quel schema est utilisé pour le fil d'Ariane (breadcrumb) ?

- A) Navigation
- B) BreadcrumbList
- C) SiteNavigationElement
- D) WebPage

(Réponse : B)

11. Les Microdata utilisent quel type d'attributs HTML ?
- A) data-*
 - B) itemscope, itemtype, itemprop
 - C) Des classes CSS
 - D) Des ID
- *(Réponse : B)*
12. Le type de schema pour une vidéo est :
- A) Media
 - B) VideoObject
 - C) Video
 - D) Movie
- *(Réponse : B)*
13. Le type de schema pour un événement est :
- A) Calendar
 - B) Event
 - C) Meeting
 - D) Appointment
- *(Réponse : B)*
14. Le type de schema pour une recette est :
- A) Food
 - B) Recipe
 - C) Cooking
 - D) Nutrition
- *(Réponse : B)*
15. Le type de schema pour un tutoriel étape par étape est :
- A) Tutorial
 - B) HowTo
 - C) Guide
 - D) StepByStep
- *(Réponse : B)*
16. Le type de schema pour une personne est :
- A) Human
 - B) Person
 - C) Individual
 - D) Profile
- *(Réponse : B)*
17. Les données structurées JSON-LD sont placées dans :
- A) Un fichier .json séparé
 - B) Une balise `<script type="application/ld+json">` dans le HTML
 - C) Un attribut HTML
 - D) Le fichier robots.txt

(Réponse : B)

18. Google utilise-t-il les données structurées comme facteur de classement direct ?

- A) Oui, c'est un facteur majeur
- B) Non, mais elles permettent les Rich Snippets qui améliorent le CTR
- C) Oui, c'est le facteur le plus important
- D) Non, Google les ignore

(Réponse : B)

19. Quel outil Google permet de tester les données structurées ?

- A) Google Analytics
- B) Rich Results Test
- C) Google Trends
- D) Google Ads

(Réponse : B)

20. Le schema Organization est utilisé pour :

- A) Une personne
- B) Une entreprise ou organisation
- C) Un produit
- D) Un événement

(Réponse : B)

21. Le schema LocalBusiness hérite de quel type parent ?

- A) Product
- B) Organization
- C) Place
- D) Thing

(Réponse : B)

22. Combien de types de schema sont disponibles sur Schema.org ?

- A) Environ 100
- B) Plus de 800
- C) Environ 500
- D) Plus de 2000

(Réponse : B)

23. Schema.org a été développé par :

- A) Uniquement Google
- B) Google, Microsoft, Yahoo et Yandex
- C) Uniquement Microsoft
- D) Un consortium open source indépendant

(Réponse : B)

24. Une même page peut-elle avoir plusieurs types de schema ?

- A) Non, un seul type par page
- B) Oui, on peut combiner plusieurs types

- C) Non, cela provoque des erreurs
- D) Uniquement avec Microdata

(Réponse : B)

25. Le schema FAQPage peut générer quel type de résultat enrichi ?

- A) Des étoiles
- B) Une liste de questions-réponses déroulante dans les SERP
- C) Un prix
- D) Une vidéo

(Réponse : B)

26. Le schema HowTo peut générer quel type de résultat enrichi ?

- A) Un carrousel d'images
- B) Des étapes avec instructions dans les SERP
- C) Un prix
- D) Un avis

(Réponse : B)

27. Le schema Product avec AggregateRating peut afficher :

- A) La date de publication
- B) Le prix et les étoiles de notation
- C) L'auteur
- D) La catégorie

(Réponse : B)

28. Le schema VideoObject permet d'obtenir :

- A) Un classement amélioré
- B) Des Rich Snippets avec vignette vidéo dans les SERP
- C) Des backlinks automatiques
- D) Une indexation plus rapide

(Réponse : B)

29. Le JSON-LD doit être placé dans quelle partie du HTML ?

- A) Uniquement dans le <head>
- B) Dans le <head> ou le <body>
- C) Uniquement dans le <body>
- D) Dans le footer uniquement

(Réponse : B)

30. Le schema Event peut inclure quel champ pour la localisation ?

- A) address
- B) location
- C) place
- D) venue

(Réponse : B)

31. Le schema Person peut inclure quel champ pour les réseaux sociaux ?

- A) social
- B) sameAs
- C) network
- D) profile

(Réponse : B)

32. Le schema Article peut inclure quel champ pour l'auteur ?

- A) writer
- B) author
- C) creator
- D) editor

(Réponse : B)

33. Le schema Recipe peut inclure quel champ pour le temps de cuisson ?

- A) time
- B) cookTime
- C) duration
- D) timer

(Réponse : B)

34. Les données structurées NewsArticle sont destinées à :

- A) Les articles de blog classiques
- B) Les articles d'actualité
- C) Les fiches produits
- D) Les pages de contact

(Réponse : B)

35. Le schema JobPosting est utilisé pour :

- A) Les offres d'emploi
- B) Les tâches ménagères
- C) Les projets
- D) Les stages

(Réponse : A)

36. Le schema Course est utilisé pour :

- A) Les formations et cours en ligne
- B) Les courses sportives
- C) Les courses alimentaires
- D) Les projets

(Réponse : A)

37. Une erreur dans les données structurées peut-elle impacter le SEO ?

- A) Non, Google les ignore si elles sont erronées
- B) Oui, Google peut ne pas afficher les Rich Snippets
- C) Oui, cela pénalise le classement
- D) Non, les erreurs sont automatiquement corrigées

(Réponse : B)

38. Le schema SoftwareApplication est utilisé pour :
- A) Les applications mobiles
 - B) Les logiciels
 - C) Les sites web
 - D) Les APIs
- *(Réponse : B)*
39. Le schema Book est utilisé pour :
- A) Les articles
 - B) Les livres
 - C) Les chapitres
 - D) Les documents
- *(Réponse : B)*
40. Le schema MusicAlbum est utilisé pour :
- A) Les concerts
 - B) Les albums musicaux
 - C) Les playlists
 - D) Les artistes
- *(Réponse : B)*
41. Le schema Movie est utilisé pour :
- A) Les vidéos YouTube
 - B) Les films
 - C) Les séries TV
 - D) Les documentaires
- *(Réponse : B)*
42. Le schema Hotel est une spécialisation de quel type ?
- A) Organization
 - B) LocalBusiness
 - C) Place
 - D) Accommodation
- *(Réponse : B)*
43. Le schema Review est généralement associé à quel autre schema ?
- A) Product, LocalBusiness, ou CreativeWork
 - B) Uniquement Product
 - C) Uniquement Article
 - D) Uniquement Event
- *(Réponse : A)*
44. Les données structurées Sitelinks Search Box permettent de :
- A) Ajouter une barre de recherche Google sur le site
 - B) Afficher une barre de recherche dans les SERP pour le site
 - C) Créer un moteur de recherche interne
 - D) Bloquer la recherche Google

(Réponse : B)

45. Le schema SocialMediaPosting est utilisé pour :

- A) Les réseaux sociaux du site
- B) Les publications sur les réseaux sociaux
- C) Les partages sociaux
- D) Les boutons sociaux

(Réponse : B)

46. Le schema MedicalCondition fait partie de quel domaine ?

- A) Health
- B) Medical
- C) Wellness
- D) Clinical

(Réponse : B)

47. L'attribut "itemprop" est utilisé dans quel format de données structurées ?

- A) JSON-LD
- B) Microdata
- C) RDFa
- D) XML

(Réponse : B)

48. Le schema BreadcrumbList utilise quel type d'élément de liste ?

- A) ListItem
- B) Breadcrumb
- C) Step
- D) Element

(Réponse : A)

49. Le schema "Offer" est utilisé en conjonction avec :

- A) Article
- B) Product
- C) Event
- D) Person

(Réponse : B)

50. Le schema "Restaurant" descend de quel type parent ?

- A) Bar
- B) LocalBusiness
- C) FoodEstablishment
- D) Place

(Réponse : C)

Chapitre 17 : Le JavaScript SEO

1. Quel est le principal défi du JavaScript SEO ?
 - A) Le JavaScript est plus rapide que le HTML
 - B) Le contenu chargé par JavaScript peut ne pas être vu par Googlebot
 - C) Le JavaScript améliore le classement
 - D) Le JavaScript est interdit par Google

(Réponse : B)
2. Combien de temps Googlebot a-t-il environ pour rendre une page sur mobile ?
 - A) 10 secondes
 - B) 30 secondes
 - C) 60 secondes
 - D) 5 secondes

(Réponse : B)
3. Que risque-t-on si des ressources CSS ou JS essentielles sont bloquées par robots.txt ?
 - A) Rien, le site fonctionne normalement
 - B) Le contenu peut ne pas être indexé correctement
 - C) Le site est pénalisé
 - D) Le site charge plus vite

(Réponse : B)
4. Combien d'étapes Googlebot traverse-t-il pour indexer une page JavaScript ?
 - A) 1
 - B) 2
 - C) 3
 - D) 4

(Réponse : C)
5. Quelle est la première étape de l'indexation d'une page JS par Google ?
 - A) Google exécute immédiatement le JavaScript
 - B) Googlebot télécharge le HTML brut
 - C) Google ignore la page
 - D) Google met la page en file d'attente

(Réponse : B)
6. Qu'est-ce que le Server-Side Rendering (SSR) ?
 - A) Le HTML est généré par le navigateur
 - B) Le HTML complet est généré sur le serveur avant d'être envoyé au client
 - C) Le JavaScript est supprimé
 - D) Les images sont rendues côté serveur

(Réponse : B)
7. Quel est l'avantage principal du SSR ?
 - A) Coût serveur réduit
 - B) Contenu 100% visible par Googlebot

- C) Temps de développement réduit
- D) Maintenance simplifiée

(Réponse : B)

8. Quel framework permet le SSR avec React ?

- A) Vue.js
- B) Next.js
- C) Angular
- D) Svelte

(Réponse : B)

9. Quel framework permet le SSR avec Vue.js ?

- A) Next.js
- B) Nuxt.js
- C) Nest.js
- D) Express

(Réponse : B)

10. Qu'est-ce que la Static Site Generation (SSG) ?

- A) Les pages sont générées dynamiquement à chaque requête
- B) Les pages HTML statiques sont générées au moment du build
- C) Les pages sont générées par le client
- D) Les pages sont générées par JavaScript

(Réponse : B)

11. Quel est l'inconvénient principal du SSG ?

- A) Performances médiocres
- B) Contenu statique, régénération nécessaire pour les mises à jour
- C) Coût serveur élevé
- D) Sécurité réduite

(Réponse : B)

12. Qu'est-ce que l'hydratation (hydration) ?

- A) Le processus d'ajout d'eau au serveur
- B) Le processus par lequel une application JS reprend le contrôle d'un HTML rendu par le serveur
- C) Le processus de minification du code
- D) Le processus de compression des images

(Réponse : B)

13. Qu'est-ce que l'Island Architecture ?

- A) Une architecture où tout le JavaScript est chargé au démarrage
- B) Seulement des îlots d'interactivité dans une page autrement statique
- C) Une architecture sans JavaScript
- D) Une architecture avec uniquement du JavaScript

(Réponse : B)

14. Quel outil permet de visualiser le HTML rendu par Google après exécution JS ?

- A) Google Analytics
- B) L'outil d'inspection d'URL dans GSC
- C) Google Trends
- D) PageSpeed Insights

(Réponse : B)

15. Que vérifier en priorité si le contenu JS n'apparaît pas dans le HTML rendu ?

- A) La version de JavaScript
- B) Que le JavaScript n'est pas bloqué par robots.txt et les API sont accessibles
- C) La taille du fichier JavaScript
- D) Le nom des fonctions

(Réponse : B)

16. Quel navigateur Googlebot utilise-t-il pour le rendu JavaScript ?

- A) Firefox
- B) Chrome
- C) Safari
- D) Opera

(Réponse : B)

17. Le JavaScript SEO est particulièrement important pour quel type d'application ?

- A) Les sites statiques HTML
- B) Les Single Page Applications (SPA)
- C) Les sites WordPress
- D) Les blogs simples

(Réponse : B)

18. L'hydratation progressive consiste à :

- A) Hydrater tous les composants en même temps
- B) Hydrater par priorité les composants visibles
- C) Ne pas hydrater les composants
- D) Hydrater uniquement le header

(Réponse : B)

19. L'hydratation partielle consiste à :

- A) Hydrater tous les composants
- B) Hydrater seulement les composants interactifs
- C) Ne pas hydrater la page
- D) Hydrater uniquement le footer

(Réponse : B)

20. Quelle stratégie de rendu offre la meilleure performance pour du contenu statique ?

- A) SSR
- B) SSG
- C) CSR (Client-Side Rendering)
- D) Rendre côté client uniquement

(Réponse : B)

21. Quel est l'inconvénient du SSR ?
- A) Le contenu n'est pas visible par Googlebot
 - B) Coût serveur plus élevé et TTFB potentiellement plus long
 - C) Le site ne fonctionne pas sans JavaScript
 - D) La sécurité est réduite
- *(Réponse : B)*
22. Google Search Console dispose d'un rapport spécifique pour :
- A) Les images
 - B) Les pages avec JavaScript
 - C) Les vidéos
 - D) Les fichiers CSS
- *(Réponse : B)*
23. Le mode Googlebot dans Chrome DevTools permet de :
- A) Accélérer le site
 - B) Tester comment Google voit la page
 - C) Modifier le contenu
 - D) Supprimer le JavaScript
- *(Réponse : B)*
24. Les SPA ont quels défis SEO ?
- A) Aucun défi spécifique
 - B) Gestion d'état complexe et contenu potentiellement non indexable
 - C) Elles sont toujours mieux classées
 - D) Elles chargent plus vite
- *(Réponse : B)*
25. Quel outil peut crawler un site en exécutant le JavaScript ?
- A) Google Analytics
 - B) Screaming Frog SEO Spider (mode JavaScript rendering)
 - C) Google Trends
 - D) Google Keyword Planner
- *(Réponse : B)*
26. Qu'est-ce que le Client-Side Rendering (CSR) ?
- A) Le HTML est généré sur le serveur
 - B) Le navigateur exécute le JavaScript pour générer le contenu
 - C) Le contenu est statique
 - D) Le rendu est fait par Googlebot
- *(Réponse : B)*
27. Astro est un framework qui implémente :
- A) SSR uniquement
 - B) Island Architecture
 - C) CSR uniquement
 - D) SSG uniquement

(Réponse : B)

28. Le pre-rendering génère :

- A) Le HTML au moment de la requête
- B) Des snapshots HTML statiques des pages pour les crawlers
- C) Supprime le JavaScript
- D) Ajoute du JavaScript

(Réponse : B)

29. Gatsby est un framework de type :

- A) SSR
- B) SSG
- C) CSR
- D) Island Architecture

(Réponse : B)

30. Hugo est un générateur de site statique écrit en :

- A) JavaScript
- B) Go
- C) Python
- D) Ruby

(Réponse : B)

31. Angular Universal permet de faire :

- A) SSG
- B) SSR
- C) CSR
- D) Island Architecture

(Réponse : B)

32. Une page qui nécessite un clic pour charger le contenu est-elle bien indexée ?

- A) Oui, parfaitement
- B) Non, Googlebot ne clique pas
- C) Oui, si le clic est simulé
- D) Oui, avec JavaScript

(Réponse : B)

33. L'architecture Jamstack repose sur quel principe ?

- A) JavaScript, API, Markup
- B) Serveur, Base de données, Cache
- C) HTML, CSS, JavaScript
- D) Client, Serveur, Réseau

(Réponse : A)

34. Fresh est un framework qui implémente :

- A) CSR
- B) Island Architecture

- C) SSR uniquement
- D) Aucun rendu

(Réponse : B)

35. Le code splitting en JavaScript permet de :

- A) Rendre le code plus complexe
- B) Charger uniquement le code nécessaire pour la page courante
- C) Supprimer tout le code
- D) Doubler la taille du code

(Réponse : B)

36. Next.js permet quel type de rendu ?

- A) SSR uniquement
- B) SSG et SSR
- C) CSR uniquement
- D) Island Architecture uniquement

(Réponse : B)

37. Gatsby génère quel type de site ?

- A) Site dynamique avec rendu côté serveur
- B) Site statique (SSG) avec des données dynamiques via GraphQL
- C) Site avec rendu côté client uniquement
- D) Site sans JavaScript

(Réponse : B)

38. L'avantage du lazy loading de composants dans une SPA est de :

- A) Rendre l'application plus complexe
- B) Réduire le poids initial du JavaScript téléchargé
- C) Augmenter le nombre de requêtes
- D) Rendre le code moins lisible

(Réponse : B)

39. Quelle méthode permet de vérifier si Google voit le contenu React ?

- A) Regarder le code source dans le navigateur
- B) Utiliser l'outil d'inspection d'URL dans Google Search Console
- C) Utiliser React DevTools
- D) Désactiver JavaScript dans le navigateur

(Réponse : B)

40. Le rendu Googlebot pour les pages JavaScript utilise :

- A) La version la plus récente de Chrome
- B) Une version Chromium spécifique (généralement stable)
- C) Firefox
- D) Safari

(Réponse : B)

41. Le pattern PRPL (Push, Render, Pre-cache, Lazy-load) est une stratégie de :

- A) SEO
- B) Performance web
- C) Rédaction de contenu
- D) Link building

(Réponse : B)

42. Un site utilisant le CSR pur présente quel risque SEO ?

- A) Aucun risque
- B) Google peut voir une page blanche ou incomplète
- C) Le site sera plus rapide
- D) Le site sera mieux classé

(Réponse : B)

43. Le "tree shaking" élimine le code JavaScript :

- A) Chargé dynamiquement
- B) Non utilisé (dead code)
- C) Minifié
- D) Externe

(Réponse : B)

44. Quelle est la durée maximale approximative du rendu Googlebot sur mobile ?

- A) 10 secondes
- B) 30 secondes
- C) 1 minute
- D) 5 minutes

(Réponse : B)

45. Les ressources JavaScript bloquées par robots.txt peuvent causer :

- A) Une amélioration des performances
- B) Un rendu incomplet et une perte d'indexation
- C) Une augmentation du trafic
- D) Un meilleur classement

(Réponse : B)

46. L'approche "Progressive Hydration" hydrate les composants :

- A) Tous en même temps
- B) Par ordre de priorité (d'abord les visibles)
- C) Aléatoirement
- D) Uniquement ceux qui ont des bugs

(Réponse : B)

47. Googlebot utilise la même version de Chrome que les utilisateurs ?

- A) Oui, exactement la même
- B) Non, Googlebot utilise une version Chromium parfois légèrement plus ancienne
- C) Oui, mais avec des extensions en moins
- D) Non, Googlebot utilise Firefox

(Réponse : B)

48. Les applications web progressives (PWA) peuvent améliorer le SEO si :
- A) Elles utilisent uniquement du CSR
 - B) Elles sont couplées à du SSR ou du SSG
 - C) Elles n'ont pas de contenu HTML
 - D) Elles bloquent les crawlers
- *(Réponse : B)*
49. Le rendu côté serveur (SSR) compare au CSR permet :
- A) Un coût serveur réduit
 - B) Une meilleure indexation et un LCP amélioré
 - C) Moins de code à écrire
 - D) Une sécurité accrue
- *(Réponse : B)*
50. Le rendu côté client (CSR) peut poser problème pour les moteurs de recherche car :
- A) Le HTML est généré côté serveur
 - B) Le contenu est généré dynamiquement par JavaScript et peut ne pas être visible au crawl initial
 - C) Le CSS est ignoré
 - D) Les images ne se chargent pas
- *(Réponse : B)*

Chapitre 18 : SEO International et Multilingue

1. Qu'est-ce que le SEO international ?
- A) Optimiser un site uniquement pour la France
 - B) Optimiser un site pour être visible dans différents pays et langues
 - C) Créer un site par pays
 - D) Traduire automatiquement un site
- *(Réponse : B)*
2. À quoi servent les balises hreflang ?
- A) À indiquer la langue d'une page uniquement
 - B) À indiquer à Google quelle version linguistique ou régionale afficher
 - C) À traduire automatiquement le contenu
 - D) À bloquer certaines langues
- *(Réponse : B)*
3. Quelle est la syntaxe correcte pour le code de langue français ?
- A) FR
 - B) fr
 - C) french
 - D) fra
- *(Réponse : B)*
4. Que doit contenir la valeur hreflang "x-default" ?

- A) La version française
- B) La page par défaut (généralement en anglais)
- C) Aucune page
- D) La version chinoise

(Réponse : B)

5. Quelle est une erreur fréquente avec hreflang ?

- A) Utiliser trop de langues
- B) Absence de lien retour (réciprocité obligatoire)
- C) Utiliser JSON-LD
- D) Placer les balises dans le body

(Réponse : B)

6. Que signifie ccTLD ?

- A) Domaines génériques (.com, .org)
- B) Domaines spécifiques à un pays (.fr, .de, .es)
- C) Sous-domaines dédiés
- D) Domaines internationaux

(Réponse : B)

7. Quel est l'avantage des ccTLD pour le SEO ?

- A) Coût réduit
- B) Signal géographique le plus fort pour Google
- C) Maintenance simplifiée
- D) Autorité consolidée

(Réponse : B)

8. Quel est l'inconvénient des ccTLD ?

- A) Pas de ciblage géographique
- B) Coût élevé et autorité fragmentée
- C) Performance réduite
- D) Blocage par Google

(Réponse : B)

9. Quelle structure d'URL offre le meilleur équilibre autorité/maintenance/signal géographique ?

- A) ccTLD (.fr, .de)
- B) gTLD + sous-répertoire (exemple.com/fr/)
- C) Sous-domaines (fr.exemple.com)
- D) Paramètres d'URL

(Réponse : B)

10. Dans GSC, comment configurer le ciblage pour un gTLD ?

- A) Le ciblage est automatique
- B) Paramètres > Ciblage international > Pays
- C) Ce n'est pas possible
- D) Via le fichier robots.txt

(Réponse : B)

11. Le contenu dupliqué entre versions linguistiques est-il un problème ?

- A) Non, Google comprend les langues
- B) Oui, c'est un défi majeur du SEO international
- C) Oui, mais Google le corrige automatiquement
- D) Non, c'est bénéfique

(Réponse : B)

12. Comment éviter les problèmes de contenu dupliqué multilingue ?

- A) Traduire automatiquement avec Google Translate
- B) Utiliser des balises hreflang et un contenu adapté
- C) Supprimer les versions linguistiques
- D) Utiliser le même contenu pour toutes les langues

(Réponse : B)

13. Le ciblage géographique (geotargeting) peut être configuré dans :

- A) Le fichier robots.txt
- B) Google Search Console
- C) Le sitemap XML
- D) Les méta descriptions

(Réponse : B)

14. La détection de la langue du navigateur utilise quel en-tête HTTP ?

- A) User-Agent
- B) Accept-Language
- C) Cache-Control
- D) Content-Type

(Réponse : B)

15. Pour les sites multilingues, la balise canonical doit être :

- A) Pointant vers la version anglaise
- B) Auto-référençante (chaque version pointe vers elle-même)
- C) Absente
- D) Identique pour toutes les langues

(Réponse : B)

16. L'adaptation culturelle pour le SEO international inclut :

- A) Uniquement la traduction
- B) Mots-clés locaux, monnaie, unités, formats de date, couleurs
- C) Uniquement les images
- D) Uniquement les couleurs

(Réponse : B)

17. Les balises hreflang peuvent être déclarées dans :

- A) Uniquement dans le <head>
- B) Dans le <head> ou le sitemap XML

- C) Uniquement dans le sitemap XML
- D) Uniquement dans le body

(Réponse : B)

18. La réciprocité des balises hreflang signifie que :

- A) Chaque page doit pointer vers la version anglaise
- B) Si la page A pointe vers B, B doit pointer vers A
- C) Chaque page doit pointer vers elle-même
- D) Les balises sont optionnelles

(Réponse : B)

19. Les pages avec hreflang ne doivent pas être :

- A) En HTTPS
- B) En noindex
- C) En HTTP
- D) En cache

(Réponse : B)

20. Les codes de langue dans hreflang suivent la norme :

- A) ISO 3166-1
- B) ISO 639-1
- C) ISO 8601
- D) ISO 8859-1

(Réponse : B)

21. Pour pages même langue mais pays différents, on utilise :

- A) Un seul hreflang générique
- B) hreflang avec code régional (ex : fr-FR, fr-BE)
- C) Des URLs identiques
- D) Des redirections

(Réponse : B)

22. La structure en sous-domaines (fr.exemple.com) peut être traitée par Google comme :

- A) Un seul site unifié
- B) Des sites séparés
- C) Un site mobile
- D) Un site dupliqué

(Réponse : B)

23. Pour un site multilingue, les cookies de préférence de langue permettent de :

- A) Bloquer certaines langues
- B) Mémoriser le choix de langue de l'utilisateur
- C) Traduire automatiquement
- D) Rediriger vers Google

(Réponse : B)

24. La traduction automatique non revue peut être :

- A) Bénéfique pour le SEO
- B) Pénalisée par Google comme contenu de faible qualité
- C) Recommandée par Google
- D) Sans impact SEO

(Réponse : B)

25. Pour un site multilingue avec sous-répertoires, le sitemap doit être :

- A) Un sitemap séparé par langue
- B) Un seul sitemap avec toutes les variantes linguistiques
- C) Pas de sitemap nécessaire
- D) Un sitemap par pays

(Réponse : B)

26. La pagination doit être dans un contexte multilingue :

- A) Indépendante par langue
- B) Parallèle et cohérente entre les langues
- C) Différente pour chaque langue
- D) Supprimée

(Réponse : B)

27. Un backlink depuis un site du pays cible est un signal de :

- A) Faible autorité
- B) Pertinence géographique pour le SEO international
- C) Contenu dupliqué
- D) Pénalité potentielle

(Réponse : B)

28. L'hébergement du site dans le pays cible est-il un signal de géotargeting ?

- A) Non, Google ne prend pas en compte la localisation du serveur
- B) Oui, c'est un des signaux de géotargeting
- C) Oui, c'est le seul signal
- D) Non, c'est contre les règles

(Réponse : B)

29. Le RGPD est une considération importante pour le SEO international dans :

- A) Uniquement en France
- B) L'Union Européenne
- C) Uniquement aux US
- D) En Asie

(Réponse : B)

30. Le format de date JJ/MM/AAAA est utilisé dans :

- A) Les États-Unis
- B) La France et l'Europe
- C) Le Japon
- D) La Chine

(Réponse : B)

31. Les URLs descriptives dans chaque langue sont :
- A) Déconseillées
 - B) Recommandées pour le SEO international
 - C) Obligatoires
 - D) Sans impact
- *(Réponse : B)*
32. La recherche de mots-clés pour chaque marché doit être :
- A) Une simple traduction
 - B) Réalisée par des natifs avec une vraie recherche locale
 - C) Ignorée
 - D) Automatisée
- *(Réponse : B)*
33. Google Search Console permet de filtrer les performances par :
- A) Uniquement par langue
 - B) Par pays
 - C) Par navigateur
 - D) Par appareil seulement
- *(Réponse : B)*
34. La meilleure pratique pour les images en contexte international est de :
- A) Utiliser les mêmes images partout
 - B) Adapter les images culturellement par marché
 - C) Supprimer les images
 - D) Utiliser uniquement du texte
- *(Réponse : B)*
35. La monnaie et les prix doivent être affichés :
- A) Uniquement en dollars
 - B) Dans la devise locale de chaque marché
 - C) Uniquement en euros
 - D) Sans indication de devise
- *(Réponse : B)*
36. Les balises hreflang sont-elles obligatoires pour les sites multilingues ?
- A) Non, uniquement recommandées
 - B) Oui, fortement recommandées pour éviter les problèmes de contenu dupliqué
 - C) Non, Google les ignore
 - D) Oui, obligatoires
- *(Réponse : B)*
37. Que doit contenir une page avec hreflang="en" ?
- A) Du contenu en français
 - B) Du contenu en anglais
 - C) Du contenu traduit automatiquement
 - D) N'importe quel contenu

(Réponse : B)

38. La redirection basée sur Accept-Language doit toujours proposer :

- A) Aucun choix à l'utilisateur
- B) Une option de changement de langue manuel
- C) Uniquement la langue détectée
- D) Une redirection vers Google

(Réponse : B)

39. Les en-têtes HTTP Content-Language sont-ils une alternative aux balises hreflang ?

- A) Oui, équivalent
- B) Non, ce sont des signaux supplémentaires mais pas équivalents
- C) Oui, meilleurs que hreflang
- D) Non, ignorés par Google

(Réponse : B)

40. Dans le sitemap XML multilingue, on utilise l'espace de noms :

- A) xmlns :lang
- B) xmlns :xhtml
- C) xmlns :alternate
- D) xmlns :hreflang

(Réponse : B)

41. La structure en sous-répertoires pour le multilingue permet de :

- A) Fragmenter l'autorité
- B) Consolider l'autorité sur le domaine principal
- C) Réduire la maintenance
- D) Augmenter les coûts

(Réponse : B)

42. Les backlinks locaux sont importants car ils renforcent :

- A) La vitesse du site
- B) La pertinence géographique locale
- C) Le design
- D) La sécurité

(Réponse : B)

43. Une erreur hreflang courante est :

- A) Utiliser des codes de langue valides
- B) Avoir des valeurs hreflang qui ne correspondent pas au contenu réel
- C) Déclarer toutes les variantes linguistiques
- D) Utiliser x-default

(Réponse : B)

44. Le contenu adapté culturellement signifie :

- A) Traduire mot à mot
- B) Aller au-delà de la traduction, adapter exemples et références

- C) Utiliser les mêmes exemples partout
- D) Copier le contenu existant

(Réponse : B)

45. Un site multilingue bien optimisé doit avoir quel contenu spécifique par marché ?

- A) 0% (100% traduit)
- B) Un pourcentage de contenu original spécifique à chaque marché
- C) 100% identique
- D) Uniquement les pages produits traduites

(Réponse : B)

46. Les codes de pays dans hreflang suivent la norme :

- A) ISO 639-1
- B) ISO 3166-1 Alpha 2
- C) ISO 8601
- D) ISO 8859-15

(Réponse : B)

47. Le x-default dans hreflang sert à cibler :

- A) Les utilisateurs français
- B) Les utilisateurs sans langue spécifique ou langue non couverte
- C) Les utilisateurs américains
- D) Les utilisateurs allemands

(Réponse : B)

48. Les ccTLD donnent un signal géographique :

- A) Faible
- B) Très fort
- C) Nul
- D) Négatif

(Réponse : B)

49. Google Search Console nécessite-t-il une configuration par pays pour les ccTLD ?

- A) Oui, obligatoire
- B) Non, le ciblage est automatique
- C) Oui, si le site utilise aussi d'autres langues
- D) Non, les ccTLD ne sont pas supportés

(Réponse : B)

50. L'ordre de déploiement des marchés dans une stratégie SEO internationale devrait prioriser :

- A) Les marchés les plus difficiles
- B) Les marchés les plus accessibles avec le meilleur potentiel
- C) Les marchés aléatoirement
- D) Tous les marchés en même temps

(Réponse : B)

Chapitre 19 : Le SEO Sémantique et Entity SEO

1. Qu'est-ce qu'une entité dans le contexte SEO ?
 - A) Un mot-clé
 - B) Un concept ou objet unique identifiable (personne, lieu, organisation, concept)
 - C) Un fichier HTML
 - D) Un backlink

(Réponse : B)
2. Qu'est-ce que le Knowledge Graph de Google ?
 - A) Un outil de graphisme
 - B) Une base de connaissances qui comprend les relations entre les entités
 - C) Un logiciel de création de graphiques
 - D) Un réseau social

(Réponse : B)
3. Le SEO sémantique consiste à optimiser pour :
 - A) Des mots-clés spécifiques uniquement
 - B) Des concepts et des thématiques plutôt que des mots-clés isolés
 - C) Des balises HTML
 - D) Des backlinks uniquement

(Réponse : B)
4. Qu'est-ce que la Topical Authority ?
 - A) L'autorité d'un domaine sur tous les sujets
 - B) La reconnaissance par Google comme référence complète sur un sujet donné
 - C) L'autorité d'un backlink
 - D) La popularité sur les réseaux sociaux

(Réponse : B)
5. Comment démontrer une expertise complète selon le SEO sémantique ?
 - A) En utilisant beaucoup de mots-clés
 - B) En créant un contenu exhaustif qui couvre le sujet dans toutes ses dimensions
 - C) En achetant des backlinks
 - D) En copiant le contenu des concurrents

(Réponse : B)
6. Google utilise le Knowledge Graph pour :
 - A) Compresser les images
 - B) Comprendre les relations entre les entités et fournir des résultats pertinents
 - C) Calculer la vitesse du site
 - D) Générer des backlinks

(Réponse : B)
7. Comment implémenter le SEO sémantique ?
 - A) Ajouter plus de mots-clés
 - B) Identifier l'entité principale, utiliser les données structurées, contenu exhaustif

- C) Acheter des liens
- D) Créer des pages dupliquées

(Réponse : B)

8. Le champ sémantique d'un sujet comprend :

- A) Un seul mot-clé
- B) Un vocabulaire riche et varié autour du sujet principal
- C) Uniquement des synonymes
- D) Des backlinks

(Réponse : B)

9. L'analyse des "People Also Ask" permet d'identifier :

- A) Les concurrents
- B) Les sous-sujets et questions connexes à couvrir
- C) Les mots-clés les plus difficiles
- D) Les backlinks

(Réponse : B)

10. Le SEO moderne a évolué d'une approche centrée sur les mots-clés vers :

- A) Les backlinks
- B) Les entités (Entity SEO)
- C) La vitesse
- D) Le design

(Réponse : B)

11. Le maillage interne dans une stratégie de SEO sémantique doit :

- A) Éviter les liens entre pages connexes
- B) Connecter les pages traitant d'entités connexes
- C) Pointer uniquement vers la page d'accueil
- D) Utiliser des liens nofollow

(Réponse : B)

12. Le Knowledge Graph de Google contient :

- A) Uniquement des pages web
- B) Des milliards d'entités interconnectées
- C) Uniquement des images
- D) Uniquement des vidéos

(Réponse : B)

13. Les Topical Clusters sont un concept clé du :

- A) SEO technique
- B) SEO sémantique
- C) Link building
- D) SEO local

(Réponse : B)

14. Le modèle Hub-and-Spoke est également connu sous le nom de :

- A) Site architecture
- B) Topic Cluster
- C) Sitemap
- D) Funnel

(Réponse : B)

15. Google BERT améliore la compréhension de quel aspect du langage ?

- A) La grammaire
- B) Le contexte des mots dans une phrase (nuances, prépositions)
- C) L'orthographe
- D) La ponctuation

(Réponse : B)

16. Google MUM est capable de comprendre du contenu dans combien de langues ?

- A) 25
- B) 75
- C) 100
- D) 50

(Réponse : B)

17. MUM est considéré comme combien de fois plus puissant que BERT ?

- A) 100 fois
- B) 1000 fois
- C) 10 fois
- D) 10000 fois

(Réponse : B)

18. Avec BERT, l'écriture du contenu doit être :

- A) Remplie de mots-clés
- B) Naturelle, en langage courant
- C) Technique uniquement
- D) Très courte

(Réponse : B)

19. Une Pillar Page doit généralement faire :

- A) 500-1000 mots
- B) 3000-7000 mots
- C) 100-200 mots
- D) Plus de 10000 mots

(Réponse : B)

20. Les recherches quotidiennes jamais vues auparavant représentent environ :

- A) 5%
- B) 15%
- C) 25%
- D) 50%

(Réponse : B)

21. MUM peut traiter simultanément :
- A) Uniquement du texte
 - B) Texte, images et vidéos
 - C) Uniquement des images
 - D) Uniquement des vidéos
- *(Réponse : B)*
22. Les mots-clés de longue traîne sont caractérisés par :
- A) Un volume de recherche élevé
 - B) Une intention précise et un volume faible
 - C) Une concurrence forte
 - D) Un CPC élevé
- *(Réponse : B)*
23. Le SEO sémantique améliore la pertinence :
- A) Technique
 - B) Thématique
 - C) Des backlinks
 - D) Des images
- *(Réponse : B)*
24. Google RankBrain a été introduit en :
- A) 2013
 - B) 2015
 - C) 2017
 - D) 2019
- *(Réponse : B)*
25. Google BERT a été introduit en :
- A) 2015
 - B) 2019
 - C) 2021
 - D) 2023
- *(Réponse : B)*
26. Google MUM a été introduit en :
- A) 2019
 - B) 2021
 - C) 2022
 - D) 2024
- *(Réponse : B)*
27. Les entités secondaires dans le SEO sémantique sont :
- A) Des mots-clés secondaires
 - B) Des concepts liés à l'entité principale
 - C) Des backlinks
 - D) Des balises HTML

(Réponse : B)

28. Le schéma Article avec auteur spécifié aide à :

- A) Améliorer la vitesse
- B) Établir l'entité Person de l'auteur dans le Knowledge Graph
- C) Augmenter le nombre de mots
- D) Créer des backlinks

(Réponse : B)

29. L'optimisation du champ sémantique consiste à :

- A) Utiliser uniquement des mots-clés exacts
- B) Employer les termes naturellement associés au sujet principal
- C) Supprimer les synonymes
- D) Réduire le vocabulaire

(Réponse : B)

30. Le Knowledge Panel de Google est alimenté par :

- A) Le contenu du site
- B) Le Knowledge Graph
- C) Les backlinks
- D) Les méta descriptions

(Réponse : B)

31. Le schema SameAs dans les données structurées relie une entité à :

- A) Des backlinks
- B) Ses profils sur d'autres plateformes (Wikipedia, réseaux sociaux)
- C) Des images
- D) Des vidéos

(Réponse : B)

32. RankBrain est particulièrement efficace pour comprendre :

- A) Les mots-clés courts
- B) Les requêtes jamais vues auparavant
- C) Les backlinks
- D) Les images

(Réponse : B)

33. BERT lit le texte :

- A) De gauche à droite uniquement
- B) Dans les deux directions simultanément
- C) De droite à gauche uniquement
- D) De manière aléatoire

(Réponse : B)

34. La Topical Authority se construit principalement par :

- A) L'achat de backlinks
- B) La publication régulière de contenu exhaustif et interconnecté

- C) Les réseaux sociaux
- D) La publicité payante

(Réponse : B)

35. L'approche Entity SEO est centrée sur :

- A) Les mots-clés exacts
- B) Les entités et leurs relations
- C) Les backlinks
- D) La technique pure

(Réponse : B)

36. Pour le SEO sémantique, l'analyse des SERP permet de comprendre :

- A) Le prix des mots-clés
- B) Le type de contenu attendu par Google pour un sujet donné
- C) Les backlinks des concurrents
- D) La vitesse des concurrents

(Réponse : B)

37. Une entité dans le Knowledge Graph peut être :

- A) Uniquement une personne
- B) Une personne, un lieu, une organisation ou un concept
- C) Uniquement un lieu
- D) Uniquement un mot

(Réponse : B)

38. L'optimisation pour RankBrain nécessite de se concentrer sur :

- A) Les mots-clés exacts
- B) L'intention de recherche
- C) Les balises title
- D) Les méta descriptions

(Réponse : B)

39. MUM encourage la création de contenu qui :

- A) Est très court
- B) Est expert et complet, couvrant le sujet en profondeur
- C) Contient beaucoup de mots-clés
- D) Est dupliqué

(Réponse : B)

40. Le TF-IDF est une métrique qui mesure :

- A) La difficulté d'un mot-clé
- B) L'importance d'un terme dans un document par rapport à un corpus
- C) Le volume de recherche
- D) Le nombre de backlinks

(Réponse : B)

41. Les termes LSI sont :

- A) Des mots-clés principaux
- B) Des termes associés naturellement présents dans un contenu expert
- C) Des balises HTML
- D) Des données structurées

(Réponse : B)

42. La couverture thématique complète signifie :

- A) Écrire un seul article très long
- B) Traiter un sujet dans toutes ses dimensions avec plusieurs contenus interconnectés
- C) Acheter des backlinks
- D) Utiliser beaucoup de mots-clés

(Réponse : B)

43. Les Topical Clusters renforcent :

- A) La vitesse du site
- B) L'expertise thématique aux yeux de Google
- C) Le nombre de pages
- D) Le design

(Réponse : B)

44. Un des principes du SEO sémantique est :

- A) Répéter le même mot-clé
- B) Utiliser un vocabulaire riche et varié autour du sujet
- C) Éviter les synonymes
- D) Acheter des liens

(Réponse : B)

45. Les "Related Searches" dans Google aident à :

- A) Trouver des images
- B) Identifier des sujets connexes à couvrir
- C) Analyser la vitesse
- D) Trouver des backlinks

(Réponse : B)

46. Le Schema.org Article avec author et datePublished aide Google à :

- A) Calculer la vitesse
- B) Comprendre l'entité et la fraîcheur du contenu
- C) Créer des backlinks
- D) Optimiser les images

(Réponse : B)

47. L'Entity SEO permet de mieux se positionner pour :

- A) Un seul mot-clé
- B) L'ensemble d'un champ sémantique
- C) Les mots-clés de marque uniquement
- D) Les requêtes locales

(Réponse : B)

48. Le Knowledge Graph de Google a été introduit en :
- A) 2008
 - B) 2012
 - C) 2015
 - D) 2020
- *(Réponse : B)*
49. L'analyse des "Related Searches" dans Google aide à :
- A) Trouver des images
 - B) Découvrir des sujets connexes à couvrir pour enrichir le champ sémantique
 - C) Analyser la vitesse du site
 - D) Trouver des backlinks
- *(Réponse : B)*
50. Le schéma "SameAs" dans les données structurées est utilisé pour :
- A) Créer des liens internes
 - B) Relier une entité à ses profils sur d'autres plateformes
 - C) Définir des auteurs
 - D) Indiquer la langue
- *(Réponse : B)*

Chapitre 20 : Le Netlinking et les Backlinks

1. Que sont les backlinks en SEO ?
- A) Des liens internes entre pages d'un même site
 - B) Des liens externes pointant d'un site A vers un site B
 - C) Des liens morts
 - D) Des liens vers des images
- *(Réponse : B)*
2. Les backlinks sont considérés par Google comme :
- A) Un facteur mineur de classement
 - B) Un des facteurs de classement les plus importants
 - C) Sans importance
 - D) Uniquement pour les sites e-commerce
- *(Réponse : B)*
3. Un lien dofollow transmet :
- A) Aucune autorité
 - B) L'autorité (PageRank)
 - C) Uniquement du trafic
 - D) Des métadonnées
- *(Réponse : B)*
4. L'attribut rel="nofollow" sur un lien indique à Google de :
- A) Suivre et indexer le lien

- B) Ignorer le lien pour le PageRank
- C) Accélérer le crawling
- D) Bloquer la page cible

(Réponse : B)

5. L'attribut rel="ugc" est destiné aux liens provenant de :

- A) Sites publicitaires
- B) Contenus générés par les utilisateurs (commentaires, forums)
- C) Sites gouvernementaux
- D) Réseaux sociaux

(Réponse : B)

6. L'attribut rel="sponsored" est destiné aux liens :

- A) Naturels
- B) Publicitaires ou sponsorisés
- C) Internes
- D) Vers des images

(Réponse : B)

7. Parmi les critères de qualité d'un backlink, lequel est important ?

- A) La couleur du lien
- B) La pertinence thématique entre les deux sites
- C) La longueur de l'URL
- D) Le nombre de caractères du lien

(Réponse : B)

8. Où un backlink a-t-il le plus de valeur ?

- A) Dans le footer
- B) Dans le contenu principal
- C) Dans la sidebar
- D) Dans les commentaires

(Réponse : B)

9. L'anchor text (texte du lien) doit idéalement être :

- A) Identique pour tous les liens
- B) Naturel et descriptif
- C) Uniquement le mot-clé exact
- D) Très long

(Réponse : B)

10. Un profil de backlinks naturel inclut :

- A) Uniquement des dofollow
- B) Un mélange de dofollow et nofollow
- C) Uniquement des nofollow
- D) Aucun lien

(Réponse : B)

11. La qualité des backlinks est plus importante que :
- A) La pertinence
 - B) La quantité
 - C) L'emplacement
 - D) L'ancrage
- *(Réponse : B)*
12. Un backlink depuis un site avec une forte autorité de domaine a :
- A) Peu de valeur
 - B) Une valeur élevée
 - C) Aucune valeur
 - D) Un impact négatif
- *(Réponse : B)*
13. Quel type de lien est le lien par défaut (sans attribut) ?
- A) Nofollow
 - B) Dofollow
 - C) Sponsored
 - D) UGC
- *(Réponse : B)*
14. Les liens provenant de fermes de liens sont considérés comme :
- A) Bénéfiques
 - B) Potentiellement dangereux et contraires aux guidelines Google
 - C) Neutres
 - D) Recommandés
- *(Réponse : B)*
15. Un lien dans un article invité de qualité peut être bénéfique car :
- A) Il est toujours nofollow
 - B) Il provient d'un contexte éditorial pertinent
 - C) Il est payant
 - D) Il est automatique
- *(Réponse : B)*
16. Google peut pénaliser un site pour :
- A) Avoir trop de backlinks naturels
 - B) Avoir des backlinks artificiels ou manipulés
 - C) Avoir des backlinks de qualité
 - D) Ne pas avoir assez de nofollow
- *(Réponse : B)*
17. Le taux de croissance des backlinks doit idéalement être :
- A) Très rapide
 - B) Progressif et naturel
 - C) Nul
 - D) Exponentiel

(Réponse : B)

18. Une diversité des sources de backlinks est :

- A) Négative pour le SEO
- B) Positive et recommandée
- C) Sans importance
- D) Uniquement pour les sites locaux

(Réponse : B)

19. Les backlinks provenant de sites .edu et .gov sont généralement considérés comme :

- A) De faible qualité
- B) De haute qualité et précieux
- C) Interdits par Google
- D) Identiques aux autres

(Réponse : B)

20. Le PageRank est un algorithme qui mesure :

- A) La vitesse de la page
- B) L'importance d'une page via les liens qui pointent vers elle
- C) La qualité du contenu
- D) La sécurité du site

(Réponse : B)

21. Un lien nofollow peut-il quand même apporter de la valeur ?

- A) Non, jamais
- B) Oui, il peut générer du trafic et de la visibilité
- C) Oui, autant qu'un dofollow
- D) Non, il est ignoré totalement

(Réponse : B)

22. La désaveu (disavow) de backlinks est une fonctionnalité de :

- A) Google Analytics
- B) Google Search Console
- C) Google Ads
- D) Google Tag Manager

(Réponse : B)

23. Il est recommandé d'utiliser l'outil de désaveu lorsqu'on a :

- A) Trop de backlinks de qualité
- B) Des backlinks toxiques ou artificiels qu'on ne peut pas supprimer
- C) Pas assez de backlinks
- D) Uniquement des nofollow

(Réponse : B)

24. La pertinence thématique entre sites liés est un signal de qualité car elle indique :

- A) Un échange de liens automatique
- B) Un lien naturel et contextuel

- C) Un achat de lien
- D) Un spam

(Réponse : B)

25. Un backlink récent a généralement :

- A) Moins de poids qu'un ancien
- B) Plus de poids qu'un ancien
- C) Le même poids
- D) Aucun poids

(Réponse : B)

26. L'optimisation excessive de l'anchor text avec des mots-clés exacts peut être :

- A) Toujours bénéfique
- B) Risquée (pénalité Google Penguin)
- C) Sans effet
- D) Obligatoire

(Réponse : B)

27. Google Penguin cible spécifiquement :

- A) Le contenu de faible qualité
- B) Les profils de backlinks artificiels et le keyword stuffing
- C) La lenteur du site
- D) Les problèmes mobiles

(Réponse : B)

28. Quel est le ratio idéal entre liens dofollow et nofollow ?

- A) 100% dofollow
- B) Un ratio naturel, variable selon le secteur
- C) 50/50 exactement
- D) 100% nofollow

(Réponse : B)

29. Un backlink depuis un site qui n'a aucun rapport avec votre secteur est :

- A) Très précieux
- B) Généralement moins pertinent
- C) Aussi précieux qu'un lien pertinent
- D) Toujours toxique

(Réponse : B)

30. La provenance géographique des backlinks est importante pour :

- A) Le SEO technique
- B) Le SEO local
- C) La vitesse du site
- D) Les données structurées

(Réponse : B)

31. Le nombre de domaines référents uniques est une métrique qui mesure :

- A) Le nombre total de backlinks
- B) Le nombre de sites différents qui linkent vers vous
- C) Le nombre de pages indexées
- D) Le trafic mensuel

(Réponse : B)

32. Un pic soudain de nouveaux backlinks peut être interprété par Google comme :

- A) Un signe de popularité naturelle
- B) Une possible tentative de manipulation
- C) Un changement d'algorithme
- D) Une mise à jour de contenu

(Réponse : B)

33. Les backlinks dans les commentaires de blog avec rel="nofollow" sont généralement :

- A) Très puissants pour le SEO
- B) Faibles mais peuvent apporter du trafic
- C) Interdits
- D) Aussi efficaces que les liens éditoriaux

(Réponse : B)

34. L'autorité du domaine (Domain Authority) est une métrique créée par :

- A) Google
- B) Moz
- C) Yahoo
- D) Bing

(Réponse : B)

35. Une page avec beaucoup de backlinks de qualité sera considérée par Google comme :

- A) Suspecte
- B) Une page de référence et d'autorité
- C) Dupliquée
- D) Sans intérêt

(Réponse : B)

36. Les backlinks sont un signal off-page qui indique à Google :

- A) La vitesse du site
- B) La popularité et la confiance accordée par d'autres sites
- C) La qualité du code HTML
- D) La compatibilité mobile

(Réponse : B)

37. Les annuaires de faible qualité sont déconseillés car ils sont considérés comme :

- A) Des sources de trafic
- B) Des schémas de liens non naturels
- C) Des sites utiles
- D) Des partenaires recommandés

(Réponse : B)

38. Les échanges de liens réciproques excessifs (link exchange) sont considérés par Google comme :
- A) Une bonne pratique
 - B) Une manipulation potentielle si elle est abusive
 - C) Sans effet
 - D) Recommandés
- *(Réponse : B)*
39. Un lien dofollow provenant d'un site d'actualités reconnu est :
- A) Sans valeur
 - B) Très précieux (autorité + trafic)
 - C) Toujours nofollow
 - D) Interdit
- *(Réponse : B)*
40. Les liens internes sont différents des backlinks car ils relient :
- A) Deux sites différents
 - B) Deux pages du même site
 - C) Un site à un moteur de recherche
 - D) Un site à un réseau social
- *(Réponse : B)*
41. Un backlink positionné en haut du contenu est généralement :
- A) Moins efficace
 - B) Plus efficace qu'en bas de page
 - C) Identique
 - D) Ignoré par Google
- *(Réponse : B)*
42. Pour vérifier son profil de backlinks, on peut utiliser :
- A) Google Analytics uniquement
 - B) Google Search Console, Ahrefs, Majestic, SEMrush
 - C) Uniquement Google Ads
 - D) Le fichier robots.txt
- *(Réponse : B)*
43. La perte soudaine de backlinks peut indiquer :
- A) Une amélioration du SEO
 - B) La suppression de contenu ou la fermeture de sites partenaires
 - C) Une augmentation de trafic
 - D) Un changement d'algorithme positif
- *(Réponse : B)*
44. Les backlinks sont mesurés en termes de "jus" SEO qui correspond au :
- A) Trafic direct
 - B) PageRank transmis
 - C) Nombre de mots

D) Taux de conversion

(Réponse : B)

45. Les réseaux de blogs privés (PBN) sont considérés par Google comme :

A) Une excellente stratégie

B) Une violation des guidelines (risque de pénalité)

C) Une pratique neutre

D) Un outil recommandé

(Réponse : B)

46. La création de liens via des articles invités est efficace si :

A) On utilise le même article partout

B) On cible des sites pertinents avec un contenu original de valeur

C) On paie pour chaque publication

D) On utilise des fermes de contenu

(Réponse : B)

47. Le Trust Flow est une métrique développée par :

A) Google

B) Majestic

C) Moz

D) SEMrush

(Réponse : B)

48. Le Citation Flow mesure :

A) La qualité des backlinks

B) La quantité de backlinks

C) La vitesse du site

D) Le trafic organique

(Réponse : B)

49. Le ratio Citation Flow / Trust Flow permet d'identifier :

A) Les sites rapides

B) Les profils de liens potentiellement artificiels

C) Les pages bien structurées

D) Les sites sécurisés

(Réponse : B)

50. Un profil de backlinks sain doit idéalement montrer :

A) Un seul type de source

B) Une diversité de domaines, d'ancres et de types de liens

C) Uniquement des ancres exactes

D) Uniquement des liens depuis la même thématique

(Réponse : B)

Chapitre 21 : Les stratégies avancées de Link Building

1. Qu'est-ce que le Digital PR dans le contexte du link building ?
 - A) La publicité payante sur Google
 - B) Les relations presse numériques pour obtenir des mentions et backlinks naturels
 - C) Le design de sites web
 - D) La gestion de réseaux sociaux*(Réponse : B)*
2. Qu'est-ce qu'un "Linkable Asset" ?
 - A) Un outil payant de création de liens
 - B) Une ressource de valeur qui attire naturellement des backlinks
 - C) Un plugin WordPress
 - D) Un type de serveur*(Réponse : B)*
3. Les études originales sont efficaces pour le link building car elles :
 - A) Sont faciles à copier
 - B) Fournissent des données uniques que d'autres voudront citer
 - C) Sont gratuites
 - D) Sont courtes*(Réponse : B)*
4. Les infographies attirent des backlinks car :
 - A) Elles sont faciles à créer
 - B) Elles permettent de visualiser des données complexes de façon engageante
 - C) Elles sont obligatoires
 - D) Elles sont longues*(Réponse : B)*
5. Le guest blogging (publication invitée) reste efficace si :
 - A) On écrit sur n'importe quel site
 - B) On apporte une valeur réelle sur un site pertinent avec une vraie audience
 - C) On utilise toujours le même contenu
 - D) On paie pour être publié*(Réponse : B)*
6. Le broken link building consiste à :
 - A) Créer des liens cassés volontairement
 - B) Identifier des liens brisés et proposer son contenu comme remplacement
 - C) Supprimer des backlinks
 - D) Ignorer les erreurs 404*(Réponse : B)*
7. Quelle est la première étape du broken link building ?
 - A) Créer du contenu
 - B) Identifier des pages pertinentes avec des liens brisés (404)

- C) Contacter les webmasters
- D) Analyser les concurrents

(Réponse : B)

8. La Skyscraper Technique popularisée par Brian Dean consiste à :

- A) Copier le contenu des concurrents
- B) Trouver un contenu performant, créer une version améliorée, et contacter les sites qui le linkent
- C) Acheter des backlinks
- D) Créer des pages très courtes

(Réponse : B)

9. La Skyscraper Technique peut générer combien de fois plus de backlinks que le contenu original ?

- A) 1 à 2 fois
- B) 2 à 3 fois
- C) 5 à 10 fois
- D) 10 à 20 fois

(Réponse : B)

10. Les brand mentions sans lien sont désormais reconnues par Google comme :

- A) Sans importance
- B) Des signaux d'autorité
- C) Du spam
- D) Des erreurs

(Réponse : B)

11. La Topical Authority signifie :

- A) Avoir des backlinks de tous les sujets
- B) Être reconnu comme une référence dans un domaine spécifique
- C) Avoir le plus de pages possible
- D) Utiliser tous les mots-clés possibles

(Réponse : B)

12. Le brand building (construction de marque) est important pour le link building car :

- A) Il remplace le SEO
- B) Une marque forte attire naturellement des liens et des mentions
- C) Il est moins cher
- D) Il est plus rapide

(Réponse : B)

13. La content syndication consiste à :

- A) Copier le contenu d'autres sites
- B) Distribuer votre contenu sur d'autres plateformes autorisées (Medium, LinkedIn)
- C) Supprimer du contenu
- D) Créer du contenu en plusieurs langues

(Réponse : B)

14. Dans la content syndication, la balise canonique doit :
- A) Pointer vers la plateforme de syndication
 - B) Pointer vers l'article original sur votre site
 - C) Être absente
 - D) Être en nofollow
- *(Réponse : B)*
15. Haro (Help A Reporter Out) est une plateforme utile pour :
- A) Acheter des liens
 - B) Obtenir des mentions dans des articles de presse et des backlinks
 - C) Créer des infographies
 - D) Analyser les concurrents
- *(Réponse : B)*
16. Les outils gratuits (calculateurs, générateurs) sont d'excellents linkable assets car :
- A) Ils sont faciles à créer
 - B) Ils attirent des backlinks car ils sont utiles et partagés
 - C) Ils sont obligatoires pour le SEO
 - D) Ils sont rapides à développer
- *(Réponse : B)*
17. Le link building moderne se concentre sur :
- A) Les échanges de liens automatiques
 - B) La création de valeur réelle et les relations publiques numériques
 - C) L'achat massif de liens
 - D) Les annuaires
- *(Réponse : B)*
18. Les benchmarks sectoriels sont des linkable assets car :
- A) Ils sont secrets
 - B) Ils fournissent des données comparatives que le secteur veut citer
 - C) Ils sont payants
 - D) Ils sont interdits
- *(Réponse : B)*
19. Le outreach (prospection) est une étape cruciale du link building qui consiste à :
- A) Acheter des liens
 - B) Contacter les webmasters pour proposer votre contenu
 - C) Créer du contenu
 - D) Analyser les mots-clés
- *(Réponse : B)*
20. Un email d'outreach efficace doit être :
- A) Très long et détaillé
 - B) Personnalisé, concis et value-driven
 - C) Automatisé et impersonnel
 - D) Uniquement en anglais

(Réponse : B)

21. Les "Roundups" (articles récapitulatifs) sont une bonne opportunité de link building car :

- A) Ils sont faciles à ignorer
- B) Les auteurs citent souvent plusieurs sources et experts
- C) Ils sont payants
- D) Ils sont réservés aux grands médias

(Réponse : B)

22. Les témoignages et avis clients sur d'autres sites peuvent générer des backlinks :

- A) Toujours en nofollow
- B) Parfois en dofollow depuis des sites partenaires
- C) Jamais
- D) Uniquement sur les réseaux sociaux

(Réponse : B)

23. Les ressources "Best of" (meilleures listes, meilleurs outils) sont recherchées car :

- A) Elles sont courtes
- B) Les sites aiment recommander des ressources utiles à leur audience
- C) Elles sont payantes
- D) Elles sont interdites

(Réponse : B)

24. Le link reclamation consiste à :

- A) Supprimer des liens
- B) Identifier les mentions de marque sans lien et demander l'ajout du lien
- C) Créer des liens internes
- D) Analyser les concurrents

(Réponse : B)

25. Le study outreach (prospection basée sur des études) consiste à :

- A) Copier les études des concurrents
- B) Créer une étude originale et contacter les journalistes/couvreurs du secteur
- C) Acheter des études
- D) Ignorer les données

(Réponse : B)

26. Les backlinks depuis des sites d'actualités sont précieux car ils apportent :

- A) Uniquement du trafic direct
- B) Autorité, trafic référent et signal de confiance fort
- C) Uniquement de la visibilité sociale
- D) Des conversions garanties

(Réponse : B)

27. L'Entity SEO appliqué au netlinking signifie :

- A) Être linké par n'importe quel site
- B) Être associé à des entités reconnues par Google dans votre secteur

- C) Acheter des entités
- D) Créer des entités fictives

(Réponse : B)

28. Les guides exhaustifs (definitive guides) attirent des backlinks car :

- A) Ils sont courts
- B) Ils deviennent des ressources de référence citées par d'autres
- C) Ils sont faciles à écrire
- D) Ils sont payants

(Réponse : B)

29. Une stratégie de link building doit être alignée sur :

- A) Le budget disponible uniquement
- B) Les objectifs business et la stratégie de contenu
- C) Le nombre de concurrents
- D) La couleur du site

(Réponse : B)

30. Les enquêtes et statistiques originales sont efficaces car :

- A) Elles sont faciles à fabriquer
- B) Elles fournissent des données fraîches que les médias veulent citer
- C) Elles sont toujours gratuites
- D) Elles sont courtes

(Réponse : B)

31. La construction de liens via Digital PR nécessite :

- A) Un gros budget publicitaire
- B) Des relations avec les journalistes et influenceurs du secteur
- C) Un site en plusieurs langues
- D) Un design particulier

(Réponse : B)

32. Le skyscraper technique nécessite d'identifier d'abord :

- A) Les mots-clés les plus courts
- B) Un contenu performant avec beaucoup de backlinks dans votre niche
- C) Les sites les moins chers
- D) Les images les plus grandes

(Réponse : B)

33. L'analyse des backlinks des concurrents permet de :

- A) Copier leur site
- B) Identifier des opportunités de sources de liens pertinentes
- C) Les signaler à Google
- D) Ignorer leur stratégie

(Réponse : B)

34. Le "ego bait" est une technique qui consiste à :

- A) Critiquer les concurrents
- B) Mentionner des influenceurs dans votre contenu pour qu'ils le partagent
- C) Créer du contenu sur vous-même
- D) Acheter des liens

(Réponse : B)

35. Les ressources de type "ultimate guide" sont efficaces car elles :

- A) Sont rapides à écrire
- B) Couvrent un sujet de façon exhaustive, devenant une référence
- C) Sont toujours courtes
- D) Contiennent beaucoup d'images

(Réponse : B)

36. Une campagne de Digital PR réussie peut générer :

- A) Uniquement des liens nofollow
- B) Des backlinks de haute qualité depuis des sites médiatiques
- C) Uniquement du trafic direct
- D) Aucun impact SEO

(Réponse : B)

37. Le "resource page link building" consiste à :

- A) Créer des pages de ressources sur votre site
- B) Trouver des pages de ressources dans votre niche et proposer d'y figurer
- C) Copier les ressources des concurrents
- D) Supprimer des pages de ressources

(Réponse : B)

38. Les données originales (recherche first-party) sont les plus efficaces car :

- A) Elles sont les moins chères
- B) Elles sont uniques et ne peuvent pas être trouvées ailleurs
- C) Elles sont faciles à produire
- D) Elles sont toujours gratuites

(Réponse : B)

39. Les liens contextuels éditoriaux (dans le corps d'un article) sont :

- A) Moins efficaces que les liens dans le footer
- B) Les plus efficaces car en contexte pertinent
- C) Toujours nofollow
- D) Interdits

(Réponse : B)

40. Le "niche edit" consiste à :

- A) Créer un nouvel article avec un lien
- B) Ajouter un lien dans un article existant et pertinent
- C) Modifier le design du site
- D) Supprimer des pages

(Réponse : B)

41. La création de contenu visuel (infographies, vidéos) aide au link building car :
- A) C'est moins cher
 - B) Le contenu visuel est plus partagé et lié que le texte seul
 - C) C'est plus rapide
 - D) C'est obligatoire
- *(Réponse : B)*
42. Les communautés en ligne (Reddit, Quora, groupes Facebook) peuvent servir au link building en :
- A) Spammant des liens partout
 - B) Partagent du contenu utile que les membres voudront citer
 - C) Achetant des upvotes
 - D) Créant des faux profils
- *(Réponse : B)*
43. La technique du "moving man" consiste à :
- A) Changer de site régulièrement
 - B) Trouver des entreprises qui ont fermé ou changé de nom pour récupérer leurs liens
 - C) Déplacer du contenu
 - D) Changer de serveur
- *(Réponse : B)*
44. Les partenariats avec des influenceurs peuvent générer :
- A) Uniquement du trafic social
 - B) Des backlinks de qualité si les influenceurs mentionnent votre site
 - C) Uniquement des ventes
 - D) Aucun bénéfice SEO
- *(Réponse : B)*
45. Le monitoring des mentions de marque permet de :
- A) Ignorer ce qui se dit
 - B) Identifier les sites qui parlent de vous sans vous linkers
 - C) Supprimer les mauvais avis
 - D) Créer des faux comptes
- *(Réponse : B)*
46. L'outil Ahrefs est particulièrement utile pour le link building car il permet de :
- A) Créer des liens automatiquement
 - B) Analyser les backlinks des concurrents et trouver des opportunités
 - C) Acheter des domaines
 - D) Héberger des sites
- *(Réponse : B)*
47. Un bon profil de backlinks doit idéalement montrer une croissance :
- A) Très rapide et soudaine
 - B) Organique, progressive et diversifiée
 - C) Nulle

D) Aléatoire

(Réponse : B)

48. La diversification des ancres (anchor text) est importante pour éviter :

- A) Les clics
- B) Les pénalités pour sur-optimisation
- C) Le trafic
- D) Les backlinks

(Réponse : B)

49. Le HARO (Help A Reporter Out) permet aux experts de :

- A) Acheter de la visibilité
- B) Répondre à des demandes de journalistes et obtenir des citations avec backlinks
- C) Vendre des produits
- D) Créer des sites

(Réponse : B)

50. Le "link reclamation" dans le link building consiste à :

- A) Supprimer des liens de mauvaise qualité
- B) Identifier les mentions de marque sans lien et demander l'ajout du lien
- C) Créer des liens internes supplémentaires
- D) Analyser les backlinks des concurrents

(Réponse : B)

Chapitre 22 : E-E-A-T : Expérience, Expertise, Autorité, Confiance

1. Que signifie l'acronyme E-E-A-T ?

- A) Efficiency, Effectiveness, Accuracy, Trust
- B) Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness
- C) Evaluation, Engagement, Authority, Testing
- D) Email, Engagement, Analytics, Traffic

(Réponse : B)

2. E-E-A-T a été introduit par Google dans :

- A) Les guidelines Google Ads
- B) Les Search Quality Rater Guidelines
- C) Les conditions d'utilisation de GSC
- D) Le fichier robots.txt

(Réponse : B)

3. E-E-A-T est :

- A) Un facteur de classement direct
- B) Un cadre d'évaluation de la qualité du contenu
- C) Un algorithme de ranking

D) Une balise HTML

(Réponse : B)

4. La composante "Experience" d'E-E-A-T évalue :

A) Le nombre d'années du site

B) Si l'auteur a une expérience directe du sujet traité

C) La vitesse du site

D) Le nombre de backlinks

(Réponse : B)

5. La composante "Expertise" d'E-E-A-T évalue :

A) Le design du site

B) Les qualifications et la légitimité de l'auteur sur le sujet

C) Le nombre de pages

D) La popularité sur les réseaux sociaux

(Réponse : B)

6. La composante "Authoritativeness" (Autorité) évalue :

A) Le nombre de visiteurs

B) Si le site est reconnu comme une source de référence

C) La qualité du code HTML

D) Le nom de domaine

(Réponse : B)

7. La composante "Trustworthiness" (Confiance) évalue :

A) La vitesse de chargement

B) La sécurité, la transparence et la fiabilité du site

C) Le nombre de mots

D) La couleur du site

(Réponse : B)

8. Que signifie l'acronyme YMYL ?

A) Your Money Your Life

B) Your Money or Your Life

C) Young Marketing Youth League

D) Your Marketing Yearly List

(Réponse : B)

9. Les pages YMYL sont soumises à des critères E-E-A-T :

A) Moins stricts

B) Beaucoup plus stricts

C) Identiques

D) Aucun critère particulier

(Réponse : B)

10. Quel domaine est considéré comme YMYL ?

A) Le divertissement

- B) La santé et la médecine
- C) Les loisirs
- D) Le sport

(Réponse : B)

11. Quel domaine est considéré comme YMYL ?

- A) La mode
- B) La finance et les conseils financiers
- C) La cuisine
- D) Les voyages

(Réponse : B)

12. Quel domaine est considéré comme YMYL ?

- A) Le cinéma
- B) Le droit et les conseils juridiques
- C) La musique
- D) Les jeux vidéo

(Réponse : B)

13. Quel domaine est considéré comme YMYL ?

- A) Les réseaux sociaux
- B) La sécurité des produits et la sécurité en ligne
- C) La photographie
- D) Le jardinage

(Réponse : B)

14. L'actualité d'importance publique est-elle considérée comme YMYL ?

- A) Non
- B) Oui
- C) Uniquement en période électorale
- D) Jamais

(Réponse : B)

15. L'éducation (formation, certification) est-elle considérée comme YMYL ?

- A) Non
- B) Oui
- C) Uniquement pour les universités
- D) Jamais

(Réponse : B)

16. Pour améliorer l'E-E-A-T, il est recommandé d'afficher :

- A) Uniquement le nom de l'auteur
- B) Le nom, photo, biographie et qualifications de l'auteur
- C) Aucune information sur l'auteur
- D) Uniquement la photo

(Réponse : B)

17. Citer ses sources et références contribue à améliorer :
- A) La vitesse du site
 - B) La confiance (Trustworthiness) et l'expertise
 - C) Le design
 - D) Le nombre de pages
- *(Réponse : B)*
18. La mise à jour régulière du contenu est importante pour E-E-A-T car elle démontre :
- A) Une activité constante
 - B) La fraîcheur et la précision des informations
 - C) Un grand budget
 - D) Une équipe nombreuse
- *(Réponse : B)*
19. Les mentions légales (CGU, politique de confidentialité) contribuent à :
- A) L'expérience
 - B) La confiance (Trustworthiness)
 - C) La vitesse
 - D) Le design
- *(Réponse : B)*
20. L'utilisation de HTTPS est importante pour E-E-A-T car elle renforce :
- A) L'expertise
 - B) La sécurité et la confiance
 - C) L'expérience
 - D) L'autorité
- *(Réponse : B)*
21. Les avis vérifiés (Google Reviews, Trustpilot) contribuent à :
- A) L'expertise
 - B) La confiance et l'autorité
 - C) La vitesse
 - D) Le design
- *(Réponse : B)*
22. La présence hors ligne (conférences, publications, médias) renforce :
- A) Uniquement l'expérience
 - B) L'autorité et la crédibilité globale
 - C) Uniquement la vitesse
 - D) Uniquement le design
- *(Réponse : B)*
23. E-E-A-T est particulièrement important pour les sites :
- A) De divertissement pur
 - B) Qui traitent de sujets sensibles (santé, finance, droit)
 - C) De musique
 - D) De sport

(Réponse : B)

24. Une page sur un traitement médical rédigée par un médecin aura un meilleur E-E-A-T qu'une page rédigée par :

- A) Un autre médecin
- B) Un non-professionnel sans expérience médicale
- C) Un journaliste scientifique
- D) Un patient

(Réponse : B)

25. Pour les pages YMYL, Google exige un niveau d'expertise :

- A) Faible
- B) Élevé et démontrable
- C) Optionnel
- D) Nul

(Réponse : B)

26. Les backlinks de qualité contribuent à quelle composante E-E-A-T ?

- A) Experience
- B) Authoritativeness (Autorité)
- C) Trustworthiness
- D) Expertise

(Réponse : B)

27. Les "About Us" et "Contact" pages complètes renforcent :

- A) Uniquement l'expertise
- B) La transparence et donc la confiance
- C) Uniquement la vitesse
- D) Uniquement le design

(Réponse : B)

28. E-E-A-T inclut une quatrième composante ajoutée récemment, laquelle ?

- A) Efficiency
- B) Experience (Expérience)
- C) Engagement
- D) Evaluation

(Réponse : B)

29. Les critères E-E-A-T sont évalués par :

- A) Uniquement des algorithmes
- B) Des évaluateurs humains (Quality Raters) et des algorithmes
- C) Uniquement des robots
- D) Des annonceurs

(Réponse : B)

30. Google a ajouté le "E" (Experience) à E-A-T en :

- A) 2014
- B) 2022

C) 2020

D) 2024

(Réponse : B)

31. Un contenu sur la randonnée écrit par quelqu'un qui a parcouru le GR20 illustre la composante :

A) Expertise

B) Experience (Expérience)

C) Authoritativeness

D) Trustworthiness

(Réponse : B)

32. La transparence sur la politique de confidentialité et les CGU renforce surtout :

A) L'Experience

B) La Trustworthiness (Confiance)

C) L'Expertise

D) L'Authoritativeness

(Réponse : B)

33. Les sites YMYL de faible qualité peuvent être :

A) Recommandés par Google

B) Déclassés ou exclus des résultats de recherche

C) Mis en avant

D) Subventionnés

(Réponse : B)

34. Pour démontrer l'expertise, il est utile de :

A) Cacher ses qualifications

B) Mettre en avant les diplômes, certifications et reconnaissances

C) Utiliser un pseudonyme

D) Éviter de parler de soi

(Réponse : B)

35. L'autorité (Authoritativeness) se construit principalement par :

A) Le nombre de pages

B) Les backlinks, mentions et citations provenant de sources reconnues

C) La vitesse du site

D) Le design responsive

(Réponse : B)

36. Une page sans auteur identifiable aura du mal à démontrer :

A) La vitesse

B) L'expertise et l'expérience

C) Le responsive design

D) La compatibilité mobile

(Réponse : B)

37. Les pages "A propos" détaillées contribuent à :

- A) L'indexation
- B) La transparence et la confiance
- C) La vitesse
- D) Les backlinks

(Réponse : B)

38. Les avis négatifs non traités peuvent impacter négativement :

- A) La vitesse
- B) La confiance (Trustworthiness)
- C) Le responsive
- D) Le maillage interne

(Réponse : B)

39. E-E-A-T est un concept qui s'applique :

- A) Uniquement aux sites YMYL
- B) À tous les sites, mais avec plus de rigueur pour les sites YMYL
- C) Uniquement aux sites e-commerce
- D) Uniquement aux blogs personnels

(Réponse : B)

40. Les Quality Raters de Google utilisent E-E-A-T pour :

- A) Classer directement les sites
- B) Évaluer la qualité des résultats et améliorer les algorithmes
- C) Supprimer des pages
- D) Créer du contenu

(Réponse : B)

41. Le contenu généré par IA de faible qualité peut impacter négativement :

- A) La vitesse
- B) La perception d'expertise et de confiance (E-E-A-T)
- C) Le responsive
- D) Le maillage interne

(Réponse : B)

42. Pour améliorer l'Authoritativeness, il faut chercher à être cité par :

- A) N'importe quel site
- B) Des sites reconnus et pertinents dans votre secteur
- C) Uniquement des sites .com
- D) Des sites anonymes

(Réponse : B)

43. La qualité rédactionnelle (orthographe, grammaire) contribue à :

- A) La vitesse
- B) La crédibilité et donc l'expertise et la confiance
- C) L'indexation
- D) Le responsive

(Réponse : B)

44. Les pages de témoignages clients avec des cas réels renforcent :
- A) Uniquement l'expertise
 - B) La preuve sociale et la confiance
 - C) Uniquement la vitesse
 - D) Uniquement le design
- *(Réponse : B)*
45. E-E-A-T est un facteur de classement ? (vrai ou faux)
- A) Vrai, c'est un facteur direct
 - B) Faux, c'est un cadre d'évaluation qui influence les algorithmes
 - C) Vrai, c'est le facteur le plus important
 - D) Faux, Google ne l'utilise pas
- *(Réponse : B)*
46. Les biographies d'auteurs doivent idéalement inclure :
- A) Uniquement le nom
 - B) Les qualifications, l'expérience et les réalisations pertinentes
 - C) Uniquement la photo
 - D) Uniquement les loisirs
- *(Réponse : B)*
47. Un site de conseils financiers sans indications sur les qualifications de l'auteur aura :
- A) Un bon E-E-A-T
 - B) Un mauvais E-E-A-T (risque de déclassement)
 - C) Aucun impact
 - D) Un classement amélioré
- *(Réponse : B)*
48. Les données structurées (schema.org) comme "Author" et "Person" aident à :
- A) Accélérer le site
 - B) Communiquer explicitement les informations d'auteur à Google
 - C) Réduire le poids des pages
 - D) Améliorer le design
- *(Réponse : B)*
49. Le content marketing de qualité aligné sur E-E-A-T doit :
- A) Être produit rapidement et en grande quantité
 - B) Être créé par des experts, sourcé et régulièrement mis à jour
 - C) Être copié des concurrents
 - D) Être rédigé par IA sans relecture
- *(Réponse : B)*
50. L'évaluation E-E-A-T d'un site évolue :
- A) Très lentement et rarement
 - B) Avec le temps, en fonction des actions d'amélioration continue
 - C) Uniquement lors du lancement
 - D) De façon aléatoire
- *(Réponse : B)*

Chapitre 23 : Stratégie de contenu et Content Marketing SEO

1. Qu'est-ce que le Content Marketing SEO ?
 - A) Publier le plus d'articles possible
 - B) Créer, distribuer et promouvoir du contenu pour attirer un trafic organique qualifié
 - C) Copier le contenu des concurrents
 - D) Uniquement écrire des articles de blog

(Réponse : B)
2. Combien de piliers compte le Content Marketing SEO selon le cours ?
 - A) 3
 - B) 4
 - C) 5
 - D) 6

(Réponse : B)
3. Quel est le premier pilier du Content Marketing SEO ?
 - A) Distribution
 - B) Recherche (data-driven)
 - C) Création
 - D) Mesure

(Réponse : B)
4. Le calendrier éditorial est un outil qui permet de :
 - A) Supprimer du contenu
 - B) Structurer la production de contenu dans le temps
 - C) Analyser les concurrents
 - D) Acheter des backlinks

(Réponse : B)
5. Le contenu TOFU (Top of Funnel) vise quel type d'audience ?
 - A) Des clients prêts à acheter
 - B) Des prospects en début de parcours d'achat, besoin d'information
 - C) Des clients fidèles
 - D) Des anciens clients

(Réponse : B)
6. Le contenu MOFU (Middle of Funnel) vise à :
 - A) Attirer de nouveaux visiteurs
 - B) Éduquer et faire considérer la solution
 - C) Finaliser la vente
 - D) Fidéliser

(Réponse : B)
7. Le contenu BOFU (Bottom of Funnel) a pour objectif de :

- A) Attirer du trafic
- B) Convertir le prospect en client
- C) Informer
- D) Éduquer

(Réponse : B)

8. Le modèle Hub-and-Spoke est aussi appelé :

- A) Site structure
- B) Topic Cluster
- C) Funnel model
- D) Star model

(Réponse : B)

9. Dans le modèle Hub-and-Spoke, la page pilier doit faire environ :

- A) 500-1000 mots
- B) 3000-5000 mots
- C) 100-200 mots
- D) Plus de 10000 mots

(Réponse : B)

10. Les pages clusters dans le modèle Hub-and-Spoke font environ :

- A) 300-500 mots
- B) 1500-2500 mots
- C) 5000-7000 mots
- D) 10000 mots

(Réponse : B)

11. Dans le modèle Hub-and-Spoke, les liens internes doivent :

- A) Pointer uniquement du cluster vers le pilier
- B) Connecter tous les clusters vers le pilier et vice-versa
- C) Ne pas exister
- D) Pointer uniquement vers la page d'accueil

(Réponse : B)

12. La Skyscraper Technique a été popularisée par :

- A) Neil Patel
- B) Brian Dean (Backlinko)
- C) Rand Fishkin
- D) John Mueller

(Réponse : B)

13. La première étape de la Skyscraper Technique est :

- A) Créer un contenu amélioré
- B) Trouver un contenu performant dans votre niche
- C) Promouvoir le contenu
- D) Analyser les mots-clés

(Réponse : B)

14. Les Content Pillars sont :
- A) Tous les sujets possibles
 - B) Les 3 à 5 sujets fondamentaux autour desquels s'articule la stratégie
 - C) Les articles les plus longs
 - D) Les pages les plus visitées
- *(Réponse : B)*
15. Quel outil permet de trouver les questions posées par les utilisateurs ?
- A) Google Analytics
 - B) AnswerThePublic
 - C) Google Search Console
 - D) Screaming Frog
- *(Réponse : B)*
16. Le Content Gap Analysis permet d'identifier :
- A) Les pages cassées
 - B) Les sujets que vos concurrents couvrent mais pas vous
 - C) Les mots-clés trop chers
 - D) Les backlinks toxiques
- *(Réponse : B)*
17. Le contenu long-form (plus de 2000 mots) tend à :
- A) Moins bien performer
 - B) Mieux performer dans les SERP
 - C) Être ignoré
 - D) Être pénalisé
- *(Réponse : B)*
18. Le repurposing de contenu consiste à :
- A) Supprimer du contenu
 - B) Adapter un même contenu sous différents formats
 - C) Copier du contenu
 - D) Acheter du contenu
- *(Réponse : B)*
19. La règle des 7 contacts indique qu'un prospect a besoin de voir votre contenu en moyenne combien de fois avant d'agir ?
- A) 3 fois
 - B) 7 fois
 - C) 10 fois
 - D) 1 fois
- *(Réponse : B)*
20. Le modèle d'attribution "first-click" attribue la conversion :
- A) Au dernier point de contact
 - B) Au premier point de contact
 - C) À tous les points de contact

D) À aucun point de contact

(Réponse : B)

21. Le modèle d'attribution "last-click" attribue la conversion :

A) Au premier point de contact

B) Au dernier point de contact

C) À tous les points de contact

D) De façon algorithmique

(Réponse : B)

22. Quel KPI mesure le nombre de sessions provenant de Google ?

A) Taux de conversion

B) Trafic organique

C) Engagement

D) Brand awareness

(Réponse : B)

23. Le "Share of Voice" mesure :

A) Le nombre de backlinks

B) La visibilité par rapport aux concurrents

C) La vitesse du site

D) Le nombre de pages

(Réponse : B)

24. Le contenu intermédiaire (1000-2000 mots) comprend notamment :

A) Les fiches produits

B) Les articles de blog standard, tutoriels et listicles

C) Les livres blancs

D) Les glossaires

(Réponse : B)

25. Le contenu court (moins de 1000 mots) comprend notamment :

A) Les guides complets

B) Les fiches produits optimisées et FAQ structurées

C) Les études de cas

D) Les whitepapers

(Réponse : B)

26. La distribution de contenu par email marketing est un canal de :

A) Distribution payante

B) Distribution directe vers votre base d'abonnés

C) Distribution organique uniquement

D) Distribution sociale

(Réponse : B)

27. Le repurposing d'un article de blog peut donner :

A) Un seul format

- B) Vidéo YouTube + Podcast + Infographie + LinkedIn carousel
- C) Rien d'autre
- D) Uniquement une infographie

(Réponse : B)

28. L'analyse des SERP avant de créer du contenu permet de comprendre :

- A) Le prix des mots-clés
- B) Le type de contenu attendu par Google pour cette requête
- C) Les backlinks des concurrents
- D) La vitesse des concurrents

(Réponse : B)

29. Google Trends est un outil utile pour analyser :

- A) Les backlinks
- B) Les tendances et la saisonnalité des sujets
- C) La vitesse du site
- D) Les données structurées

(Réponse : B)

30. Ahrefs Content Explorer permet de :

- A) Analyser les mots-clés
- B) Trouver le contenu le plus partagé par thématique
- C) Auditer la vitesse
- D) Vérifier le mobile-first

(Réponse : B)

31. La création de contenu doit être alignée sur :

- A) Les préférences personnelles
- B) Les objectifs business et l'intention de recherche
- C) Le budget disponible
- D) La couleur du site

(Réponse : B)

32. Les "People Also Ask" dans Google SERP aident à :

- A) Trouver des images
- B) Identifier les questions connexes pour enrichir le contenu
- C) Analyser la vitesse
- D) Vérifier le responsive

(Réponse : B)

33. Un calendrier éditorial doit inclure :

- A) Uniquement les titres
- B) Périodicité, saisonnalité, événements, étapes du funnel et piliers thématiques
- C) Uniquement les dates
- D) Uniquement les auteurs

(Réponse : B)

34. L'outil Notion est utilisé en content marketing pour :
- A) Analyser les mots-clés
 - B) Créer une base de données éditoriale complète
 - C) Auditer le site
 - D) Suivre les backlinks
- *(Réponse : B)*
35. La mesure du ROI du contenu inclut des KPIs comme :
- A) La météo
 - B) Le trafic organique, les backlinks générés, le taux de conversion
 - C) La température du serveur
 - D) La couleur du logo
- *(Réponse : B)*
36. L'analyse concurrentielle de contenu commence par :
- A) Copier les concurrents
 - B) Identifier ses vrais concurrents SEO (pas seulement business)
 - C) Ignorer les concurrents
 - D) Acheter leurs backlinks
- *(Réponse : B)*
37. Un article de blog standard fait partie du contenu :
- A) Long-form (>2000 mots)
 - B) Intermédiaire (1000-2000 mots)
 - C) Court (<1000 mots)
 - D) Micro-contenu
- *(Réponse : B)*
38. Les whitepapers sont un format de contenu :
- A) Court
 - B) Long-form, premium, pour génération de leads
 - C) Intermédiaire
 - D) Micro
- *(Réponse : B)*
39. La promotion multi-canal du contenu fait partie du pilier :
- A) Recherche
 - B) Distribution
 - C) Création
 - D) Mesure
- *(Réponse : B)*
40. Le modèle d'attribution multi-touch distribue le crédit de conversion :
- A) Au premier contact uniquement
 - B) Entre tous les points de contact
 - C) Au dernier contact uniquement
 - D) De façon aléatoire

(Réponse : B)

41. Une stratégie de contenu efficace doit inclure du contenu pour chaque étape :

- A) Uniquement BOFU
- B) TOFU, MOFU et BOFU
- C) Uniquement TOFU
- D) Uniquement MOFU

(Réponse : B)

42. Les études de cas sont un format de contenu :

- A) Court et rapide
- B) Long-form, data-driven, qui démontre des résultats concrets
- C) Uniquement pour les réseaux sociaux
- D) Micro-contenu

(Réponse : B)

43. Le rythme de publication dans un calendrier éditorial doit être :

- A) Aléatoire
- B) Régulier (hebdomadaire, bi-mensuel)
- C) Quotidien
- D) Annuel

(Réponse : B)

44. Google Autocomplete est utile pour la recherche de contenu car il montre :

- A) Les prix des mots-clés
- B) Les suggestions de recherche en temps réel des utilisateurs
- C) Les backlinks
- D) La vitesse du site

(Réponse : B)

45. Le Content Marketing SEO vise à attirer du trafic :

- A) Payant
- B) Organique qualifié
- C) Social uniquement
- D) Direct

(Réponse : B)

46. La création de contenu sans distribution est comparée à :

- A) Un livre sans couverture
- B) Une fête sans invités
- C) Une voiture sans roues
- D) Une maison sans toit

(Réponse : B)

47. Les benchmarks sectoriels sont des contenus qui :

- A) Comparent les prix
- B) Fournissent des données comparatives utiles pour le secteur

- C) Copient les concurrents
- D) Sont confidentiels

(Réponse : B)

48. La période idéale pour actualiser un contenu existant dépend de :

- A) La couleur du site
- B) La saisonnalité et l'évolution du sujet
- C) Le nombre de mots
- D) Le nombre d'images

(Réponse : B)

49. Un Topic Cluster (Hub-and-Spoke) permet de :

- A) Réduire le nombre de pages
- B) Couvrir un sujet de façon exhaustive et interconnectée
- C) Supprimer du contenu
- D) Acheter des backlinks

(Réponse : B)

50. Le contenu saisonnier dans un calendrier éditorial est important pour :

- A) Réduire les coûts
- B) Capitaliser sur les cycles saisonniers du marché
- C) Simplifier la production
- D) Remplir le calendrier

(Réponse : B)

Chapitre 24 : Le SEO Local

1. Quel pourcentage des recherches Google a une intention locale ?

- A) 25%
- B) 46%
- C) 76%
- D) 90%

(Réponse : B)

2. Quel pourcentage des personnes qui effectuent une recherche locale visitent un magasin dans la journée ?

- A) 46%
- B) 76%
- C) 90%
- D) 50%

(Réponse : B)

3. Quel est l'outil le plus important pour le SEO local ?

- A) Google Analytics
- B) Google Business Profile (GBP)
- C) Google Ads

D) Google Tag Manager

(Réponse : B)

4. Google Business Profile était anciennement connu sous le nom de :

A) Google Places

B) Google My Business

C) Google Local

D) Google Maps

(Réponse : B)

5. Que signifie NAP dans le contexte du SEO local ?

A) Network Access Protocol

B) Name, Address, Phone

C) News and Press

D) Navigation and Pages

(Réponse : B)

6. La consistance NAP signifie que :

A) Les informations peuvent varier selon les annuaires

B) Le nom, adresse et téléphone doivent être identiques sur tous les annuaires

C) Seul le nom doit être cohérent

D) L'adresse peut changer

(Réponse : B)

7. Dans Google Business Profile, la catégorie d'activité doit être :

A) Générique

B) La plus précise possible (principale et secondaires)

C) Changée chaque semaine

D) Absente

(Réponse : B)

8. Les horaires d'ouverture dans GBP doivent inclure :

A) Uniquement les heures d'ouverture standard

B) Les heures précises incluant les jours fériés

C) Aucune indication

D) Uniquement la fermeture

(Réponse : B)

9. Les photos et vidéos dans GBP doivent être :

A) Peu nombreuses

B) De haute qualité

C) Uniquement des photos

D) Uniquement des vidéos

(Réponse : B)

10. La gestion des avis clients dans GBP inclut :

A) Supprimer les avis négatifs

- B) Répondre professionnellement aux avis (positifs et négatifs)
- C) Ignorer les avis
- D) Acheter des avis positifs

(Réponse : B)

11. Les posts réguliers dans GBP peuvent contenir :

- A) Uniquement du texte
- B) Actualités, offres et événements
- C) Uniquement des offres
- D) Uniquement des liens

(Réponse : B)

12. La section Questions/Réponses dans GBP doit être :

- A) Ignorée
- B) Gérée activement
- C) Supprimée
- D) Automatisée

(Réponse : B)

13. Parmi ces annuaires, lequel est un annuaire clé pour le SEO local en France ?

- A) Google Ads
- B) PagesJaunes
- C) Facebook
- D) Instagram

(Réponse : B)

14. Bing Places est un annuaire pour quel moteur de recherche ?

- A) Google
- B) Bing
- C) Yahoo
- D) DuckDuckGo

(Réponse : B)

15. Yelp et TripAdvisor sont des annuaires importants pour quels types d'activités ?

- A) Les industries
- B) La restauration, l'hôtellerie et les services
- C) La finance
- D) La technologie

(Réponse : B)

16. Les avis Google Reviews impactent directement :

- A) La vitesse du site
- B) Le classement local et la confiance des utilisateurs
- C) Le design
- D) Les backlinks

(Réponse : B)

17. Une fiche GBP complète et vérifiée est un signal de :
- A) Faible qualité
 - B) Confiance et légitimité pour Google
 - C) Design moderne
 - D) Grande taille d'entreprise
- *(Réponse : B)*
18. Le SEO local est essentiel pour :
- A) Les sites purement e-commerce sans adresse physique
 - B) Les entreprises ayant une présence physique (magasin, cabinet, restaurant)
 - C) Les sites internationaux
 - D) Les blogs seulement
- *(Réponse : B)*
19. La proximité géographique est un facteur de classement dans le :
- A) SEO technique
 - B) Local Pack (les 3 résultats locaux de Google)
 - C) SEO on-page
 - D) Netlinking
- *(Réponse : B)*
20. Les avis positifs et nombreux sur GBP améliorent :
- A) Uniquement le taux de clic
 - B) Le classement local et le taux de conversion
 - C) Uniquement la vitesse
 - D) Uniquement le design
- *(Réponse : B)*
21. Le Local Pack de Google affiche généralement combien de résultats ?
- A) 1
 - B) 3
 - C) 5
 - D) 10
- *(Réponse : B)*
22. Les backlinks provenant de sites locaux (journal local, chambre de commerce) sont :
- A) Sans intérêt
 - B) Particulièrement pertinents pour le SEO local
 - C) Interdits
 - D) Identiques aux autres backlinks
- *(Réponse : B)*
23. Le NAP doit être cohérent sur :
- A) Uniquement Google Business Profile
 - B) Tous les annuaires et mentions en ligne
 - C) Uniquement le site web
 - D) Uniquement les réseaux sociaux

(Réponse : B)

24. Les citations NAP sont des mentions de votre entreprise sur :

- A) Votre propre site
- B) Des annuaires et sites tiers
- C) Google Analytics
- D) Votre serveur

(Réponse : B)

25. La catégorie secondaire dans GBP permet de :

- A) Ajouter des services supplémentaires que vous proposez
- B) Remplacer la catégorie principale
- C) N'a aucun impact
- D) Être supprimée

(Réponse : B)

26. Google Maps est étroitement lié à quel outil de SEO local ?

- A) Google Analytics
- B) Google Business Profile
- C) Google Ads
- D) Google Drive

(Réponse : B)

27. Les avis Google avec photos sont considérés comme :

- A) Moins fiables
- B) Plus engageants et dignes de confiance
- C) Identiques aux avis sans photos
- D) Suspects

(Réponse : B)

28. Pour un restaurant, quel type d'annuaire est particulièrement important ?

- A) LinkedIn
- B) TripAdvisor
- C) GitHub
- D) Stack Overflow

(Réponse : B)

29. Les horaires spéciaux (jours fériés) dans GBP doivent être :

- A) Ignorés
- B) Mis à jour dans GBP
- C) Uniquement mentionnés sur le site
- D) Laissés vides

(Réponse : B)

30. Une incohérence NAP (téléphone différent sur deux annuaires) peut :

- A) Améliorer le classement
- B) Nuire à la confiance de Google et au classement local

- C) Être ignorée
- D) Être bénéfique

(Réponse : B)

31. Les questions fréquentes dans la fiche GBP doivent être :

- A) Ignorées
- B) Renseignées avec des réponses précises
- C) Supprimées
- D) Automatisées

(Réponse : B)

32. Le SEO local est particulièrement pertinent pour les recherches avec :

- A) "Comment" et "Pourquoi"
- B) "Près de moi" ou "à proximité"
- C) "Définition"
- D) "Histoire de"

(Réponse : B)

33. L'utilisation de photos récentes dans GBP est importante pour montrer :

- A) Le design du site
- B) L'activité réelle et actuelle de l'établissement
- C) Les backlinks
- D) La vitesse

(Réponse : B)

34. Les entreprises avec une adresse physique vérifiée ont quel avantage en SEO local ?

- A) Aucun avantage
- B) Une meilleure crédibilité et un meilleur classement dans le Local Pack
- C) Un trafic réduit
- D) Des backlinks automatiques

(Réponse : B)

35. Le fait de répondre aux avis Google montre que l'entreprise :

- A) Est grande
- B) Est à l'écoute et engagée envers ses clients
- C) A beaucoup de temps libre
- D) Paye pour des avis

(Réponse : B)

36. Les annuaires professionnels par secteur sont importants pour :

- A) Le SEO général
- B) Renforcer les citations NAP dans un contexte pertinent
- C) La vitesse du site
- D) Le design

(Réponse : B)

37. Le champ "Questions et réponses" dans GBP est alimenté par :

- A) Uniquement le propriétaire
- B) Les utilisateurs et le propriétaire
- C) Uniquement Google
- D) Uniquement les concurrents

(Réponse : B)

38. La section "Avis" dans GBP influence quel aspect du SEO local ?

- A) Uniquement le trafic direct
- B) La réputation et le classement local
- C) Uniquement la vitesse
- D) Uniquement le design

(Réponse : B)

39. Une entreprise avec plusieurs établissements doit :

- A) Utiliser une seule fiche GBP
- B) Créer une fiche GBP distincte pour chaque établissement
- C) Ne pas utiliser GBP
- D) Utiliser une fiche par ville uniquement

(Réponse : B)

40. La recherche "près de moi" est un exemple typique de recherche :

- A) Transactionnelle
- B) Locale
- C) Informationnelle
- D) Navigationnelle

(Réponse : B)

41. Les photos de l'établissement dans GBP aident les utilisateurs à :

- A) Voir le site web
- B) Se faire une idée réaliste de l'établissement avant de visiter
- C) Lire les avis
- D) Contacter l'entreprise

(Réponse : B)

42. GBP permet de publier des offres spéciales et des événements sous forme de :

- A) Emails
- B) Posts
- C) Publicités
- D) Notifications push

(Réponse : B)

43. Les backlinks locaux proviennent idéalement de :

- A) Sites internationaux
- B) Sites locaux pertinents (presse locale, partenaires locaux)
- C) Sites étrangers
- D) Annuaire génériques

(Réponse : B)

44. La vérification de la fiche GBP est :
- A) Optionnelle
 - B) Obligatoire pour apparaître dans Google Maps et le Local Pack
 - C) Impossible
 - D) Payante
- *(Réponse : B)*
45. Le SEO local utilise les signaux de géolocalisation pour :
- A) Déterminer la langue du site
 - B) Classer les entreprises pertinentes à proximité de l'utilisateur
 - C) Analyser les mots-clés
 - D) Créer des backlinks
- *(Réponse : B)*
46. Les catégories d'activité dans GBP doivent représenter :
- A) Uniquement l'activité principale
 - B) L'activité principale et les services spécifiques proposés
 - C) Des activités fictives
 - D) Des activités de concurrents
- *(Réponse : B)*
47. La fréquence de publication des posts GBP recommandée est :
- A) Une fois par an
 - B) Régulière (au moins une fois par semaine)
 - C) Une seule fois
 - D) Jamais
- *(Réponse : B)*
48. Une adresse complète dans GBP doit inclure :
- A) Uniquement la rue
 - B) Rue, code postal, ville, pays (boîte postale déconseillée)
 - C) Uniquement la ville
 - D) Uniquement le code postal
- *(Réponse : B)*
49. L'optimisation du SEO local permet d'apparaître dans :
- A) Google Shopping
 - B) Le Local Pack, Google Maps et les résultats locaux organiques
 - C) Uniquement Google Ads
 - D) Uniquement les résultats payants
- *(Réponse : B)*
50. Le numéro de téléphone dans GBP doit être :
- A) Un numéro surtaxé
 - B) Un numéro local qui répond directement à l'entreprise
 - C) Un numéro international
 - D) Un numéro sans indicatif
- *(Réponse : B)*

Chapitre 25 : Migration SEO et Redirection

1. Qu'est-ce qu'une migration SEO ?
 - A) Un changement de nom de domaine uniquement
 - B) Tout changement significatif apporté à un site qui peut impacter sa visibilité
 - C) Une simple mise à jour de contenu
 - D) Le passage de HTTP à HTTPS uniquement

(Réponse : B)
2. Quel code HTTP est recommandé pour une redirection permanente ?
 - A) 302
 - B) 307
 - C) 301
 - D) 404

(Réponse : C)
3. Quel pourcentage du PageRank un code 301 transmet-il selon Google ?
 - A) 50-60%
 - B) 75-80%
 - C) 90-99%
 - D) 100%

(Réponse : C)
4. Dans quel contexte utilise-t-on une redirection 302 ?
 - A) Changement permanent d'URL
 - B) Migration de domaine définitive
 - C) Test A/B, page en maintenance, contenu saisonnier
 - D) Suppression définitive d'une page

(Réponse : C)
5. Qu'est-ce que le mapping URL dans le cadre d'une migration ?
 - A) Un plan du site web
 - B) La table de correspondance entre anciennes et nouvelles URLs
 - C) Une carte des serveurs
 - D) Un fichier de configuration DNS

(Réponse : B)
6. Quel est le premier élément à réaliser avant une migration SEO ?
 - A) Changer les DNS immédiatement
 - B) Effectuer un backup complet du site
 - C) Supprimer l'ancien site
 - D) Désactiver tous les plugins

(Réponse : B)
7. Combien de temps peut prendre la transmission complète du PageRank ?
 - A) 1 à 3 jours
 - B) 1 à 3 mois

C) 6 à 12 mois

D) 24 heures

(Réponse : B)

8. Quel code HTTP est le remplacement moderne du 301 ?

A) 302

B) 303

C) 307

D) 308

(Réponse : D)

9. Que faut-il faire du TTL DNS avant une migration ?

A) L'augmenter à 86400 secondes

B) Le réduire à 300 secondes (5 min) au moins 48h avant

C) Le supprimer complètement

D) Ne pas y toucher

(Réponse : B)

10. Quel est le risque d'une chaîne de redirection ?

A) Amélioration du SEO

B) Augmentation de la vitesse

C) Dilution du PageRank et perte d'autorité

D) Meilleure indexation

(Réponse : C)

11. Quel outil est recommandé pour le crawl complet avant migration ?

A) Google Analytics

B) Screaming Frog SEO Spider

C) Google Trends

D) PageSpeed Insights

(Réponse : B)

12. Que faire des URLs sans équivalent dans la nouvelle structure ?

A) Les supprimer sans redirection

B) Les rediriger en 301 vers la page parente la plus proche

C) Les laisser en 404

D) Les rediriger toutes vers la home page

(Réponse : B)

13. Pourquoi éviter de rediriger toutes les anciennes URLs vers la home ?

A) Cela ralentit le serveur

B) Google considère cela comme des soft 404

C) Cela améliore le PageRank de la home

D) Cela augmente le trafic

(Réponse : B)

14. Combien de temps dure la propagation DNS complète ?

- A) 1 à 2 heures
- B) 24 à 72 heures
- C) 1 à 2 semaines
- D) Immédiate

(Réponse : B)

15. Quel rapport GSC est crucial à surveiller après une migration ?

- A) Performance
- B) Couverture (indexation)
- C) Core Web Vitals
- D) Vitesse

(Réponse : B)

16. Quel est le délai recommandé pour le suivi post-migration ?

- A) 1 semaine
- B) 1 mois
- C) 3 mois
- D) 1 an

(Réponse : C)

17. Qu'est-ce qu'une chaîne de redirection ?

- A) A redirige vers B, B redirige vers C
- B) A redirige vers B, B redirige vers A
- C) Redirection vers la même page
- D) Absence de redirection

(Réponse : A)

18. Que signifie une baisse du crawl Googlebot après migration ?

- A) Le site est mieux indexé
- B) Un problème technique empêche Google d'accéder au site
- C) Le contenu est de meilleure qualité
- D) Les backlinks ont augmenté

(Réponse : B)

19. Quel élément ne doit jamais être bloqué dans robots.txt ?

- A) Les images
- B) Les ressources CSS et JavaScript
- C) Les fichiers PDF
- D) Les archives

(Réponse : B)

20. À quel moment activer les redirections 301 ?

- A) Une semaine avant le basculement DNS
- B) Dès le basculement DNS
- C) Un mois après le basculement
- D) Avant même de préparer le nouveau site

(Réponse : B)

21. Qu'est-ce qu'un plan de rollback ?
- A) Un plan pour accélérer la migration
 - B) Un plan de retour arrière en cas d'échec
 - C) Un plan de référencement
 - D) Un plan de sauvegarde des emails
- *(Réponse : B)*
22. Quel est le code HTTP 307 ?
- A) Redirection permanente
 - B) Redirection temporaire avec conservation de la méthode HTTP
 - C) Page non trouvée
 - D) Erreur serveur
- *(Réponse : B)*
23. Conséquence d'un noindex accidentel sur le nouveau site ?
- A) Meilleur classement
 - B) Les pages ne seront pas indexées par Google
 - C) Augmentation du trafic
 - D) Amélioration du CTR
- *(Réponse : B)*
24. Comment informer Google d'un changement d'adresse ?
- A) Par email
 - B) Via l'outil "Changement d'adresse" dans GSC
 - C) Via un tweet
 - D) En modifiant le fichier .htaccess
- *(Réponse : B)*
25. Impact d'une migration HTTPS sur le CTR ?
- A) Aucun impact
 - B) Diminution du CTR
 - C) Amélioration du CTR grâce au cadenas de sécurité
 - D) Le CTR est divisé par deux
- *(Réponse : C)*
26. Que doit contenir un inventaire pré-migration complet ?
- A) Uniquement les URLs principales
 - B) URLs, backlinks, trafic, positions et conversions
 - C) Uniquement les backlinks
 - D) Uniquement les fichiers CSS
- *(Réponse : B)*
27. Différence entre redirection 301 et 308 ?
- A) La 308 conserve la méthode HTTP
 - B) La 301 est temporaire
 - C) La 308 est plus rapide
 - D) Aucune différence

(Réponse : A)

28. Premier indicateur à surveiller le jour de la migration ?

- A) Les positions Google
- B) Les erreurs 404 et 500 dans les logs serveur
- C) Le taux de conversion
- D) Les backlinks

(Réponse : B)

29. Qu'est-ce qu'une boucle de redirection ?

- A) A vers B, B vers C
- B) A vers B, B vers A
- C) A vers B en 301
- D) B vers A en 302

(Réponse : B)

30. Que faire si le trafic n'est pas revenu après 3 mois ?

- A) Attendre encore 3 mois
- B) Effectuer un audit des causes possibles
- C) Revenir à l'ancien site
- D) Tout laisser en l'état

(Réponse : B)

31. Quel pourcentage de trafic pré-migration à J+7 ?

- A) 50%
- B) 80-100%
- C) 30%
- D) 150%

(Réponse : B)

32. Migration qui consiste à changer de CMS ?

- A) Migration de domaine
- B) Migration de CMS
- C) Migration de protocole
- D) Migration de serveur

(Réponse : B)

33. Comment Google interprète-t-il les 302 répétés ?

- A) Comme des 301
- B) Comme des 404
- C) Comme des 500
- D) Comme des 200

(Réponse : A)

34. Pourquoi conserver l'ancien site intact après migration ?

- A) Pour le backup et le rollback
- B) Pour continuer à recevoir du trafic

- C) Pour des raisons fiscales
- D) Pour héberger des fichiers inutiles

(Réponse : A)

35. Outil pour vérifier la propagation DNS ?

- A) Google Analytics
- B) whatsmydns.net
- C) PageSpeed Insights
- D) GTmetrix

(Réponse : B)

36. Quelle métrique indique une baisse du CTR après migration ?

- A) Titres et descriptions mal migrés
- B) Augmentation du budget de crawl
- C) Amélioration du LCP
- D) Augmentation des backlinks

(Réponse : A)

37. Code HTTP qui conserve la méthode HTTP ?

- A) 301
- B) 302
- C) 307
- D) 308

(Réponse : D)

38. Que faire des backlinks avant une migration ?

- A) Les supprimer tous
- B) Les exporter et documenter pour vérifier la transmission
- C) Les ignorer
- D) Les recopier manuellement

(Réponse : B)

39. Risque d'une migration sans test mobile ?

- A) Le site sera plus rapide
- B) Le nouveau site pourrait ne pas être responsive
- C) Le site sera mieux classé
- D) Aucun risque

(Réponse : B)

40. Quand réduire le TTL DNS avant migration ?

- A) 1 heure avant
- B) Au moins 48 heures avant
- C) 1 semaine avant
- D) 1 mois avant

(Réponse : B)

41. Première action après le basculement DNS le jour J ?

- A) Surveiller les logs serveur en temps réel
- B) Partir en weekend
- C) Supprimer l'ancien site
- D) Désactiver les redirections

(Réponse : A)

42. Code HTTP pour contenu saisonnier indisponible ?

- A) 301
- B) 302
- C) 404
- D) 500

(Réponse : B)

43. Contenu du fichier de mapping URL complet ?

- A) Ancienne URL et nouvelle URL
- B) Ancienne URL, nouvelle URL, type, statut
- C) Uniquement les nouvelles URLs
- D) Les adresses IP des serveurs

(Réponse : B)

44. Erreur la plus fréquente en migration SEO ?

- A) Trop de backlinks
- B) Absence de mapping URL et redirections génériques
- C) Trop de contenu
- D) Vitesse excessive

(Réponse : B)

45. Comment protéger le staging de l'indexation ?

- A) Mot de passe ou restriction IP
- B) Accès libre à tous
- C) Supprimer les fichiers
- D) Augmenter le TTL

(Réponse : A)

46. Effet d'un canonical incorrect vers l'ancienne version ?

- A) Amélioration du classement
- B) Google peut ignorer le nouveau site
- C) Augmentation du trafic
- D) Aucun impact

(Réponse : B)

47. Période déconseillée pour effectuer une migration ?

- A) Période de faible trafic
- B) Noël, Black Friday, soldes
- C) Le weekend
- D) En début de mois

(Réponse : B)

48. Temps de propagation DNS complet ?
- A) 1 heure maximum
 - B) 24 à 72 heures
 - C) 5 minutes
 - D) 1 mois
- *(Réponse : B)*
49. Outil Google pour demander l'indexation post-migration ?
- A) Google Trends
 - B) Inspection d'URL dans GSC
 - C) Google Ads
 - D) Google Tag Manager
- *(Réponse : B)*
50. Que faire si des 404 apparaissent après migration ?
- A) Les ignorer
 - B) Créer les redirections 301 manquantes
 - C) Les transformer en 500
 - D) Supprimer les pages concernées
- *(Réponse : B)*

Chapitre 26 : Le SEO pour l'E-commerce

1. Principal défi SEO des sites e-commerce ?
- A) Le manque de contenu
 - B) Le contenu dupliqué et la grande quantité de pages
 - C) L'absence de backlinks
 - D) La lenteur des transactions
- *(Réponse : B)*
2. Profondeur de clics recommandée pour pages importantes ?
- A) 5 à 6 clics
 - B) 1 à 3 clics depuis la racine
 - C) Plus de 10 clics
 - D) 7 à 8 clics
- *(Réponse : B)*
3. Comment gérer les catégories sans contenu ?
- A) Les supprimer
 - B) Ajouter des descriptions uniques
 - C) Les masquer avec noindex
 - D) Les rediriger vers la home
- *(Réponse : B)*
4. Problème SEO des filtres et facettes ?
- A) Ils améliorent le référencement

- B) URLs infinies et contenu dupliqué
- C) Ils augmentent le PageRank
- D) Ils sont ignorés

(Réponse : B)

5. Produits hors stock en SEO ?

- A) Supprimer les pages
- B) Garder indexés avec mention de rupture
- C) Rediriger en 302
- D) Noindex définitif

(Réponse : B)

6. Meilleure pratique pour descriptions produits ?

- A) Utiliser les descriptions fournisseur
- B) Rédiger des descriptions uniques
- C) Ne pas mettre de description
- D) Copier les concurrents

(Réponse : B)

7. Comment optimiser la pagination e-commerce ?

- A) Tout mettre en noindex
- B) Utiliser rel next/prev ou canonical
- C) Supprimer la pagination
- D) Mettre en nofollow

(Réponse : B)

8. Architecture URL recommandée pour e-commerce ?

- A) exemple.com/p?id=123
- B) exemple.com/categorie/sous-cat/produit
- C) exemple.com/page123
- D) exemple.com/produit.php?id=

(Réponse : B)

9. Variations produits (tailles, couleurs) en SEO ?

- A) URL par variation
- B) Canonical sur la page principale
- C) Tout noindex
- D) Ignorer

(Réponse : B)

10. Données structurées essentielles e-commerce ?

- A) Event
- B) Product + AggregateRating + Offer
- C) Recipe
- D) FAQPage

(Réponse : B)

11. Avis clients en SEO e-commerce ?
- A) Les ignorer
 - B) Review schema pour les étoiles SERP
 - C) Les supprimer
 - D) Les cacher
- *(Réponse : B)*
12. Structure de site idéale ?
- A) Plate (tout à la racine)
 - B) Hiérarchique catégories/sous-catégories/produits
 - C) Aléatoire
 - D) Blog uniquement
- *(Réponse : B)*
13. Impact du contenu dupliqué ?
- A) Aucun impact
 - B) Pénalité ou mauvaise page classée
 - C) Amélioration du classement
 - D) Augmentation du trafic
- *(Réponse : B)*
14. Optimisation images produits ?
- A) Basse résolution
 - B) Alt text + noms + WebP
 - C) Pas d'images
 - D) Images d'autres sites
- *(Réponse : B)*
15. Problème sessions PHP dans URLs ?
- A) Aucun problème
 - B) Création d'URLs dupliquées
 - C) Améliore le SEO
 - D) Augmente la vitesse
- *(Réponse : B)*
16. Optimisation pages catégories ?
- A) Images seulement
 - B) Texte unique + title + meta description
 - C) Laisser vides
 - D) Copier les fournisseurs
- *(Réponse : B)*
17. Avantage d'un blog e-commerce ?
- A) Aucun
 - B) Trafic haut de funnel
 - C) Remplace les fiches produits
 - D) Ralentit le site

(Réponse : B)

18. Pages de marques ?

- A) Supprimer
- B) Pages optimisées contenu unique
- C) Rediriger vers catégories
- D) Noindex

(Réponse : B)

19. Maillage interne e-commerce ?

- A) Aucun lien
- B) Liens produits complémentaires
- C) Tout vers la home
- D) Footer seulement

(Réponse : B)

20. Format image recommandé photos produits ?

- A) BMP
- B) WebP ou AVIF
- C) TIFF
- D) GIF

(Réponse : B)

21. Contenu dupliqué fiches similaires ?

- A) Supprimer
- B) Descriptions uniques + canonique
- C) Fusionner
- D) Noindex

(Réponse : B)

22. URLs produits recommandées ?

- A) Numériques
- B) Descriptives
- C) Aléatoires
- D) ID seul

(Réponse : B)

23. Catégories vides ?

- A) Garder en l'état
- B) Contenu unique ou redirection
- C) Nofollow
- D) Dupliquer

(Réponse : B)

24. Impact schema Product ?

- A) Aucun
- B) Rich snippets prix/disponibilité

- C) Ralentit le site
- D) Remplace meta desc

(Réponse : B)

25. Liens catégories optimaux ?

- A) Vers la home
- B) Hiérarchiques + breadcrumbs
- C) Pas de liens
- D) Aléatoires

(Réponse : B)

26. Produits en fin de vie ?

- A) Laisser en l'état
- B) 301 vers le remplacement
- C) Supprimer sans redirection
- D) 404

(Réponse : B)

27. Landing pages saisonnières ?

- A) Supprimer hors saison
- B) Mise à jour régulière
- C) Noindex hors saison
- D) Rediriger

(Réponse : B)

28. Profondeur max recommandée ?

- A) 5 clics
- B) 3 clics depuis l'accueil
- C) 10 clics
- D) Illimitée

(Réponse : B)

29. Breadcrumbs en e-commerce ?

- A) Ignorer
- B) BreadcrumbList schema
- C) Cacher
- D) Nofollow

(Réponse : B)

30. Impact temps de chargement ?

- A) Aucun
- B) Perte trafic + déclassement
- C) Amélioration
- D) Mobile seulement

(Réponse : B)

31. Filtres créant des milliers d'URLs ?

- A) Tout indexer
- B) Paramètres GSC + noindex
- C) Supprimer les filtres
- D) Nofollow

(Réponse : B)

32. Recherches longue traîne en e-commerce ?

- A) Nulles
- B) Forte intention d'achat
- C) Faibles
- D) Pénalisées

(Réponse : B)

33. Page d'accueil optimale ?

- A) Images seulement
- B) Title + meta desc + catégories + contenu
- C) Pas de texte
- D) Redirection

(Réponse : B)

34. Schema pour avis produits ?

- A) FAQPage
- B) AggregateRating + Review
- C) Event
- D) HowTo

(Réponse : B)

35. Pages de recherche interne ?

- A) Indexer
- B) Bloquer robots.txt/noindex
- C) Rendre publiques
- D) Supprimer

(Réponse : B)

36. Catégories parentes ?

- A) Vides
- B) Contenu éditorial + liens
- C) Rediriger
- D) Supprimer

(Réponse : B)

37. Tags en e-commerce ?

- A) Indexer
- B) Noindex
- C) Supprimer
- D) En catégories

(Réponse : B)

38. Impact délais livraison SEO ?
- A) Aucun
 - B) Indirect via avis et taux conversion
 - C) Direct classement
 - D) Pénalité
- *(Réponse : B)*
39. Pages panier/checkout ?
- A) Indexer
 - B) Noindex (entonnoir conversion)
 - C) Mettre en avant
 - D) Supprimer
- *(Réponse : B)*
40. Taille catalogue idéale ?
- A) Moins de 100 produits
 - B) Pas de taille, architecture clé
 - C) Plus de 10000
 - D) 500 exactement
- *(Réponse : B)*
41. Sous-catégories ?
- A) Supprimer
 - B) Hiérarchie logique URLs descr.
 - C) Plates
 - D) Sous-domaines
- *(Réponse : B)*
42. Effet dropshipping SEO ?
- A) Aucun
 - B) Risque contenu dupliqué élevé
 - C) Amélioration
 - D) Pénalité auto
- *(Réponse : B)*
43. Variantes de prix multiples ?
- A) Autant de pages
 - B) Schema Product options prix
 - C) Masquer les prix
 - D) Prix minimum
- *(Réponse : B)*
44. Pages FAQ e-commerce ?
- A) Ignorer
 - B) FAQPage schema
 - C) Supprimer
 - D) Noindex

(Réponse : B)

45. Recherche produits pour Google ?

- A) Accès bots
- B) Noindex + optimisation
- C) Supprimer
- D) Bloquer

(Réponse : B)

46. Rôle URL images SEO e-commerce ?

- A) Aucun
- B) Noms descriptifs = Google Images
- C) Ignorés
- D) Pénalisent

(Réponse : B)

47. Ventes croisées SEO ?

- A) Supprimer
- B) Liens internes produits
- C) Cacher
- D) Nofollow

(Réponse : B)

48. Métrique prioritaire e-commerce SEO ?

- A) Nombre de pages
- B) Trafic organique + taux conversion
- C) Taille panier
- D) Commandes téléphone

(Réponse : B)

49. Meilleur KPI e-commerce SEO ?

- A) Pages vues
- B) Revenus organiques
- C) Taux rebond
- D) Articles blog

(Réponse : B)

50. Quel format de données structurées est essentiel pour un site e-commerce ?

- A) Event schema
- B) Product schema
- C) VideoObject schema
- D) Person schema

(Réponse : B)

Chapitre 27 : SEO pour les CMS populaires (WordPress, Shopify, Webflow)

1. CMS le plus utilisé au monde ?

- A) Shopify
- B) WordPress
- C) Webflow
- D) Wix

(Réponse : B)

2. Structure permaliens WordPress recommandée ?

- A) /?p=123
- B) /%postname%/
- C) /category/id/
- D) /2024/05/nom/

(Réponse : B)

3. Plugin SEO le plus répandu WordPress ?

- A) Rank Math
- B) Yoast SEO
- C) SEOPress
- D) AIOSEO

(Réponse : B)

4. Force SEO principale Shopify ?

- A) robots.txt illimité
- B) Titre/meta auto + CDN + HTTPS
- C) Plugins gratuits
- D) URL rewriting

(Réponse : B)

5. Faiblesse SEO Shopify pour blogs ?

- A) Pas de blog
- B) URL rigide /blogs/ + limitations
- C) Blog non indexable
- D) Pas de contenu

(Réponse : B)

6. Alternative française respectueuse données ?

- A) Yoast
- B) SEOPress
- C) Rank Math
- D) AIOSEO

(Réponse : B)

7. Optimisation images WordPress ?

- A) Pas d'images
- B) Légendes + alt text + WebP auto
- C) HD non compressées
- D) Ignorer

(Réponse : B)

8. Avantage Webflow SEO ?

- A) Gratuit
- B) CMS visuel + URLs custom + sitemap + perf
- C) 1000 plugins
- D) Accès serveur

(Réponse : B)

9. Limite Webflow pour redirections ?

- A) Pas possible
- B) 100-500 selon plan
- C) Illimité
- D) 302 seulement

(Réponse : B)

10. Approche recommandée tags WordPress ?

- A) Tout indexer
- B) Noindex
- C) Supprimer
- D) En catégories

(Réponse : B)

11. Plugin Schema gratuit WordPress ?

- A) Yoast gratuit
- B) Rank Math
- C) SEOPress gratuit
- D) The SEO Framework

(Réponse : B)

12. Génération sitemap Shopify ?

- A) Manuelle
- B) Automatique
- C) Plugin payant
- D) Pas de sitemap

(Réponse : B)

13. Limite robots.txt Shopify ?

- A) Pas de fichier
- B) Personnalisation limitée
- C) Complet
- D) Bloqué

(Réponse : B)

14. Collections CMS Webflow SEO ?
- A) Pas de collections
 - B) Pages dynamiques URLs customisables
 - C) Non indexables
 - D) Identiques
- *(Réponse : B)*
15. Meilleure flexibilité SEO ?
- A) Shopify
 - B) WordPress
 - C) Wix
 - D) Squarespace
- *(Réponse : B)*
16. Hébergement recommandé WordPress SEO ?
- A) Mutualisé
 - B) WP Engine, Kinsta, SiteGround
 - C) Gratuit
 - D) Serveur perso
- *(Réponse : B)*
17. Données structurées produits Shopify ?
- A) Pas de données
 - B) Génération auto Product schema
 - C) Manuel
 - D) Plugin
- *(Réponse : B)*
18. Wix SEO Wiz ?
- A) Inutile
 - B) Assistant SEO guidé
 - C) Payant
 - D) Suppression contenu
- *(Réponse : B)*
19. Performances WordPress SEO ?
- A) 50 plugins
 - B) Redis + CDN + compression + cache
 - C) 0 plugin
 - D) Thème lourd
- *(Réponse : B)*
20. Catégories WordPress recommandation ?
- A) Supprimer
 - B) Optimiser + noindex tags
 - C) Tags oui catégories non
 - D) Tout noindex

(Réponse : B)

21. Inconvénient Shopify SEO avancé ?

- A) Pas SSL
- B) robots.txt et URLs limités
- C) Site inaccessible
- D) Pas de contenu

(Réponse : B)

22. Plugin WordPress léger sans pub ?

- A) Yoast
- B) The SEO Framework
- C) Rank Math
- D) AIOSEO

(Réponse : B)

23. Noindex dans Webflow ?

- A) Pas possible
- B) Disponible par page
- C) Par collection
- D) Payant

(Réponse : B)

24. Pagination CMS sur mesure ?

- A) Sans balises
- B) rel next/prev
- C) Pas de pagination
- D) Infinie

(Réponse : B)

25. Contenu dupliqué WordPress ?

- A) Ignorer
- B) Canonique par plugin SEO
- C) Supprimer
- D) Noindex

(Réponse : B)

26. Différence Shopify vs WordPress blogging ?

- A) Aucune
- B) WordPress plus flexible
- C) Shopify meilleur
- D) WP sans blog

(Réponse : B)

27. Sitemap Webflow ?

- A) Manuel
- B) Auto avec exclusion possible

C) Pas de sitemap

D) Plugin

(Réponse : B)

28. Wix pour débutant SEO ?

A) Aucun

B) Wix SEO Wiz guide pas à pas

C) Meilleur CMS

D) Gratuit

(Réponse : B)

29. Breadcrumbs dans CMS ?

A) Ignorer

B) BreadcrumbList schema

C) Cacher

D) Nofollow

(Réponse : B)

30. Permalinks CMS sur mesure ?

A) IDs numériques

B) Slugs custom sans ID

C) Aléatoires

D) Paramètres GET

(Réponse : B)

31. Cache optimisé pour WordPress ?

A) Varnish

B) Cloudflare APO

C) Redis seul

D) Memcached

(Réponse : B)

32. Multilingue WordPress SEO ?

A) Impossible

B) WPML/Polylang + hreflang

C) Traduction manuelle

D) Google Translate

(Réponse : B)

33. CMS sans accès serveur ?

A) WordPress

B) Shopify et Wix (SaaS)

C) Webflow

D) Drupal

(Réponse : B)

34. Performances Shopify SEO ?

- A) Plugins cache
- B) Images optimisées + apps limitées + thème léger
- C) Accès serveur
- D) .htaccess

(Réponse : B)

35. Force Shopify dropshipping SEO ?

- A) Aucune
- B) Apps natives + sitemap auto
- C) Meilleur que WooCommerce
- D) Parfait

(Réponse : B)

36. Sitemap dynamique CMS sur mesure ?

- A) Manuel
- B) XML auto à chaque publication
- C) Pas de sitemap
- D) Statique

(Réponse : B)

37. CMS le plus performant ?

- A) WordPress
- B) Dépend de la config, Webflow bon
- C) Shopify
- D) Wix

(Réponse : B)

38. Redirections 301 Webflow ?

- A) Pas possible
- B) Configurables dans paramètres site
- C) Plugin
- D) .htaccess

(Réponse : B)

39. Cache WordPress recommandé ?

- A) Aucun
- B) WP Rocket / W3 Total / LiteSpeed
- C) Yoast Cache
- D) Rank Math Cache

(Réponse : B)

40. Images produits Shopify SEO ?

- A) Pas d'images
- B) Alt text + noms + compression apps
- C) Automatique
- D) Non optimisables

(Réponse : B)

41. Limite Wix SEO avancé ?
- A) Aucune
 - B) Pas d'accès serveur / plugins / internationalisation
 - C) Meilleur que WP
 - D) Tout possible
- *(Réponse : B)*
42. Balises canoniques WordPress ?
- A) Manuel
 - B) Auto par plugin SEO
 - C) Pas de canonique
 - D) .htaccess
- *(Réponse : B)*
43. URL impossible à modifier Shopify ?
- A) Produits
 - B) Structure /blogs/
 - C) Pages
 - D) Collections
- *(Réponse : B)*
44. Sécurité WordPress SEO ?
- A) Inutile
 - B) MAJ régulières + plugins limités + pare-feu
 - C) Désactiver MAJ
 - D) 100 plugins
- *(Réponse : B)*
45. Avantage SEOPress français ?
- A) Moins performant
 - B) Respect données + sans pub + complet
 - C) Anglais seulement
 - D) Payant
- *(Réponse : B)*
46. Contenu dupliqué Shopify ?
- A) Impossible
 - B) Canoniques auto + descriptions uniques
 - C) Supprimer
 - D) Ignorer
- *(Réponse : B)*
47. Nettoyage base WordPress ?
- A) Quotidien
 - B) Régulier (révisions, spams, transients)
 - C) Jamais
 - D) Annuel

(Réponse : B)

48. Contrôle données structurées max ?

- A) Shopify
- B) WordPress + Rank Math/Yoast
- C) Wix
- D) Squarespace

(Réponse : B)

49. Paramètres URL Wix SEO ?

- A) Non modifiables
- B) Réécriture disponible
- C) Fixes
- D) Pas d'URL

(Réponse : B)

50. Hébergement optimisation auto SEO ?

- A) Partagé basique
- B) WP Engine/Kinsta + Redis + CDN
- C) Gratuit
- D) Serveur non configuré

(Réponse : B)

Chapitre 28 : Le SEO pour la Vidéo et le Contenu Multi-média

1. Quel pourcentage du trafic internet la vidéo représente-t-elle aujourd'hui ?

- A) Plus de 50%
- B) Plus de 65%
- C) Plus de 82%
- D) Plus de 90%

(Réponse : C)

2. Quel est le deuxième moteur de recherche mondial ?

- A) Bing
- B) YouTube
- C) Yahoo
- D) DuckDuckGo

(Réponse : B)

3. Où doit-on idéalement inclure le mot-clé principal dans une vidéo YouTube ?

- A) Dans les commentaires
- B) Au début du titre
- C) À la fin de la description
- D) Uniquement dans les tags

(Réponse : B)

4. Quelle longueur de description est recommandée pour une vidéo YouTube ?

- A) 50-100 mots
- B) 100-150 mots
- C) 200-300 mots
- D) 500-600 mots

(Réponse : C)

5. Où doit apparaître le mot-clé dans la description YouTube ?

- A) Dans les 50 premiers caractères
- B) Dans les 150 premiers caractères
- C) À la fin de la description
- D) Uniquement dans les liens

(Réponse : B)

6. Quel élément vidéo améliore les apparitions dans les featured snippets ?

- A) Les tags
- B) Les playlists
- C) Les chapitres vidéo
- D) Le nombre de likes

(Réponse : C)

7. Quel format de données structurées est utilisé pour les vidéos ?

- A) Product schema
- B) VideoObject schema
- C) Article schema
- D) FAQ schema

(Réponse : B)

8. Quel élément visuel est crucial pour le taux de clic d'une vidéo ?

- A) La durée de la vidéo
- B) Le thumbnail personnalisé
- C) Le nombre de vues
- D) La date de publication

(Réponse : B)

9. Comment s'appelle le texte complet de la vidéo utilisé pour l'indexation ?

- A) Le script
- B) La transcription
- C) Le sous-titrage
- D) Le résumé

(Réponse : B)

10. Quel est l'avantage des playlists YouTube pour le SEO ?

- A) Elles augmentent le nombre de likes
- B) Elles permettent une organisation thématique

- C) Elles réduisent le temps de chargement
- D) Elles suppriment les publicités

(Réponse : B)

11. Quel type de contenu multimédia nécessite une optimisation spécifique pour le référencement ?

- A) Uniquement les images
- B) Uniquement le texte
- C) La vidéo et le contenu multimédia
- D) Uniquement les fichiers PDF

(Réponse : C)

12. Les données structurées vidéo permettent d'obtenir :

- A) Un meilleur PageRank
- B) Des rich snippets
- C) Plus de backlinks
- D) Une vitesse de chargement améliorée

(Réponse : B)

13. Quelle est la première étape pour optimiser une vidéo sur YouTube ?

- A) Choisir une musique de fond
- B) Optimiser le titre avec le mot-clé principal
- C) Ajouter des annotations
- D) Paramétrer la confidentialité

(Réponse : B)

14. Les chapitres vidéo YouTube apparaissent sous quelle forme dans les résultats de recherche ?

- A) Encadré promotionnel
- B) Lien sponsorisé
- C) Featured snippets
- D) Résultat enrichi

(Réponse : C)

15. Quel pourcentage des recherches sur YouTube sont effectuées sur mobile ?

- A) Environ 40%
- B) Environ 50%
- C) Plus de 70%
- D) Environ 30%

(Réponse : C)

16. Quelle est la recommandation concernant la miniature d'une vidéo ?

- A) Utiliser une image générée automatiquement
- B) Créer une image personnalisée avec texte
- C) Ne pas utiliser de miniature
- D) Utiliser une image floue

(Réponse : B)

17. Le référencement vidéo permet d'apparaître dans quel type de résultat Google ?
- A) Google Shopping
 - B) Google Images
 - C) Google Vidéo et SERP enrichies
 - D) Google News
- *(Réponse : C)*
18. Quelle information est essentielle dans le fichier de transcription vidéo ?
- A) Les noms des acteurs
 - B) Le texte complet de la vidéo
 - C) Le budget de production
 - D) Les remerciements
- *(Réponse : B)*
19. Google utilise la transcription vidéo pour :
- A) Générer des sous-titres automatiques
 - B) Indexer le contenu de la vidéo
 - C) Créer des playlists
 - D) Analyser les visages
- *(Réponse : B)*
20. Quel type de données structurées permet d'enrichir l'affichage des vidéos dans les SERP ?
- A) Event schema
 - B) VideoObject schema
 - C) Recipe schema
 - D) Person schema
- *(Réponse : B)*
21. À quoi servent les playlists dans une stratégie SEO vidéo ?
- A) À augmenter le nombre d'abonnés
 - B) À organiser thématiquement les vidéos
 - C) À monétiser les vidéos
 - D) À supprimer les commentaires négatifs
- *(Réponse : B)*
22. Le thumbnail personnalisé doit contenir :
- A) Uniquement du texte
 - B) Uniquement une image
 - C) Une image avec du texte explicite
 - D) Uniquement un logo
- *(Réponse : C)*
23. Quelle est la taille recommandée pour le titre d'une vidéo SEO ?
- A) Maximum 30 caractères
 - B) Maximum 60 caractères
 - C) Maximum 100 caractères
 - D) Maximum 200 caractères

(Réponse : C)

24. Les tags YouTube permettent :

- A) D'augmenter la vitesse de chargement
- B) De préciser le sujet de la vidéo aux moteurs de recherche
- C) De modifier la miniature
- D) De bloquer certains utilisateurs

(Réponse : B)

25. Quel élément améliore le SEO des vidéos intégrées dans un site web ?

- A) L'autoplay
- B) Le lazy loading
- C) Les données structurées VideoObject
- D) La boucle de lecture

(Réponse : C)

26. La première étape de l'optimisation d'une chaîne YouTube est :

- A) Publier chaque jour
- B) Définir des mots-clés cibles
- C) Acheter des vues
- D) Créer des playlists aléatoires

(Réponse : B)

27. Les vidéos courtes (Shorts) sur YouTube nécessitent-elles une optimisation SEO ?

- A) Non, elles sont automatiquement référencées
- B) Oui, elles bénéficient aussi d'une optimisation SEO
- C) Uniquement si elles durent plus de 30 secondes
- D) Uniquement si elles sont en 4K

(Réponse : B)

28. Quel réseau social vidéo est également un moteur de recherche important ?

- A) Instagram
- B) TikTok
- C) YouTube
- D) Facebook

(Réponse : C)

29. L'optimisation des descriptions YouTube doit inclure :

- A) Uniquement des emojis
- B) Des mots-clés et des liens pertinents
- C) Uniquement le titre de la vidéo
- D) Des informations de copyright

(Réponse : B)

30. Google peut afficher des vidéos dans les featured snippets. Cette affirmation est-elle vraie ?

- A) Oui
- B) Non

- C) Uniquement pour les vidéos YouTube Premium
- D) Uniquement pour les vidéos en direct

(Réponse : A)

31. Quel élément n'est PAS un facteur de classement pour les vidéos YouTube ?

- A) Le titre
- B) La description
- C) La couleur de la chaîne
- D) Les tags

(Réponse : C)

32. Les données structurées VideoObject doivent être placées :

- A) Dans le fichier robots.txt
- B) Dans le sitemap
- C) Dans le code HTML de la page (JSON-LD)
- D) Dans le CSS

(Réponse : C)

33. Quelle est la durée idéale d'une vidéo pour le référencement YouTube ?

- A) Moins de 1 minute
- B) Entre 5 et 15 minutes
- C) Plus de 30 minutes
- D) Peu importe, la qualité prime

(Réponse : D)

34. Le SEO vidéo concerne également quel type de contenu ?

- A) Uniquement les vidéos YouTube
- B) Les vidéos hébergées sur n'importe quelle plateforme
- C) Uniquement les vidéos en direct
- D) Uniquement les tutoriels

(Réponse : B)

35. Pour optimiser une vidéo auto-hébergée, il faut :

- A) La compresser et ajouter des métadonnées
- B) La mettre uniquement en 4K
- C) Supprimer le son
- D) La convertir en GIF

(Réponse : A)

36. Quel format de fichier vidéo est recommandé pour le web ?

- A) AVI
- B) MP4
- C) MOV
- D) WMV

(Réponse : B)

37. Quel est le rôle des sous-titres dans le SEO vidéo ?

- A) Améliorer l'accessibilité et l'indexation
- B) Uniquement esthétique
- C) Réduire le poids du fichier
- D) Augmenter la luminosité

(Réponse : A)

38. Google utilise quel signal pour comprendre le contenu d'une vidéo ?

- A) La couleur dominante
- B) Le nombre de commentaires
- C) La transcription et les métadonnées
- D) La résolution

(Réponse : C)

39. Le référencement vidéo est important car :

- A) YouTube est le deuxième moteur de recherche mondial
- B) Les vidéos ne se référencent pas
- C) Google ignore les vidéos
- D) Les vidéos sont toujours payantes

(Réponse : A)

40. Une bonne stratégie de mots-clés pour vidéo doit cibler :

- A) Les mots-clés les plus courts possible
- B) Des mots-clés en rapport avec le contenu vidéo
- C) Uniquement des marques
- D) Des mots-clés en anglais uniquement

(Réponse : B)

41. Les vidéos apparaissent dans quel type de résultat Google ?

- A) Google Shopping uniquement
- B) Google Vidéo et résultats enrichis
- C) Google Maps uniquement
- D) Google Flights uniquement

(Réponse : B)

42. Quelle est une bonne pratique pour le référencement d'une playlist YouTube ?

- A) Mélanger des sujets différents
- B) Créer des playlists thématiques cohérentes
- C) Mettre toutes les vidéos dans une seule playlist
- D) Ne pas utiliser de playlists

(Réponse : B)

43. Quel élément est déconseillé pour le thumbnail d'une vidéo ?

- A) Une image de haute qualité
- B) Du texte lisible
- C) Une image trompeuse (clickbait)
- D) Des couleurs contrastées

(Réponse : C)

44. La transcription d'une vidéo doit être placée :
- A) Dans les commentaires
 - B) Dans la description ou à côté de la vidéo
 - C) Uniquement dans le titre
 - D) Dans les tags
- *(Réponse : B)*
45. Les données structurées vidéo aident Google à :
- A) Connaître la date de création de la vidéo
 - B) Comprendre le sujet et le contexte de la vidéo
 - C) Trouver le créateur
 - D) Estimer le budget
- *(Réponse : B)*
46. Google peut indexer le contenu audio d'une vidéo. Cette affirmation est-elle vraie ?
- A) Oui, grâce à la transcription
 - B) Non, Google n'indexe que les images
 - C) Uniquement si la vidéo est en anglais
 - D) Uniquement pour les vidéos en direct
- *(Réponse : A)*
47. Combien de caractères maximum sont recommandés pour la description YouTube ?
- A) 200 caractères
 - B) 500 caractères
 - C) Environ 5000 caractères
 - D) Illimité
- *(Réponse : C)*
48. Le SEO vidéo inclut l'optimisation de quel élément dans le code HTML ?
- A) La balise <video> avec ses attributs
 - B) Uniquement la balise <title>
 - C) Uniquement les balises <h1>
 - D) Uniquement les liens
- *(Réponse : A)*
49. Quelle est la meilleure pratique pour nommer un fichier vidéo ?
- A) video1.mp4
 - B) Un nom descriptif avec mots-clés (ex : tutoriel-seo-video.mp4)
 - C) Uniquement des chiffres
 - D) majuscules-sans-separateur.mp4
- *(Réponse : B)*
50. Les vidéos en direct (live) peuvent-elles être optimisées pour le SEO ?
- A) Oui, avec un titre, une description et des tags optimisés
 - B) Non, les lives ne sont jamais indexés
 - C) Uniquement après la fin du live
 - D) Uniquement si elles durent plus d'une heure
- *(Réponse : A)*

Chapitre 29 : Le SEO Vocal (Voice Search)

1. Quels sont les principaux assistants vocaux mentionnés dans le chapitre ?
 - A) Cortana, Bixby, Alexa
 - B) Google Assistant, Siri, Alexa
 - C) Google Assistant, Cortana, Bixby
 - D) Siri, Bixby, Cortana

(Réponse : B)
2. Comment sont les requêtes vocales comparées aux requêtes textuelles ?
 - A) Plus courtes
 - B) Plus longues (phrases complètes)
 - C) Identiques
 - D) Moins précises

(Réponse : B)
3. Quel est le pourcentage de recherches vocales concernant des entreprises locales ?
 - A) 25%
 - B) 42%
 - C) 58%
 - D) 75%

(Réponse : C)
4. Quel élément de recherche est la source principale des réponses vocales ?
 - A) Les publicités
 - B) Les featured snippets
 - C) Les résultats payants
 - D) Les réseaux sociaux

(Réponse : B)
5. Quel format de données structurées est recommandé pour la recherche vocale ?
 - A) Product schema
 - B) FAQ schema
 - C) Event schema
 - D) VideoObject schema

(Réponse : B)
6. Quel type de mots-clés faut-il viser pour la recherche vocale ?
 - A) Mots-clés courts et génériques
 - B) Mots-clés long-tail en format question
 - C) Mots-clés à forte concurrence
 - D) Mots-clés en anglais uniquement

(Réponse : B)
7. Quel aspect technique est critique pour le SEO vocal ?
 - A) La taille du logo
 - B) La vitesse de chargement

- C) La couleur du site
- D) Le nombre de pages

(Réponse : B)

8. La recherche vocale privilégie quel type de réponses ?

- A) Les réponses longues et détaillées
- B) Les réponses concises
- C) Les réponses en vidéo
- D) Les réponses en images

(Réponse : B)

9. Quel langage doit être utilisé pour optimiser le contenu pour la recherche vocale ?

- A) Un langage technique et complexe
- B) Un langage naturel et conversationnel
- C) Un langage juridique
- D) Un langage poétique

(Réponse : B)

10. Les assistants vocaux transforment la façon dont les utilisateurs interagissent avec :

- A) Les sites web uniquement
- B) Les moteurs de recherche
- C) Les emails
- D) Les applications mobiles uniquement

(Réponse : B)

11. Quelle est une caractéristique des requêtes vocales ?

- A) Intention floue
- B) Intention claire (acheter, réserver, trouver)
- C) Aucune intention
- D) Intention de divertissement uniquement

(Réponse : B)

12. Les requêtes vocales sont souvent formulées comment ?

- A) En mots-clés isolés
- B) En format question
- C) En langage codé
- D) En abréviations

(Réponse : B)

13. La recherche vocale est particulièrement importante pour quel type de SEO ?

- A) SEO e-commerce uniquement
- B) SEO local
- C) SEO international uniquement
- D) SEO vidéo uniquement

(Réponse : B)

14. Quelle position dans les SERP est particulièrement visée par le SEO vocal ?

- A) La position 1
- B) La position zéro (featured snippet)
- C) La position 5
- D) La position 10

(Réponse : B)

15. Quel type de contenu est le plus adapté à la recherche vocale ?

- A) Des pages produits
- B) Des questions-réponses (FAQ)
- C) Des pages d'accueil
- D) Des pages de contact

(Réponse : B)

16. L'optimisation pour la recherche vocale doit inclure :

- A) Des phrases complexes
- B) Du langage naturel
- C) Du jargon technique
- D) Des acronymes

(Réponse : B)

17. Le SEO vocal est en croissance grâce à :

- A) La baisse des recherches textuelles
- B) L'adoption massive des assistants vocaux
- C) La disparition de Google
- D) La baisse de l'utilisation d'Internet

(Réponse : B)

18. Pour optimiser le contenu pour la recherche vocale, il faut utiliser :

- A) Uniquement des listes à puces
- B) Un format de questions-réponses
- C) Uniquement des tableaux
- D) Uniquement des images

(Réponse : B)

19. Les featured snippets sont également appelés :

- A) Position un
- B) Position zéro
- C) Position négative
- D) Position premium

(Réponse : B)

20. Quel pourcentage des recherches vocales sont effectuées sur mobile ?

- A) Environ 20%
- B) Environ 50%
- C) Environ 80%
- D) Environ 95%

(Réponse : C)

21. Les recherches vocales locales sont souvent formulées ainsi :
- A) "Pizza"
 - B) "Où trouver une pizza près de chez moi ?"
 - C) "Recette pizza"
 - D) "Histoire de la pizza"
- *(Réponse : B)*
22. Google Assistant, Siri et Alexa sont des exemples de :
- A) Navigateurs web
 - B) Assistants vocaux
 - C) Réseaux sociaux
 - D) Antivirus
- *(Réponse : B)*
23. La recherche vocale utilise principalement quel type d'intention ?
- A) Intention informationnelle et locale
 - B) Intention de divertissement uniquement
 - C) Intention de téléchargement
 - D) Intention sociale
- *(Réponse : A)*
24. Pour apparaître dans les résultats vocaux, le contenu doit :
- A) Être très long
 - B) Répondre directement et clairement aux questions
 - C) Être uniquement en vidéo
 - D) Contenir beaucoup de publicités
- *(Réponse : B)*
25. Quelle stratégie de mots-clés est recommandée pour le vocal ?
- A) Mots-clés génériques courts
 - B) Expressions de mots-clés en langage naturel
 - C) Mots-clés en majuscules
 - D) Mots-clés sans rapport avec le contenu
- *(Réponse : B)*
26. Quel type de schéma est recommandé pour le SEO vocal ?
- A) Product schema
 - B) FAQ schema et HowTo schema
 - C) VideoObject schema
 - D) Event schema
- *(Réponse : B)*
27. La recherche vocale privilégie les résultats :
- A) Payants
 - B) Locaux et pertinents
 - C) Les plus longs
 - D) Les plus récents uniquement

(Réponse : B)

28. Le SEO vocal nécessite d'optimiser pour :

- A) Le format PDF
- B) Les featured snippets
- C) Les pop-ups
- D) Les vidéos uniquement

(Réponse : B)

29. Quel type d'appareil utilise principalement la recherche vocale ?

- A) Les ordinateurs de bureau
- B) Les smartphones et enceintes connectées
- C) Les imprimantes
- D) Les téléviseurs anciens

(Réponse : B)

30. La croissance de la recherche vocale est due à :

- A) La diminution de la population
- B) L'amélioration de la reconnaissance vocale
- C) La baisse du niveau d'éducation
- D) La disparition des écrans

(Réponse : B)

31. Le contenu optimisé pour le vocal doit être :

- A) Complexe et technique
- B) Clair, concis et conversationnel
- C) Long et détaillé
- D) En langage soutenu

(Réponse : B)

32. Google utilise quel algorithme pour comprendre les requêtes vocales ?

- A) Panda
- B) BERT
- C) Penguin
- D) Hummingbird

(Réponse : B)

33. La recherche vocale est particulièrement utilisée pour :

- A) La recherche académique
- B) Les recherches locales et les directions
- C) La programmation
- D) Les calculs scientifiques

(Réponse : B)

34. Quel est l'avantage des données structurées FAQ pour le vocal ?

- A) Elles améliorent le design du site
- B) Elles permettent aux moteurs de recherche d'identifier facilement les réponses

- C) Elles réduisent le temps de chargement
- D) Elles augmentent le nombre de pages

(Réponse : B)

35. Les featured snippets sont importants pour le vocal car :

- A) Google lit automatiquement le premier résultat
- B) Les assistants vocaux lisent souvent le featured snippet
- C) Ils sont plus beaux visuellement
- D) Ils contiennent plus de mots-clés

(Réponse : B)

36. La recherche vocale utilise des phrases complètes plutôt que :

- A) Des images
- B) Des mots-clés isolés
- C) Des vidéos
- D) Des fichiers audio

(Réponse : B)

37. Le SEO vocal est une composante importante du SEO moderne car :

- A) Il remplace totalement le SEO traditionnel
- B) De plus en plus de recherches sont effectuées vocalement
- C) Il ne nécessite aucune optimisation
- D) Il est moins efficace

(Réponse : B)

38. Quel réseau social est aussi utilisé pour la recherche vocale ?

- A) Facebook
- B) YouTube (via Google Assistant)
- C) LinkedIn
- D) Pinterest

(Réponse : B)

39. Comment s'appelle la position dans les SERP occupée par les featured snippets ?

- A) Position premium
- B) Position zéro
- C) Position première
- D) Position vedette

(Réponse : B)

40. Le langage naturel et conversationnel est important pour :

- A) Le SEO technique uniquement
- B) Le SEO vocal
- C) Le netlinking uniquement
- D) Le SEO vidéo uniquement

(Réponse : B)

41. L'optimisation de la vitesse de chargement est critique pour le vocal car :

- A) Les assistants vocaux nécessitent des réponses rapides
- B) Cela n'a pas d'impact
- C) Cela concerne uniquement le SEO classique
- D) Cela ralentit les assistants vocaux

(Réponse : A)

42. Quel pourcentage approximatif des recherches vocales donnent une réponse en featured snippet ?

- A) Moins de 10%
- B) Environ 30%
- C) Environ 40%
- D) Plus de 60%

(Réponse : C)

43. Les requêtes vocales sont généralement formulées avec :

- A) Des mots interrogatifs (qui, quoi, où, comment)
- B) Des chiffres uniquement
- C) Des symboles
- D) Des acronymes

(Réponse : A)

44. Pour le SEO vocal, il est important de :

- A) Ignorer les featured snippets
- B) Optimiser pour les mots-clés long-tail en format question
- C) Utiliser uniquement des mots-clés courts
- D) Éviter le langage naturel

(Réponse : B)

45. L'essor de la recherche vocale est lié à :

- A) La baisse des moteurs de recherche
- B) L'adoption massive d'assistants vocaux comme Google Assistant et Alexa
- C) La diminution de l'utilisation d'Internet
- D) La disparition des écrans tactiles

(Réponse : B)

46. Les featured snippets sont aussi appelés résultats en position zéro. Cette affirmation est-elle vraie ?

- A) Oui
- B) Non
- C) Uniquement pour les vidéos
- D) Uniquement pour les images

(Réponse : A)

47. Pour optimiser le contenu pour le vocal, il faut privilégier les questions commençant par :

- A) "Combien"
- B) "Qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi"
- C) "Si"

D) "Peut-être"

(Réponse : B)

48. Quelle est la principale différence entre une recherche textuelle et une recherche vocale ?

- A) La recherche vocale est plus rapide
- B) La recherche vocale utilise un langage plus naturel et des phrases complètes
- C) La recherche vocale utilise des caractères spéciaux
- D) Il n'y a aucune différence

(Réponse : B)

49. Quel pourcentage des recherches vocales ont une intention locale ?

- A) 22%
- B) 58%
- C) 75%
- D) 90%

(Réponse : B)

50. Pour apparaître en réponse vocale, le contenu doit être positionné :

- A) En page 2 des résultats
- B) En position zéro ou top 3 des résultats
- C) Uniquement en position 1
- D) Peu importe la position

(Réponse : B)

Chapitre 30 : A/B Testing et Expérimentation SEO

1. Qu'est-ce que le SEO split testing ?

- A) Tester des modifications sur des pages pour mesurer leur impact sur le trafic payant
- B) Tester des modifications sur des pages pour mesurer leur impact sur le trafic organique
- C) Tester la vitesse du site
- D) Tester les backlinks

(Réponse : B)

2. Quel est le premier type de test SEO mentionné ?

- A) Before/After
- B) A/B test (split test)
- C) Test apparié
- D) Test temps réel

(Réponse : B)

3. Quelle est la durée minimale recommandée pour un test SEO ?

- A) 1 semaine
- B) 2-4 semaines
- C) 2 mois
- D) 6 mois

(Réponse : B)

4. Quel niveau de confiance est considéré comme minimum pour la signification statistique ?

- A) 90%
- B) 95%
- C) 99%
- D) 100%

(Réponse : B)

5. Quel est l'élément le plus testé en SEO ?

- A) Les images
- B) Les title tags
- C) Les vidéos
- D) Les backlinks

(Réponse : B)

6. Quel type de test compare les performances avant et après un changement ?

- A) A/B test
- B) Before/After
- C) Test temps réel
- D) Split test

(Réponse : B)

7. Que signifie $p\text{-value} < 0.05$?

- A) Le résultat est invalide
- B) Le résultat est statistiquement significatif à 95%
- C) Le test doit être refait
- D) L'échantillon est trop petit

(Réponse : B)

8. Quel outil professionnel de A/B testing SEO est mentionné ?

- A) Google Analytics
- B) SearchPilot
- C) Microsoft Excel
- D) Photoshop

(Réponse : B)

9. Quel est un piège courant du SEO testing ?

- A) Tester trop longtemps
- B) Tester plusieurs changements en même temps
- C) Avoir trop de trafic
- D) Utiliser des outils professionnels

(Réponse : B)

10. Combien d'impressions par variante sont recommandées minimum ?

- A) 100
- B) 1000

- C) 10000
- D) 100000

(Réponse : B)

11. Que faut-il faire des deux versions d'un test pour éviter le contenu dupliqué ?
- A) Les indexer toutes les deux
 - B) Ne pas indexer la variante et utiliser une canonique sur la version de contrôle
 - C) Les supprimer toutes les deux
 - D) Les fusionner

(Réponse : B)

12. Google peut mettre combien de temps à recrawler une page ?
- A) 1-2 jours
 - B) 2 à 4 semaines
 - C) 6 mois
 - D) 1 an

(Réponse : B)

13. Quelle méthode de split est recommandée ?
- A) Split par page aléatoire
 - B) Split par URLs (groupe contrôle vs groupe test)
 - C) Split par visiteur
 - D) Split par navigateur

(Réponse : B)

14. Quel type de schema est testé dans les données structurées ?
- A) Person schema uniquement
 - B) FAQ schema, HowTo schema, Review schema, Article schema
 - C) Event schema uniquement
 - D) VideoObject schema uniquement

(Réponse : B)

15. Quel format de title tag est recommandé pour le test ?
- A) Toujours le même format
 - B) "Mot-clé principal – Secondaire | Marque" vs variations
 - C) Uniquement le nom de la marque
 - D) Uniquement le mot-clé

(Réponse : B)

16. Quelle est une variante testée pour les meta descriptions ?
- A) La couleur
 - B) La présence d'un CTA ("Découvrez" vs "Achetez" vs "Apprenez")
 - C) La police
 - D) La taille du texte

(Réponse : B)

17. Quel CTA est mentionné comme option de test pour les meta descriptions ?

- A) "Cliquez ici"
- B) "Découvrez", "Achetez", "Apprenez"
- C) "OK"
- D) "Suivant"

(Réponse : B)

18. Les titres avec chiffres génèrent quel impact sur le CTR ?

- A) Aucun impact
- B) +23% de CTR à position égale
- C) -10% de CTR
- D) +100% de CTR

(Réponse : B)

19. Pourquoi tester en SEO ?

- A) Pour perdre du temps
- B) Pour remplacer l'intuition par des données
- C) Pour augmenter les coûts
- D) Pour compliquer le travail

(Réponse : B)

20. Quel facteur peut masquer les effets d'un test SEO ?

- A) La météo
- B) Le bruit algorithmique (fluctuations normales des SERP)
- C) La phase de la lune
- D) Le jour de la semaine

(Réponse : B)

21. Quel outil de test est intégré à GA4 ?

- A) SearchPilot
- B) Google Analytics 4 Experiences A/B natives
- C) Screaming Frog
- D) Ahrefs

(Réponse : B)

22. Les pages testées doivent être comparables en termes de :

- A) Couleur
- B) PageRank et autorité
- C) Nombre d'images
- D) Date de création

(Réponse : B)

23. Quel type de test utilise des pages de catégories similaires ?

- A) A/B test
- B) Test apparié
- C) Before/After
- D) Test multivarié

(Réponse : B)

24. La saisonnalité est un facteur à prendre en compte pour :
- A) Ignorer les résultats du test
 - B) Tester sur des périodes similaires
 - C) Tester uniquement en été
 - D) Tester uniquement en hiver
- *(Réponse : B)*
25. Quel élément de contenu peut être testé en priorité ?
- A) La couleur du fond
 - B) La longueur du contenu (1500 vs 3000 mots)
 - C) La langue du site
 - D) Le nom de domaine
- *(Réponse : B)*
26. Comment s'appelle le test de proportion utilisé pour la signification statistique ?
- A) T-test
 - B) Z-test
 - C) Chi-2
 - D) ANOVA
- *(Réponse : B)*
27. Une valeur $z > 1.96$ indique :
- A) Aucune signification
 - B) Une signification statistique à 95%
 - C) Une erreur de calcul
 - D) Un échantillon trop petit
- *(Réponse : B)*
28. Quel est le risque d'un délai insuffisant dans un test SEO ?
- A) Aucun risque
 - B) Google peut ne pas avoir recrawlé la page, faussant les résultats
 - C) Le site peut être pénalisé
 - D) Les données sont perdues
- *(Réponse : B)*
29. Quel élément est prioritaire à tester dans les données structurées ?
- A) Person schema
 - B) FAQ schema
 - C) Event schema
 - D) Local Business schema
- *(Réponse : B)*
30. Une hypothèse de test doit être formulée avant le test pour :
- A) Rien, ce n'est pas nécessaire
 - B) Savoir précisément ce qu'on teste et pourquoi
 - C) Impressionner les collègues
 - D) Remplir un document

(Réponse : B)

31. Quel type de contenu (format) peut être testé ?

- A) Couleur uniquement
- B) Listes vs paragraphes vs guides
- C) Police de caractères
- D) Langue

(Réponse : B)

32. Le monitoring continu avec ajustements dynamiques est appelé :

- A) A/B test
- B) Test temps réel
- C) Before/After
- D) Test apparié

(Réponse : B)

33. Quel outil de test SEO fonctionne au niveau CDN ?

- A) SearchPilot
- B) Cloudflare A/B Testing
- C) VWO
- D) AB Tasty

(Réponse : B)

34. Quel est le résultat du test de longueur de contenu mentionné dans le cas pratique ?

- A) +20% de trafic
- B) +67% de trafic pour le groupe B
- C) -10% de trafic
- D) Aucun changement

(Réponse : B)

35. L'ajout de FAQ schema a généré quel résultat dans le cas pratique ?

- A) -15% de featured snippets
- B) +15% de featured snippets, +8% de trafic
- C) +50% de featured snippets
- D) Aucun changement

(Réponse : B)

36. Combien de pages sont recommandées minimum pour un split test par URLs ?

- A) 10 pages
- B) 100 pages (50 contrôle + 50 test)
- C) 5 pages
- D) 1000 pages

(Réponse : B)

37. Quel outil de CRO + testing SEO avec intégration GA4 est mentionné ?

- A) SearchPilot
- B) AB Tasty

- C) Cloudflare
- D) Screaming Frog

(Réponse : B)

38. La signification statistique permet d'éviter :

- A) Les tests trop longs
- B) Les conclusions hâtives basées sur le hasard
- C) L'utilisation d'outils
- D) La publication de contenu

(Réponse : B)

39. Comment s'appelle la formule qui calcule la signification statistique d'un test de CTR ?

- A) Formule de corrélation
- B) Z-test pour proportions
- C) Formule de régression
- D) Formule de variance

(Réponse : B)

40. Quelle est la première étape du processus de test rigoureux ?

- A) Mesure
- B) Hypothèse
- C) Déploiement
- D) Analyse

(Réponse : B)

41. Le Before/After est considéré comme :

- A) Le plus fiable
- B) Moins fiable que le split test
- C) Aussi fiable que le A/B test
- D) La méthode recommandée

(Réponse : B)

42. Avant de déployer un changement, il faut :

- A) Le déployer immédiatement
- B) Atteindre la signification statistique
- C) Attendre au moins 1 jour
- D) Le tester sur 1 page

(Réponse : B)

43. L'uplift (amélioration) se calcule comment ?

- A) $CTR_{variant} - CTR_{control}$
- B) $(CTR_{variant} - CTR_{control}) / CTR_{control} \times 100$
- C) $CTR_{control} / CTR_{variant}$
- D) $CTR_{variant} + CTR_{control}$

(Réponse : B)

44. Quel élément est important à vérifier en pré-test ?

- A) La météo
- B) L'équivalence statistique des groupes
- C) Le nombre de visiteurs connectés
- D) La phase lunaire

(Réponse : B)

45. Les titres interrogatifs vs affirmatifs peuvent être testés pour :

- A) La longueur du contenu
- B) Les title tags
- C) Les backlinks
- D) Les images

(Réponse : B)

46. Quel est le risque d'un canonical incorrect dans un test ?

- A) Aucun risque
- B) Google peut indexer la mauvaise version
- C) Le site peut être plus rapide
- D) Les backlinks augmentent

(Réponse : B)

47. La validation après déploiement consiste à :

- A) Supprimer la version gagnante
- B) Confirmer les résultats sur la durée
- C) Ignorer les résultats
- D) Recommencer le test

(Réponse : B)

48. Quel langage de programmation est utilisé dans l'exemple de test A/B ?

- A) JavaScript
- B) Python
- C) PHP
- D) Java

(Réponse : B)

49. VWO (Visual Website Optimizer) permet :

- A) Uniquement le design
- B) Le testing avec segmentation par source de trafic
- C) Uniquement l'hébergement
- D) Uniquement les emails

(Réponse : B)

50. Quel est le premier signe qu'un test SEO peut être statistiquement significatif ?

- A) Un uplift visible à l'oeil nu
- B) Une p-value inférieure à 0.05
- C) Un nombre élevé de visiteurs
- D) Une durée de test d'au moins un mois

(Réponse : B)

Chapitre 31 : Google Search Console

1. Quel est l'outil gratuit le plus important pour tout professionnel du SEO ?
 - A) Google Analytics
 - B) Google Search Console
 - C) Google Ads
 - D) Google My Business*(Réponse : B)*
2. Google Search Console fournit des données provenant de :
 - A) Google Analytics
 - B) L'index Google directement
 - C) Des tiers
 - D) Des utilisateurs*(Réponse : B)*
3. Quel rapport de GSC montre les impressions, clics, CTR et position moyenne par requête ?
 - A) Rapport de couverture
 - B) Rapport Performance
 - C) Rapport Sitemaps
 - D) Rapport Liens*(Réponse : B)*
4. Quel rapport GSC permet de voir le statut d'indexation des pages ?
 - A) Rapport Performance
 - B) Rapport Couverture
 - C) Rapport Core Web Vitals
 - D) Rapport Pages mobiles*(Réponse : B)*
5. Quel rapport GSC concerne le LCP, INP et CLS ?
 - A) Rapport Performance
 - B) Rapport Core Web Vitals
 - C) Rapport Sitemaps
 - D) Rapport AMP*(Réponse : B)*
6. Quel rapport GSC permet de soumettre et vérifier le statut des sitemaps ?
 - A) Rapport Performance
 - B) Rapport Sitemaps
 - C) Rapport Couverture
 - D) Rapport Liens*(Réponse : B)*
7. Quel rapport GSC montre les pénalités manuelles ?
 - A) Rapport Liens
 - B) Manual Actions

- C) Rapport AMP
- D) Rapport Pages mobiles

(Réponse : B)

8. Le rapport Performance de GSC inclut toutes ces métriques sauf :

- A) Impressions
- B) Pages vues
- C) Clics
- D) Position moyenne

(Réponse : B)

9. GSC permet de diagnostiquer les problèmes d'utilisabilité mobile via quel rapport ?

- A) Rapport Performance
- B) Rapport Pages mobiles
- C) Rapport Sitemaps
- D) Rapport Liens

(Réponse : B)

10. Le rapport Liens dans GSC montre :

- A) Uniquement les liens externes
- B) Les liens internes et externes
- C) Uniquement les liens internes
- D) Uniquement les backlinks

(Réponse : B)

11. GSC est un outil :

- A) Payant
- B) Gratuit
- C) Freemium
- D) Uniquement pour les sites e-commerce

(Réponse : B)

12. Quel rapport GSC est essentiel pour identifier les erreurs d'indexation ?

- A) Performance
- B) Couverture
- C) Core Web Vitals
- D) AMP

(Réponse : B)

13. Dans GSC, le rapport Performance permet d'analyser :

- A) Les backlinks
- B) Le trafic organique
- C) Les pages vues
- D) Le temps passé sur le site

(Réponse : B)

14. Quelle information peut-on obtenir dans le rapport Couverture de GSC ?

- A) Le nombre de visiteurs uniques
- B) Les erreurs d'indexation et les pages exclues
- C) Le chiffre d'affaires
- D) Le nombre d'abonnés

(Réponse : B)

15. Le rapport AMP dans GSC est utile pour les sites qui utilisent :

- A) Les vidéos
- B) Les pages AMP (Accelerated Mobile Pages)
- C) Les images
- D) Les CSS

(Réponse : B)

16. GSC permet de soumettre quel type de fichier pour aider Google à découvrir les pages ?

- A) robots.txt
- B) Sitemap XML
- C) .htaccess
- D) package.json

(Réponse : B)

17. Combien de propriétés peut-on configurer dans GSC ?

- A) Une seule
- B) Plusieurs (domaines et préfixes d'URL)
- C) Maximum 5
- D) Illimité sans restriction

(Réponse : B)

18. GSC est l'outil indispensable car il fournit :

- A) Des données de trafic en temps réel
- B) Des données directes de l'index Google
- C) Des informations sur les concurrents
- D) Des recommandations de design

(Réponse : B)

19. Le rapport de couverture identifie les pages qui sont :

- A) Les plus visitées
- B) Erreurs, valides, exclues et avertissements
- C) Les plus lentes
- D) Les plus partagées

(Réponse : B)

20. Quel rapport GSC est particulièrement important après une migration de site ?

- A) Performance
- B) Couverture (pour vérifier l'indexation)
- C) Core Web Vitals
- D) Liens

(Réponse : B)

21. Le rapport Core Web Vitals dans GSC groupe les URLs par :
- A) Thème
 - B) État (bon, à améliorer, mauvais)
 - C) Date de publication
 - D) Auteur
- *(Réponse : B)*
22. GSC peut être connecté à quel autre outil Google pour enrichir les données ?
- A) Google Ads
 - B) Google Analytics
 - C) Google Tag Manager
 - D) Google Optimize
- *(Réponse : B)*
23. Quelle action Google Search Console permet de réaliser ?
- A) Modifier le contenu du site
 - B) Demander l'indexation d'une URL
 - C) Changer le design du site
 - D) Ajouter des utilisateurs
- *(Réponse : B)*
24. Le rapport Performance de GSC peut être filtré par :
- A) Âge de l'utilisateur
 - B) Requête, page, pays, appareil
 - C) Navigateur
 - D) Système d'exploitation
- *(Réponse : B)*
25. Quel type d'erreur peut être identifié dans le rapport de couverture ?
- A) Erreur 404
 - B) Erreur 500
 - C) Erreur de serveur (5xx), erreur 404, page bloquée par robots.txt
 - D) Erreur 301
- *(Réponse : C)*
26. GSC permet de voir les backlinks pointant vers un site. Cette affirmation est-elle vraie ?
- A) Non, GSC ne montre pas les backlinks
 - B) Oui, via le rapport Liens
 - C) Uniquement pour les sites payants
 - D) Uniquement pour les sites e-commerce
- *(Réponse : B)*
27. Le rapport Core Web Vitals de GSC mesure :
- A) Le nombre de pages visitées
 - B) LCP, INP, CLS par groupe d'URLs
 - C) Le nombre de visiteurs
 - D) Le taux de conversion

(Réponse : B)

28. GSC est essentiel pour diagnostiquer les problèmes de :

- A) Design
- B) Référencement et indexation
- C) Email marketing
- D) Publicité

(Réponse : B)

29. Quel rapport GSC permet d'analyser les performances par appareil ?

- A) Rapport Couverture
- B) Rapport Performance (avec filtre appareil)
- C) Rapport Mobile uniquement
- D) Rapport AMP

(Réponse : B)

30. GSC permet d'inspecter une URL spécifique pour vérifier :

- A) Son design
- B) Son statut d'indexation et la version indexée
- C) Son nombre de mots
- D) Sa date de création

(Réponse : B)

31. Le rapport Sitemaps dans GSC permet de :

- A) Créer un sitemap
- B) Soumettre un sitemap et voir les erreurs
- C) Modifier le robots.txt
- D) Voir les backlinks

(Réponse : B)

32. GSC est un outil indispensable pour tout professionnel du SEO car il est :

- A) Payant et complet
- B) Gratuit et fournit des données directes de Google
- C) Complexe à utiliser
- D) Réservé aux experts

(Réponse : B)

33. Dans GSC, l'onglet "Efficacité" correspond au rapport :

- A) Couverture
- B) Performance
- C) Core Web Vitals
- D) Sitemaps

(Réponse : B)

34. GSC peut être utilisé pour quel type de site web ?

- A) Uniquement les sites e-commerce
- B) Tout type de site web

- C) Uniquement les blogs
- D) Uniquement les sites d'actualité

(Réponse : B)

35. Comment s'appelle la fonctionnalité de GSC qui permet de signaler des backlinks toxiques ?

- A) Link Report
- B) Disavow (Désaveu de liens)
- C) Manual Actions
- D) Spam Report

(Réponse : B)

36. Le rapport de couverture GSC permet de voir le nombre de pages :

- A) Avec le plus de trafic
- B) Indexées, exclues et avec erreurs
- C) Les plus récentes
- D) Avec le plus de commentaires

(Réponse : B)

37. GSC est utile pour suivre l'évolution du CTR des pages dans les SERP. Cette affirmation est-elle vraie ?

- A) Non
- B) Oui, via le rapport Performance
- C) Uniquement pour les annonces payantes
- D) Uniquement pour les images

(Réponse : B)

38. Quel rapport GSC est utilisé pour vérifier les erreurs d'AMP ?

- A) Rapport Performance
- B) Rapport AMP (si utilisé)
- C) Rapport Couverture
- D) Rapport Core Web Vitals

(Réponse : B)

39. Que permet de faire l'outil d'inspection d'URL dans GSC ?

- A) Créer une nouvelle page
- B) Voir si une URL spécifique est indexée et son état
- C) Supprimer une page du site
- D) Modifier le contenu d'une page

(Réponse : B)

40. GSC peut être configuré de deux manières : par domaine ou par :

- A) Par sous-domaine uniquement
- B) Préfixe d'URL
- C) Par dossier
- D) Par fichier

(Réponse : B)

41. Le rapport Performance de GSC permet d'exporter les données. Cette affirmation est-elle vraie ?
- A) Non
 - B) Oui
 - C) Uniquement en PDF
 - D) Uniquement en JSON
- *(Réponse : B)*
42. GSC permet d'analyser les performances par type de recherche (web, image, vidéo). Cette affirmation est-elle vraie ?
- A) Non
 - B) Oui, via le filtre "Type de recherche" dans le rapport Performance
 - C) Uniquement pour les vidéos
 - D) Uniquement pour les images
- *(Réponse : B)*
43. Le rapport "Pages mobiles" dans GSC vérifie :
- A) La vitesse du site sur mobile
 - B) Les problèmes d'utilisabilité mobile
 - C) Le design mobile
 - D) Les applications mobiles
- *(Réponse : B)*
44. GSC est connecté directement à l'index de Google. Cela signifie que les données sont :
- A) Estimées
 - B) Officielles et proviennent de Google
 - C) Fournies par des tiers
 - D) Anonymisées
- *(Réponse : B)*
45. Quel rapport GSC permet de voir le nombre total de pages indexées ?
- A) Performance
 - B) Couverture (onglet "Toutes les pages indexées")
 - C) Core Web Vitals
 - D) Sitemaps
- *(Réponse : B)*
46. GSC permet de recevoir des notifications par email. Cette affirmation est-elle vraie ?
- A) Non
 - B) Oui
 - C) Uniquement pour les comptes premium
 - D) Uniquement pour les erreurs critiques
- *(Réponse : B)*
47. Dans GSC, on peut configurer le pays cible pour le SEO international. Cette affirmation est-elle vraie ?
- A) Non

- B) Oui, dans les paramètres du site
- C) Uniquement pour les domaines génériques
- D) Uniquement pour les sous-répertoires

(Réponse : B)

48. Quel rapport GSC permet de voir comment Googlebot voit vos pages ?

- A) Rapport Performance
- B) Outil d'inspection d'URL (rendu Google)
- C) Rapport Core Web Vitals
- D) Rapport Couverture

(Réponse : B)

49. GSC est utile pour diagnostiquer les problèmes de :

- A) Design responsive
- B) Référencement, indexation et performances techniques
- C) Marketing par email
- D) Réseaux sociaux

(Réponse : B)

50. Le rapport Liens dans GSC montre les sites qui pointent le plus vers le vôtre. Cette affirmation est-elle vraie ?

- A) Non
- B) Oui
- C) Uniquement pour les sites payants
- D) Uniquement pour les sites en HTTPS

(Réponse : B)

Chapitre 32 : Google Analytics 4 (GA4)

1. GA4 est la dernière version de Google Analytics, basée sur :

- A) Les sessions
- B) Les événements
- C) Les pages vues
- D) Les hits

(Réponse : B)

2. GA4 remplace Universal Analytics depuis quand ?

- A) Janvier 2022
- B) Juillet 2023
- C) Décembre 2024
- D) Mars 2020

(Réponse : B)

3. Quelle métrique GA4 mesure le pourcentage de sessions engagées (10+ secondes, 2+ pages, conversion) ?

- A) Taux de rebond

- B) Engagement rate
- C) Pages vues par session
- D) Durée moyenne de session

(Réponse : B)

4. Comment GA4 définit-il le taux de rebond adapté ?

- A) Sessions de 0 seconde
- B) Sessions non engagées
- C) Sessions avec 1 page vue
- D) Sessions sans conversion

(Réponse : B)

5. Comment GA4 appelle-t-il le trafic provenant des moteurs de recherche ?

- A) Trafic direct
- B) Sessions organiques
- C) Trafic social
- D) Trafic email

(Réponse : B)

6. Quel outil doit être connecté à GA4 pour obtenir les données par mot-clé ?

- A) Google Ads
- B) Google Search Console
- C) Google Tag Manager
- D) Google Optimize

(Réponse : B)

7. Qu'est-ce que l'engagement rate dans GA4 ?

- A) Le nombre de clics
- B) Le pourcentage de sessions engagées
- C) Le nombre de pages vues
- D) Le temps de chargement

(Réponse : B)

8. GA4 utilise un modèle de données basé sur les événements. Cela signifie que :

- A) Tout est mesuré en sessions
- B) Chaque interaction est un événement
- C) Seules les pages vues sont mesurées
- D) Les hits sont la seule unité de mesure

(Réponse : B)

9. Dans GA4, une session engagée est définie comme :

- A) Une session de moins de 10 secondes
- B) Une session de 10+ secondes, 2+ pages, ou avec conversion
- C) Une session avec une seule page vue
- D) Une session sans interaction

(Réponse : B)

10. Les sessions organiques dans GA4 représentent :
- A) Le trafic provenant des emails
 - B) Le trafic provenant des moteurs de recherche
 - C) Le trafic provenant des réseaux sociaux
 - D) Le trafic provenant des publicités
- *(Réponse : B)*
11. Les conversions dans GA4 sont définies comme :
- A) Toute page vue
 - B) Des objectifs atteints (achat, inscription, téléchargement)
 - C) Des clics sur les liens
 - D) Des sessions de moins de 10 secondes
- *(Réponse : B)*
12. La profondeur de navigation est mesurée par :
- A) Le nombre de clics
 - B) Les pages vues par session
 - C) Le temps passé
 - D) Le nombre de sessions
- *(Réponse : B)*
13. Les rapports SEO dans GA4 nécessitent-ils une configuration spécifique ?
- A) Non, ils sont automatiques
 - B) Oui, ils nécessitent une configuration spécifique
 - C) Uniquement pour le e-commerce
 - D) Uniquement pour les sites mobiles
- *(Réponse : B)*
14. Qu'est-ce qui remplace les métriques de session traditionnelles dans GA4 ?
- A) Les hits
 - B) L'engagement
 - C) Les pages vues
 - D) Les clics
- *(Réponse : B)*
15. Quel type de données GA4 peut importer depuis GSC ?
- A) Les données démographiques
 - B) Les données de performance par mot-clé (impressions, clics, CTR)
 - C) Les données de vente
 - D) Les données de température
- *(Réponse : B)*
16. GA4 permet de mesurer les acquisitions par :
- A) Uniquement le trafic direct
 - B) Plusieurs canaux (organique, payant, social, email, etc.)
 - C) Uniquement le trafic organique
 - D) Uniquement les publicités

(Réponse : B)

17. Dans GA4, l'engagement rate remplace en partie :

- A) Le nombre de visiteurs
- B) Le taux de rebond traditionnel
- C) Le nombre de pages vues
- D) Le trafic direct

(Réponse : B)

18. GA4 peut être connecté à Google Search Console pour :

- A) Voir les backlinks
- B) Enrichir les données SEO avec les impressions et clics
- C) Modifier le robots.txt
- D) Soumettre des sitemaps

(Réponse : B)

19. Quelle métrique GA4 est utile pour mesurer la qualité du SEO ?

- A) Le taux de clics publicitaires
- B) L'engagement rate des sessions organiques
- C) Le nombre d'emails envoyés
- D) Le nombre d'utilisateurs connectés

(Réponse : B)

20. GA4 est basé sur les événements plutôt que sur les sessions. Cela permet :

- A) Moins de données
- B) Une mesure plus flexible et précise des interactions utilisateur
- C) Uniquement le suivi des pages
- D) Une configuration plus simple

(Réponse : B)

21. Les pages vues par session mesurent :

- A) La vitesse du site
- B) La profondeur de navigation
- C) Le nombre de visiteurs
- D) Le taux de conversion

(Réponse : B)

22. Dans GA4, un événement peut être :

- A) Uniquement un clic
- B) N'importe quelle interaction : clic, scroll, achat, etc.
- C) Uniquement une page vue
- D) Uniquement un formulaire

(Réponse : B)

23. GA4 remplace Universal Analytics. Cette affirmation est-elle vraie ?

- A) Non, ils co-existent
- B) Oui, depuis juillet 2023

- C) Non, Universal Analytics est toujours le standard
- D) Uniquement pour les sites e-commerce

(Réponse : B)

24. Quel est l'avantage de GA4 par rapport à Universal Analytics pour le SEO ?

- A) Il est plus lent
- B) Il offre un meilleur suivi cross-platform et basé sur les événements
- C) Il est moins cher
- D) Il ne nécessite pas de configuration

(Réponse : B)

25. Les conversions dans GA4 correspondent à :

- A) Toute session
- B) Des événements marqués comme conversions
- C) Uniquement les achats
- D) Uniquement les inscriptions

(Réponse : B)

26. GA4 permet de suivre le comportement des utilisateurs :

- A) Uniquement sur un seul appareil
- B) Sur plusieurs appareils et plateformes
- C) Uniquement sur mobile
- D) Uniquement sur desktop

(Réponse : B)

27. L'engagement rate de GA4 est calculé comme :

- A) Sessions engagées / nombre total d'utilisateurs
- B) Sessions engagées / nombre total de sessions
- C) Pages vues / sessions
- D) Conversions / sessions

(Réponse : B)

28. GA4 utilise le machine learning pour :

- A) Créer du contenu
- B) Comblent les lacunes de données et fournir des insights
- C) Modifier le site
- D) Envoyer des emails

(Réponse : B)

29. Quel est l'équivalent GA4 du "taux de rebond" Universal Analytics ?

- A) Il n'y a pas d'équivalent
- B) Le pourcentage de sessions non engagées
- C) Le nombre de pages vues
- D) La durée moyenne de session

(Réponse : B)

30. GA4 est particulièrement utile pour le SEO car il permet de :

- A) Créer des backlinks
- B) Mesurer l'impact du trafic organique sur les conversions
- C) Modifier les balises title
- D) Soumettre des sitemaps

(Réponse : B)

31. Dans GA4, comment s'appelle la métrique qui remplace les "visiteurs uniques" ?

- A) Sessions
- B) Utilisateurs actifs
- C) Hits
- D) Pages vues

(Réponse : B)

32. GA4 peut être intégré à BigQuery. Cette affirmation est-elle vraie ?

- A) Non
- B) Oui
- C) Uniquement pour les comptes 360
- D) Uniquement pour les sites e-commerce

(Réponse : B)

33. Quel type de rapport GA4 est utile pour analyser le trafic SEO ?

- A) Rapports en temps réel uniquement
- B) Rapport "Acquisition" > "Acquisition de trafic"
- C) Rapports démographiques uniquement
- D) Rapports technologiques uniquement

(Réponse : B)

34. Les sessions organiques dans GA4 peuvent être filtrées par page de destination. Cette affirmation est-elle vraie ?

- A) Non
- B) Oui
- C) Uniquement pour les pages d'accueil
- D) Uniquement pour les fiches produits

(Réponse : B)

35. GA4 permet de créer des audiences pour le remarketing. Cette affirmation est-elle vraie ?

- A) Non
- B) Oui
- C) Uniquement pour Google Ads
- D) Uniquement pour les sites e-commerce

(Réponse : B)

36. L'engagement rate est une métrique plus pertinente que le taux de rebond pour :

- A) Mesurer la popularité du site
- B) Mesurer l'engagement réel des utilisateurs
- C) Compter les visiteurs
- D) Calculer le chiffre d'affaires

(Réponse : B)

37. GA4 permet d'exporter les données vers Google Sheets. Cette affirmation est-elle vraie ?

- A) Non
- B) Oui
- C) Uniquement en CSV
- D) Uniquement via BigQuery

(Réponse : B)

38. Quel est l'identifiant principal utilisé par GA4 pour suivre les utilisateurs ?

- A) L'adresse IP
- B) Le Client ID (stocké dans un cookie first-party)
- C) L'email
- D) Le numéro de téléphone

(Réponse : B)

39. GA4 mesure les événements automatiquement. Lesquels sont collectés sans configuration ?

- A) Aucun
- B) page_view, scroll, click, first_visit, session_start, etc.
- C) Uniquement page_view
- D) Uniquement les achats

(Réponse : B)

40. GA4 propose des "Explorations" qui permettent :

- A) De modifier le site web
- B) De créer des rapports personnalisés avancés
- C) D'envoyer des newsletters
- D) De gérer les utilisateurs

(Réponse : B)

41. GA4 est gratuit pour tous les sites web. Cette affirmation est-elle vraie ?

- A) Non, il est payant
- B) Oui, il est gratuit
- C) Gratuit jusqu'à 10 millions de hits par mois
- D) Uniquement pour les petits sites

(Réponse : B)

42. Dans GA4, le modèle d'attribution par défaut est :

- A) Premier clic
- B) Data-driven (basé sur les données)
- C) Dernier clic
- D) Linéaire

(Réponse : B)

43. GA4 permet de suivre les téléchargements de fichiers comme événements. Cette affirmation est-elle vraie ?

- A) Non
- B) Oui, via la mesure améliorée

- C) Uniquement pour les PDF
 - D) Uniquement pour les images
- *(Réponse : B)*
44. GA4 peut être utilisé sans cookie wall. Cette affirmation est-elle vraie ?
- A) Non, les cookies sont obligatoires
 - B) Oui, avec des modes de consentement
 - C) Non, GA4 ne fonctionne qu'avec des cookies tiers
 - D) Uniquement dans l'UE
- *(Réponse : B)*
45. Quel est l'avantage de GA4 pour les sites avec plusieurs domaines ?
- A) Aucun avantage spécifique
 - B) Le suivi cross-domain est intégré
 - C) Il faut un compte séparé par domaine
 - D) GA4 ne supporte pas plusieurs domaines
- *(Réponse : B)*
46. GA4 mesure le trafic en temps réel. Cette affirmation est-elle vraie ?
- A) Non
 - B) Oui, avec un rapport en temps réel
 - C) Uniquement avec un délai de 24h
 - D) Uniquement pour les événements de conversion
- *(Réponse : B)*
47. GA4 est compatible avec Google Tag Manager. Cette affirmation est-elle vraie ?
- A) Non
 - B) Oui
 - C) Uniquement pour le remarketing
 - D) Uniquement pour les sites e-commerce
- *(Réponse : B)*
48. Les "Explorations" dans GA4 remplacent les anciens :
- A) Tableaux de bord
 - B) Segments avancés et rapports personnalisés d'Universal Analytics
 - C) Entonnoirs de conversion
 - D) Alertes personnalisées
- *(Réponse : B)*
49. GA4 nécessite-t-il un marquage spécifique pour le suivi des clics sur les liens externes ?
- A) Oui, manuellement
 - B) Non, la mesure améliorée le fait automatiquement
 - C) Uniquement pour les liens d'affiliation
 - D) Uniquement pour les liens sortants
- *(Réponse : B)*
50. GA4 permet de suivre les interactions des utilisateurs sans modification du code grâce à :
- A) Google Tag Manager uniquement
 - B) La mesure améliorée (enhanced measurement)
 - C) Uniquement les événements personnalisés
 - D) Google Ads
- *(Réponse : B)*

Chapitre 33 : Les KPIs SEO et le Reporting

1. Quelle métrique mesure le nombre de sessions provenant des moteurs de recherche ?

- A) Position moyenne
- B) Trafic organique
- C) Domain Authority
- D) Core Web Vitals

(Réponse : B)

2. Quelle métrique indique la position d'un site par mot-clé dans les SERP ?

- A) Trafic organique
- B) Classement (position moyenne par mot-clé)
- C) Taux de conversion
- D) Backlinks

(Réponse : B)

3. Quel indicateur mesure le nombre d'objectifs atteints divisé par le nombre de sessions ?

- A) Trafic organique
- B) Taux de conversion
- C) CTR
- D) Engagement

(Réponse : B)

4. Quelle métrique mesure l'autorité d'un domaine ?

- A) Trafic organique
- B) Domain Authority, Trust Flow, Citation Flow
- C) Taux de conversion
- D) Pages indexées

(Réponse : B)

5. Quel indicateur mesure le nombre de pages indexées ?

- A) Trafic organique
- B) Indexation (pages indexées, erreurs de crawl)
- C) CTR
- D) Backlinks

(Réponse : B)

6. Les Core Web Vitals mesurent :

- A) Le nombre de visiteurs
- B) LCP, INP, CLS
- C) Le nombre de pages
- D) Le nombre de backlinks

(Réponse : B)

7. Quelle métrique mesure le nombre de domaines référents ?

- A) Trafic organique
- B) Backlinks (nombre de domaines référents)

- C) CTR
- D) Position moyenne

(Réponse : B)

8. Le CTR est le rapport entre :

- A) Le nombre de sessions et le nombre d'utilisateurs
- B) Le nombre de clics et le nombre d'impressions dans les SERP
- C) Le nombre de pages vues et le nombre de sessions
- D) Le nombre de conversions et le nombre de sessions

(Réponse : B)

9. L'engagement dans le tableau de bord SEO mesure :

- A) Le nombre de backlinks
- B) Le temps passé et les pages par session
- C) Le nombre d'impressions
- D) La position moyenne

(Réponse : B)

10. Les KPIs SEO se divisent en quelles catégories principales ?

- A) Trafic, design, développement
- B) Trafic, technique, autorité
- C) Trafic, email, réseaux sociaux
- D) Design, marketing, ventes

(Réponse : B)

11. Un tableau de bord SEO doit être adapté à :

- A) Tous les sites de la même manière
- B) Les objectifs business spécifiques
- C) Uniquement au trafic
- D) Uniquement aux backlinks

(Réponse : B)

12. Le reporting régulier permet de :

- A) Remplir des obligations administratives
- B) Ajuster la stratégie SEO
- C) Augmenter le trafic automatiquement
- D) Réduire les coûts

(Réponse : B)

13. Le Trust Flow est une métrique propriétaire de :

- A) Moz
- B) Majestic
- C) Ahrefs
- D) SEMrush

(Réponse : B)

14. Le Domain Authority (DA) est une métrique propriétaire de :

- A) Majestic
- B) Moz
- C) Ahrefs
- D) SEMrush

(Réponse : B)

15. Le Citation Flow est une métrique propriétaire de :

- A) Moz
- B) Majestic
- C) Ahrefs
- D) Google

(Réponse : B)

16. Combien de catégories de KPIs sont présentées dans le tableau de bord SEO ?

- A) 5
- B) 9 (trafic, classement, conversion, autorité, indexation, Core Web Vitals, backlinks, CTR, engagement)
- C) 3
- D) 12

(Réponse : B)

17. Quelle métrique de trafic est mentionnée dans les KPIs ?

- A) Uniquement les sessions
- B) Sessions, utilisateurs, pages vues
- C) Uniquement les utilisateurs
- D) Uniquement les pages vues

(Réponse : B)

18. Le reporting SEO doit être effectué à quelle fréquence ?

- A) Une fois par an
- B) Régulièrement (mensuel/hebdomadaire selon les besoins)
- C) Jamais
- D) Une seule fois

(Réponse : B)

19. Les Core Web Vitals sont une catégorie de KPIs pour mesurer :

- A) Le contenu
- B) La performance technique et l'expérience utilisateur
- C) Les backlinks
- D) Le trafic

(Réponse : B)

20. Quelle métrique est utile pour mesurer l'autorité d'un site ?

- A) Le CTR
- B) Le Domain Authority
- C) Les pages vues
- D) Le taux de conversion

(Réponse : B)

21. Le nombre de backlinks est un indicateur de :

- A) Trafic
- B) Popularité et autorité
- C) Performance technique
- D) Taux de conversion

(Réponse : B)

22. Un bon reporting SEO doit inclure :

- A) Uniquement les chiffres positifs
- B) Les progrès, les baisses et les recommandations
- C) Uniquement les résultats
- D) Uniquement les prévisions

(Réponse : B)

23. Quelle est la première étape pour construire un tableau de bord SEO ?

- A) Choisir un outil
- B) Définir les objectifs business
- C) Collecter les données
- D) Créer des graphiques

(Réponse : B)

24. Les KPIs SEO doivent être :

- A) Identiques pour tous les sites
- B) Adaptés aux objectifs de chaque site
- C) Uniquement basés sur le trafic
- D) Uniquement basés sur les backlinks

(Réponse : B)

25. Le taux de clic (CTR) est influencé par :

- A) Le nombre de pages
- B) Le title tag et la meta description
- C) Le nombre de backlinks
- D) La vitesse du site

(Réponse : B)

26. Le reporting SEO permet d'ajuster la stratégie. Cette affirmation est-elle vraie ?

- A) Non
- B) Oui
- C) Uniquement pour les grandes entreprises
- D) Uniquement pour le e-commerce

(Réponse : B)

27. Le nombre de pages indexées est un KPI de quelle catégorie ?

- A) Trafic
- B) Indexation / technique

- C) Autorité
- D) Conversion

(Réponse : B)

28. Les nouveaux backlinks et les backlinks perdus sont des KPIS de :

- A) Trafic
- B) Autorité et netlinking
- C) Performance
- D) Engagement

(Réponse : B)

29. Le temps passé sur le site est un indicateur de :

- A) Trafic
- B) Engagement
- C) Autorité
- D) Technique

(Réponse : B)

30. Les KPIs SEO sont essentiels pour :

- A) Ignorer les problèmes
- B) Mesurer l'efficacité des actions SEO
- C) Remplacer le contenu
- D) Supprimer les pages

(Réponse : B)

31. Quelle est la différence entre le trafic organique et le trafic total ?

- A) Il n'y a pas de différence
- B) Le trafic organique vient des moteurs de recherche, le trafic total inclut toutes les sources
- C) Le trafic organique est payant
- D) Le trafic total exclut le SEO

(Réponse : B)

32. Le suivi des positions par mot-clé est important pour mesurer :

- A) La vitesse du site
- B) L'efficacité du référencement
- C) Le design
- D) Le nombre de pages

(Réponse : B)

33. L'analyse du taux de conversion SEO permet de mesurer :

- A) La popularité
- B) La performance business du trafic organique
- C) Le nombre de pages indexées
- D) La vitesse du site

(Réponse : B)

34. Les erreurs de crawl sont un KPI de quelle catégorie ?

- A) Autorité
- B) Indexation / technique
- C) Engagement
- D) Trafic

(Réponse : B)

35. Quel outil est principalement utilisé pour suivre le CTR dans les SERP ?

- A) Google Analytics
- B) Google Search Console
- C) Google Ads
- D) Google Tag Manager

(Réponse : B)

36. Un tableau de bord SEO doit être mis à jour :

- A) Une fois par an
- B) Régulièrement (mensuel recommandé)
- C) Jamais
- D) Uniquement en cas de problème

(Réponse : B)

37. Le Domain Authority (DA) est un score de :

- A) 0 à 10
- B) 1 à 100
- C) 0 à 1000
- D) 1 à 10

(Réponse : B)

38. Quel KPI mesure l'impact des Core Web Vitals sur l'expérience utilisateur ?

- A) Trafic organique
- B) LCP, INP, CLS
- C) Backlinks
- D) Taux de conversion

(Réponse : B)

39. Les pages par session sont un indicateur de :

- A) Popularité
- B) Engagement et profondeur de navigation
- C) Performance
- D) Indexation

(Réponse : B)

40. Un taux de conversion élevé signifie que le trafic est :

- A) De faible qualité
- B) Pertinent et bien ciblé
- C) Aléatoire
- D) Peu important

(Réponse : B)

41. Le Trust Flow mesure :
- A) La quantité de backlinks
 - B) La qualité des backlinks basée sur la proximité avec des sites de confiance
 - C) Le nombre de pages
 - D) La vitesse du site
- *(Réponse : B)*
42. Le reporting SEO implique de communiquer les résultats à :
- A) Personne
 - B) Aux parties prenantes (clients, direction, équipe)
 - C) Uniquement aux concurrents
 - D) Uniquement à Google
- *(Réponse : B)*
43. Quelle est la différence entre Trust Flow et Citation Flow ?
- A) Aucune différence
 - B) Trust Flow mesure la qualité, Citation Flow mesure la quantité de backlinks
 - C) Ce sont les mêmes métriques
 - D) Citation Flow mesure la qualité
- *(Réponse : B)*
44. L'analyse du taux de rebond adapté GA4 est un KPI de :
- A) Trafic
 - B) Engagement
 - C) Autorité
 - D) Technique
- *(Réponse : B)*
45. Un bon KPI SEO doit être :
- A) Complexe à mesurer
 - B) Spécifique, mesurable, atteignable, pertinent et temporel (SMART)
 - C) Aléatoire
 - D) Impossible à atteindre
- *(Réponse : B)*
46. Les KPIs SEO sont utiles pour justifier le budget SEO. Cette affirmation est-elle vraie ?
- A) Non
 - B) Oui
 - C) Uniquement pour les petites entreprises
 - D) Uniquement pour les agences
- *(Réponse : B)*
47. Le nombre de mots-clés en top 3 est un KPI de :
- A) Trafic
 - B) Classement / performance SERP
 - C) Technique
 - D) Engagement

(Réponse : B)

48. Le taux de rebond adapté GA4 est calculé comme :

- A) Le nombre de sessions non engagées
- B) Le pourcentage de sessions non engagées
- C) Le nombre de pages vues
- D) Le nombre de clics

(Réponse : B)

49. Les KPIs SEO permettent de prioriser les actions à entreprendre. Cette affirmation est-elle vraie ?

- A) Non
- B) Oui
- C) Uniquement pour les backlinks
- D) Uniquement pour le contenu

(Réponse : B)

50. Pour construire un tableau de bord SEO efficace, il faut d'abord :

- A) Choisir un outil de reporting
- B) Définir les objectifs business et les KPIs alignés
- C) Collecter toutes les données disponibles
- D) Créer des graphiques

(Réponse : B)

Chapitre 34 : L'Audit SEO Complet

1. Combien de phases comprend un audit SEO complet selon la méthodologie présentée ?

- A) 2 phases
- B) 3 phases (technique, On-Page, Off-Page)
- C) 5 phases
- D) 1 phase

(Réponse : B)

2. Que examine la Phase 1 de l'audit SEO ?

- A) Le contenu
- B) L'audit technique (crawling, indexation, Core Web Vitals)
- C) Les backlinks
- D) La concurrence

(Réponse : B)

3. Que vérifie-t-on dans l'analyse du crawling ?

- A) Le design
- B) Robots.txt, sitemap, structure
- C) Les images
- D) Les vidéos

(Réponse : B)

4. Quel outil est mentionné pour l'audit technique avec une version gratuite limitée à 500 URLs ?

- A) Ahrefs
- B) Screaming Frog
- C) SEMrush
- D) Moz

(Réponse : B)

5. L'analyse de la vitesse utilise quels outils ?

- A) Google Analytics et Google Ads
- B) PageSpeed Insights et Lighthouse
- C) Google Search Console et Google My Business
- D) Google Tag Manager et Google Optimize

(Réponse : B)

6. La Phase 2 de l'audit SEO est l'audit :

- A) Technique
- B) On-Page
- C) Off-Page
- D) Concurrentiel

(Réponse : B)

7. Que vérifie-t-on dans l'audit On-Page concernant les images ?

- A) La couleur
- B) L'alt text, la taille et le format
- C) La date de création
- D) L'auteur

(Réponse : B)

8. La Phase 3 de l'audit SEO est l'audit :

- A) Technique
- B) On-Page
- C) Off-Page
- D) De contenu

(Réponse : C)

9. Que vérifie-t-on dans l'audit Off-Page ?

- A) Les balises title
- B) Le profil de backlinks et les liens toxiques
- C) Le robots.txt
- D) La vitesse du site

(Réponse : B)

10. Quels sont les trois aspects couverts par un audit SEO complet ?

- A) Design, développement, marketing
- B) Technique, On-Page, Off-Page
- C) Contenu, images, vidéos

D) SEO, SEA, SMO

(Réponse : B)

11. La vérification du mobile-first est incluse dans quelle phase ?

- A) Phase 2 (On-Page)
- B) Phase 1 (technique)
- C) Phase 3 (Off-Page)
- D) Phase 4

(Réponse : B)

12. L'analyse des données structurées fait partie de :

- A) Phase 2 (On-Page)
- B) Phase 1 (technique)
- C) Phase 3 (Off-Page)
- D) Aucune phase

(Réponse : B)

13. L'analyse du maillage interne est incluse dans quelle phase ?

- A) Phase 1 (technique)
- B) Phase 2 (On-Page)
- C) Phase 3 (Off-Page)
- D) Aucune phase

(Réponse : B)

14. L'analyse de la concurrence est incluse dans quelle phase ?

- A) Phase 1 (technique)
- B) Phase 2 (On-Page)
- C) Phase 3 (Off-Page)
- D) Aucune phase

(Réponse : C)

15. L'évaluation de la qualité du contenu fait partie de :

- A) Phase 1 (technique)
- B) Phase 2 (On-Page)
- C) Phase 3 (Off-Page)
- D) Phase 4

(Réponse : B)

16. L'identification des liens toxiques fait partie de :

- A) Phase 1 (technique)
- B) Phase 2 (On-Page)
- C) Phase 3 (Off-Page)
- D) Aucune phase

(Réponse : C)

17. L'inspection du rendu JavaScript est incluse dans :

- A) Phase 2 (On-Page)

- B) Phase 1 (technique)
- C) Phase 3 (Off-Page)
- D) Aucune phase

(Réponse : B)

18. La vérification des balises title et meta description fait partie de :

- A) Phase 1 (technique)
- B) Phase 2 (On-Page)
- C) Phase 3 (Off-Page)
- D) Phase 4

(Réponse : B)

19. L'analyse des mots-clés par page fait partie de :

- A) Phase 1 (technique)
- B) Phase 2 (On-Page)
- C) Phase 3 (Off-Page)
- D) Aucune phase

(Réponse : B)

20. La priorisation des actions est cruciale après quelle étape ?

- A) Avant l'audit
- B) Après l'audit
- C) Pendant l'audit
- D) Aucune priorisation nécessaire

(Réponse : B)

21. L'audit doit être répété à quelle fréquence ?

- A) Une seule fois
- B) Régulièrement
- C) Tous les 5 ans
- D) Jamais

(Réponse : B)

22. La vérification de robots.txt est une étape de :

- A) L'audit On-Page
- B) L'audit technique
- C) L'audit Off-Page
- D) L'audit concurrentiel

(Réponse : B)

23. L'analyse de la structure des headings (H1, H2, H3) fait partie de :

- A) L'audit technique
- B) L'audit On-Page
- C) L'audit Off-Page
- D) L'audit de backlinks

(Réponse : B)

24. L'analyse du profil de backlinks est une étape de :
- A) L'audit technique
 - B) L'audit On-Page
 - C) L'audit Off-Page
 - D) L'audit mobile
- *(Réponse : C)*
25. L'évaluation de l'autorité du domaine fait partie de :
- A) L'audit technique
 - B) L'audit On-Page
 - C) L'audit Off-Page
 - D) L'audit de contenu
- *(Réponse : C)*
26. La vérification des mentions de marque fait partie de :
- A) L'audit technique
 - B) L'audit On-Page
 - C) L'audit Off-Page
 - D) L'audit de vitesse
- *(Réponse : C)*
27. L'analyse du temps de chargement est une étape de :
- A) L'audit technique
 - B) L'audit On-Page
 - C) L'audit Off-Page
 - D) L'audit de backlinks
- *(Réponse : A)*
28. Le rapport d'audit SEO doit inclure :
- A) Uniquement les problèmes
 - B) Constats, recommandations, priorisation
 - C) Uniquement les solutions
 - D) Uniquement le résumé
- *(Réponse : B)*
29. La vérification du protocole HTTPS fait partie de :
- A) L'audit On-Page
 - B) L'audit technique
 - C) L'audit Off-Page
 - D) L'audit de contenu
- *(Réponse : B)*
30. La vérification de la présence et de la syntaxe du fichier robots.txt est une étape de :
- A) L'audit On-Page
 - B) L'audit technique
 - C) L'audit Off-Page
 - D) L'audit de la concurrence

(Réponse : B)

31. L'analyse du sitemap XML fait partie de l'audit technique. Cette affirmation est-elle vraie ?

- A) Non
- B) Oui
- C) Uniquement pour les grands sites
- D) Uniquement pour le e-commerce

(Réponse : B)

32. L'analyse du contenu dupliqué fait partie de quel audit ?

- A) Technique
- B) On-Page
- C) Off-Page
- D) Concurrentiel

(Réponse : B)

33. Le test des données structurées peut être réalisé avec quel outil Google ?

- A) Google Analytics
- B) Test de données structurées Google
- C) Google Ads
- D) Google Tag Manager

(Réponse : B)

34. L'audit SEO complet permet d'identifier :

- A) Uniquement les problèmes techniques
- B) Les problèmes techniques, de contenu et de popularité
- C) Uniquement les problèmes de backlinks
- D) Uniquement les problèmes de design

(Réponse : B)

35. Quelle est la première étape de l'audit technique ?

- A) Analyse de la vitesse
- B) Analyse du crawling (robots.txt, sitemap, structure)
- C) Test mobile-first
- D) Analyse des données structurées

(Réponse : B)

36. La vérification de l'indexation (couverture, erreurs) fait partie de :

- A) L'audit On-Page
- B) L'audit technique
- C) L'audit Off-Page
- D) L'audit concurrentiel

(Réponse : B)

37. L'audit SEO complet doit examiner tous les aspects d'un site. Cette affirmation est-elle vraie ?

- A) Non, seulement les aspects techniques

- B) Oui, techniques et stratégiques
- C) Non, seulement le contenu
- D) Non, seulement les backlinks

(Réponse : B)

38. Screaming Frog permet d'analyser quels éléments en audit ?

- A) Uniquement les URLs
- B) Balises titre, meta descriptions, headings, URLs, temps de chargement
- C) Uniquement les images
- D) Uniquement les backlinks

(Réponse : B)

39. L'audit SEO doit être réalisé avant toute stratégie SEO. Cette affirmation est-elle vraie ?

- A) Non
- B) Oui, c'est la première étape
- C) Après la stratégie
- D) Uniquement en cas de problème

(Réponse : B)

40. La vérification des erreurs 404 fait partie de l'audit technique. Cette affirmation est-elle vraie ?

- A) Non
- B) Oui
- C) Uniquement pour les sites e-commerce
- D) Uniquement pour les blogs

(Réponse : B)

41. L'audit de la concurrence est une étape de quelle phase ?

- A) Phase 1 (technique)
- B) Phase 3 (Off-Page)
- C) Phase 2 (On-Page)
- D) Aucune

(Réponse : B)

42. L'évaluation de la qualité du contenu E-E-A-T fait partie de :

- A) L'audit technique
- B) L'audit On-Page
- C) L'audit Off-Page
- D) L'audit de vitesse

(Réponse : B)

43. La vérification des redirections 301 fait partie de l'audit technique. Cette affirmation est-elle vraie ?

- A) Non
- B) Oui
- C) Uniquement après une migration
- D) Uniquement pour les sites multilingues

(Réponse : B)

44. La priorisation des actions après l'audit doit tenir compte de :

- A) Uniquement du coût
- B) De l'impact et de l'effort nécessaire
- C) Uniquement de l'impact
- D) Uniquement de la difficulté

(Réponse : B)

45. Quelle phase de l'audit vérifie le rendu JavaScript ?

- A) Phase 2 (On-Page)
- B) Phase 1 (technique)
- C) Phase 3 (Off-Page)
- D) Phase 4

(Réponse : B)

46. L'audit SEO est essentiel pour :

- A) Ignorer les problèmes
- B) Établir un diagnostic complet et prioriser les actions
- C) Augmenter le trafic immédiatement
- D) Créer du contenu

(Réponse : B)

47. Dans l'exercice d'audit, quel outil est recommandé en version gratuite ?

- A) Ahrefs (limité)
- B) Screaming Frog (max 500 URLs)
- C) SEMrush (limité)
- D) Moz (limité)

(Réponse : B)

48. Que doit contenir le rapport d'audit ?

- A) Uniquement une liste de problèmes
- B) Des constats détaillés, des recommandations et une priorisation
- C) Uniquement les solutions
- D) Uniquement le budget nécessaire

(Réponse : B)

49. L'audit SEO complet est une action ponctuelle. Cette affirmation est-elle vraie ?

- A) Oui
- B) Non, il doit être répété régulièrement
- C) Uniquement après une pénalité
- D) Uniquement pour un nouveau site

(Réponse : B)

50. L'audit SEO complet est important pour établir un diagnostic avant :

- A) La création du site
- B) Toute stratégie SEO
- C) L'achat de backlinks
- D) Le lancement des publicités

(Réponse : B)

Chapitre 35 : Le Plan d'Action Stratégique

1. Quel est l'objectif du plan d'action stratégique en SEO ?
 - A) Lister toutes les erreurs techniques
 - B) Transformer les recommandations en actions concrètes
 - C) Créer du contenu
 - D) Analyser les concurrents

(Réponse : B)
2. Dans la matrice de priorisation, quel niveau correspond aux problèmes d'indexation, erreurs 404 et blocages robots.txt ?
 - A) Stratégique (Priorité 3)
 - B) Critique (Priorité 1)
 - C) Important (Priorité 2)
 - D) Optimisation (Priorité 4)

(Réponse : B)
3. Quelle priorité est assignée aux Core Web Vitals et au contenu dupliqué ?
 - A) Critique (Priorité 1)
 - B) Important (Priorité 2)
 - C) Stratégique (Priorité 3)
 - D) Optimisation (Priorité 4)

(Réponse : B)
4. Le link building et les Topical Clusters sont classés en :
 - A) Critique (Priorité 1)
 - B) Important (Priorité 2)
 - C) Stratégique (Priorité 3)
 - D) Optimisation (Priorité 4)

(Réponse : C)
5. L'amélioration continue et les tests A/B sont classés en :
 - A) Critique (Priorité 1)
 - B) Important (Priorité 2)
 - C) Stratégique (Priorité 3)
 - D) Optimisation (Priorité 4)

(Réponse : D)
6. Combien de niveaux de priorité comporte la matrice de priorisation SEO ?
 - A) 2
 - B) 4
 - C) 3
 - D) 5

(Réponse : B)
7. Que doit-on faire pendant les jours 1-7 du calendrier SEO type ?
 - A) Stratégie de contenu

- B) Audit technique et correction des erreurs critiques
- C) Link building
- D) Test A/B

(Réponse : B)

8. Que doit-on faire pendant les semaines 2-4 du calendrier SEO type ?

- A) Audit technique
- B) Optimisation On-Page (balises, contenu, images)
- C) Link building
- D) Mesure et analyse

(Réponse : B)

9. Que doit-on faire pendant les mois 2-3 du calendrier SEO type ?

- A) Audit technique
- B) Stratégie de contenu (Topical Clusters, SEO sémantique)
- C) Correction des erreurs critiques
- D) Test A/B

(Réponse : B)

10. Que doit-on faire pendant les mois 3-6 du calendrier SEO type ?

- A) Audit technique
- B) Campagne de link building et Digital PR
- C) Optimisation On-Page
- D) Test A/B

(Réponse : B)

11. Quelle action est continue dans le calendrier SEO type ?

- A) Audit technique
- B) Mesure, analyse, ajustement itératif
- C) Correction des erreurs critiques
- D) Link building

(Réponse : B)

12. Le suivi des actions est aussi important que :

- A) Leur définition
- B) Le budget alloué
- C) Le nombre de pages
- D) Le design

(Réponse : A)

13. Les recommandations SEO doivent être priorisées par :

- A) Ordre alphabétique
- B) Impact et effort
- C) Date de création
- D) Popularité

(Réponse : B)

14. Un calendrier SEO type s'étend sur combien de temps ?

- A) 1 mois
- B) 3 à 6 mois
- C) 1 an
- D) 2 semaines

(Réponse : B)

15. Les problèmes d'indexation sont considérés comme :

- A) Peu importants
- B) Critiques (Priorité 1)
- C) Optionnels
- D) À traiter plus tard

(Réponse : B)

16. Le E-E-A-T est classé dans quelle priorité ?

- A) Critique (Priorité 1)
- B) Important (Priorité 2)
- C) Stratégique (Priorité 3)
- D) Optimisation (Priorité 4)

(Réponse : C)

17. Les balises manquantes sont classées en :

- A) Critique (Priorité 1)
- B) Important (Priorité 2)
- C) Stratégique (Priorité 3)
- D) Optimisation (Priorité 4)

(Réponse : B)

18. Les tests A/B sont classés en :

- A) Critique (Priorité 1)
- B) Important (Priorité 2)
- C) Stratégique (Priorité 3)
- D) Optimisation (Priorité 4)

(Réponse : D)

19. La première étape du plan d'action stratégique consiste à :

- A) Contacter des influenceurs
- B) Corriger les erreurs critiques d'indexation
- C) Créer du contenu
- D) Lancer des campagnes publicitaires

(Réponse : B)

20. L'optimisation On-Page inclut l'optimisation de :

- A) Uniquement les backlinks
- B) Balises, contenu et images
- C) Uniquement les vidéos
- D) Uniquement les URLs

(Réponse : B)

21. La stratégie de contenu inclut les Topical Clusters et :

- A) Le link building
- B) Le SEO sémantique
- C) L'audit technique
- D) Les tests A/B

(Réponse : B)

22. La campagne de link building est prévue à partir de quel mois ?

- A) Mois 1
- B) Mois 3-6
- C) Mois 2
- D) Mois 12

(Réponse : B)

23. Les erreurs 404 sont classées dans quelle priorité ?

- A) Priorité 4 (Optimisation)
- B) Priorité 1 (Critique)
- C) Priorité 2 (Important)
- D) Priorité 3 (Stratégique)

(Réponse : B)

24. Les raffinements continus sont classés en :

- A) Priorité 1
- B) Priorité 4
- C) Priorité 2
- D) Priorité 3

(Réponse : B)

25. Le plan d'action stratégique doit être basé sur :

- A) Les intuitions
- B) Les résultats de l'audit SEO
- C) Les tendances
- D) Les préférences personnelles

(Réponse : B)

26. Un calendrier SEO type de 3 à 6 mois permet de :

- A) Ignorer les problèmes
- B) Planifier et exécuter les actions de manière organisée
- C) Travailler au hasard
- D) Attendre les résultats

(Réponse : B)

27. Le Digital PR est une composante de :

- A) L'audit technique
- B) La campagne de link building

C) L'optimisation On-Page

D) Le suivi

(Réponse : B)

28. La mesure et l'analyse sont des actions :

A) Ponctuelles

B) Continues

C) Optionnelles

D) À faire une fois par an

(Réponse : B)

29. La matrice de priorisation permet de classer les actions par :

A) Difficulté uniquement

B) Impact et urgence

C) Coût uniquement

D) Popularité

(Réponse : B)

30. Les actions de priorité 1 sont qualifiées de :

A) Stratégiques

B) Critiques

C) Importantes

D) D'optimisation

(Réponse : B)

31. Les actions de priorité 3 sont qualifiées de :

A) Critiques

B) Stratégiques

C) Importantes

D) D'optimisation

(Réponse : B)

32. Le plan d'action stratégique transforme les recommandations en :

A) Questions

B) Actions concrètes et planifiées

C) Rapports

D) Idées

(Réponse : B)

33. L'ajustement itératif fait référence à :

A) Une action ponctuelle

B) L'optimisation continue basée sur les résultats

C) Un audit unique

D) Une campagne unique

(Réponse : B)

34. Les Topical Clusters sont une composante de la stratégie de contenu à quel mois ?

- A) Jours 1-7
- B) Mois 2-3
- C) Semaines 2-4
- D) Mois 3-6

(Réponse : B)

35. La correction des erreurs critiques doit être effectuée :

- A) Après la stratégie de contenu
- B) En premier (Jours 1-7)
- C) Après le link building
- D) À la fin du calendrier

(Réponse : B)

36. Les problèmes de blocages robots.txt sont de priorité :

- A) 3
- B) 1 (Critique)
- C) 2
- D) 4

(Réponse : B)

37. Le SEO sémantique est abordé dans quelle phase du calendrier ?

- A) Jours 1-7
- B) Mois 2-3 (stratégie de contenu)
- C) Semaines 2-4
- D) Mois 3-6

(Réponse : B)

38. La priorisation des actions est cruciale pour :

- A) Éviter le travail
- B) Maximiser l'impact avec les ressources disponibles
- C) Ralentir le projet
- D) Ignorer les problèmes importants

(Réponse : B)

39. Un bon plan d'action SEO doit être :

- A) Vague et flexible
- B) Spécifique, mesurable et temporel
- C) Uniquement basé sur le trafic
- D) Uniquement basé sur les backlinks

(Réponse : B)

40. Quel pourcentage de temps est alloué à l'audit technique dans le calendrier type ?

- A) 50%
- B) 1 semaine sur 3-6 mois (environ 5%)
- C) 100%
- D) 0%

(Réponse : B)

41. Le plan d'action doit être revu et ajusté :
- A) Jamais
 - B) Régulièrement en fonction des résultats
 - C) Une seule fois
 - D) Tous les 2 ans
- *(Réponse : B)*
42. Les actions stratégiques (Priorité 3) incluent :
- A) Les erreurs 404
 - B) Le link building et les Topical Clusters
 - C) Les balises manquantes
 - D) Les Core Web Vitals
- *(Réponse : B)*
43. L'optimisation continue (Priorité 4) inclut :
- A) Les blocages robots.txt
 - B) Les tests A/B et les raffinements
 - C) Les problèmes d'indexation
 - D) Les erreurs 404
- *(Réponse : B)*
44. Le plan d'action stratégique est la dernière étape après :
- A) La création de contenu
 - B) L'audit SEO complet
 - C) Le link building
 - D) Les tests A/B
- *(Réponse : B)*
45. Les recommandations SEO doivent être priorisées par impact et effort. Cette méthode est appelée :
- A) Matrice SWOT
 - B) Matrice de priorisation SEO
 - C) Matrice BCG
 - D) Diagramme de Gantt
- *(Réponse : B)*
46. La Digital PR fait partie de la stratégie de :
- A) Contenu
 - B) Link building
 - C) Technique
 - D) On-Page
- *(Réponse : B)*
47. Le calendrier SEO type inclut des actions pour combien de périodes distinctes ?
- A) 2
 - B) 5 (J1-7, S2-4, M2-3, M3-6, Continu)
 - C) 3

D) 7

(Réponse : B)

48. L'optimisation On-Page commence après :

- A) Le link building
- B) L'audit technique et la correction des erreurs critiques
- C) La stratégie de contenu
- D) Les tests A/B

(Réponse : B)

49. Le plan d'action stratégique est essentiel pour :

- A) Travailler sans objectif
- B) Structurer et exécuter efficacement la stratégie SEO
- C) Ignorer les priorités
- D) Remplacer l'audit SEO

(Réponse : B)

50. Les actions de priorité 2 sont qualifiées de :

- A) Critiques
- B) Importantes
- C) Stratégiques
- D) D'optimisation

(Réponse : B)

Chapitre 36 : SEO et Intelligence Artificielle / Tendances

1. Que signifie SGE dans le contexte du SEO ?

- A) Search Google Engine
- B) Search Generative Experience
- C) Simple Google Engine
- D) Standard Google Experience

(Réponse : B)

2. Google SGE utilise l'IA générative pour :

- A) Créer des publicités
- B) Fournir des réponses synthétisées directement dans les SERP
- C) Supprimer des résultats
- D) Analyser les emails

(Réponse : B)

3. Quels outils d'IA sont mentionnés pour la génération de contenu SEO ?

- A) Midjourney, DALL-E
- B) ChatGPT, Claude, Gemini
- C) Photoshop, Illustrator
- D) Excel, PowerPoint

(Réponse : B)

4. L'IA peut être utilisée en SEO pour :
- A) Uniquement la génération de contenu
 - B) Génération de contenu, analyse de données, automatisation, personnalisation
 - C) Uniquement l'analyse de données
 - D) Uniquement l'automatisation
- *(Réponse : B)*
5. Quel phénomène désigne les recherches où l'utilisateur trouve la réponse directement dans les SERP ?
- A) Click-through search
 - B) Zero-click search
 - C) Deep search
 - D) Voice search
- *(Réponse : B)*
6. Les featured snippets font partie de quel phénomène croissant ?
- A) Le SEO traditionnel
 - B) Les zero-click searches
 - C) Le Black Hat SEO
 - D) Le SEO vidéo
- *(Réponse : B)*
7. Le Search Everywhere Optimization signifie que l'optimisation ne se limite plus à :
- A) YouTube
 - B) Google
 - C) Amazon
 - D) TikTok
- *(Réponse : B)*
8. Quelles plateformes sont mentionnées dans le Search Everywhere Optimization ?
- A) Google, Bing, Yahoo
 - B) Amazon, YouTube, TikTok, Reddit, ChatGPT
 - C) Facebook, Instagram, Twitter
 - D) LinkedIn, Pinterest, Snapchat
- *(Réponse : B)*
9. Les technologies blockchain impactent le SEO via :
- A) Les publicités
 - B) L'indexation décentralisée et l'authenticité du contenu
 - C) Les réseaux sociaux
 - D) Les emails
- *(Réponse : B)*
10. Combien de prédictions pour le futur du SEO sont mentionnées (2026-2030) ?
- A) 3
 - B) 5
 - C) 7

D) 10

(Réponse : B)

11. Quelle est la première prédiction pour le futur du SEO ?

- A) Le SEO vocal dominera
- B) L'IA générative dominera les SERP
- C) Les backlinks ne compteront plus
- D) Google disparaîtra

(Réponse : B)

12. Quel facteur de classement deviendra le principal selon les prédictions ?

- A) Le nombre de backlinks
- B) L'autorité thématique (Topical Authority)
- C) La vitesse du site
- D) Le nombre de pages

(Réponse : B)

13. La recherche multimodale inclut :

- A) Uniquement le texte
- B) Texte, image, vidéo, audio
- C) Uniquement la vidéo
- D) Uniquement l'audio

(Réponse : B)

14. Selon les prédictions, l'UX sera :

- A) Séparée du SEO
- B) Indissociable du SEO
- C) Moins importante
- D) Optionnelle

(Réponse : B)

15. Les données first-party deviendront cruciales à cause de :

- A) L'augmentation des backlinks
- B) La confidentialité et la fin des cookies tiers
- C) La baisse du trafic
- D) L'augmentation du contenu

(Réponse : B)

16. L'IA transforme à la fois les moteurs de recherche et :

- A) Les utilisateurs
- B) Le SEO
- C) Les designers
- D) Les développeurs

(Réponse : B)

17. Google SGE modifie la façon dont les utilisateurs interagissent avec :

- A) Les emails

- B) Les SERP
- C) Les applications
- D) Les vidéos

(Réponse : B)

18. Quelle stratégie est recommandée pour s'adapter aux zero-click searches ?

- A) Ignorer les featured snippets
- B) Optimiser pour les featured snippets et utiliser les données structurées
- C) Réduire le contenu
- D) Supprimer les pages

(Réponse : B)

19. Le Web3 et le SEO décentralisé introduisent :

- A) Moins de transparence
- B) De nouveaux modèles de confiance et d'autorité
- C) Plus de publicités
- D) Moins de contenu

(Réponse : B)

20. L'IA pour le SEO permet l'automatisation de :

- A) Uniquement la création de contenu
- B) Le reporting, l'audit et le suivi des positions
- C) Uniquement l'audit
- D) Uniquement le reporting

(Réponse : B)

21. Les recherches zero-click augmentent constamment. Cette affirmation est-elle vraie ?

- A) Non
- B) Oui
- C) Uniquement sur mobile
- D) Uniquement sur desktop

(Réponse : B)

22. Le SEO devient Search Everywhere Optimization. Cela signifie qu'il faut optimiser pour :

- A) Uniquement Google
- B) Google + autres plateformes (Amazon, YouTube, TikTok, ChatGPT, etc.)
- C) Uniquement les réseaux sociaux
- D) Uniquement les moteurs de recherche traditionnels

(Réponse : B)

23. Quelle est une tendance émergente du SEO ?

- A) La diminution de l'importance du contenu
- B) L'essor des zero-click searches
- C) La fin du référencement
- D) La baisse de l'utilisation de Google

(Réponse : B)

24. Les featured snippets sont aussi appelés :
- A) Résultats payants
 - B) Position zéro
 - C) Résultats sponsorisés
 - D) Publicités natives
- *(Réponse : B)*
25. Pour s'adapter au SGE, il faut :
- A) Ignorer l'IA
 - B) Créer du contenu de qualité et bien structuré avec des données structurées
 - C) Réduire la production de contenu
 - D) Utiliser uniquement du contenu généré par IA
- *(Réponse : B)*
26. L'autorité thématique (Topical Authority) se construit par :
- A) L'achat de backlinks
 - B) La publication de contenu exhaustif et interconnecté sur un sujet
 - C) La création de nombreuses pages sans lien entre elles
 - D) Le duplicate content
- *(Réponse : B)*
27. La recherche multimodale signifie que les utilisateurs chercheront avec :
- A) Uniquement la voix
 - B) Plusieurs modes (texte, image, vidéo, audio)
 - C) Uniquement le texte
 - D) Uniquement les images
- *(Réponse : B)*
28. L'IA générative dans Google SGE synthétise les réponses à partir de :
- A) Uniquement des publicités
 - B) Plusieurs sources web
 - C) Uniquement des vidéos
 - D) Uniquement des réseaux sociaux
- *(Réponse : B)*
29. La personnalisation du contenu grâce à l'IA permet :
- A) Un contenu identique pour tous
 - B) Un contenu adapté à l'intention de l'utilisateur
 - C) Moins de pertinence
 - D) Des pages plus longues
- *(Réponse : B)*
30. Quel est l'impact des zero-click searches sur le trafic traditionnel ?
- A) Aucun impact
 - B) Réduction du trafic organique traditionnel
 - C) Augmentation du trafic
 - D) Trafic inchangé

(Réponse : B)

31. Les utilisateurs cherchent aussi sur Amazon pour :

- A) Les actualités
- B) Les produits
- C) Les vidéos
- D) Les réseaux sociaux

(Réponse : B)

32. TikTok est utilisé comme moteur de recherche pour :

- A) Les produits
- B) Les tendances
- C) Les actualités
- D) Les emails

(Réponse : B)

33. Reddit est utilisé comme moteur de recherche pour :

- A) Les produits
- B) Les avis
- C) Les vidéos
- D) Les actualités

(Réponse : B)

34. ChatGPT et les LLMs sont utilisés pour :

- A) Les achats
- B) Les réponses aux questions
- C) Les réservations
- D) Les jeux

(Réponse : B)

35. Les modèles de confiance et d'autorité sont impactés par :

- A) Le SEO traditionnel
- B) Le Web3 et la blockchain
- C) Les cookies
- D) Les publicités

(Réponse : B)

36. L'adaptation aux nouvelles technologies est la clé de :

- A) La stagnation
- B) La pérennité du SEO
- C) La régression
- D) L'échec

(Réponse : B)

37. Pour mesurer sa visibilité au-delà des clics, il faut :

- A) Ignorer les impressions
- B) Mesurer les impressions et la présence dans les featured snippets

- C) Compter uniquement les clics
- D) Ignorer les SERP

(Réponse : B)

38. Dans le Search Everywhere Optimization, YouTube est utilisé pour chercher :

- A) Des produits
- B) Des vidéos
- C) Des avis
- D) Des actualités

(Réponse : B)

39. L'indexation décentralisée est une caractéristique de :

- A) Google
- B) Web3
- C) Bing
- D) Yahoo

(Réponse : B)

40. L'authenticité du contenu vérifiable est rendue possible par :

- A) Les cookies
- B) La blockchain
- C) Les publicités
- D) Les emails

(Réponse : B)

41. Le SGE de Google utilise l'IA générative. Cette affirmation est-elle vraie ?

- A) Non
- B) Oui
- C) Uniquement pour les recherches payantes
- D) Uniquement pour les recherches en anglais

(Réponse : B)

42. Combien de prédictions sont listées dans le "Futur du SEO : 5 prédictions" ?

- A) 3
- B) 5
- C) 7
- D) 10

(Réponse : B)

43. Les featured snippets réduisent le besoin de cliquer sur les résultats. Cette affirmation est-elle vraie ?

- A) Non
- B) Oui, c'est le principe des zero-click searches
- C) Uniquement sur mobile
- D) Uniquement pour les vidéos

(Réponse : B)

44. L'IA est un outil puissant pour la création et l'optimisation de contenu. Cette affirmation est-elle vraie ?
- A) Non
 - B) Oui
 - C) Uniquement pour le e-commerce
 - D) Uniquement pour les réseaux sociaux
- *(Réponse : B)*
45. Les zero-click searches augmentent le trafic organique traditionnel. Cette affirmation est-elle vraie ?
- A) Oui
 - B) Non, elles le réduisent
 - C) Aucun impact
 - D) Uniquement sur mobile
- *(Réponse : B)*
46. Pour s'adapter aux évolutions 2026-2030, il faut :
- A) Ignorer les tendances
 - B) Se préparer à l'IA générative, à l'autorité thématique et à la recherche multimodale
 - C) Arrêter le SEO
 - D) Revenir aux méthodes traditionnelles
- *(Réponse : B)*
47. Le SEO doit évoluer vers une approche multi-plateforme. Cette affirmation est-elle vraie ?
- A) Non
 - B) Oui, Search Everywhere Optimization
 - C) Non, Google reste la seule plateforme importante
 - D) Uniquement pour les grandes entreprises
- *(Réponse : B)*
48. L'IA peut être utilisée pour l'analyse massive de données SEO. Cette affirmation est-elle vraie ?
- A) Non
 - B) Oui
 - C) Uniquement pour les petits sites
 - D) Uniquement pour les données de backlinks
- *(Réponse : B)*
49. La confidentialité et les données first-party deviennent cruciales car :
- A) Les cookies tiers sont plus fiables
 - B) Les cookies tiers sont progressivement supprimés
 - C) Les données first-party sont moins chères
 - D) Les données first-party sont inexactes
- *(Réponse : B)*
50. L'IA générative et Google SGE transforment les SERP. Cette affirmation est-elle vraie ?
- A) Non
 - B) Oui
 - C) Uniquement pour les recherches locales
 - D) Uniquement pour les recherches e-commerce
- *(Réponse : B)*