



الدليل التقني للربط مع نظام الفوترة الوطني

اعداد

لجنة تقديم الدعم الفني لنظام الفوترة الوطني الالكتروني

2023

الدليل التقني للربط مع نظام الفوترة الوطني

رقم الاصدار	نوع الوثيقة	تاريخ الاصدار
1.1	مسودة	2023/1/12
1.2	مسودة	2023/1/16
1.3	معتمدة	2023/1/23

أعد من قبل/ أعضاء لجنة تقديم الدعم الفني لنظام الفوترة الوطني الالكتروني :

الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع
هبة أبو العجوة		م.أحمد الشعلان	
فادي الحمد		خلدون أبو يمن	
م.محمد الغرابلي			

بمشاركة كل من:

الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع
شادي خليفة		مجدي عشا	

معتمد من قبل :

الاسم	المسمى الوظيفي	التوقيع	التاريخ
م.أحمد الجواودة	رئيس لجنة تقديم الدعم الفني لنظام الفوترة الوطني الالكتروني		

من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API)

جدول المحتويات

التسجيل على نظام الفاتورة	5
تسلسل الإجراءات لإرسال الفاتورة	8
(1) مكونات ملف JSON	9
(2) مكونات الفاتورة الإلكترونية بصيغة XML	9
أولاً: فاتورة الدخل	10
A. معلومات الفاتورة الأساسية	11
B. البيانات الخاصة بالبائع (المكلف)	13
C. البيانات الخاصة بالمشتري	14
D. البيانات الخاصة بتسلسل مصدر الدخل للبائع (المكلف)	16
E. المدخلات الخاصة بإجمالي فاتورة الدخل	17
F. المدخلات الخاصة بتفاصيل سلع فاتورة الدخل	19
ثانياً: فاتورة المبيعات العامة	21
A. معلومات الفاتورة الأساسية	22
B. البيانات الخاصة بالبائع (المكلف)	24
C. البيانات الخاصة بالمشتري	25
D. البيانات الخاصة بتسلسل مصدر الدخل للبائع (المكلف)	27
E. المدخلات الخاصة بإجمالي الفاتورة العامة	28
F. المدخلات الخاصة بتفاصيل سلع الفاتورة العامة	30
ثالثاً: فاتورة الضريبة الخاصة	32
A. معلومات الفاتورة الأساسية	34
B. البيانات الخاصة بالبائع (المكلف)	36
C. البيانات الخاصة بالمشتري	37

39.....	D.البيانات الخاصة بتسلسل مصدر الدخل للبائع (المكلف)
40.....	E.المدخلات الخاصة بإجمالي الفاتورة الخاصة
42.....	F.المدخلات الخاصة بتفاصيل سلع الفاتورة الخاصة
46	(3)تجهيز وارسال ملف JSON

التسجيل على نظام الفوترة

ملاحظة

للتسجيل على نظام الفوترة وإنشاء حساب على نظام الفوترة، يرجى الاطلاع على [دليل إجراءات الانضمام إلى نظام الفوترة الوطني الإلكتروني الأردني](#) المنشور على الموقع <http://www.istd.gov.jo>

بعد اتمام عملية التسجيل يجب المتابعة بالشكل التالي:

1 . يقوم المكلف بالدخول الى نظام الفوترة من خلال الشاشة التالية:

2. الضغط على ايقونة ربط الاجهزة ثم الضغط على ربط جديد

3. تعبئة اسم المستخدم واختيار تسلسل مصدر الدخل ثم الضغط على اضافة

×

إضافة مستخدم

تسلسل مصدر الدخل

اسم المستخدم

تحديد

إلغاء

إضافة

4. سيقوم النظام تلقائياً بإنشاء رقم المستخدم (Client ID) و المفتاح السري (Secret Key)

Admin
English
وزارة المالية
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

[الصفحة الرئيسية < ربط الاجهزة](#)


#	المستخدم	حاله المستخدم	رقم المستخدم	المفتاح السري	تسلسل مصدر الدخل

تسلسل الإجراءات لإرسال الفاتورة

تسلسل الاجراءات لعملية ارسال الفاتورة الالكترونية من خلال الربط مع نظام الفوترة الوطني

يتم ارسال الفواتير الالكترونية من خلال الربط مع نظام الفوترة الوطني حسب المخطط التالي

مخطط يوضح تسلسل الاجراءات لعملية ارسال الفاتورة الالكترونية من خلال الربط مع نظام الفوترة الوطني



1) مكونات ملف JSON

للقيام ببناء الفاتورة الالكترونية وتجهيزها للإرسال بصيغة ملف JSON، يجب أن تحتوي على 3 مكونات:

- a. Client ID
- b. Secret Key
- c. الفاتورة بصيغة XML

ملاحظة

يتم الحصول على Client ID و Secret Key من شاشة ربط الأجهزة الموجودة في نظام الفوترة الوطني

2) مكونات الفاتورة الالكترونية بصيغة XML

تم اعتماد معيار (UBL 2.1 Invoice) كهيكل للفاتورة الالكترونية، والعناصر أدناه تمثل بداية ملف XML والمراجع اللازمة لمعالجة هذا الملف بحسب معيار (UBL 2.1):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Invoice xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2">
<cbc:ProfileID>reporting:1.0</cbc:ProfileID>
```

ولبناء فاتورة الكترونية بصيغة صحيحة ومقبولة يجب أن تحتوي على العناصر أدناه:

- a. معلومات الفاتورة الأساسية
- b. البيانات الخاصة بالبائع (المكلف)
- c. البيانات الخاصة بالمشتري
- d. المدخلات الخاصة بتسلسل مصدر الدخل للبائع (المكلف)
- e. المدخلات الخاصة بإجمالي الفاتورة
- f. المدخلات الخاصة بتفاصيل سلع الفاتورة

وفيما يلي شرح تفصيلي لكل مكون من مكونات الفاتورة الالكترونية بصيغة XML حسب نماذج الفواتير التالية :

- نموذج فاتورة الدخل : للمكلفين غير المسجلين في ضريبة المبيعات.
- نموذج فاتورة المبيعات : للمكلفين المسجلين في ضريبة المبيعات.

أولاً: فاتورة الدخل

العناصر المظلمة باللون الأصفر في الأمثلة أدناه تدل على متغيرات مطلوب تعبئتها من خلال نظام البائع وباقي العناصر وصف ثابت بدون تغيير

A. معلومات الفاتورة الأساسية

```
<cbc:ID>رقم الفاتورة</cbc:ID>
<cbc:UUID>رقم متسلسل غير مكرر</cbc:UUID>
<cbc:IssueDate>2022-09-27</cbc:IssueDate>
<cbc:InvoiceTypeCode name="طريقة الدفع">إرجاع/جديدة</cbc:InvoiceTypeCode>
<cbc:Note>ملاحظة او وصف الفاتورة</cbc:Note>
<cbc:DocumentCurrencyCode>JOD</cbc:DocumentCurrencyCode>
<cbc:TaxCurrencyCode>JOD</cbc:TaxCurrencyCode>
<cac:AdditionalDocumentReference>
  <cbc:ID>ICV</cbc:ID>
  <cbc:UUID>عداد الفاتورة</cbc:UUID>
</cac:AdditionalDocumentReference>
```

XML Element	الوصف
<cbc:ID>رقم الفاتورة</cbc:ID>	يتم ادخال رقم الفاتورة هنا
<cbc:UUID>رقم متسلسل غير مكرر</cbc:UUID>	رقم مميز UUID (Universal Unique Identifier) يتم انشاؤه من قبل نظام المكلّف بحيث يشكل ID و UUID معا مفتاحا رئيسيا (Primary Key) لعدم تكرار الفاتورة المرسلّة على النظام
<cbc:IssueDate>تاريخ الفاتورة</cbc:IssueDate>	تاريخ الفاتورة ويجب ان يكون حسب الصيغة التالية - yyyy-mm-dd مثال 2022-12-31
<cbc:InvoiceTypeCode name="طريقة الدفع">إرجاع/جديدة</cbc:InvoiceTypeCode>	- خاصية name هي للدلالة على طريقة الدفع (نقدي، ذمم) الكودات الواردة في هذا المثال تخص فواتير الدخل فقط. الرقم 388 للدلالة على انها فاتورة جديدة والرقم 381 انها فاتورة ارجاع كما في الجدول أدناه
<cbc:InvoiceTypeCode name="011">388</cbc:InvoiceTypeCode>	إنشاء فاتورة جديدة نقدية
<cbc:InvoiceTypeCode name="021">388</cbc:InvoiceTypeCode>	إنشاء فاتورة ذمم
<cbc:InvoiceTypeCode name="011">381</cbc:InvoiceTypeCode>	إنشاء فاتورة ارجاع نقدي
<cbc:InvoiceTypeCode name="021">381</cbc:InvoiceTypeCode>	إنشاء فاتورة ارجاع ذمم

ملاحظة

قيم المتغيرات الواردة في هذا المثال تخص فواتير الدخل فقط.

<p><cbc:Note>ملاحظة او وصف الفاتورة</cbc:Note></p> <p><cac:AdditionalDocumentReference> <cbc:ID>ICV</cbc:ID> <cbc:UUID>عداد الفاتورة</cbc:UUID> </cac:AdditionalDocumentReference></p>	<p>تستخدم لإضافة أي ملاحظات او وصف للفاتورة او أي بيانات يرغب البائع في توثيقها.</p> <p>عداد للفاتورة يتم انشاؤه من قبل المكلف</p>

	مثال
<p><cbc:ID>EIN00090</cbc:ID> <cbc:UUID>0043e15e-740b-4e1b-889d-504afdb1d1d</cbc:UUID> <cbc:IssueDate>2022-09-27</cbc:IssueDate> <cbc:InvoiceTypeCode name="011">388</cbc:InvoiceTypeCode> <cbc:Note>22 ملاحظات</cbc:Note> <cbc:DocumentCurrencyCode>JOD</cbc:DocumentCurrencyCode> <cbc:TaxCurrencyCode>JOD</cbc:TaxCurrencyCode> <cac:AdditionalDocumentReference> <cbc:ID>ICV</cbc:ID> <cbc:UUID>1</cbc:UUID> </cac:AdditionalDocumentReference></p>	

B. البيانات الخاصة بالبائع (المكلف)

```
<cac:AccountingSupplierParty>
  <cac:Party>
    <cac:PostalAddress>
      <cac:Country>
        <cbc:IdentificationCode>JO</cbc:IdentificationCode>
      </cac:Country>
    </cac:PostalAddress>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:CompanyID>الرقم الضريبي للبائع</cbc:CompanyID>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
    <cac:PartyLegalEntity>
      <cbc:RegistrationName>اسم البائع</cbc:RegistrationName>
    </cac:PartyLegalEntity>
  </cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>
```

XML Element	الوصف
<cbc:CompanyID>الرقم الضريبي للبائع</cbc:CompanyID>	الرقم الضريبي الخاص بالمكلف (البائع)
<cbc:RegistrationName>اسم البائع</cbc:RegistrationName>	اسم البائع كما هو مسجل في ضريبة الدخل والمبيعات
مثال	

```
<cac:AccountingSupplierParty>
  <cac:Party>
    <cac:PostalAddress>
      <cac:Country>
        <cbc:IdentificationCode>JO</cbc:IdentificationCode>
      </cac:Country>
    </cac:PostalAddress>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:CompanyID>12345678</cbc:CompanyID>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
    <cac:PartyLegalEntity>
      <cbc:RegistrationName>الشركة الفنية لبيع المستلزمات</cbc:RegistrationName>
    </cac:PartyLegalEntity>
  </cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>
```

C. البيانات الخاصة بالمشتري

ملاحظة

اسم المشتري اجباري في حال كانت الفاتورة (ذمم) او كانت قيمة الفاتورة (النقدية) أكثر من عشرة الاف دينار

```
<cac:AccountingCustomerParty>
  <cac:Party>
    <cac:PartyIdentification>
      <cbc:ID schemeID="النوع">الرقم</cbc:ID>
    </cac:PartyIdentification>
    <cac:PostalAddress>
      <cbc:PostalZone>الرمز البريدي</cbc:PostalZone>
      <cac:Country>
        <cbc:IdentificationCode>JO</cbc:IdentificationCode>
      </cac:Country>
    </cac:PostalAddress>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
    <cac:PartyLegalEntity>
      <cbc:RegistrationName>اسم المشتري</cbc:RegistrationName>
    </cac:PartyLegalEntity>
  </cac:Party>
  <cac:AccountingContact>
    <cbc:Telephone>رقم الهاتف</cbc:Telephone>
  </cac:AccountingContact>
</cac:AccountingCustomerParty>
```

XML Element	الوصف
<cbc:ID schemeID="النوع">الرقم</cbc:ID>	يتم ادخال احدى الخيارات الخاصة ببيانات المشتري وحسب الجدول التالي
الرقم	النوع
الرقم الوطني للمشتري	NIN
رقم الوثيقة (رقم جواز السفر رقم الإقامة)	PN
الرقم الضريبي للمشتري	TN

الوصف	XML Element
الرمز البريدي للمشتري	<cbc:PostalZone>الرمز البريدي</cbc:PostalZone>
اسم المشتري	<cbc:RegistrationName>اسم المشتري</cbc:RegistrationName>
رقم هاتف المشتري	<cbc:Telephone>رقم هاتف المشتري</cbc:Telephone>
مثال	<pre> <cac:AccountingCustomerParty> <cac:Party> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID schemeID="TN">33445544</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> <cac:PostalAddress> <cbc:PostalZone>33554</cbc:PostalZone> <cac:Country> <cbc:IdentificationCode>JO</cbc:IdentificationCode> </cac:Country> </cac:PostalAddress> <cac:PartyTaxScheme> <cac:TaxScheme> <cbc:ID>VAT</cbc:ID> </cac:TaxScheme> </cac:PartyTaxScheme> <cac:PartyLegalEntity> <cbc:RegistrationName>امجد سليمان</cbc:RegistrationName> </cac:PartyLegalEntity> </cac:Party> <cac:AccountingContact> <cbc:Telephone>324323434</cbc:Telephone> </cac:AccountingContact> </cac:AccountingCustomerParty> </pre>

D. البيانات الخاصة بتسلسل مصدر الدخل للبائع (المكلف)

XML Element	الوصف
<pre> <cac:SellerSupplierParty> <cac:Party> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID>تسلسل مصدر الدخل</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> </cac:Party> </cac:SellerSupplierParty> </pre>	تسلسل مصدر الدخل (النشاط) للمكلف (البائع)
مثال	
<pre> <cac:SellerSupplierParty> <cac:Party> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID>9932895</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> </cac:Party> </cac:SellerSupplierParty> </pre>	

E. المدخلات الخاصة بإجمالي فاتورة الدخل

<pre> <cac:AllowanceCharge> <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator> <cbc:AllowanceChargeReason>discount</cbc:AllowanceChargeReason> <cbc:Amount currencyID="JO">مجموع قيمة الخصم دينار اردني</cbc:Amount> </cac:AllowanceCharge> <cac:LegalMonetaryTotal> <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="JO">اجمالي الفاتورة قبل الخصم</cbc:TaxExclusiveAmount> <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="JO">اجمالي الفاتورة</cbc:TaxInclusiveAmount> <cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="JO">مجموع قيمة الخصم</cbc:AllowanceTotalAmount> <cbc:PayableAmount currencyID="JO">اجمالي الفاتورة</cbc:PayableAmount> </cac:LegalMonetaryTotal> </pre>	
XML Element	الوصف
<pre> <cbc:Amount currencyID="JO"> مجموع قيمة الخصم دينار اردني </cbc:Amount> </pre>	<p>مجموع قيمة خصم السلع حيث ان النظام لا يقبل الخصم على الفاتورة بشكل عام</p> <p>ملاحظة: في حال كان نظام المكلف يحسب الخصم على اجمالي الفاتورة يجب ان يتم توزيع الخصم على السلع و الخدمات قبل ترحيل البيانات الى نظام الفوترة.</p>
<pre> <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="JO"> اجمالي الفاتورة قبل الخصم </cbc:TaxExclusiveAmount> </pre>	<p>اجمالي الفاتورة قبل الخصم</p> <p>اجمالي الفاتورة قبل الخصم = مجموع (السعر * الكمية) لجميع معلومات السلع و الخدمات في الفاتورة</p>
<pre> <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="JO"> اجمالي الفاتورة </cbc:TaxInclusiveAmount> </pre>	<p>اجمالي الفاتورة = اجمالي الفاتورة قبل الخصم - مجموع قيمة الخصم</p>
<pre> <cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="JO"> مجموع قيمة الخصم </cbc:AllowanceTotalAmount> </pre>	<p>مجموع قيمة الخصم</p>
<pre> <cbc:PayableAmount currencyID="JO"> اجمالي الفاتورة </cbc:PayableAmount> </pre>	<p>اجمالي الفاتورة = مجموع قيمة الخصم للسلع و الخدمات</p> <p>اجمالي الفاتورة = اجمالي الفاتورة قبل الخصم - مجموع قيمة الخصم</p>

مثال

```
<cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>>false</cbc:ChargeIndicator>
  <cbc:AllowanceChargeReason>discount</cbc:AllowanceChargeReason>
  <cbc:Amount currencyID="JO">2.00</cbc:Amount>
</cac:AllowanceCharge>
<cac:LegalMonetaryTotal>
  <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="JO">66.00</cbc:TaxExclusiveAmount>
  <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="JO">64.00</cbc:TaxInclusiveAmount>
  <cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="JO">2.00</cbc:AllowanceTotalAmount>
  <cbc:PayableAmount currencyID="JO">64.00</cbc:PayableAmount>
</cac:LegalMonetaryTotal>
```

F. المدخلات الخاصة بتفاصيل سلع فاتورة الدخل

```
<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>رقم تسلسلي</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="PCE">الكمية</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="JO">(سعر الوحدة * الكمية) - خصم السلعة أو الخدمة</cbc:LineExtensionAmount>
  <cac:Item>
    <cbc:Name>وصف السلعة أو الخدمة</cbc:Name>
  </cac:Item>
  <cac:Price>
    <cbc:PriceAmount currencyID="JO">سعر الوحدة</cbc:PriceAmount>
    <cac:AllowanceCharge>
      <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
      <cbc:AllowanceChargeReason>DISCOUNT</cbc:AllowanceChargeReason>
      <cbc:Amount currencyID="JO">قيمة الخصم</cbc:Amount>
    </cac:AllowanceCharge>
  </cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
```

XML Element	الوصف
<cbc:ID>رقم تسلسلي</cbc:ID>	هو رقم تسلسلي خاص لكل (سلعة أو خدمة)
<cbc:InvoicedQuantity unitCode="PCE">الكمية</cbc:InvoicedQuantity>	الكمية للسلعة أو الخدمة الواحدة
<cbc:LineExtensionAmount currencyID="JO">(سعر الوحدة * الكمية) - خصم السلعة أو الخدمة</cbc:LineExtensionAmount>	المبلغ الاجمالي للسلعة أو الخدمة = سعر الوحدة * الكمية - خصم السلعة أو الخدمة
<cbc:Name>وصف السلعة أو الخدمة</cbc:Name>	يتم وضع اسم السلعة أو الخدمة او وصفها
<cbc:PriceAmount currencyID="JO">سعر الوحدة</cbc:PriceAmount>	سعر السلعة او الخدمة
<cbc:Amount currencyID="JO">قيمة الخصم</cbc:Amount>	يتم اضافة قيمة الخصم للسلعة أو الخدمة ان وجد بالدينار الاردني من اجمالي سعر السلعة أو الخدمة

مثال

```
<cac:InvoiceLine>==> بداية (السلعة أو الخدمة) الأولى
  <cbc:ID>1</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="PCE">33.00</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="JO">64.00</cbc:LineExtensionAmount>
  <cac:Item>
    <cbc:Name>زهرة</cbc:Name>
  </cac:Item>
  <cac:Price>
    <cbc:PriceAmount currencyID="JO">2.00</cbc:PriceAmount>
    <cac:AllowanceCharge>
```

```

        <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
        <cbc:AllowanceChargeReason>DISCOUNT</cbc:AllowanceChargeReason>
        <cbc:Amount currencyID="JO">2.00</cbc:Amount>
      </cac:AllowanceCharge>
    </cac:Price>
  </cac:InvoiceLine>

  <cac:InvoiceLine> ==> بداية (السلعة أو الخدمة) الثانية
    <cbc:ID>1</cbc:ID>
    <cbc:InvoicedQuantity unitCode="PCE">33.00</cbc:InvoicedQuantity>
    <cbc:LineExtensionAmount currencyID="JO">64.00</cbc:LineExtensionAmount>
    <cac:Item>
      <cbc:Name>زهرة</cbc:Name>
    </cac:Item>
    <cac:Price>
      <cbc:PriceAmount currencyID="JO">2.00</cbc:PriceAmount>
      <cac:AllowanceCharge>
        <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
        <cbc:AllowanceChargeReason>DISCOUNT</cbc:AllowanceChargeReason>
        <cbc:Amount currencyID="JO">2.00</cbc:Amount>
      </cac:AllowanceCharge>
    </cac:Price>
  </cac:InvoiceLine>

```

ملاحظة

يمكن إضافة أكثر من (سلعة أو خدمة) وذلك بتكرار بيانات (الخدمة أو السلعة) المراد إضافتها كما يظهر في المثال أعلاه

ثانياً: فاتورة المبيعات العامة

العناصر المظلمة باللون الأصفر في الأمثلة أدناه تدل على متغيرات مطلوب تعبئتها من خلال نظام البائع وباقي العناصر وصف ثابت بدون تغيير

A. معلومات الفاتورة الأساسية

```
<cbc:ID>رقم الفاتورة</cbc:ID>
<cbc:UUID>رقم متسلسل غير مكرر</cbc:UUID>
<cbc:IssueDate>2022-09-27</cbc:IssueDate>
<cbc:InvoiceTypeCode name="طريقة الدفع">إرجاع/جديدة</cbc:InvoiceTypeCode>
<cbc:Note>ملاحظة او وصف الفاتورة</cbc:Note>
<cbc:DocumentCurrencyCode>JOD</cbc:DocumentCurrencyCode>
<cbc:TaxCurrencyCode>JOD</cbc:TaxCurrencyCode>
<cac:AdditionalDocumentReference>
  <cbc:ID>ICV</cbc:ID>
  <cbc:UUID>عداد الفاتورة</cbc:UUID>
</cac:AdditionalDocumentReference>
```

XML Element	الوصف
<cbc:ID>رقم الفاتورة</cbc:ID>	يتم ادخال رقم الفاتورة هنا
<cbc:UUID>رقم متسلسل غير مكرر</cbc:UUID>	رقم مميز (Universal Unique Identifier) يتم انشاؤه من قبل نظام المكلف بحيث يشكل ID و UUID معا مفتاحا رئيسيا (Primary Key) لعدم تكرار الفاتورة المرسله على النظام
<cbc:IssueDate>تاريخ الفاتورة</cbc:IssueDate>	تاريخ الفاتورة ويجب ان يكون حسب الصيغة التالية yyyy-mm-dd مثال 2022-12-31
<cbc:InvoiceTypeCode name="طريقة الدفع">إرجاع/جديدة</cbc:InvoiceTypeCode>	- خاصية name هي للدلالة على طريقة الدفع (نقدي، ذمم) الكودات الواردة في هذا المثال تخص فواتير الضريبة العامة فقط. الرقم 388 للدلالة على انها فاتورة جديدة والرقم 381 انها فاتورة ارجاع كما في الجدول أدناه
<cbc:InvoiceTypeCode name="012">388</cbc:InvoiceTypeCode>	إنشاء فاتورة جديدة نقدية
<cbc:InvoiceTypeCode name="022">388</cbc:InvoiceTypeCode>	انشاء فاتورة ذمم
<cbc:InvoiceTypeCode name="012">381</cbc:InvoiceTypeCode>	انشاء فاتورة ارجاع نقدي
<cbc:InvoiceTypeCode name="022">381</cbc:InvoiceTypeCode>	انشاء فاتورة ارجاع ذمم

ملاحظة

قيم المتغيرات الواردة في هذا المثال تخص فواتير الضريبة العامة فقط.

<cbc:Note>ملاحظة او وصف الفاتورة</cbc:Note>	تستخدم لإضافة اي ملاحظات او وصف للفاتورة او اي بيانات يرغب البائع في توثيقها.
<cac:AdditionalDocumentReference> <cbc:ID>ICV</cbc:ID> <cbc:UUID>عداد الفاتورة</cbc:UUID> </cac:AdditionalDocumentReference>	عداد للفاتورة يتم انشاؤه من قبل المكلف

مثال
<pre> <cbc:ID>EIN00090</cbc:ID> <cbc:UUID>0043e15e-740b-4e1b-889d-504afdb1d1d</cbc:UUID> <cbc:IssueDate>2022-09-27</cbc:IssueDate> <cbc:InvoiceTypeCode name="012">388</cbc:InvoiceTypeCode> <cbc:Note>22 ملاحظات</cbc:Note> <cbc:DocumentCurrencyCode>JOD</cbc:DocumentCurrencyCode> <cbc:TaxCurrencyCode>JOD</cbc:TaxCurrencyCode> <cac:AdditionalDocumentReference> <cbc:ID>ICV</cbc:ID> <cbc:UUID>1</cbc:UUID> </cac:AdditionalDocumentReference> </pre>

B. البيانات الخاصة بالبائع (المكلف)

```
<cac:AccountingSupplierParty>
```

```
  <cac:Party>
```

```
    <cac:PostalAddress>
```

```
      <cac:Country>
```

```
        <cbc:IdentificationCode>JO</cbc:IdentificationCode>
```

```
      </cac:Country>
```

```
    </cac:PostalAddress>
```

```
  <cac:PartyTaxScheme>
```

```
    <cbc:CompanyID>الرقم الضريبي للبائع</cbc:CompanyID>
```

```
  <cac:TaxScheme>
```

```
    <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
```

```
  </cac:TaxScheme>
```

```
</cac:PartyTaxScheme>
```

```
<cac:PartyLegalEntity>
```

```
  <cbc:RegistrationName>اسم البائع</cbc:RegistrationName>
```

```
</cac:PartyLegalEntity>
```

```
</cac:Party>
```

```
</cac:AccountingSupplierParty>
```

XML Element	الوصف
<cbc:CompanyID>الرقم الضريبي للبائع</cbc:CompanyID>	الرقم الضريبي الخاص بالمكلف (البائع)
<cbc:RegistrationName>اسم البائع</cbc:RegistrationName>	اسم البائع كما هو مسجل في ضريبة الدخل والمبيعات
مثال	

```
<cac:AccountingSupplierParty>
```

```
  <cac:Party>
```

```
    <cac:PostalAddress>
```

```
      <cac:Country>
```

```
        <cbc:IdentificationCode>JO</cbc:IdentificationCode>
```

```
      </cac:Country>
```

```
    </cac:PostalAddress>
```

```
  <cac:PartyTaxScheme>
```

```
    <cbc:CompanyID>12345678</cbc:CompanyID>
```

```
  <cac:TaxScheme>
```

```
    <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
```

```
  </cac:TaxScheme>
```

```
</cac:PartyTaxScheme>
```

```
<cac:PartyLegalEntity>
```

```
  <cbc:RegistrationName>الشركة الفنية لبيع المستلزمات</cbc:RegistrationName>
```

```
</cac:PartyLegalEntity>
```

```
</cac:Party>
```

```
</cac:AccountingSupplierParty>
```


C. البيانات الخاصة بالمشتري

ملاحظة

اسم المشتري اجباري في حال كانت الفاتورة (ذمم) او كانت قيمة الفاتورة (النقدية) أكثر من عشرة الاف دينار

```
<cac:AccountingCustomerParty>
  <cac:Party>
    <cac:PartyIdentification>
      <cbc:ID schemeID="النوع">الرقم</cbc:ID>
    </cac:PartyIdentification>
    <cac:PostalAddress>
      <cbc:PostalZone>الرمز البريدي</cbc:PostalZone>
      <cbc:CountrySubentityCode>المدينة</cbc:CountrySubentityCode>
      <cac:Country>
        <cbc:IdentificationCode>JO</cbc:IdentificationCode>
      </cac:Country>
    </cac:PostalAddress>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:CompanyID>1</cbc:CompanyID>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
    <cac:PartyLegalEntity>
      <cbc:RegistrationName>اسم المشتري</cbc:RegistrationName>
    </cac:PartyLegalEntity>
  </cac:Party>
  <cac:AccountingContact>
    <cbc:Telephone>رقم الهاتف</cbc:Telephone>
  </cac:AccountingContact>
</cac:AccountingCustomerParty>
```

XML Element	الوصف
<cbc:ID schemeID="النوع">الرقم</cbc:ID>	يتم ادخال احدى الخيارات الخاصة ببيانات المشتري وحسب الجدول التالي
الرقم	النوع
الرقم الوطني للمشتري	NIN
رقم الوثيقة (رقم جواز السفر رقم الإقامة الخ)	PN
الرقم الضريبي للمشتري	TN

الوصف	XML Element																								
الرمز البريدي للمشتري	<cbc:PostalZone>الرمز البريدي</cbc:PostalZone>																								
رمز المحافظة الخاصة بالمشتري ويتم استبدالها حسب الجدول التالي	<div> <div> <cbc:CountrySubentityCode>المدينة</cbc:CountrySubentityCode> </div> <table> <tr><td>JO-BA</td><td>البلقاء</td></tr> <tr><td>JO-MN</td><td>معان</td></tr> <tr><td>JO-MD</td><td>مادبا</td></tr> <tr><td>JO-MA</td><td>المفرق</td></tr> <tr><td>JO-KA</td><td>الكرك</td></tr> <tr><td>JO-JA</td><td>جرش</td></tr> <tr><td>JO-IR</td><td>إربد</td></tr> <tr><td>JO-AZ</td><td>الزرقاء</td></tr> <tr><td>JO-AT</td><td>الطفيلة</td></tr> <tr><td>JO-AQ</td><td>العقبة</td></tr> <tr><td>JO-AM</td><td>عمان</td></tr> <tr><td>JO-AJ</td><td>عجلون</td></tr> </table> </div>	JO-BA	البلقاء	JO-MN	معان	JO-MD	مادبا	JO-MA	المفرق	JO-KA	الكرك	JO-JA	جرش	JO-IR	إربد	JO-AZ	الزرقاء	JO-AT	الطفيلة	JO-AQ	العقبة	JO-AM	عمان	JO-AJ	عجلون
JO-BA	البلقاء																								
JO-MN	معان																								
JO-MD	مادبا																								
JO-MA	المفرق																								
JO-KA	الكرك																								
JO-JA	جرش																								
JO-IR	إربد																								
JO-AZ	الزرقاء																								
JO-AT	الطفيلة																								
JO-AQ	العقبة																								
JO-AM	عمان																								
JO-AJ	عجلون																								
اسم المشتري	<cbc:RegistrationName>اسم المشتري</cbc:RegistrationName>																								
رقم هاتف المشتري	<cbc:Telephone>رقم هاتف المشتري</cbc:Telephone>																								
مثال	<pre> <cac:AccountingCustomerParty> <cac:Party> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID schemeID="TN">33445544</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> <cac:PostalAddress> <cbc:PostalZone>33554</cbc:PostalZone> <cbc:CountrySubentityCode>JO-AZ</cbc:CountrySubentityCode> <cac:Country> <cbc:IdentificationCode>JO</cbc:IdentificationCode> </cac:Country> </cac:PostalAddress> <cac:PartyTaxScheme> <cbc:CompanyID>33445544</cbc:CompanyID> <cac:TaxScheme> <cbc:ID>VAT</cbc:ID> </cac:TaxScheme> </cac:PartyTaxScheme> <cac:PartyLegalEntity> <cbc:RegistrationName>امجد سليمان</cbc:RegistrationName> </cac:PartyLegalEntity> </cac:Party> <cac:AccountingContact> <cbc:Telephone>324323434</cbc:Telephone> </cac:AccountingContact> </cac:AccountingCustomerParty> </pre>																								

D. البيانات الخاصة بتسلسل مصدر الدخل للبائع (المكلف)

XML Element	الوصف
<pre> <cac:SellerSupplierParty> <cac:Party> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID>تسلسل مصدر الدخل</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> </cac:Party> </cac:SellerSupplierParty> </pre>	تسلسل مصدر الدخل (النشاط) للمكلف (البائع)
مثال	
<pre> <cac:SellerSupplierParty> <cac:Party> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID>9932895</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> </cac:Party> </cac:SellerSupplierParty> </pre>	

E. المدخلات الخاصة بإجمالي الفاتورة العامة

<pre> <cac:AllowanceCharge> <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator> <cbc:AllowanceChargeReason>discount</cbc:AllowanceChargeReason> <cbc:Amount currencyID="JO">مجموع قيمة الخصم دينار اردني</cbc:Amount> </cac:AllowanceCharge> <cac:TaxTotal> <cbc:TaxAmount currencyID="JO">مجموع قيمة الضريبة العامة</cbc:TaxAmount> </cac:TaxTotal> <cac:LegalMonetaryTotal> <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="JO">اجمالي الفاتورة قبل الخصم</cbc:TaxExclusiveAmount> <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="JO">اجمالي الفاتورة</cbc:TaxInclusiveAmount> <cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="JO">مجموع قيمة الخصم</cbc:AllowanceTotalAmount> <cbc:PayableAmount currencyID="JO">اجمالي الفاتورة</cbc:PayableAmount> </cac:LegalMonetaryTotal> </pre>	
XML Element	الوصف
<pre> <cbc:Amount currencyID="JO"> مجموع قيمة الخصم دينار اردني </cbc:Amount> </pre>	<p>مجموع قيمة خصم السلع حيث ان النظام لا يقبل الخصم على الفاتورة بشكل عام</p> <p>ملاحظة: في حال كان نظام المكلف يحسب الخصم على اجمالي الفاتورة يجب ان يتم توزيع الخصم على السلع و الخدمات قبل ترحيل البيانات الى نظام الفوترة.</p>
<pre> <cbc:TaxAmount currencyID="JO"> مجموع قيمة الضريبة العامة </cbc:TaxAmount> </pre>	مجموع قيمة الضريبة العامة
<pre> <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="JO"> اجمالي الفاتورة قبل الخصم </cbc:TaxExclusiveAmount> </pre>	اجمالي الفاتورة قبل الخصم
<pre> <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="JO"> اجمالي الفاتورة </cbc:TaxInclusiveAmount> </pre>	<p>اجمالي الفاتورة قبل الخصم = مجموع (السعر * الكمية) لجميع معلومات السلع و الخدمات في الفاتورة</p> <p>اجمالي الفاتورة = (اجمالي الفاتورة قبل الخصم - مجموع قيمة الخصم + مجموع قيمة الضريبة العامة)</p>
<pre> <cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="JO"> مجموع قيمة الخصم </cbc:AllowanceTotalAmount> </pre>	مجموع قيمة الخصم
<pre> <cbc:PayableAmount currencyID="JO"> اجمالي الفاتورة </cbc:PayableAmount> </pre>	<p>مجموع قيمة الخصم = مجموع قيمة الخصم للسلع و الخدمات</p> <p>اجمالي الفاتورة = (اجمالي الفاتورة قبل الخصم - مجموع قيمة الخصم + مجموع قيمة الضريبة العامة)</p>

مثال

```
<cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>>false</cbc:ChargeIndicator>
  <cbc:AllowanceChargeReason>discount</cbc:AllowanceChargeReason>
  <cbc:Amount currencyID="JO">2.00</cbc:Amount>
</cac:AllowanceCharge>
<cac:TaxTotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="JO">4.48</cbc:TaxAmount>
</cac:TaxTotal>
<cac:LegalMonetaryTotal>
  <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="JO">66.00</cbc:TaxExclusiveAmount>
  <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="JO">68.48</cbc:TaxInclusiveAmount>
  <cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="JO">2.00</cbc:AllowanceTotalAmount>
  <cbc:PayableAmount currencyID="JO">68.48</cbc:PayableAmount>
</cac:LegalMonetaryTotal>
```

F. المدخلات الخاصة بتفاصيل سلع الفاتورة العامة

```
<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>رقم تسلسلي</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="PCE">الكمية</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="JO">(سعر الوحدة * الكمية) - خصم السلعة أو الخدمة</cbc:LineExtensionAmount>
  <cac:TaxTotal>
    <cbc:TaxAmount currencyID="JO">قيمة الضريبة للسلعة أو الخدمة</cbc:TaxAmount>
    <cbc:RoundingAmount currencyID="JO">المبلغ الاجمالي للسلعة أو الخدمة شامل الضريبة</cbc:RoundingAmount>
  </cac:TaxTotal>
  <cac:TaxSubtotal>
    <cbc:TaxAmount currencyID="JO">قيمة الضريبة للسلعة أو الخدمة</cbc:TaxAmount>
  </cac:TaxSubtotal>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5305">S</cbc:ID>
    <cbc:Percent>نسبة الضريبة العامة على السلعة أو الخدمة</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme>
      <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5153">VAT</cbc:ID>
    </cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
</cac:InvoiceLine>
```

XML Element	الوصف
<cbc:ID>رقم تسلسلي</cbc:ID>	هو رقم تسلسلي خاص لكل (سلعة أو خدمة)
<cbc:InvoicedQuantity unitCode="PCE">الكمية</cbc:InvoicedQuantity>	الكمية للسلعة أو الخدمة الواحدة
<cbc:LineExtensionAmount currencyID="JO">(سعر الوحدة * الكمية) - خصم السلعة أو الخدمة</cbc:LineExtensionAmount>	المبلغ الاجمالي للسلعة أو الخدمة = سعر الوحدة * الكمية - خصم السلعة أو الخدمة
<cbc:TaxAmount currencyID="JO">قيمة الضريبة للسلعة أو الخدمة</cbc:TaxAmount>	قيمة الضريبة للسلعة أو الخدمة = (المبلغ الاجمالي للسلعة أو الخدمة * نسبة الضريبة)

الوصف	XML Element
المبلغ الاجمالي للسلعة أو الخدمة شامل الضريبة = المبلغ الاجمالي للسلعة أو الخدمة + قيمة الضريبة للسلعة أو الخدمة	<code><cbc:RoundingAmount currencyID="JO"></code> المبلغ الاجمالي للسلعة أو الخدمة شامل الضريبة <code></cbc:RoundingAmount></code>
نسبة الضريبة العامة على السلعة أو الخدمة وحسب النسب التالية exempt,%16,%10,%8,%7,%5,%4,%3,%2,%1,%0 والصيغة تكون حسب الامثلة التالية:	<code><cbc:Percent></code> نسبة الضريبة العامة على السلعة أو الخدمة <code></cbc:Percent></code> <code><cbc:Percent>0</cbc:Percent></code> <code><cbc:Percent>1</cbc:Percent></code> <code><cbc:Percent>8</cbc:Percent></code> <code><cbc:Percent>16</cbc:Percent></code>
يتم وضع اسم السلعة أو الخدمة او وصفها	<code><cbc:Name></code> وصف السلعة او الخدمة <code></cbc:Name></code>
سعر السلعة او الخدمة قبل الضريبة	<code><cbc:PriceAmount currencyID="JO"></code> سعر الوحدة قبل الضريبة <code></cbc:PriceAmount></code>
يتم اضافة قيمة الخصم للسلعة أو الخدمة ان وجد بالدينار الاردني من اجمالي سعر السلعة أو الخدمة	<code><cbc:Amount currencyID="JO"></code> قيمة الخصم <code></cbc:Amount></code>
مثال	<p>بداية (السلعة أو الخدمة) الأولى ➔</p> <pre> <cac:InvoiceLine>== <cbc:ID>1</cbc:ID> <cbc:InvoicedQuantity unitCode="PCE">33.00</cbc:InvoicedQuantity> <cbc:LineExtensionAmount currencyID="JO">64.00</cbc:LineExtensionAmount> <cac:TaxTotal> <cbc:TaxAmount currencyID="JO">4.48</cbc:TaxAmount> <cbc:RoundingAmount currencyID="JO">68.48</cbc:RoundingAmount> <cac:TaxSubtotal> <cbc:TaxAmount currencyID="JO">4.48</cbc:TaxAmount> <cac:TaxCategory> <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5305">S</cbc:ID> <cbc:Percent>7.00</cbc:Percent> <cac:TaxScheme> <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5153">VAT</cbc:ID> </cac:TaxScheme> </cac:TaxCategory> </cac:TaxSubtotal> </cac:TaxTotal> <cac:Item> <cbc:Name>زهرة</cbc:Name> </cac:Item> <cac:Price> <cbc:PriceAmount currencyID="JO">2.00</cbc:PriceAmount> </pre>

```

        <cbc:AllowanceCharge>
            <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
            <cbc:AllowanceChargeReason>DISCOUNT</cbc:AllowanceChargeReason>
            <cbc:Amount currencyID="JO">2.00</cbc:Amount>
        </cbc:AllowanceCharge>
    </cac:Price>
</cac:InvoiceLine>

<cac:InvoiceLine> ==> بداية (السلعة أو الخدمة) الثانية
    <cbc:ID>1</cbc:ID>
    <cbc:InvoicedQuantity unitCode="PCE">33.00</cbc:InvoicedQuantity>
    <cbc:LineExtensionAmount currencyID="JO">64.00</cbc:LineExtensionAmount>
    <cac:TaxTotal>
        <cbc:TaxAmount currencyID="JO">4.48</cbc:TaxAmount>
        <cbc:RoundingAmount currencyID="JO">68.48</cbc:RoundingAmount>
        <cac:TaxSubtotal>
            <cbc:TaxAmount currencyID="JO">4.48</cbc:TaxAmount>
            <cac:TaxCategory>
                <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5305">S</cbc:ID>
                <cbc:Percent>7.00</cbc:Percent>
                <cac:TaxScheme>
                    <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE
5153">VAT</cbc:ID>
                </cac:TaxScheme>
            </cac:TaxCategory>
        </cac:TaxSubtotal>
    </cac:TaxTotal>
    <cac:Item>
        <cbc:Name>زهرة</cbc:Name>
    </cac:Item>
    <cac:Price>
        <cbc:PriceAmount currencyID="JO">2.00</cbc:PriceAmount>
        <cac:AllowanceCharge>
            <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
            <cbc:AllowanceChargeReason>DISCOUNT</cbc:AllowanceChargeReason>
            <cbc:Amount currencyID="JO">2.00</cbc:Amount>
        </cac:AllowanceCharge>
    </cac:Price>
</cac:InvoiceLine>

```

ملاحظة

يمكن إضافة أكثر من (سلعة أو خدمة) وذلك بتكرار بيانات (الخدمة أو السلعة) المراد إضافتها كما يظهر في المثال أعلاه

ثالثاً: فاتورة المبيعات الخاصة

العناصر المظلمة باللون الأصفر في الأمثلة أدناه تدل على متغيرات مطلوب تعبئتها من خلال نظام البائع وباقي العناصر وصف ثابت بدون تغيير

A. معلومات الفاتورة الأساسية

```
<cbc:ID>رقم الفاتورة</cbc:ID>
<cbc:UUID>رقم متسلسل غير مكرر</cbc:UUID>
<cbc:IssueDate>2022-09-27</cbc:IssueDate>
<cbc:InvoiceTypeCode name="طريقة الدفع">إرجاع/جديدة</cbc:InvoiceTypeCode>
<cbc:Note>ملاحظة او وصف الفاتورة</cbc:Note>
<cbc:DocumentCurrencyCode>JOD</cbc:DocumentCurrencyCode>
<cbc:TaxCurrencyCode>JOD</cbc:TaxCurrencyCode>
<cac:AdditionalDocumentReference>
  <cbc:ID>ICV</cbc:ID>
  <cbc:UUID>عداد الفاتورة</cbc:UUID>
</cac:AdditionalDocumentReference>
```

XML Element	الوصف
<cbc:ID>رقم الفاتورة</cbc:ID>	يتم ادخال رقم الفاتورة هنا
<cbc:UUID>رقم متسلسل غير مكرر</cbc:UUID>	رقم مميز (Universal Unique Identifier) يتم انشاؤه من قبل نظام المكلف بحيث يشكل ID و UUID معا مفتاحا رئيسيا (Primary Key) لعدم تكرار الفاتورة المرسله على النظام
<cbc:IssueDate>تاريخ الفاتورة</cbc:IssueDate>	تاريخ الفاتورة ويجب ان يكون حسب الصيغة التالية - yyyy-mm-dd مثال 2022-12-31
<cbc:InvoiceTypeCode name="طريقة الدفع">إرجاع/جديدة</cbc:InvoiceTypeCode>	- خاصية name هي للدلالة على طريقة الدفع (نقدي، ذمم) الكودات الواردة في هذا المثال تخص فواتير الضريبة الخاصة فقط. الرقم 388 للدلالة على انها فاتورة جديدة والرقم 381 انها فاتورة ارجاع كما في الجدول أدناه
<cbc:InvoiceTypeCode name="013">388</cbc:InvoiceTypeCode>	إنشاء فاتورة جديدة نقدية
<cbc:InvoiceTypeCode name="023">388</cbc:InvoiceTypeCode>	انشاء فاتورة ذمم
<cbc:InvoiceTypeCode name="013">381</cbc:InvoiceTypeCode>	انشاء فاتورة ارجاع نقدي
<cbc:InvoiceTypeCode name="023">381</cbc:InvoiceTypeCode>	انشاء فاتورة ارجاع ذمم

ملاحظة

قيم المتغيرات الواردة في هذا المثال تخص فواتير الضريبة الخاصة فقط.

<cbc:Note>ملاحظة او وصف الفاتورة</cbc:Note>	تستخدم لإضافة اي ملاحظات او وصف للفاتورة او اي بيانات يرغب البائع في توثيقها.
<cac:AdditionalDocumentReference> <cbc:ID>ICV</cbc:ID> <cbc:UUID>عداد الفاتورة</cbc:UUID> </cac:AdditionalDocumentReference>	عداد للفاتورة يتم انشاؤه من قبل المكلف

مثال
<pre> <cbc:ID>EIN00090</cbc:ID> <cbc:UUID>0043e15e-740b-4e1b-889d-504afdb1d1d</cbc:UUID> <cbc:IssueDate>2022-09-27</cbc:IssueDate> <cbc:InvoiceTypeCode name="013">388</cbc:InvoiceTypeCode> <cbc:Note>22 ملاحظات</cbc:Note> <cbc:DocumentCurrencyCode>JOD</cbc:DocumentCurrencyCode> <cbc:TaxCurrencyCode>JOD</cbc:TaxCurrencyCode> <cac:AdditionalDocumentReference> <cbc:ID>ICV</cbc:ID> <cbc:UUID>1</cbc:UUID> </cac:AdditionalDocumentReference> </pre>

B. البيانات الخاصة بالبائع (المكلف)

```
<cac:AccountingSupplierParty>
  <cac:Party>
    <cac:PostalAddress>
      <cac:Country>
        <cbc:IdentificationCode>JO</cbc:IdentificationCode>
      </cac:Country>
    </cac:PostalAddress>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:CompanyID>الرقم الضريبي للبائع</cbc:CompanyID>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
    <cac:PartyLegalEntity>
      <cbc:RegistrationName>اسم البائع</cbc:RegistrationName>
    </cac:PartyLegalEntity>
  </cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>
```

XML Element	الوصف
<cbc:CompanyID>الرقم الضريبي للبائع</cbc:CompanyID>	الرقم الضريبي الخاص بالمكلف (البائع)
<cbc:RegistrationName>اسم البائع</cbc:RegistrationName>	اسم البائع كما هو مسجل في ضريبة الدخل والمبيعات
مثال	

```
<cac:AccountingSupplierParty>
  <cac:Party>
    <cac:PostalAddress>
      <cac:Country>
        <cbc:IdentificationCode>JO</cbc:IdentificationCode>
      </cac:Country>
    </cac:PostalAddress>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:CompanyID>12345678</cbc:CompanyID>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
    <cac:PartyLegalEntity>
      <cbc:RegistrationName>الشركة الفنية لبيع المستلزمات</cbc:RegistrationName>
    </cac:PartyLegalEntity>
  </cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>
```

C. البيانات الخاصة بالمشتري

ملاحظة

اسم المشتري اجباري في حال كانت الفاتورة (ذمم) او كانت قيمة الفاتورة (النقدية) أكثر من عشرة الاف دينار

```
<cac:AccountingCustomerParty>
  <cac:Party>
    <cac:PartyIdentification>
      <cbc:ID schemeID="النوع">الرقم</cbc:ID>
    </cac:PartyIdentification>
    <cac:PostalAddress>
      <cbc:PostalZone>الرمز البريدي</cbc:PostalZone>
      <cbc:CountrySubentityCode>المدينة</cbc:CountrySubentityCode>
      <cac:Country>
        <cbc:IdentificationCode>JO</cbc:IdentificationCode>
      </cac:Country>
    </cac:PostalAddress>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:CompanyID>1</cbc:CompanyID>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
    <cac:PartyLegalEntity>
      <cbc:RegistrationName>اسم المشتري</cbc:RegistrationName>
    </cac:PartyLegalEntity>
  </cac:Party>
  <cac:AccountingContact>
    <cbc:Telephone>رقم الهاتف</cbc:Telephone>
  </cac:AccountingContact>
</cac:AccountingCustomerParty>
```

XML Element	الوصف
<cbc:ID schemeID="النوع">الرقم</cbc:ID>	يتم ادخال احدى الخيارات الخاصة ببيانات المشتري وحسب الجدول التالي
الرقم	النوع
الرقم الوطني للمشتري	NIN
رقم الوثيقة (رقم جواز السفر رقم الإقامة الخ)	PN
الرقم الضريبي للمشتري	TN

الوصف	XML Element																								
الرمز البريدي للمشتري	<cbc:PostalZone>الرمز البريدي</cbc:PostalZone>																								
رمز المحافظة الخاصة بالمشتري ويتم استبدالها حسب الجدول التالي	<div> <div> <cbc:CountrySubentityCode>المدينة</cbc:CountrySubentityCode> </div> <table> <tr><td>JO-BA</td><td>البلقاء</td></tr> <tr><td>JO-MN</td><td>معان</td></tr> <tr><td>JO-MD</td><td>مادبا</td></tr> <tr><td>JO-MA</td><td>المفرق</td></tr> <tr><td>JO-KA</td><td>الكرك</td></tr> <tr><td>JO-JA</td><td>جرش</td></tr> <tr><td>JO-IR</td><td>إربد</td></tr> <tr><td>JO-AZ</td><td>الزرقاء</td></tr> <tr><td>JO-AT</td><td>الطفيلة</td></tr> <tr><td>JO-AQ</td><td>العقبة</td></tr> <tr><td>JO-AM</td><td>عمان</td></tr> <tr><td>JO-AJ</td><td>عجلون</td></tr> </table> </div>	JO-BA	البلقاء	JO-MN	معان	JO-MD	مادبا	JO-MA	المفرق	JO-KA	الكرك	JO-JA	جرش	JO-IR	إربد	JO-AZ	الزرقاء	JO-AT	الطفيلة	JO-AQ	العقبة	JO-AM	عمان	JO-AJ	عجلون
JO-BA	البلقاء																								
JO-MN	معان																								
JO-MD	مادبا																								
JO-MA	المفرق																								
JO-KA	الكرك																								
JO-JA	جرش																								
JO-IR	إربد																								
JO-AZ	الزرقاء																								
JO-AT	الطفيلة																								
JO-AQ	العقبة																								
JO-AM	عمان																								
JO-AJ	عجلون																								
اسم المشتري	<cbc:RegistrationName>اسم المشتري</cbc:RegistrationName>																								
رقم هاتف المشتري	<cbc:Telephone>رقم هاتف المشتري</cbc:Telephone>																								
مثال	<pre> <cac:AccountingCustomerParty> <cac:Party> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID schemeID="TN">33445544</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> <cac:PostalAddress> <cbc:PostalZone>33554</cbc:PostalZone> <cbc:CountrySubentityCode>JO-AZ</cbc:CountrySubentityCode> <cac:Country> <cbc:IdentificationCode>JO</cbc:IdentificationCode> </cac:Country> </cac:PostalAddress> <cac:PartyTaxScheme> <cbc:CompanyID>33445544</cbc:CompanyID> <cac:TaxScheme> <cbc:ID>VAT</cbc:ID> </cac:TaxScheme> </cac:PartyTaxScheme> <cac:PartyLegalEntity> <cbc:RegistrationName>امجد سليمان</cbc:RegistrationName> </cac:PartyLegalEntity> </cac:Party> <cac:AccountingContact> <cbc:Telephone>324323434</cbc:Telephone> </cac:AccountingContact> </cac:AccountingCustomerParty> </pre>																								

D. البيانات الخاصة بتسلسل مصدر الدخل للبائع (المكلف)

XML Element	الوصف
<pre> <cac:SellerSupplierParty> <cac:Party> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID>تسلسل مصدر الدخل</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> </cac:Party> </cac:SellerSupplierParty> </pre>	تسلسل مصدر الدخل (النشاط) للمكلف (البائع)
مثال	
<pre> <cac:SellerSupplierParty> <cac:Party> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID>9932895</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> </cac:Party> </cac:SellerSupplierParty> </pre>	

E. المدخلات الخاصة بإجمالي الفاتورة الخاصة

<pre> <cac:AllowanceCharge> <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator> <cbc:AllowanceChargeReason>discount</cbc:AllowanceChargeReason> <cbc:Amount currencyID="JO">مجموع قيمة الخصم دينار اردني</cbc:Amount> </cac:AllowanceCharge> <cac:TaxTotal> <cbc:TaxAmount currencyID="JO">مجموع قيمة الضريبة العامة</cbc:TaxAmount> </cac:TaxTotal> <cac:LegalMonetaryTotal> <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="JO">اجمالي الفاتورة قبل الخصم</cbc:TaxExclusiveAmount> <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="JO">اجمالي الفاتورة</cbc:TaxInclusiveAmount> <cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="JO">مجموع قيمة الخصم</cbc:AllowanceTotalAmount> <cbc:PayableAmount currencyID="JO">اجمالي الفاتورة</cbc:PayableAmount> </cac:LegalMonetaryTotal> </pre>	
XML Element	الوصف
<pre> <cbc:Amount currencyID="JO"> مجموع قيمة الخصم دينار اردني </cbc:Amount> </pre>	مجموع قيمة خصم السلع حيث ان النظام لا يقبل الخصم على الفاتورة بشكل عام
<pre> <cbc:TaxAmount currencyID="JO"> مجموع قيمة الضريبة العامة </cbc:TaxAmount> </pre>	ملاحظة: في حال كان نظام المكلف يحسب الخصم على اجمالي الفاتورة يجب ان يتم توزيع الخصم على السلع و الخدمات قبل ترحيل البيانات الى نظام الفوترة. مجموع قيمة الضريبة العامة = مجموع((المبلغ الاجمالي بعد الخصم + قيمة الضريبة الخاصة) * نسبة الضريبة العامة)
<pre> <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="JO"> اجمالي الفاتورة قبل الخصم </cbc:TaxExclusiveAmount> </pre>	اجمالي الفاتورة قبل الخصم
<pre> <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="JO"> اجمالي الفاتورة </cbc:TaxInclusiveAmount> </pre>	اجمالي الفاتورة قبل الخصم = مجموع (السعر * الكمية) لجميع معلومات السلع و الخدمات في الفاتورة
<pre> <cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="JO"> مجموع قيمة الخصم </cbc:AllowanceTotalAmount> </pre>	اجمالي الفاتورة = (اجمالي الفاتورة قبل الخصم - مجموع قيمة الخصم + مجموع الضريبة الخاصة + مجموع قيمة الضريبة العامة)
<pre> <cbc:PayableAmount currencyID="JO"> اجمالي الفاتورة </cbc:PayableAmount> </pre>	مجموع قيمة الخصم = مجموع قيمة الخصم للسلع و الخدمات اجمالي الفاتورة = (اجمالي الفاتورة قبل الخصم - مجموع قيمة الخصم + مجموع الضريبة الخاصة + مجموع قيمة الضريبة العامة)

مثال

```
<cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
  <cbc:AllowanceChargeReason>discount</cbc:AllowanceChargeReason>
  <cbc:Amount currencyID=""JO"">2.00</cbc:Amount>
</cac:AllowanceCharge>
<cac:TaxTotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID=""JO"">144.48</cbc:TaxAmount>
</cac:TaxTotal>
<cac:LegalMonetaryTotal>
  <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID=""JO"">1800.00</cbc:TaxExclusiveAmount>
  <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID=""JO"">1950.48</cbc:TaxInclusiveAmount>
  <cbc:AllowanceTotalAmount currencyID=""JO"">3.00</cbc:AllowanceTotalAmount>
  <cbc:PayableAmount currencyID=""JO"">1950.48</cbc:PayableAmount>
</cac:LegalMonetaryTotal>
```

F. المدخلات الخاصة بتفاصيل سلع الفاتورة الخاصة

```
<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>رقم تسلسلي</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="PCE">الكمية</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="JO">(سعر الوحدة * الكمية) - خصم السلعة أو الخدمة</cbc:LineExtensionAmount>
  <cac:TaxTotal>
    <cbc:TaxAmount currencyID="JO">قيمة الضريبة العامة للسلعة أو الخدمة</cbc:TaxAmount>
    <cbc:RoundingAmount currencyID="JO">المبلغ الاجمالي للسلعة أو الخدمة شامل الضريبة العامة</cbc:RoundingAmount>
  </cbc:RoundingAmount>
  <cac:TaxSubtotal>
    <cbc:TaxableAmount currencyID="JO">(سعر الوحدة * الكمية) - خصم السلعة أو</cbc:TaxableAmount>
    <cbc:TaxAmount currencyID="JO">قيمة الضريبة الخاصة للسلعة أو الخدمة</cbc:TaxAmount>
  </cac:TaxAmount>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5305">S</cbc:ID>
    <cac:TaxScheme>
      <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5153">OTH</cbc:ID>
    </cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
  </cac:TaxSubtotal>
  <cac:TaxSubtotal>
    <cbc:TaxableAmount currencyID="JO">(سعر الوحدة * الكمية) - خصم السلعة أو الخدمة</cbc:TaxableAmount>
    <cbc:TaxAmount currencyID="JO">قيمة الضريبة العامة للسلعة أو الخدمة</cbc:TaxAmount>
  </cac:TaxCategory>
  <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5305">S</cbc:ID>
  <cbc:Percent>نسبة الضريبة العامة</cbc:Percent>
  <cac:TaxScheme>
    <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5153">VAT</cbc:ID>
  </cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
  </cac:TaxSubtotal>
  </cac:TaxTotal>
  <cac:Item>
    <cbc:Name>اسم السلعة أو الخدمة</cbc:Name>
  </cac:Item>
  <cac:Price>
    <cbc:PriceAmount currencyID="JO">سعر الوحدة قبل الضريبة</cbc:PriceAmount>
    <cac:AllowanceCharge>
      <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
      <cbc:AllowanceChargeReason>DISCOUNT</cbc:AllowanceChargeReason>
      <cbc:Amount currencyID="JO">قيمة الخصم</cbc:Amount>
    </cac:AllowanceCharge>
  </cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
```

XML Element	الوصف
</Invoice>"	
<cbc:ID>رقم تسلسلي</cbc:ID>	هو رقم تسلسلي خاص لكل (سلعة أو خدمة)
<cbc:InvoicedQuantity unitCode="PCE"> الكمية	الكمية للسلعة أو الخدمة الواحدة
</cbc:InvoicedQuantity>	
<cbc:LineExtensionAmount currencyID="JO"> (سعر الوحدة * الكمية) - خصم السلعة أو الخدمة	المبلغ الاجمالي للسلعة أو الخدمة = سعر الوحدة * الكمية - خصم السلعة أو الخدمة
</cbc:LineExtensionAmount>	
<cbc:TaxAmount currencyID="JO"> قيمة الضريبة العامة للسلعة أو الخدمة	قيمة الضريبة العامة للسلعة أو الخدمة = (المبلغ الاجمالي للسلعة أو الخدمة + الضريبة الخاصة) * نسبة الضريبة العامة
</cbc:TaxAmount>	

XML Element	الوصف
<cbc:RoundingAmount currencyID="JO"> المبلغ الاجمالي للسلعة أو الخدمة شامل الضريبة	المبلغ الاجمالي للسلعة أو الخدمة شامل الضريبة = المبلغ الاجمالي للسلعة أو الخدمة + قيمة الضريبة الخاصة للسلعة أو الخدمة + قيمة الضريبة العامة للسلعة أو الخدمة
</cbc:RoundingAmount>	
<cbc:TaxableAmount currencyID="JO"> (سعر الوحدة * الكمية) - خصم السلعة أو الخدمة	المبلغ الاجمالي للسلعة أو الخدمة = سعر الوحدة * الكمية - خصم السلعة أو الخدمة
</cbc:TaxableAmount>	
cbc:TaxAmount currencyID="JO"> قيمة الضريبة الخاصة للسلعة أو الخدمة	قيمة الضريبة الخاصة للسلعة أو الخدمة
</cbc:TaxAmount>	
<cbc:TaxableAmount currencyID="JO"> (سعر الوحدة * الكمية) - خصم السلعة أو الخدمة	المبلغ الاجمالي للسلعة أو الخدمة = سعر الوحدة * الكمية - خصم السلعة أو الخدمة
</cbc:TaxableAmount>	
<cbc:TaxAmount currencyID="JO"> قيمة الضريبة العامة للسلعة أو الخدمة	قيمة الضريبة العامة للسلعة أو الخدمة
</cbc:TaxAmount>	
<cbc:Percent> نسبة الضريبة العامة على السلعة أو الخدمة	نسبة الضريبة العامة على السلعة أو الخدمة وحسب النسب التالية exempt,%16,%10,%8,%7,%5,%4,%3,%2,%1,%0 والصيغة تكون حسب الامثلة التالية:
</cbc:Percent>	
	<cbc:Percent>0</cbc:Percent>
	<cbc:Percent>1</cbc:Percent>
	<cbc:Percent>8</cbc:Percent>
	<cbc:Percent>16</cbc:Percent>

<cbc:Name> وصف السلعة او الخدمة</cbc:Name>	يتم وضع اسم السلعة او الخدمة او وصفها
<cbc:PriceAmount currencyID="JO"> سعر الوحدة قبل الضريبة</cbc:PriceAmount>	سعر السلعة او الخدمة قبل الضريبة
<cbc:Amount currencyID="JO"> قيمة الخصم</cbc:Amount>	يتم اضافة قيمة الخصم للسلعة أو الخدمة ان وجد بالدينار الاردني من اجمالي سعر السلعة أو الخدمة

مثال

```

<cac:InvoiceLine>==> بداية (السلعة أو الخدمة) الأولى
<cbc:ID>1</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="PCE">3.00</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="JO">1797.00</cbc:LineExtensionAmount>
  <cac:TaxTotal>
    <cbc:TaxAmount currencyID="JO">144.48</cbc:TaxAmount>
    <cbc:RoundingAmount currencyID="JO">1950.48</cbc:RoundingAmount>
    <cac:TaxSubtotal>
      <cbc:TaxableAmount currencyID="JO">1797.00</cbc:TaxableAmount>
      <cbc:TaxAmount currencyID="JO">9.00</cbc:TaxAmount>
    </cac:TaxSubtotal>
    <cac:TaxCategory>
      <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5305">S</cbc:ID>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5153">OTH</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:TaxCategory>
  </cac:TaxTotal>
  <cac:TaxSubtotal>
    <cbc:TaxableAmount currencyID="JO">1797.00</cbc:TaxableAmount>
    <cbc:TaxAmount currencyID="JO">144.48</cbc:TaxAmount>
    <cac:TaxCategory>
      <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5305">S</cbc:ID>
      <cbc:Percent>8.00</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5153">VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:TaxCategory>
  </cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>
<cac:Item>
  <cbc:Name>عطر رجالي</cbc:Name>
</cac:Item>
  <cac:Price>
    <cbc:PriceAmount currencyID="JO">600.00</cbc:PriceAmount>
    <cac:AllowanceCharge>
      <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
      <cbc:AllowanceChargeReason>DISCOUNT</cbc:AllowanceChargeReason>
    </cac:AllowanceCharge>
  </cac:Price>

```

```

    <cbc:Amount currencyID="JO">3.00</cbc:Amount>
  </cac:AllowanceCharge>
</cac:Price>
</cac:InvoiceLine>

<cac:InvoiceLine> ==> بداية (السلعة أو الخدمة) الثانية
  <cbc:ID>2</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="PCE">3.00</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="JO">1797.00</cbc:LineExtensionAmount>
  <cac:TaxTotal>
    <cbc:TaxAmount currencyID="JO">144.48</cbc:TaxAmount>
    <cbc:RoundingAmount currencyID="JO">1950.48</cbc:RoundingAmount>
    <cac:TaxSubtotal>
      <cbc:TaxableAmount currencyID="JO">1797.00</cbc:TaxableAmount>
      <cbc:TaxAmount currencyID="JO">9.00</cbc:TaxAmount>
      <cac:TaxCategory>
        <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5305">S</cbc:ID>
        <cac:TaxScheme>
          <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5153">OTH</cbc:ID>
        </cac:TaxScheme>
      </cac:TaxCategory>
    </cac:TaxSubtotal>
  </cac:TaxTotal>
  <cbc:TaxableAmount currencyID="JO">1797.00</cbc:TaxableAmount>
  <cbc:TaxAmount currencyID="JO">144.48</cbc:TaxAmount>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5305">S</cbc:ID>
    <cbc:Percent>8.00</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme>
      <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5153">VAT</cbc:ID>
    </cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>
<cac:Item>
  <cbc:Name>عطر نسائي</cbc:Name>
</cac:Item>
  <cac:Price>
    <cbc:PriceAmount currencyID="JO">600.00</cbc:PriceAmount>
    <cac:AllowanceCharge>
      <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
      <cbc:AllowanceChargeReason>DISCOUNT</cbc:AllowanceChargeReason>
      <cbc:Amount currencyID="JO">3.00</cbc:Amount>
    </cac:AllowanceCharge>
  </cac:Price>
</cac:InvoiceLine>

```

ملاحظة

يمكن إضافة أكثر من (سلعة أو خدمة) وذلك بتكرار بيانات (الخدمة أو السلعة) المراد إضافتها كما يظهر في المثال أعلاه

3) تجهيز وإرسال ملف JSON

- بعد القيام بتجهيز الفاتورة بصيغة (XML) يتم تشفير الملف على نظام (Base64) وإدراجها في ملف JSON مع إضافة Client-ID و Secret Key كما في المثال أدناه:

مثال يوضح عملية دمج الفاتورة بعد تشفيرها مع Client ID و Secret Key باستخدام لغة C# ResetSharp

```
var client = new RestClient("https://backend.jofotara.gov.jo/core/invoices/");
client.Timeout = -1;
var request = new RestRequest(Method.POST);
request.AddHeader("Client-Id", "رقم المستخدم");
request.AddHeader("Secret-Key", "المفتاح السري");
request.AddHeader("Content-Type", "application/json");
request.AddHeader("Cookie", "stickounet=4fdb7136e666916d0e373058e9e5c44e|7480c8b0e4ce7933ee164081a50488f1");
var body = @"{" + "\n" +
@" " "invoice": "Encrypted XML Code" + "\n" +
@"}";
request.AddParameter("application/json", body, ParameterType.RequestBody);
IRestResponse response = client.Execute(request);
Console.WriteLine(response.Content);
```

- يتم إرسال ملف JSON على API التالي: <https://backend.jofotara.gov.jo/core/invoices/>
- بعد عملية الإرسال يتم الرد من قبل الخادم بملف JSON يحتوي على رسائل تفيد بنجاح العملية وموائمتها للمتطلبات أو عدم نجاحها
- في حال نجاح العملية يحتوي الملف على QR Code يجب إظهاره على فاتورة البائع

ملاحظة

لمزيد من الاستفسارات يمكن التواصل مع لجنة الدعم الفني لشؤون الفوترة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على الرابط التالي: <https://istd.gov.jo>